NTT DoCoMo

取扱説明書

FOMA® D702iF

'06.9

i mode

ドコモ　W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA D702iF」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
FOMA D702iF は、あなたの有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末長くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが 3 本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA 端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  認証会社：日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。
  The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

1．電池パックをセットし、充電しましょう（☛P39、P40）
2．電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう（☛P43、P46）
3．本体のキーなどの役割を確認しましょう（☛P24）
4．画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう（☛P26）
5．メニューの操作方法を確認しましょう（☛P29）
6．電話のかけかた／受けかたを確認しましょう（☛P48、P60）

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- **「取扱説明書（PDFファイル）」ダウンロード**
  （http://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/download/index.html）

※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかた

さまざまな検索方法で、知りたい機能や操作方法を探せます。

「索引」から探す

機能名やサービス名から探します。

P406

「かんたん検索」から探す

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

P4

「表紙インデックス」から探す

表紙のインデックスを使って、本書をめくりながら探します。

表紙

▶次ページで詳しく説明しています

「目次」から探す

目的別に章に分類された目次から探します。

P6

「特徴」や「機能」から探す

D702iFの特徴的な機能や新機能から探します。

P8

「メニュー一覧」から探す

D702iFのメニューから探します。

P352

「クイックマニュアル」を利用する

よく使う機能の操作方法を記載しています。本書から切り離してお使いください。

P412

- この「FOMA D702iF取扱説明書」の本文中においては、「FOMA D702iF」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ディスプレイに表示される画面デザインなどは、FOMA端末にあらかじめ用意されている組み合わせの中から、FOMA端末のカラーに合わせて初期設定されています（トータルコーディネイト設定）。☛P140
本書では、主にトータルコーディネイトの設定が「ホワイト」の場合で説明しています。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかた

「マイピクチャ」の記載ページを探すときを例に説明します。

「索引」から探すとき

あらかじめ機能名やサービス名がわかっているときは索引から探します。

マイピクチャ
カメラ
iモード
デコメールピクチャ
アイテム
プリインストール
データ交換

「かんたん検索」から探すとき

かんたん検索では、よく使う機能や知っていると便利な機能を簡単に探せます。

カメラを使いこなしたい

「表紙インデックス」から探すとき

表紙→章扉（章の最初のページ）→機能の記載ページという順で探します。

フルブラウザ
データ表示/編集/管理
その他の便利な機能
ネットワークサービス
データ通信
文字入力

データ表示／編集／管理

● 本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
● 本書では、キーの表記を省略しています。

実際のキー	本書での表記
0（記号 わをん）	0

● 本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表　記	意　味
MENU 0 ▶ ● ▶ 端末暗証番号を入力	待受画面で MENU 0 を押したあと、● を押す。続けて、端末暗証番号を入力し、● を押す。

Menu 51

画像を表示する
マイピクチャ

FOMA端末のデータBOXのマイピクチャに保存されている画像を表示します。

1 ⓪⑦▶フォルダを選択

各フォルダには次のような画像が保存されています。
カメラ：
カメラやキャラ電で撮影した静止画、動画／ｉモーションから切り出した静止画
ｉモード：
サイトやｉモードメール、ｉアプリから取り込んだ画像
デコメールピクチャ：
お買い上げ時に内蔵されているデコメール用画像、サイトやバーコードリーダーから取り込んだ画像
アイテム：
お買い上げ時に内蔵されているフレーム画像、サイトからダウンロードしたフレーム画像／スタンプ画像
プリインストール：
お買い上げ時に内蔵されている画像
データ交換：
バーコードリーダーで取り込んだ画像、データ通信で受信した画像
アルバム：
他のフォルダから移動した画像
・お買い上げ時は表示されません。作成するには☛P289
・アルバム名は作成時に任意に付けられます。

2 画像を選ぶ

サムネイル表示のとき　タイトル表示のとき

カーソル位置のデータの表示名とマーク

画像一覧

①取得元
：内蔵　：ｉモード
：カメラ　：アイテム
：データ交換　：キャラ電

272

データ表示／編集／管理　マイピクチャ

インデックス

データを並べ替える
ソート

一覧画面のデータの並び順を変更します。
お買い上げ時　対象：保存日時　順序：降順

例 マイピクチャのデータを並べ替えるとき
1 ⓪⑦▶フォルダを選択
2 MENU⑦
3 各項目を選択して設定▶Ⓜを押す
対象：並べ替えの方法を設定します。
順序：データの並び順を設定します。

おしらせ
● 動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧ではMENUを押し、「ソート」を選択します。
● 表示名に全角・半角の文字が混在していると、並び順が50音順と一致しないことがあります。

録音画面の見かた

①種別
音声を録音することを示します。
②インジケータ
<録音待機中の場合>
保存領域の使用率を示します。
<録音中／一時停止中の場合>
サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する録音したサイズの割合を示します。
③カウンタ
<録音待機中の場合>
現在の設定で保存できる音声の最大時間（目安）を示します。
<録音中／一時停止中の場合>
経過時間／残り時間（録音停止するまでの時間）（目安）を示します。
④品質
音声の品質を示します。☛P300
⑤サイズ制限
ファイルサイズの制限値を示します。☛P300

ショートカット操作
☛P31

タイトル、機能名
機能名は索引に記載されています。

機能の概要や操作するときに気をつけること

お買い上げ時の設定

操作手順

おしらせ
本書では以下のように分類して表記しています。
●：その他の操作方法
●：注意事項
●：機能に関する詳細説明

コラム
知っておくと便利な情報など

ページはサンプルです。本文中のページとは異なります。

操作に関する補足説明

● 特に断りがないかぎり、待受画面からの操作手順を記載しています。
● 操作手順は、主にノーマルメニューのショートカット操作で説明しています。操作方法が複数ある場合は、最も簡単な操作方法を記載しています。
● 本書では、◎（イージーセレクタープラス）で項目にカーソルを合わせる操作を、「選ぶ」と表記しています。
また、◎（イージーセレクタープラス）で項目にカーソルを合わせ、●（決定キー）を押して項目を選ぶ操作を、「選択」と表記しています。
入力欄に文字を入力する操作においては、最後に●を押す操作を省略しています。

かんたん検索

かんたん検索では、よく使う機能や知っていると便利な機能を簡単に探せます。

通話に便利な機能を知りたい

出られない電話にこうしたい

メロディやイルミネーションを変えたい

画面表示を変えたい／知りたい

メールを使いこなしたい

カメラを使いこなしたい

安心して電話を使いたい

※1：お申し込みが必要な有料サービスです。

こんなこともできます

目次

Contents

FOMA D702iFの主な機能

FOMA は、第三世代移動通信システム（IMT-2000）の世界標準規格の 1 つとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ！

i モードは、i モード端末のディスプレイを利用して、i モードのサイト（番組）や i モード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

i モーション ☛P198

サイトやインターネットから映像や音を取得して楽しめます。FOMA端末に保存した i モーションを、着信音や着信画像に設定することもできます（着モーション）。

i モーションメール ☛P211

内蔵カメラで撮影した動画やサイトから取得した i モーションを、i モードメールに添付して送ることができます。

D702iFの主な特徴

i チャネル ☛P260

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として受信できます。定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面にテロップとして流れたり、i チャネル対応キー（ch CLR）を押すことでチャネル一覧に表示されます。さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。
また、i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料でおためしサービスを利用できます。
・お申し込みが必要な有料サービスです。

着もじ ☛P52

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の着信画面にメッセージを表示できます。用件や緊急度をあらかじめ相手に伝えられるので、着信側はメッセージを見て相手の用件・気持ちを事前に知ることができます。

テレビ電話 ☛P78

離れている相手と顔を見ながら会話できます。
アウトカメラに切り替えて周囲の風景を相手に見せたり、自分の画像の代わりにキャラクタを表示させるキャラ電にも対応しています。また、通常の音声通話中でも電話を切ることなくテレビ電話へ切り替えることができます。お買い上げ時は相手の声がスピーカーから聞こえるようになっているので、すぐに会話を始めることができます。

デコメール ☛P208

メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えたり、デコメールピクチャや内蔵カメラで撮影した写真を本文中に挿入できるなど、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。また、テンプレートに対応しているので、送られてきたデコメールやサイトからダウンロードしたデコメールの様式を利用し、簡単にデコメールを作成できます。

i アプリ／i アプリDX ☛P246

さまざまな i アプリをサイトからダウンロードして活用したり、それらを待受画面に設定したりできます。
さらに i アプリDXでは、電話帳やメールなど i モード端末内の情報と連動することで、より i アプリの楽しみかたが広がります。

各種あんしん設定

・サイドキーロック☛P152
・シークレットモード☛P153
・プライバシーモード☛P150
その他のあんしん設定については☛P141

おまかせロック ☛P147

FOMA端末を紛失した際に、お申し出によりそのFOMA端末へロックをかけられ、解除もできます。
お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。

電話帳お預かりサービス

FOMA端末の電話帳、静止画、メールをお預かりセンターに保存し、FOMA端末の紛失時などにお預かりセンターに保存したデータを新しいFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集・管理でき、編集したデータを FOMA 端末に反映することも可能です。☛P157
電話帳お預かりサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細等については『i モード操作ガイド』を、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。
・お申し込みが必要な有料サービスです。

豊富なネットワークサービス

- 留守番電話サービス（有料）※1☛P330
- 転送でんわサービス（無料）※1☛P332
- SMS（ショートメッセージ）（無料）☛P240
- キャッチホン（有料）※1☛P331
- デュアルネットワークサービス（有料）※1☛P333

※1：お申し込みが必要です。

多彩な機能

背面ディスプレイ

- 折りたたんだまま、時刻、電話やメールの着信などを確認できます。☛P28
- 電話がかかってきたときなどに背面ディスプレイが各種パターンで光ります。☛P135

高精細、大画面ディスプレイ

240×320ドット、2.0インチの大型TFT液晶を搭載。細かい画像や文字などを美しく表示します。

美しい音質でメロディ再生

PCM音源64和音、声や効果音などの着信音（ADPCM音源）にも対応しています。

自動時刻補正 ☛P44

ドコモネットワークからの時刻情報をもとに、FOMA端末の時刻を補正します。設定した時間だけ進めたり、遅らせたりすることもできます。

カメラ搭載

- アウトカメラとインカメラを搭載しており、大きなディスプレイで見ながら撮影できます。最大1.3Mピクセルの静止画を撮影できます。最大4倍ズームのほか、接写やフレーム付き撮影など、さまざまな撮影方法を選択できます。☛P160
  アウトカメラ：有効画素数130万画素（最大記録画素数130万画素）
  インカメラ　：有効画素数10万画素（最大記録画素数10万画素）
- 動きのなめらかな高画質な動画を撮影・再生できます。☛P164、P279

バーコードリーダー ☛P172

内蔵カメラでJANコード、QRコードを読み取れます。読み取り結果を利用して電話帳登録やサイト接続、メール送信などさまざまな操作ができます。

赤外線通信／赤外線リモコン ☛P293、P297

赤外線を利用して他のFOMA端末などとデータのやりとりを行うことができます。また、テレビの赤外線リモコンに対応した機器を操作することもできます。

より使いやすくなったメール機能

- 圏外から圏内に移動したとき、圏内自動送信設定済みの未送信メールを自動的に送信します。☛P215
- あらかじめ返信メールの本文を登録しておくと、簡単に返信できます（クイック返信）。☛P234
- 電話帳やカレンダーからメールの検索が簡単にできます。☛P102、P314
- ATOK+APOT（AI推測変換）搭載により、効率的に文字を変換できます。

マルチアクセス機能 ☛P302

音声通話とパケット通信を同時に利用できます。iモード中の通話や、通話中のメールの送受信ができます。

マルチタスク機能 ☛P303

複数の機能を同時に実行し、切り替えながら利用できます。たとえば電話しながら受信メールを読んだり、電話帳を登録したりできます。

ほっとメロディ ☛P307

ほっとメロディを設定しておくと、MEMOを1秒以上押すだけで、あらかじめ設定したメロディを鳴らすことができます。
ほっとメロディを鳴らすことで、着信を装うことができます。

シンプルメニュー ☛P29

通常のメインメニューとは別に、「でんわ」や「メール」、「カメラ」、「iモード」などのよく使う機能を見やすく大きい文字で表示したメニューがあります。電話帳やメールなどの文字も大きく表示されます。

アニメーションメニュー ☛P29

Flash画像によるアニメーションメニュー（Flash®メニュー）を搭載しています。

電子辞典 ☛P324

便利な国語、英和、和英辞典を搭載しています。

フルブラウザ ☛P264

パソコン向けのインターネットホームページを表示できます。

D702iFを使いこなす！

D702iFの多彩なビジュアルコミュニケーションを紹介します。

テレビ電話

離れた相手と顔を見ながら通話できます。また、アウトカメラに切り替えて周囲の風景などの映像を相手の画面に表示したり、キャラ電を使用して自分の画像の代わりにキャラクタを相手の画面に表示できます。

自分の画面　**相手の画面**　**相手の画面**　**相手の画面**

お互いの顔を見ながら通話できます。☛P78、P81

周囲の映像を相手の画面に表示できます。☛P86

キャラクタを相手の画面に表示できます。☛P83

着もじ

電話をかけるときにメッセージを設定し、相手の着信画面にメッセージ（着もじ）を表示させせます。着信側はメッセージ（着もじ）を見て相手の用件・気持ちを事前に知ることができます。☛P52

相手の画面

iチャネル

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信することができます。
また、iチャネル対応キー（ch CLR）を押すことでチャネル一覧を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得することができます。☛P260

画面のカスタマイズ

- 待受画面には未読メール、不在着信などの新着情報や、カレンダー、スケジュールなどを表示でき、簡単な操作で内容を確認できます（カスタム待受画面）。また、待受画面の時計のデザインがいろいろ選べます。☛P126、P138
- トータルコーディネイト設定により、FOMA端末の色に合った待受画面、メニュー、カラーテーマ設定などを一括で設定できます。☛P140

カスタム待受画面

トータルコーディネイト（ホワイト）の例

を押して選びます。　内容を確認できます。

Gガイド番組表リモコン搭載

Gガイド番組表リモコンは､テレビ番組表とテレビリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利アプリです。
いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報が簡単に取得できます。お住まいの地域に応じたテレビ局のタイトル、番組内容、開始／終了時間、Gコード®などを知ることができます。気になった番組情報があったら、すぐにお友達に番組のタイトル、番組の放送スケジュールなどをメールで知らせる「おすすめメール」機能があります。
また、お使いのテレビのリモコン操作ができます（一部対応していない機種もあります)。☛P252

画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お住まいの地域に応じたチャンネルが表示されます。

デコメール

メールの文字の色を変えたり、画像や写真を付けたり、メールを自由に装飾できます。あらかじめデコメールピクチャが内蔵されているので、簡単に画像を設定できます。☛P208
また、メールテンプレートを利用すると、簡単にデコメールを作成できます。☛P213

デコメールピクチャの例

メールテンプレートの例

デコメールピクチャ

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- **次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。**

表示	内容
危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- **次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。**

絵表示	内容
禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

絵表示	内容
指示	指示に基づく行為に対する強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- **「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。**

FOMA 端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMA カードの取扱いについて（共通）

危険

指示

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ（充電器含む）は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA 端末や電池パック、その他機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック　D05
卓上ホルダ　D10
リアカバー　D12
FOMA ACアダプタ　01
FOMA DCアダプタ　01
FOMA乾電池アダプタ　01
車内ホルダ　01
データ通信アダプタ　D01
FOMA海外兼用ACアダプタ　01

- その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

分解禁止

分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。
また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

水ぬれ禁止

濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。

警告

禁止

ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでください。

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵が発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ（充電器含む）、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ（充電器含む）の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

禁止

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。

指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

1. 電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜く。
2. FOMA端末の電源を切る。
3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

注意

指示

子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。

つづく

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがや故障の原因となります。

指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。
故障の原因となります。

指示

充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモード、iアプリの繰り返しや長時間連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダプタ（充電器含む）の温度が高くなることがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じるおそれがあります。
FOMA端末をアダプタ（充電器含む）に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

FOMA端末の取扱いについて

警告

指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
また、航空機内での使用など禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
- ご注意いただきたい電子機器の例
  補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
  植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

禁止

医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。
FOMA 端末を医用電気機器などの近くで携行および使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。

指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。
心臓に影響を与える可能性があります。

禁止

自動車などを運転中に使用しないでください。
2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。ハンズフリーキットをご利用の場合でも車を安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。

禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。
目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

指示

ハンズフリーに設定して通話するときは（スピーカーホン機能）、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。
難聴になる可能性があります。

禁止

エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。
エアバッグが展開した場合、FOMA 端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

指示

屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。
落雷、感電の原因となります。

注意

禁止

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。
本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

禁止

FOMA 端末内の FOMA カード挿入口に、水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
火災、感電、故障などの原因となります。

指示

自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあります。
安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止

磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

指示

FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となることがあります。

電池パックの取扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表　示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

危険

指示

電池パック内部の液が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
失明の原因となります。

禁止

火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

警告

指示

電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害をおこす原因となります。

つづく

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
指示

電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。
指示

⚠注意

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。
禁止

オプション品（ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ）の取扱いについて

⚠警告

コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、故障、感電、傷害の原因となります。
禁止

濡れた手でアダプタ（充電器含む）のコード、コンセントに触れないでください。
感電の原因となります。
ぬれ手禁止

ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では、使用しないでください。
感電の原因となります。
禁止

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、火災、故障の原因となります。
電源プラグを抜く

アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。
感電、発熱、火災の原因となります。
禁止

万一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。
感電、発煙、火災の原因となります。
電源プラグを抜く

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。
感電、ショート、火災の原因となります。
指示

指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、FOMA海外兼用ACアダプタ01を使用してください。
ACアダプタ：AC100V
FOMA海外兼用ACアダプタ
：AC100～240V
（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
DCアダプタ：DC12V・24V
（マイナスアース車専用）
指示

DCアダプタのヒューズが万一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。
指示

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災の原因となります。
禁止

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
火災の原因となります。
指示

充電中は、アダプタ（充電器含む）および卓上ホルダを安定した場所に置いてください。また、アダプタ（充電器含む）および卓上ホルダを布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。
FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。
禁止

禁止

雷が鳴り出したら、FOMA 端末、アダプタ（充電器含む）には触れないでください。
落雷、感電の原因となります。

注意

電源プラグを抜く

お手入れの際は、コンセントやシガーライタソケットから抜いて、行ってください。
感電の原因となります。

指示

アダプタ（充電器含む）をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードを引っ張らず、アダプタ本体部分を持って抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

禁止

アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。
感電、火災の原因となります。

FOMAカードの取扱いについて

注意

指示

FOMAカード（IC部分）を取り外す際はご注意ください。
手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

本記載の内容は『医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針』（電波環境協議会）に準ずる。

警告

指示

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA 端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱い上の注意について

共通のお願い

● 水をかけないでください。
FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れなどによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。
なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
・FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

● 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。

● エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

● FOMA 端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。
多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

● 電池パックやアダプタ（充電器含む）に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

● 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。

● 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

● お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
万一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

● ズボンやスカートの後ろポケットに FOMA 端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。
また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
故障の原因となります。

● ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折りたたまないでください。
故障、破損の原因となります。

● 使用中、充電中、FOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

● カメラを直射日光に向けて放置しないでください。
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

● このFOMA端末はおまかせロック（☛P147）に対応しております。
おまかせロックは、ご契約者の方からのお申し出により、ロックがかかるサービスです。
ご契約者の方と FOMA 端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますのでご了承ください。

電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
  使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
  長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

アダプタ（充電器含む）についてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  ・湿気、ほこり、振動の多い場所
  ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ（充電器含む）が温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
  車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
  故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- 使用中にFOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 他のICカード読み取り装置（リーダー／ライター）などに、FOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管してくださるようお願いします。
  万一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
  故障の原因となります。

カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「mova」「iモーション」「iモード」「iアプリ」「iモーションメール」「iショット」「iメロディ」「iアニメ」「DoPa」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「WORLD WING」「ショートメール」「クイックキャスト」「着モーション」「デコメール」「Vライブ」「iエリア」「パケ・ホーダイ」「キャラ電」「iアプリDX」「デュアルネットワーク」「マルチナンバー」「ビジュアルネット」「iチャネル」「FirstPass」「sigmarion」「セキュリティスキャン」「musea」「公共モード」「メッセージF」「トクだねニュース便」「My DoCoMo」「おまかせロック」「着もじ」「電話帳お預かりサービス」「ドコモテレビ電話ソフト」および「FOMA」ロゴ 「i-mode」ロゴ 「i-αppli」ロゴ はNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称及びフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Java及びJavaに関連するすべての商標は、米国及びその他の国において米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2006 Aplix Corporation. All rights reserved.
  JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- 「マルチタスク／ Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- 本製品はインターネット機能として、株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESS の商標または登録商標です。Copyright© 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
- 本製品は Macromedia, Inc. の Macromedia® Flash®テクノロジーを搭載しています。
  Copyright© 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved.
  Macromedia、Flash、Macromedia Flash は Macromedia, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Adobe および Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
  Mascot Capsule® は株式会社エイチアイの登録商標です。
- 「ATOK」「APOT（Advanced Prediction Optimization Technology）」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- 「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- symbian
  本機には、Symbian Software Ltd よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
  Symbian、Symbian OS、およびすべてのSymbian関連の商標およびロゴはSymbian Software Ltd の商標または登録商標です。©1998-2006 Symbian Software Ltd. All rights reserved.
- その他、本文中に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において、以下に記載する場合のみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
  - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG LA よりライセンスを受けたプロバイダから入手されたMPEG-4 Videoを再生する場合

  プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

  Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States

  Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307	5,504,773	5,109,390
5,535,239	5,267,262	5,600,754
5,416,797	5,490,165	5,101,501
5,511,073	5,267,261	5,568,483
5,414,796	5,659,569	5,056,109
5,506,865	5,228,054	5,544,196
5,337,338	5,657,420	5,710,784
5,778,338		

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。
- 本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
  - Windows XP は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
  - Windows 2000 は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
  - Windows NT Serverは、Microsoft® Windows NT® Server Network operating system Version 4.0の略です。
  - Windows XP、2000 のように併記する場合があります。

本体付属品および主なオプション品について

本体付属品

FOMA D702iF (保証書、リアカバーD12含む)	取扱説明書(本書)	FOMA D702iF用 CD-ROM
	クイックマニュアル記載☛P412	PDF版「データ通信マニュアル」を収録

主なオプション品

FOMA ACアダプタ01 (保証書、取扱説明書付き)	卓上ホルダD10 (取扱説明書付き)	電池パックD05 (取扱説明書付き)

・その他のオプション品について☛P379

ご使用前の確認

各部の名称と機能

サイズ（mm）：高さ100×幅48×厚さ24
（折りたたみ時）
質量（g）　：約97（電池パック装着時）

① **受話口**
相手の声がここから聞こえます。

② **ディスプレイ** ☛P26

③ **MENU／左上ソフトキー**
メニューの表示、ガイド行左上に表示される操作の実行、サイドキーロックの設定／解除などに使います。

④ **イージーセレクタープラス**
決定キー
操作の実行、フォーカスモードの実行、ワンタッチ登録したｉアプリの起動などに使います。
データBOX／↑キー
データBOXメニューの表示、インカメラ撮影でのカメラの起動、カーソルの上方向への移動、音量の調整などに使います。
ｉモード／ｉアプリ／↓キー
ｉモードメニューの表示、ｉアプリフォルダ一覧の表示、カーソルの下方向への移動、音量の調整などに使います。
着信履歴／←（前へ）キー
着信履歴の表示、画面の切り替え、カーソルの左方向への移動、プライバシーモードの起動／解除などに使います。
リダイヤル／→（次へ）キー
リダイヤルの表示、画面の切り替え、カーソルの右方向への移動などに使います。

⑤ **テレビ電話開始／スクロール／左下ソフトキー**
テレビ電話をかける／受ける、メールやサイト画面の1画面スクロール、文字入力時の大文字／小文字切り替え、ガイド行左下に表示される操作の実行などに使います。

⑥ **ｉチャネル／クリアキー**
チャネル一覧の表示、文字の消去や、1つ前の画面に戻る、セルフモードの設定／解除などに使います。また、ｉアプリ待受画面表示中に押すとｉアプリが起動します。

⑦ **音声電話開始／スピーカーホン／文字キー**
音声電話をかける／受ける、スピーカーホン機能の切り替え、文字入力時の入力モード切り替えなどに使います。

⑧ **ダイヤルキー（0～9）、＊、＃**
ダイヤルキー
電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行などに使います。
＊／公共モード（ドライブモード）キー
「＊」の入力、公共モード（ドライブモード）の設定／解除などに使います。
＃／マナーモード／改行キー
「＃」の入力、マナーモードの設定／解除、文字入力時の改行などに使います。

⑨ **イヤホンマイク端子**
平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続します。

⑩ **送話口／マイク**
自分の声を伝えます。

⑪ **赤外線ポート☛P293**
赤外線でデータをやりとりします。

⑫ **インカメラ☛P86、P160**
カメラやビデオカメラで自分を撮影したり、テレビ電話で自分の映像を送信します。

⑬ **電話帳／スケジュール／右上ソフトキー**
電話帳やスケジュールの表示、ガイド行右上に表示される操作の実行などに使います。

⑭ **メール／スクロール／右下ソフトキー**
メールメニューの表示、新規メール作成、メールやサイト画面の1画面スクロール、ガイド行右下に表示される操作の実行などに使います。

⑮ **電源／終了／応答保留キー**
電源を入れる／切る、通話／操作中の機能の終了、応答保留、シークレットモードの解除、カスタム待受画面の表示／非表示の切り替えなどに使います。

⑯ **外部接続端子☛P41**
各種オプション品などを接続します。

⑰ **アンテナ部（アンテナ内蔵）**
よりよい条件で電話を利用するためには、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

⑱ **背面ディスプレイ☛P28**
電話着信時やメール受信時などに点灯／点滅します。点灯パターン、点灯色を設定できます（☛P135）。また、新着情報があるとき（☛P136）やFOMA端末を開いている状態でディスプレイが消灯しているときに点滅します。充電中は赤く点灯します。

⑲ **TASK／マナーモードキー**
マルチアクセス･マルチタスクの操作、マナーモードの設定／解除、背面ディスプレイの表示切り替えなどに使います。

⑳ **MEMO 伝言メモ／シャッター／ほっとメロディキー**
伝言メモ／音声メモメニューの表示、クイック伝言メモの開始、カメラの起動や撮影、着信音／アラーム音の停止、ほっとメロディの起動、背面ディスプレイの表示切り替えなどに使います。

㉑ **アウトカメラ☛P86、P160**
カメラやビデオカメラで人や風景などを撮影したり、テレビ電話で人や風景などの映像を送信します。

㉒ **カメラランプ**
カメラ撮影時に点灯／点滅します。

㉓ **接写切替スイッチ☛P168**
アウトカメラ使用時、通常撮影と接写撮影を切り替えます。

㉔ **スピーカー**
着信音などが鳴ります。また、スピーカーホン機能使用時は、相手の声がここから聞こえます。

㉕ **ストラップ取付口**

㉖ **リアカバー**

㉗ **充電端子**
卓上ホルダ（別売）を使用して充電するときの端子です。

スイッチ付イヤホンマイクの接続方法

- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを差し込んで使用できます。また、イヤホンジャック変換アダプタ P001（別売）を使うと、従来のイヤホンマイクを使えます。

ディスプレイの見かた

ここではディスプレイの上部、下部に表示されるマーク（アイコン）の説明をします。

iチャネルの受信情報

iチャネルをご利用の場合、テロップ表示設定でテロップ表示を「表示する」に設定していると、待受画面にiチャネルの受信情報がテロップ表示されます。☛P262

① :電池残量表示☛P43
② :受信レベル表示☛P44
圏外:圏外表示☛P44
self:セルフモード中☛P148
:データ転送モード中☛P293
データリンクソフト使用中☛P380
③ :iモード中（iモード接続中）☛P180
:iモード中（パケット通信中）☛P193、P216
④ :赤外線通信中☛P293
赤外線リモコン使用中☛P297
⑤ :スピーカーホン機能利用中☛P49
※1 :USBハンズフリー対応機器接続中☛P60
:積算通話料金が上限を超過☛P321
⑥ :センターにiモードメールとメッセージR/F満杯※2☛P217、P193
※1
／／
:センターにiモードメールまたはメッセージR/F満杯☛P217、P193
:センターに未受信のiモードメールとメッセージR/Fあり☛P217、P193
／／
:センターに未受信のiモードメールまたはメッセージR/Fあり☛P217、P193
⑦ :未読iモードメール、SMS満杯でFOMAカードにSMS満杯☛P241
※1
:未読iモードメール、SMS満杯☛P217、P241
:FOMAカードにSMS満杯☛P241
:未読iモードメールとSMSあり☛P216、P241
:未読iモードメールあり☛P216
:未読SMSあり☛P241
⑧ ／
:未読メッセージRあり／満杯☛P193
⑨ ／
:未読メッセージFあり／満杯☛P193
⑩ :iアプリ動作中☛P248
:iアプリ待受画面表示中☛P125
:iアプリ待受画面からiアプリ起動中☛P254
:iアプリDX動作中☛P248
:iアプリDX待受画面表示中☛P125
:iアプリDX待受画面からiアプリ起動中☛P254
⑪ :SSLページ表示中およびSSLページからダウンロードしたiアプリを使用中またはiアプリでSSL通信中☛P181
※1 TLS/SSLページ表示中☛P266
:圏内自動送信失敗メールあり☛P215
:圏内自動送信メールあり☛P215
⑫ :シークレットモード中☛P153
⑬ :iアプリ自動起動失敗☛P254
⑭ :フォーカスモードアイコン☛P34
⑮ :通常マナーモード中☛P121
:オリジナルマナーモード中☛P122
⑯ :電話着信音量消音設定中☛P66
:音声電話着信のバイブレータ設定中☛P119
:電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータを同時に設定中
⑰ :公共モード（ドライブモード）中☛P70
⑱ :伝言メモ設定中☛P73
:伝言メモ満杯☛P73
⑲ :開閉ロック中☛P152
⑳ :FOMA USB接続ケーブル（別売）で外部機器に接続中☛P92
㉑ ／
:フォーカスモード時のイージーセレクタープラスの有効キーの表示☛P34
㉒ :ほっとメロディ設定中☛P307
㉓ :FOMAカード読み込み中☛P44
㉔ PIM:PIMロック中☛P148
※1 :ダイヤル発信制限中☛P149
:サイドキーロック中☛P152

㉕ ：目覚まし設定中☛P305
：スケジュール設定中☛P310
：目覚ましとスケジュールを同時に設定中

㉖ ：ソフトウェア更新予約中☛P394
※1 ／（成功／失敗）
：最新パターンデータの自動更新結果☛P396

※1：現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。
※2：iモードメール、メッセージR/Fのうち1種類が満杯で、その他に未受信のメール／メッセージがある場合にも表示されます。

ガイド行の見かた

ガイド行には、MENU、、、、を押して実行できる操作が表示されます。

例 メール本文の入力画面表示中のガイド行

ガイド行

表示位置とキーは、図のように対応しています。本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応するキー（MENU）を使って説明しています。
ガイド行に表示される操作は画面により異なります。
- ガイド行のは、イージーセレクタープラスのに対応しています（使用する機能やサイトやインターネットホームページの作りかたによっては異なる場合があります）。

タスクバーの見かた

タスクバーには、動作中の機能（タスク）を示すアイコンが最大9個表示されます。現在、動作中の機能を確認できます。また、メール／メッセージ受信時には受信結果がスクロール表示されます。
- 文字入力中は入力モードが表示されます。☛P343

タスクバー（音声電話通話中にスケジュール帳のカレンダーを表示したときの例）

：音声電話
／：テレビ電話（64K／32K）
：音声電話／テレビ電話切替中
：電話終了中
：外部機器によるテレビ電話
：マルチタスクで音量設定中
：メール
：iモードメール／メッセージR/F受信中
：SMS受信中
：チャットメール
：メッセージR/F
：iモード／SMS問合せ中
：iモード／iチャネル
：iモードのBookmark／Internet／画面メモ／ツータッチサイト
：iアプリ
：フルブラウザ
：マイピクチャ
：iモーション
：メロディ
：キャラ電
：カメラ
：ビデオカメラ
：サウンドレコーダー
：バーコードリーダー
：電話帳
：着信履歴
：リダイヤル
：伝言メモ・音声メモ
：自局番号
：お知らせタイマー
：目覚まし設定中／鳴動中
：スケジュール帳
：スケジュール音鳴動中
：メモ帳
：電卓
：辞典
：ほっとメロディ
：外部データ連携中
：赤外線通信の受信設定中・INBOX保存中
：64Kデータ通信
／：USB経由でパケット発信・通信中／送受信中
／（濃い／薄い）：各機能の設定中／保留中
：ソフトウェア更新中
：ソフトウェア更新の通知あり
：パターンデータ更新中／バージョン表示中
：各種ネットワークサービス設定中
：お預かりセンターに接続中
：電話帳通信履歴表示中

一覧画面の見かた

例 背面照明色設定画面

背面照明色設定 1/3
1 オーシャン
2 アクア
3 メロン
4 アパタイト
5 ターコイズ
6 ライム
7 ミント
8 スカイ
9 ルビー
選択

現在表示中のページ番号と総ページ数（一覧が複数ページにわたる場合）

▲▼は、選ばれている項目の上下に選択項目があることを示しています。
・でカーソルを移動します。
・ページの最後の項目でを押すと次ページ、ページの先頭の項目でを押すと前ページが表示されます。

◀ ▶は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。
・でページを切り替えます。
・アイコンの選択画面などでは切り替わりません。
・色名はイメージです。

おしらせ

● 次の現象は液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
・FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。
・FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間、ディスプレイや背面ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
・しばらく同じ画面を表示していると、何か操作をし、画面表示が切り替わったときに、前の画面表示の残像がディスプレイや背面ディスプレイに残る場合があります。

背面ディスプレイの見かた

FOMA端末を折りたたんでいるとき、背面ディスプレイ消灯中（待受状態）に、MEMO、を押すと、日時やアイコンが表示されます。
未読のメール（SMS を含む）や不在着信がある場合は、それらがある旨のメッセージが表示されます。

・MEMOまたはを押すごとに、以下の3パターンに表示を切り替えられます。

パターン1

10:00

1 2 3 時刻※1

パターン2

05-TUE-10:00

日付 曜日 時刻※1

パターン3

10:00

時刻※1

1 ：電池残量表示
2 ：受信レベル表示 圏外：圏外表示 self：セルフモード中
3 ｉモード中に点滅

※1：時刻は24時間制で表示されます。

・FOMA端末を折りたたんでいるときは、主に以下のようなFOMA端末の状態が表示されます。
・音声電話やテレビ電話、伝言メモの状態
・ｉモードメールやSMS、メッセージR/Fの問合せ中・受信中など
・スケジュールアラームやお知らせタイマー鳴動中
・目覚まし鳴動中・スヌーズ動作中
・パケット通信や64Kデータ通信、USB経由での通信、赤外線通信の状態
・カメラの撮影中の状態※1
・電池残量なし
※1：FOMA端末の開閉に関わらず表示されます。
・背面ディスプレイの照明色を変更できます。☛P131

おしらせ

- 背面相手表示設定を「相手情報表示なし」に設定すると、電話着信時などに、相手の電話番号や名前は背面ディスプレイに表示されません。
- オールロック中、おまかせロック中、サイドキーロック中は、MEMO、を押すとロックが設定されている旨のメッセージが表示されてから、日時の表示画面に切り替わります。
- FOMA端末を開くか、キーを押さずに一定時間経過すると、背面ディスプレイの表示は消えます。
- 通話中クローズ設定を「保留」または「通話継続（マイクミュート）」に設定しているときは、通話中にFOMA端末を折りたたむと、背面ディスプレイに「通話中」「保留中」など、そのときの状態が表示されます。

メニューの選択方法

メニューにはノーマルメニューと、よく使う機能だけに限定したシンプルメニューがあります。シンプルメニューでは、文字も大きく表示されます。ほかにも、自分だけのオリジナルメニューを作ることができます（カスタムメニュー☛P316）。

ノーマルメニューとカスタムメニューの表示形式

お買い上げ時は、ノーマルメニューの「アニメーション」に設定されています。以下の種類から選べます（メニュー設定☛P133）。
画面はトータルコーディネイト設定が「ホワイト」のノーマルメニューの表示例です。

MENU
1 メール
2 iモード
3 iアプリ
4 電話帳/履歴
5 データBOX
6 LifeKit
7 ステーショナリー
8 設定
9 NWサービス

リスト

MENU
1 メール 2 iモード 3 iアプリ
4 電話帳/履歴 5 データBOX 6 LifeKit
7 ステーショナリー 8 設定 9 NWサービス

タイルアイコン

1 メール

アニメーション※1

※1：ノーマルメニューのみ設定できます。

シンプルメニューに切り替える

1 MENU

1 メール

ノーマルメニューが表示されます。
- カスタムメニューが表示されたとき：📖

2 [メール]を押す

シンプルメニュー
1 でんわ
2 メール
3 カメラ
4 iモード
5 iアプリ
6 データBOX
7 設定/ステーショナリー

シンプルメニューが表示されます。

■ **ノーマルメニューに切り替える：待受画面で[MENU][メール]**
・カスタムメニューに切り替える：待受画面で[MENU][電話帳]

シンプルメニューから操作できる機能

メニュー		ショートカット操作
でんわ	電話帳検索	[MENU]11
	電話帳登録	[MENU]12
	リダイヤル	[MENU]13
	着信履歴	[MENU]14
	伝言メモ一覧	[MENU]15
	自局番号	[MENU]16/[MENU]0
メール	受信メール	[MENU]21
	送信メール	[MENU]22
	未送信メール	[MENU]23
	新規メール	[MENU]24
	iモード問合せ	[MENU]25
カメラ	カメラ	[MENU]31
	マイピクチャ	[MENU]32
	待受画面設定	[MENU]33
iモード	i Menu	[MENU]41
	Bookmark	[MENU]42
	ラストURL	[MENU]43

メニュー		ショートカット操作
iモード	画面メモ	[MENU]44
	iチャネル一覧	[MENU]45
	テロップ表示設定	[MENU]46
iアプリ	ソフト一覧	[MENU]51
	待受画面設定	[MENU]52
	iアプリ設定	[MENU]53
データBOX	マイピクチャ	[MENU]61
	iモーション	[MENU]62
	メロディ	[MENU]63
	キャラ電	[MENU]64
設定／ステーショナリー	音／バイブ	[MENU]71
	ディスプレイ	[MENU]72
	目覚まし	[MENU]73
	電卓	[MENU]74
	伝言メモ設定	[MENU]75
	情報表示／リセット	[MENU]76
	留守番電話	[MENU]77

シンプルメニューに設定したときは

- 呼出中や通話中に、受話音量の調整方法が表示されます。
- 電話番号を入力すると、次に行う操作方法が表示されます。
- 待受画面でメモリ番号（1～9）を入力すると、登録されている名前と電話番号が表示されます。また、音声電話やテレビ電話をかけるキー操作が表示されます。音声電話通話中に[MENU]を押し、「ダイヤル入力」を選択してメモリ番号を入力した場合も同様に表示されます。
- リダイヤル、着信履歴、電話帳一覧／グループ一覧、メール詳細画面、サイト、画面メモ、メール本文入力画面、文字入力時の全画面入力画面の文字が大きく表示されます。シンプルメニューに設定しているときは、文字サイズの設定は変更できません。

おしらせ

- バイリンガル設定を英語表示に設定しているときは、シンプルメニューに切り替えられません。また、シンプルメニューに設定すると、バイリンガルの設定はできません。
- シンプルメニューに設定している場合に、バイリンガル設定が英語表示に設定されているFOMAカードに差し替えたときは、メニュー表示はノーマルメニューになります。

メニューから機能を選択する

ダイヤルキーでメニューを選択する方法（ショートカット操作）と、イージーセレクタープラスでメニュー項目を選択する方法があります。

・本書では、主にノーマルメニューのショートカット操作で説明しています。
・各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンがで表示されたり文字が薄く表示されます。ただし、メニューの表示形式が「アニメーション」のときは、項目を選択するとメッセージが表示されます。

ダイヤルキーでメニューを選択する（ショートカット操作）

メニュー項目にはそれぞれ番号（項目番号）が割り当てられており、対応するダイヤルキーで選択できます。

例 ノーマルメニューの場合に「電話帳登録」を実行するとき

1 MENU ④ ② を押す

電話帳登録画面が表示されます。

1 メール
2
3
4
5
6
7
8
9

④

1 電話帳検索
2 電話帳登録
3 FOMAカード（UIM）登録
4 着信履歴
5 リダイヤル
6 伝言メモ／音声メモ
7 自局番号

②

名前入力
名前を
入力してください

複数のショートカット操作がある場合

ノーマルメニューのショートカット操作が複数ある場合、操作手順で記載している以外のショートカット操作を本文中のタイトル右端に記載しています。

例 リダイヤルの場合

Menu 45
け直す リダイヤル
歴（リダイヤル）として記録しておく機能です。相手が話し中で電話
ときに、簡単な操作でかけ直せます。
30件を超えると、古いものから順に消去されます。

MENUでメニューを表示したあと④⑤の順に押すと、リダイヤルが表示されることを示します。
・✉は✉、⬇は◎を押すことを示します。

イージーセレクタープラスでメニューを選択する

例 ノーマルメニュー（アニメーション表示の「タイプ1」）の場合に「電話帳登録」を実行するとき

1 MENU

・アニメーション表示の場合、ガイド行のは表示されません。

2 **で「4 電話帳／履歴」を選ぶ▶**
・待受画面に戻す：
・1つ前の画面に戻す：

3 **で「電話帳登録」を選ぶ▶ を押す**
電話帳登録画面が表示されます。

リスト表示での選択方法

MENU
1 メール
2 iモード
3 iアプリ
4 電話帳/履歴
5 データBOX
6 LifeKit
7 ステーショナリー
8 設定
9 NWサービス

選ばれているメニュー項目
選択できないメニュー項目
（文字が薄く表示されます）
次の階層のメニュー項目があるとき

でメニュー項目を選び、 または を押します。
・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。
・1つ前のメニューに戻す： または

タイルアイコン表示での選択方法

MENU
1 メール　2 iモード　3 iアプリ
4 電話帳/履歴　5 データBOX　6 LifeKit
7 ステーショナリー　8 設定　9 NWサービス

タイプ1の場合

でメニュー項目を選び、 を押します。
・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。
・1つ前のメニューに戻す：

シンプルメニューでの選択方法

シンプルメニュー
1 でんわ
2 メール
3 カメラ
4 iモード
5 iアプリ
6 データBOX
7 設定/ステーショナリー

でメニュー項目を選び、または を押します。
• 項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。
• 1つ前のメニューに戻す： または

メニューの説明が見たいとき（機能説明表示）

アニメーション表示以外のとき、メニュー項目を選びしばらくすると、機能説明が表示されます。

例 ノーマルメニューの場合

• 機能説明はしばらく表示されたあとに消えます。
• 機能説明を表示しないように設定できます。☛P133

「データBOX」の機能説明が表示された状態

サブメニューから機能を選択する

ガイド行の左上に「MENU」が表示される場合、サブメニューを使って、さまざまな操作ができます。

例 リダイヤルのサブメニューを表示するとき

1 リダイヤル一覧で MENU

選ばれている項目

次の階層のメニュー項目があるとき

サブメニューがあることを示します。

2 でサブメニュー項目を選ぶ▶ または を押す

• 項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。同じ機能でも操作する画面により項目番号が異なる場合があります。
• 1つ前の階層のメニューに戻す： または
• サブメニューを閉じる： MENU

画面の各項目を設定する

確認画面で「はい／いいえ」を選択する

1 で「はい」または「いいえ」を選ぶ▶ を押す

あかさたなはまやらわ他
電話帳一覧(1/1)
電話帳を1件削除しますか？
はい
いいえ
2 2 03XXXXXXXX

・機能によっては「はい／いいえ」以外の項目が表示される場合があります。

プルダウンメニューから項目を選択する

1 で項目を選ぶ

2 でプルダウンメニューを表示▶ で項目を選ぶ▶ を押す

電話着信音
電話
1 メロディ
2 着モーション
3 OFF

プルダウンメニュー

・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。

チェックボックスで項目を選択する

1 でチェックボックスを選ぶ▶ を押す

曜日選択
1 □ 日曜日
2 □ 月曜日
3 ☑ 火曜日
4 □ 水曜日
5 □ 木曜日
6 □ 金曜日
7 □ 土曜日

チェックボックスが□から☑に変わり、選択されます。
・選択されている項目の場合は☑から□に変わり、選択が解除されます。
・機能によっては、MENUを押すとすべての項目を選択または解除できます。
・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択または解除できます。

情報をすばやく表示する フォーカスモード

待受画面に 1や 1などのアイコンが表示されたときに、対応する情報をすばやく表示できます。

1 ▶ で 1や 1などのアイコンを選ぶ

12/05 TUE
AM 10:00

・アイコンの右の数字は、蓄積されている情報の件数です。
・フォーカスモードを解除する：CLRまたは
・ 、 が表示されたとき： ▶ でアイコンを選ぶ

不在着信（電話に出なかった履歴）あり
未再生の伝言メモあり
留守番電話サービスの伝言メッセージあり
未読の受信メールあり
最新パターンデータの自動更新の結果あり（ 、 ）
有効なイージーセレクタープラスの方向
選ばれているアイコンの色が変わります。

2 ◎を押す

選択したアイコンに対応する画面が表示されます。

- ：着信履歴一覧が表示され、着信日時や電話をかけてきた相手の情報などを確認できます。
- ：伝言メモ一覧が表示され、伝言メモを再生できます。
- ：留守番電話サービスのメッセージ再生確認画面が表示され、メッセージを再生できます。
- ：受信メールのフォルダ一覧が表示され、未読メールを表示できます。
- ／（成功／失敗）
  ：最新パターンデータの自動更新の結果を確認できます。☛P396

おしらせ

● アイコンを選び、CLRを１秒以上押すと、アイコンは一時的に消去されますが、新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が変化したりすると再度表示されます。ただし、留守番電話サービスの伝言メッセージのアイコンの場合は、表示を消去するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとアイコンが一時的に消去されます。

D702iFの保存・登録・保護件数

種別		最大保存・登録件数	最大保護件数
メール	受信メール※1、※2	1000件	500件
	送信メール※1、※2	200件	100件
	未送信メール※1、※2	200件	100件
	メールテンプレート※1	100件	－
FOMAカードのSMS※3		20件	－
メッセージR※1		100件	50件
メッセージF※1		50件	25件
ブックマーク	iモード	100件	－
	フルブラウザ	100件	－

種別	最大保存・登録件数	最大保護件数
画面メモ※1	100件	50件
iアプリ※4	100件	100件
画像※1	1000件	－
動画／iモーション、サウンドレコーダーで録音した音声※1	100件	－
メロディ※1	500件	－
キャラ電※1	50件	－

※１：実際に保存・登録できる件数は、データのサイズにより少なくなる場合があります。
※２：iモードメールとSMSの合計件数です。
※３：送信SMSと受信SMSの合計件数です。送達通知の件数は含まれません。
※４：メール連動型iアプリは最大５件（iアプリの最大保存件数100件に含む）保存できます。実際に保存できる件数は、iアプリのサイズにより少なくなる場合があります。

おしらせ

● FOMA端末に保存されているデータは、FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失する場合がありますので、重要なデータは控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、データを扱う機能によって多少の誤差が生じることがあります。

● パソコンをお持ちの場合は、添付のCD-ROM内のFOMA Dシリーズデータリンクソフトと FOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、メール、ブックマーク、画像、メロディ、動画／iモーションなどのデータをパソコンに転送・保管できます。

FOMAカードを使う

FOMAカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されるカードです。FOMA端末に挿入して使用します。

・FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

FOMAカードの取り付けかた／取り外しかた

FOMA端末はFOMAカードを取り付けた状態で使用します。カードが取り付けられていないときは、まず、FOMAカードを取り付けてください。

・FOMAカードの取り付けや取り外しは、電源を切り、リアカバー、電池パックを取り外してから行ってください。
  リアカバー、電池パックの取り付け／取り外し☛P39、P40
・FOMAカードの取り付けや取り外しは、FOMA端末を折りたたんだ状態で、手に持って行ってください。

取り付けかた

❶**リアカバーを外し、電池パックを取り外す☛P40**

❷**FOMAカード差込み口カバーを引き出す**
FOMAカード差込み口カバーに指先をかけ、トレイが止まるところまで引き出します。

❸**IC面を下にしてFOMAカードを差し込む**

❹**FOMAカード差込み口カバーをトレイと水平になるように戻す**
FOMAカードとFOMAカード差込み口カバーの切り欠き部分を合わせてください。

❺**トレイが止まるところまで押し込む**

❻**電池パックとリアカバーを取り付ける☛P39**

取り外しかた

❶**FOMAカード差込み口カバーを引き出す**
- 「取り付けかた」の❶～❷と同じです。

❷**FOMAカードを引き抜く**

FOMAカードトレイが外れたとき

FOMAカードトレイを差し込み、まっすぐに押し込んでください。
● FOMAカードを外してから行ってください。

おしらせ

● FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとすると、FOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。
● 取り外したFOMAカードはなくさないようにご注意ください。
● 電池パックを取り付けるときは、必ずFOMAカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出ていると電池パックを取り付けることができません。無理に取り付けようとするとFOMAカードやトレイが壊れることがあります。
● FOMAカードがFOMAカード差込み口カバーに乗り上げたままトレイを押し込むと、動作異常の原因となりますのでご注意ください。

FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。
ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4～8桁の任意の数字に変更できます。☛P144

FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。
- FOMA端末にお客様のFOMAカードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得すると、それらのデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
- FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできなくなります。
- FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルやデータは、赤外線通信で送信できません。
- 動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
  - ・画面メモ
  - ・デコメールや署名に挿入されている画像
  - ・ｉアプリ（ｉアプリ待受画面を含む）
  - ・画像（アニメーション、Flash画像を含む）
  - ・メロディ
  - ・動画メモ
  - ・メッセージR/F
  - ・ｉモードメールに添付されているファイル
  - ・ｉモーション
  - ・キャラ電
  - ・テレビ電話伝言メモ
- FOMAカード動作制限機能が設定されているｉアプリは、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合に、次の操作ができなくなります。
  - ・起動
  - ・自動起動
  - ・バージョンアップ
  - ・ｉアプリの詳細情報の表示
  - ・自動起動設定の変更
  - ・ｉアプリの動作設定
  - ・ｉアプリ待受画面の設定

おしらせ

- FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを待受画面や発着信時の画像、着信音などに設定しているとき、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。この場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なることがあります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解除され、設定は元の状態に戻ります（データをランダムイメージ設定に利用していたときは、設定が解除される場合があります）。
- 赤外線通信、データリンクソフトを利用して入手したデータや内蔵のカメラで撮影した静止画や動画には、FOMAカード動作制限機能は設定されません。また、メールテンプレートによっては、FOMAカード動作制限機能が設定されないことがあります（文字だけのメールテンプレートの場合など）。
- 他のｉチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、待受画面にｉチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で(ch/CLR)を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。
- FOMAカードが取り付けられていない場合、待受画面にｉチャネルの情報はテロップ表示されません。

FOMAカードに保存される設定

以下の設定はFOMAカードに保存されます。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMAカードに保存されている設定が有効になります。

- SMS設定の送信文字種、有効期間、SMSC、アドレス、Type of Number
- 証明書表示／使用設定のドコモ証明書、ユーザ証明書
- 自局電話番号
- バイリンガル
- FOMAカード（UIM）のPIN1コード、PIN2コード、PIN1コードON／OFF

FOMAカードの機能差分について

FOMAカードには緑色と青色の2種類があり、それぞれのカードは次のように機能が異なります。

項　目	FOMAカード（緑色）	FOMAカード（青色）	参照先
FOMAカード電話帳に登録可能な電話番号の桁数	最大26桁	最大20桁	P99
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用可	利用不可	P197
WORLD WINGサービスの利用	利用可	利用不可	P39
サービスダイヤル	「ドコモ故障問合せ」および「ドコモ総合案内・受付」の利用 •「故障お問い合わせ先」および「DoCoMoインフォメーションセンター」に接続されます。	利用不可	P334

WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード（緑色）をサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話（W-CDMAまたはGSM方式）に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

WORLD WINGはお申込み手続きなしでご利用いただけます。

● 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをご契約いただいていないお客様は、WORLD WINGをご利用される場合、別途お申込み手続きが必要となります。
● 一部ご利用になれない料金プランがあります。
● 万一、FOMAカード（緑色）を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた／取り外しかた

- 電池パックの取り付け／取り外しは、必ず電源を切り、FOMA端末を折りたたんだ状態で、手に持って行ってください。
- カメラに触れないように注意してください。
- 指定の電池パックD05をご使用ください。

取り付けかた

❶**リアカバーを外す**
リアカバーの先端を指で押しながら矢印の方向にスライドさせて外します。

❷**電池パックのドコモロゴ、リサイクルマークのある面を上にして、FOMA 端末と電池パックの端子が合うように図のような角度で差し込む**
電池パックの端子を無理に差し込むと、本体のコネクタや電池パックの端子部を破損させる恐れがあります。ご注意ください。

❸**電池パックをはめ込む**

❹**リアカバーを FOMA 端末から約 2mm ずらして置く**

❺**FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないようにリアカバーの中央を指で押しながら、矢印の方向にスライドさせる**

正しい手順で取り付けないと、リアカバーを破損させることがあります。

つづく

取り外しかた

❶リアカバーを外す
❷電池パックの突起部分を持って取り外す

おしらせ
● FOMA端末のディスプレイはアクティブ液晶を使用しています。アクティブ液晶の特性上、電池パックの取り付け／取り外しの際、残像や横縞がしばらく表示されることがありますが、故障ではありません。

携帯電話を充電する

電池残量が少なくなった場合は、充電してください。
・電池残量は、電池マークで確認します。☛P43

充電時間・電池使用時間の目安

充電時間	連続通話時間	連続待受時間
約140分	音声電話時　約150分 テレビ電話時　約90分	静止時　約460時間 移動時　約330時間

・連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
・連続待受時間とは FOMA 端末を折りたたんで、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場合等）などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。ｉモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やｉモード通信をしなくても、ｉモードメールを作成したり、ダウンロードしたｉアプリ、ｉアプリ待受画面を起動させると通話（通信）・待受時間は短くなります。
・静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたんで、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
・移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたんで、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
・データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、動画／ｉモーションの再生などによっても、通話（通信）時間・待受時間は短くなります。

充電の開始／終了とその他の留意事項

FOMA端末の電源は、切ってからでも入れたままでも充電できます。ただし、電源を入れたままで充電した場合は、充電時間が長くなります。
・充電を開始すると、背面ディスプレイが赤く点灯します。
電源を入れたままで充電を開始すると、充電確認音が鳴り、電池マークが点滅します。

マーク	背面ディスプレイ	意　味
（充電中：点滅 充電完了：点灯）	充電中：点灯（赤） 充電完了：消灯	正常に充電しています。

・電池マーク設定でマークを変更できます。☛P135

・充電を開始しても背面ディスプレイが赤く点灯しなかった場合や、赤で点滅している場合は、正常に充電できていません。FOMA端末の温度が上昇していると充電できない場合がありますので、使用している機能があれば終了し、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。再度充電を行っても正常に充電できない場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

- 充電が完了すると、背面ディスプレイが消灯します。
  電源を入れたままで充電したときは、充電確認音が鳴り、電池マークが点灯状態になります。
- 電池マークが点滅中は充電が完了していません。
- 充電確認音は鳴らないように設定できます。☛P120
- 電源を入れたまま長時間（1日以上）充電しないでください。充電が完了してもFOMA端末の電源が入っていると、電池残量が減少します。このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再度充電を行いますが、再充電の途中でFOMA端末を取り外した場合は、次のような状態になることがあります。
  ・電池残量が少ない　・電池切れのメッセージが表示される　・短時間しか使えない
- 電池残量が十分にある場合は、ACアダプタやDCアダプタに接続しても充電しないことがあります。
- ACアダプタまたはDCアダプタを接続して、充電しながら長時間使用すると、温度上昇により一時的に充電できなくなる場合があります。
- 本体接続コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないよう、ゆっくり確実に行ってください。また、本体接続コネクタを取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。
- ACアダプタの本体接続コネクタは、水平になるように抜き差ししてください。

電池パックの寿命について

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回の使用時間が短くなっていきます。1回の使用時間が使用開始時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命と考えてください。電池パックの寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります。

- この製品に使用されているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。
- リサイクルの際、以下のことにご注意ください。
  ・端子にテープなどを貼り、絶縁してください。
  ・分解、改造をしないでください。

Li-ion

コンセントから充電する

FOMA ACアダプタ01（別売）を使用して充電できます。また、卓上ホルダD10（別売）と組み合わせても充電できます。
FOMA端末を折りたたんだ状態でも、開いた状態でも充電できます。

- 電池パック単体では充電できません。
- 詳しくは、ACアダプタと卓上ホルダの取扱説明書をご覧ください。

■ ACアダプタだけで充電する場合

❶ AC アダプタの電源プラグを起こし、AC 100Vコンセントに差し込む

❷ FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開く

❸ 本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む

❹ 充電の開始を確認する

背面ディスプレイが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了したら、本体接続コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜き、ACアダプタをコンセントから引き抜きます。次に端子キャップを閉じます。

■ 卓上ホルダに差し込んで充電する場合

❶AC アダプタの電源プラグを起こし、AC 100Vコンセントに差し込む
❷卓上ホルダに本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
❸図のようにFOMA端末の先端を差し込む
❹FOMA 端末の後ろ側を矢印の方向に差し込み、ロックをかける
❺充電の開始を確認する
背面ディスプレイが点灯したことを確認してください。充電が完了したら、卓上ホルダを手で押さえながら FOMA 端末の後ろ側を上に持ち上げロックを外し、卓上ホルダから取り出します。

- FOMA端末を卓上ホルダへ取り付ける際は、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- 差し込みが十分でなかったり、FOMA端末が傾いていたりすると、正常に充電できません。ロックが確実にかかるまでFOMA端末を押し込んでください。

自動車の中で充電する

専用のFOMA DCアダプタ01（別売）を使用すると、自動車の中でも充電できます。マイナスアース車（12V車・24V車）で使用できます。
- 詳しくは、DCアダプタの取扱説明書をご覧ください。

❶DCアダプタのシガーライタプラグを自動車のシガーライタソケットに差し込む
❷FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開く
❸DCアダプタの本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
❹充電の開始を確認する
充電が完了したら、DCアダプタの本体接続コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜き、シガーライタプラグをシガーライタソケットから引き抜きます。次に端子キャップを閉じます。

おしらせ
- 自動車のエンジンを切った状態で充電すると、車のバッテリーを消耗させることがあります。必ずエンジンをかけた状態で充電してください。
- 充電しない場合は、DCアダプタはシガーライタソケットから取り外してください。
- DCアダプタのヒューズ（2A）は消耗品です。交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

電池残量の確認のしかた

電池残量

ディスプレイに電池残量の目安が3段階で表示されます。

電池マーク

(電池残量3)：十分残っています。
(電池残量2)：少なくなっています。
(電池残量1)：電池残量がほとんどありません。充電してください。
・電池マーク設定でマークを変更できます。☛P135

電池残量を音と表示で確認する

1 MENU 8 4 3

(電池残量3)	(電池残量2)	(電池残量1)
電池レベル表示	電池レベル表示	電池レベル表示
3回鳴ります	2回鳴ります	1回鳴ります

電池残量が表示されます。確認音がキー確認音の音で鳴ります。

電池が切れそうになると

メッセージ表示や電池アラーム音でお知らせします。充電を開始すれば電池アラーム音は止まりますが、すぐに止めたい場合は を押してください。
・待受中のときは、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 、 、 を押すとメッセージが消えますが、しばらくすると電池アラーム音が鳴り、再度メッセージが表示されます。このとき、ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅し、約1分後に自動的に電源が切れます。
・通話中のときは、受話口から電池アラーム音が鳴り、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 、 、 を押すと、メッセージが消えます。受話口から電池アラーム音が聞こえてから約20秒後に通話が切れて、待受画面に戻ります。その約1分後に自動的に電源が切れます。

電池アラーム音が鳴らないようにする

電池アラーム音

お買い上げ時 ON

1 MENU 8 1 1 6 5

2 **2を押す**
・設定する：1

おしらせ

● 通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても、受話口から電池アラーム音が鳴ります。

電源を入れる／切る

電源ON／OFF

・初めて電源を入れると、ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示されます。実行する場合は、電池が十分に充電されている必要がありますのでご注意ください。実行前に、必ず「ソフトウェアを更新する」をご覧ください。☛P391

つづく

電源を入れる

1 ⌒を2秒以上押す

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。ウェイクアップ画面の表示まで多少時間がかかります。

電池マーク
受信レベル
12/05 TUE
AM 10:00
日付・曜日・時刻
待受画像が表示されます。
FOMAカードの読み込み中に▣が表示され、終わると消えます。

受信レベル表示	Yıll	Yıl	Yı	Y	圏外
状態	強	↔		弱	サービスエリア外や電波の届かない所

- 日付・時刻が設定されていないときは、その旨のメッセージが表示されます。時刻情報を受信し自動時刻補正されると消えます。手動で日付・時刻を設定する場合は、◉を押します。
- FOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカードの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、FOMA カードを取り付けてから電源を入れ直してください。
- 以下は変更できます。
  - ・待受画像☛P123
  - ・電池マーク☛P135
  - ・時刻の表示形式☛P138

電源を切る

1 ⌒を2秒以上押す

おしらせ

- ●FOMAカードを差し替えたとき（おまかせロック中を除く）は、電源を入れた後で4～8桁の端末暗証番号の入力が必要です。正しく入力すると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を5回入力した場合は電源が切れます（ただし、再度電源を入れることは可能です）。
- ●Yıllが表示されていて、移動せずに通話していても、通話が切れることがあります。
- ●開閉ロックを「ON」に設定している場合、端末暗証番号の入力が必要です。
- ●PIN1コードON／OFFを「ON」に設定している場合、PIN1コードの入力が必要です。
- ●通話料金自動リセット設定を「ON」に設定している場合、PIN2コードの入力が必要です。
- ●照明設定の点灯時間設定の通常時を「常時」以外に設定している場合、待受画面表示中にFOMA端末を開いているときに約5分間何も操作せずにいると、ディスプレイの表示が消え、省電力の状態になります。FOMA端末を開いている状態でディスプレイの表示が消えている間は、背面ディスプレイが約6秒間隔で白く点滅します。キー操作※1をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び表示されます（公共モード（ドライブモード）中を除く）。ただし、次の場合は省電力の対象になりません。
  - ・テレビ電話通話中
  - ・照明設定の点灯時間設定のAC接続時を「常灯」に設定して充電中の場合
  - ・照明設定の点灯時間設定を「常灯」に設定した機能の実行中
  - ・照明設定の点灯時間設定のｉアプリを「ソフトに従う」に設定してｉアプリを実行しているとき

  ※1：キーを押しても数字などは入力されません。

日付・時刻を合わせる

日付時刻設定

時刻設定には、ドコモのネットワークから取得した時刻情報をもとに、FOMA端末の時刻を補正する方法と、自分で時刻を入力する方法があります。

お買い上げ時　自動時刻補正：ON　オフセット時間：+、00時間00分

1 MENU 8 5 1

2 各項目を選択して設定

日付時刻設定
自動時刻補正 ON
オフセット時間
+
00時間00分
日付 2006/01/01(日)
時刻 00時00分

・自動時刻補正を「ON」にした場合、オフセット時間を設定できます。日付、時刻は設定できません。

自動時刻補正：自動時刻補正を行うかどうかを設定します。
・自分で日付・時刻を設定する場合は、自動時刻補正を「OFF」にしてください。

オフセット時間：時計を常に一定時間進めておきたいときなどに、取得した時刻より、進める（＋）／遅らせる（－）時間を設定します。
・00時間00分～23時間59分の間で入力できます。
・時、分が0～9のときは、前に0を付けます。

日付、時刻：日付、時刻を入力します。
・西暦は下2桁を入力します。2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。
・時刻は24時間制で入力します（00時00分～23時59分）。
・月、日、時、分が0～9のときは、前に0を付けます。

・数字はでも増減できます。で変更する数字を選んでからも入力できます。

3 を押す

自動時刻補正を設定したとき

FOMAカードを取り付けた状態で、電波の届く場所で電源を入れたときなどに自動的に補正されます。
・数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況によっては時刻を補正できない場合があります。
・ｉアプリによっては、ｉアプリ動作中に時刻情報を受信しても補正できない場合があります。
・自動時刻補正を「ON」にしたとき、しばらく時刻が補正されない場合があります。自動時刻補正を有効にするには、電源を入れ直してください。
・FOMAカードを取り付けていないときや、圏外にいるときは、電源を入れ直すなどしても補正は行われません。

おしらせ

● 日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用できません。
・自動電源ON／OFF設定　・目覚まし　・ユーザ証明書の操作☛P197
・ｉアプリの自動起動機能☛P253　・ｉアプリDX☛P246　・日付・時刻を利用するFlash画像
・スケジュール帳（データ送受信の表示含む）
・再生制限が設定されているｉモーションの取得、再生☛P280
・ソフトウェア更新　・パターンデータ更新　・SSL通信（認証）
・ランダムイメージ設定（「本体開」切替以外）

● 日付・時刻を設定していないときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--/--」「----------------」などと表示されます。さらに区別のための枝番が付くこともあります。
・リダイヤル／着信履歴　・伝言メモ／音声メモ　・メモ帳
・カメラで撮影した静止画／動画の日時☛P161　・送信メール／未送信メールの日時☛P224
・サウンドレコーダーで録音した音声の日時☛P298　・通話時間／通話料金の前回リセット日時
・バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名の日時☛P173
・ｉアプリ（詳細情報）のダウンロード日時☛P249
・静止画やメロディ、キャラ電、ｉモーション、メールテンプレートなどの保存・登録日時☛P291、P214、P213

● 設定した時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、長い間電池パックを外しているとリセットされることがあります。その場合は、再度、日付・時刻の設定を行ってください。

● 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定している場合は、端末暗証番号の入力が必要です。

相手に自分の電話番号を通知する　発信者番号通知

電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号（発信者番号）を表示させます。

・発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
・相手の電話機が、発信者番号表示が可能なときに表示されます。
・圏外では、発信者番号通知の設定操作はできません。電波状態のよい場所で行ってください。
・詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

1 MENU 9 5 1
- 設定内容を確認する：MENU 9 5 2 ▶「はい」を選択

2 **ネットワーク暗証番号を入力▶ 1 を押す**
- 入力したネットワーク暗証番号は「*」で表示されます。
- 通知しない：2

おしらせ

● 以下の方法でも発信者番号の通知／非通知を設定できます。
  ・電話帳データごとに、発信者番号の通知／非通知を設定する☛P110
  ・電話をかけるときに、発信者番号の通知／非通知を設定する☛P55
● 電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからかけ直してください。
● 複数の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。ただし、ディスプレイの表示と実際の通知／非通知が異なる場合があります。
  ①発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合☛P55
  ②相手の電話番号の前に「186」／「184」を付けた場合
  ③電話帳データに発番号設定をした場合
  ④発信者番号通知を設定した場合

Menu 47

自分の電話番号を確認する　自局番号

自分の電話番号（自局電話番号）や名前、メールアドレスなどを確認します。

お買い上げ時　自局電話番号はご契約の電話番号、それ以外は未登録

1 MENU 0 **を押す**
- 自局電話番号には、FOMA端末に挿入しているFOMAカードの電話番号が表示されます。
- ｉモードのメールアドレスを確認する：i 1 でｉMenuを表示→「8料金＆お申込・設定」→「3メール設定」→「アドレス確認」を選択

おしらせ

● 通話中に自分の電話番号を確認する：メニュー 0

電話のかけかた／受けかた

電話のかけかた

電話の受けかた

電話に出られないとき／出られなかったとき

電話をかける

ここでは、音声電話とテレビ電話で共通の操作を説明します。
・通話中はアンテナ部を手で覆わないでください。

1 電話番号を入力

090XXXXXXXX

一般電話にかける	同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
携帯電話にかける	090 − XXXX − XXXX、080 − XXXX − XXXX
PHSにかける	070 − XXXX − XXXX

・電話番号は80桁まで入力できます。ただし、表示されるのは24桁です。
・電話番号を訂正する：CLR
・待受画面に戻す：CLR（1秒以上）

2 （発信キー）

通話中
090XXXXXXXX
00秒

「プッププッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお話しください。
・相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。（終話キー）を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。
・相手の携帯電話やPHSの電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない場所にいるときには、接続できないことをガイダンスでお知らせします。

3 通話が終わったら（終話キー）を押す

・FOMA端末を折りたたんでも電話を切ることができます。折りたたんでも電話を切れないようにするには、通話中クローズ設定で設定を変更します。

おしらせ

● 操作2、操作1の順でも電話をかけられます。（発信キー）を押して電話番号を入力した後、約5秒経過すると自動的に音声電話がかかります。
● 電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。☛P46
● マルチナンバーをご契約の場合、登録しているマルチナンバーを選択してから電話をかけることができます。☛P335

通話中に保留にする　通話中保留

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。
- 保留中も、電話をかけた側に通話料金がかかります。

1 通話中にを押す

保留中
点滅
090XXXXXXXX
13秒
音声電話保留中

On Hold
保留
保留中
通話中保留画像
テレビ電話保留中

通話が保留になり、通話保留音が流れます。テレビ電話のときは、自分と相手には通話中保留画像が表示されます。

- 音声電話の保留中にまたはを押すと、保留が解除されます。
- テレビ電話の保留中にを押すと、保留が解除され、保留前に送信していた画像に戻ります。
またはを押すと保留が解除され自画像が、を押すと保留が解除され代替画像が相手に送信されます。
- FOMA端末を折りたたんで保留にするには、通話中クローズ設定で設定を変更します。

スピーカーホン機能を利用する

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で電話をかけられます。

1 電話番号を入力▶を1秒以上押す

- テレビ電話でかける：電話番号を入力▶
テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「OFF」に設定している場合は、を1秒以上押します。
- テレビ電話をかけたとき、自動的にスピーカーホン機能がONになります。スピーカーホン機能を利用しないでテレビ電話をかけるには、テレビ電話動作設定で設定を変更します。
- 発信中、呼出中は、通話中はまたはを押すたびにスピーカーホン機能のON／OFFを切り替えられます。
- スピーカーホン機能利用中は、ディスプレイ上部にが表示されます。
- 電話帳／リダイヤル／着信履歴／伝言メモ／音声メモの一覧から操作する場合も同様です。

■ **スピーカーの音量を調整する：音声電話通話中に▶で音量調整**
- テレビ電話通話中のとき：テレビ電話通話中に▶で音量調整
- 設定は通話終了後も保持され、テレビ電話伝言メモの再生音の音量にも反映されます。

おしらせ

- スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると、音量が急に大きくなり耳に傷害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。
- 周囲や相手側の雑音が大きく、聞き取りにくい場合は、スピーカーホン機能をOFFにして通話してください。
- FOMA端末に向かって約30cm以内の距離でお話しください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）や車載ハンズフリーキット01（別売）を接続しているときは、接続した機器を使って音声をやりとりします。
- マナーモード中でもスピーカーホン機能を利用できます。

音声電話通話中にサブメニューから実行できる操作

サブメニュー	説　明	参照先
1テレビ電話切替	音声電話からテレビ電話へ切り替えます。	P51
2着信履歴	着信履歴を表示します。	P64
3リダイヤル	リダイヤルを表示します。	P54
4日付時刻設定	日付・時刻を設定します。	P44
5再接続アラーム音※1	電波状態が悪くて途切れた通話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラーム音を設定します。	P59
6通話品質アラーム音※1	電波状態が悪くて通話が途切れそうになったときに、アラーム音で知らせるように設定します。	P121
7通話中クローズ設定	通話中にFOMA端末を折りたたんだときの動作（切断／保留／継続）を設定します。	P63
8ダイヤル入力	キャッチホンをご利用の場合、通話中に別の相手に電話をかけられます。	P331
9受話音量	受話音量を調整します。	P66

※1：アラーム鳴動中でも設定を変更できます。アラームが鳴り止んだ後に変更した設定が反映されます。

- 通話中は、次のキーで操作できます。
  - ：受話音量を調整する
  - ：着信履歴を表示する
  - ：リダイヤルを表示する
  - ：カメラを起動する
  - ：電話帳を起動する
  - MEMO（1秒以上）：相手の声を録音する（通話中音声メモ）

ポーズ、タイマーを入力する

ポーズとタイマーは音声電話のみ有効です。

例「03XXXXXXXXP12345」（ポーズ「P」を入力）で発信したとき

電話がつながった後に を押すと、ポーズ以降の番号が送出されます。

通話中
P12345
13秒

→

通話中
03XXXXXXXX
14秒

ポーズ「P」を入力する

ポケットベル※へのメッセージ送信や自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。ポーズ（P）が入力された箇所でダイヤルを区切ってプッシュ信号（DTMF）を送出します。

1 ＊を1秒以上押す

- 電話番号の先頭に入力すると発信できません。

タイマー「T」を入力する

外線番号に続けて内線番号をダイヤルするときなどに利用します。外線番号と内線番号の間に「T」を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。

※：2001年1月から、ドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。

1 ＃を１秒以上押す

・タイマーは連続して入力できます。
・タイマー１つにつき、約１秒の間隔をとります。
・電話番号の先頭に入力すると発信できません。

おしらせ

● プッシュ信号（DTMF）は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。
● お話し中の通話を保留にして別の相手にポーズ（P）、タイマー（T）を入力して電話をかけることはできません。
● チケットの予約など、音声ガイダンスに従ってプッシュ信号（DTMF）を送出する必要がある場合には、スピーカーホン機能を利用すると便利です。この場合、スピーカーホンに切り替えた後で、プッシュ信号（DTMF）を入力してください。

音声電話からテレビ電話に切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、音声電話通話中に、サブメニューからの操作でテレビ電話へ切り替えられます。切り替えは、音声電話をかけた側の端末からのみ操作できます。

・音声電話／テレビ電話切り替え対応の端末どうしでご利用いただけます。
・テレビ電話に切り替えるには、相手がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。☛P90

1 音声電話通話中にMENU 1 ▶「はい」を選択

・切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
・「いいえ」を選択すると音声電話通話中の画面に戻ります。
・テレビ電話動作設定でスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、テレビ電話に切り替わると、スピーカーホンを利用した通話に自動的に切り替わります。

おしらせ

● パケット通信中の場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
● 相手側がパケット通信中はテレビ電話に切り替えられません。
● キャッチホンでの通話中は、テレビ電話に切り替えられません。
● 切り替えには、約５秒かかります。なお、電波状況により切り替えに時間がかかる場合があります。
● 電波状況によっては音声電話とテレビ電話の切り替えができず、電話が切れる場合があります。
● 切り替え中に別の電話がかかってきたときは、着信は拒否されます。
● スピーカーホン機能は、テレビ電話から音声電話へ切り替えると解除されます。
● テレビ電話通話中に行った設定（カメラの切り替えやフレーム選択など）は、音声電話とテレビ電話を切り替えるたびに解除されます。
● テレビ電話と音声電話の通話時間に応じて、通話料金がそれぞれ加算されます。
●「切替中」と表示されている間は料金は課金されません。
● テレビ電話から音声電話へ戻すには☛P80

着もじを設定する　着もじ

音声電話やテレビ電話をかける際に、相手の着信画面にメッセージ（着もじ）を表示することで、あらかじめ用件や緊急度を伝えることができます。着もじ付きの着信があったときに、着もじを表示するかどうかを設定できます。

着信中
ドコモ太郎
090XXXXXXXX
どこで🍴する？

- 対応機種：902iSシリーズ、SH902iSL、SH702iS、P702iD、N902iX HIGH-SPEED
- 送信側は料金がかかります。受信側は料金はかかりません。
- 受信した着もじは着信履歴に記録されます。

着もじが相手側の着信画面に表示されます。通話を開始すると着もじは消えます。

着もじメッセージの編集や設定をする

着もじを作成する

- 最大10件登録できます。

1 MENU 9 4 1

メッセージ作成　1/1
<新しいメッセージ>

2 **「<新しいメッセージ>」を選択**

メッセージ作成
メッセージ内容

■ **送信メッセージの履歴を引用する：**
① MENU 1
② **着もじを選択**

■ **削除する：**
① **着もじを選ぶ**▶MENU 2
- 全件削除する：MENU 3

② **「はい」を選択**

3 **着もじを入力（全角・半角を問わず10文字まで）**
- 漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。

4 **📖を押す**
- 登録済みの着もじを編集したときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は「はい」を選択します。

着もじを受信するときの条件を設定する　メッセージ表示設定

お買い上げ時　番号通知ありのみ

1 MENU 9 4 2

2 ①～④のいずれかを押す

すべて表示　　　：すべての着もじを表示します。
表示しない　　　：着もじを表示しません。
電話帳登録番号のみ：電話帳に登録されている相手からの着もじのみ表示します。
番号通知ありのみ　：発信者番号を通知してきた相手からの着もじのみ表示します。

着もじメッセージを付けて電話をかける

・着もじは最大10件記録されます（送信メッセージ履歴）。10件を超えると古いものから順に消去されます。

1 電話番号を入力▶MENU④

2 着もじ欄を選択▶着もじを選択

着もじ
1 指定なし
2 メッセージ作成
3 メッセージ選択
4 送信メッセージ履歴

■ **着もじを解除する：①**

■ **メッセージを作成／編集する：②▶着もじを作成**
- 作成方法は「着もじを作成する」の操作2以降と同じです。☛P52

■ **登録済みの着もじから選択する：③▶着もじを選択**

■ **送信メッセージ履歴から選択する：④▶着もじを選択**

3 MENU▶「はい」を選択

- 着もじが相手側の端末に届いた場合は「送信しました」と表示され、送信料金がかかります。
- 相手が対応端末でない場合や、メッセージ表示設定の設定により着もじが届かなかった場合などは「送信できませんでした」と表示され、送信料金はかかりません。

おしらせ

● 相手側が以下のような設定の場合、相手側の端末に着もじは届かず、着信履歴にも保存されません。また、発信側に送信結果は表示されません。この場合は、送信料金はかかりません。
・圏外のときや電源が入っていない場合　　・公共モード（ドライブモード）中
・伝言メモの応答時間を「0秒」に設定している場合　など
● 相手側の端末に着もじが届いていても、電波状態によって、発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合は送信料金がかかります。
● 相手が呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内に着もじ付きの着信を受けた場合、着もじは表示され、着信履歴に記録されます。この場合は発信側に送信料金がかかります。
● 着もじは海外には送信できません。

前にかけた相手にかけ直す リダイヤル

相手にかけた電話を発信履歴（リダイヤル）として記録しておく機能です。相手が話し中で電話がつながらなかった場合などに、簡単な操作でかけ直せます。

・最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 ▶リダイヤル一覧で相手を選ぶ

リダイヤル 1/1
090XXXXXXXX
ドコモ太郎
携帯秋子
12/05(火) 10:00
090XXXXXXXX

電話番号、名前※1のいずれかが表示されます。
選ばれている相手への発信日時
発信オプションで発信したマルチナンバーの名称※2
画像※3
電話番号
：テレビ電話の発信　表示なし：音声電話の発信
：国際電話の発信のときに表示されます。
No.：発信オプションで発信者番号を通知した発信　：発信オプションで発信者番号を非通知にした発信

※1：電話番号が電話帳に登録されている場合（シークレットモード中でない場合、シークレット属性が設定されている電話帳の相手に発信したときは相手の電話番号を表示）
※2：マルチナンバーを契約している場合（発信した基本契約番号の名称または付加番号の名称）
※3：電話帳に登録されている場合

・リダイヤル一覧／着信履歴一覧を切り替える：

■ **電話帳に登録する：**
① **リダイヤルを選ぶ▶ 1**
・登録済みの電話帳データに追加する： 2
② **1～2▶名前やメールアドレスなどを登録☛P95、P99**
・登録済みの電話帳データに追加する：1～2▶相手を選択▶登録内容を修正☛P107

■ **SMSを作成する:リダイヤルを選ぶ▶（1秒以上）**
リダイヤルの電話番号を宛先にしたSMSの作成画面が表示されます。
・ を押すと、リダイヤルの電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合は、1件目のメールアドレスが宛先に設定されたｉモードメールの作成画面が表示されます。それ以外の場合は、リダイヤルの電話番号が宛先に設定されたｉモードメールの作成画面が表示されます。

2 （音声電話のとき）または（テレビ電話のとき）を押す

・選んでいるリダイヤルと同じ発信方法で電話をかける：
・32Kテレビ電話で発信したリダイヤルは、64Kで発信されます。

おしらせ

● 条件を設定して電話をかけられます。☛P55
● 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、発信時の種別（音声電話／テレビ電話）がリダイヤルに記録されます。
● 同じ電話番号に音声電話またはテレビ電話をかけた場合は、番号通知の「指定なし」「通知」「非通知」のそれぞれについて最新の1件のみが記録されます。
● マルチナンバーに登録している発信番号を選択するには☛P335

リダイヤルを削除する　リダイヤル削除

1 ⓞ

2 **リダイヤルを選ぶ▶MENU④①**
- 全件削除する：MENU④②

3 **「はい」を選択**

1回の通話ごとに発信者番号を通知／非通知にする　186／184

電話をかけたとき、相手の電話機に自分の電話番号（発信者番号）を表示させるかどうかを設定します。電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加する方法です。
- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 相手の電話機が、発信者番号表示が可能なときに表示されます。

発信者番号を通知する

1 **①⑧⑥▶電話番号を入力▶Ⓒ（音声電話のとき）または▣（テレビ電話のとき）を押す**

発信者番号を通知しない

1 **①⑧④▶電話番号を入力▶Ⓒ（音声電話のとき）または▣（テレビ電話のとき）を押す**

おしらせ

- 電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、「186」を付けてからおかけ直しください。
- 国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。
- 相手の電話番号に「186」／「184」を付けて発信した場合、「186」／「184」も付いた電話番号がリダイヤルに記録されます。
- 番号通知方法の優先順位について☛P46

条件を設定して電話をかける　発信オプション

音声電話／テレビ電話をかけるたびに、着もじの作成や選択、マルチナンバーの発信番号の選択、発信方法や発信者番号の通知／非通知の選択、プレフィックスや国際アクセス番号を付加するかどうかを設定できます。

1 **電話番号を入力▶MENU④**

■ **国際電話をかける：国番号▶地域番号（市外局番）▶電話番号を入力▶MENU④**
- 国際電話をかける場合、地域番号（市外局番）が「0」で始まるときは「0」を除いてダイヤルしてください（ただし、イタリアの一般電話などおかけになるときは「0」が必要です）。

つづく

2 各項目を選択して発信条件を設定

着もじ：相手に送信する着もじを作成または選択します。☛P53
マルチナンバー：相手に通知する番号を基本契約番号または付加番号から選択します。☛P335
発信方法：「音声電話」「64Kテレビ電話」「32Kテレビ電話」から選択します。
番号通知：発信者番号の通知／非通知を設定します。
・番号通知方法の優先順位について☛P46
プレフィックス：電話番号の前に付加する番号（プレフィックス）を選択します。
・プレフィックス設定について☛P58
国際電話発信：国際アクセス番号の名称を選択します。
・国際ダイヤル設定について☛P57

3 MENU▶「はい」を選択

設定した内容で電話がかかります。
・発信方法で「64Kテレビ電話」または「32Kテレビ電話」を選択した場合には、[キャラ電]を押し「はい」を選択すると、通話中に表示するキャラ電を選択できます。

おしらせ

- リダイヤル一覧、着信履歴一覧、伝言メモ一覧、音声メモ一覧、自局番号の詳細画面、スケジュールのメンバーリスト一覧では、MENUを押し「発信オプション」を選択します。
- FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳一覧や詳細画面では電話番号を選んでから、MENUを押し「発信オプション／メール」→「発信オプション」を選択します。
- 国際電話では番号通知で「通知」を選択しても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。

国際電話を利用する WORLD CALL

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

・「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
・通話方法

0 0 9 1 3 0 ▶ 0 1 0 ▶国番号▶地域番号（市外局番）▶電話番号を入力▶[発信]
・上記の電話番号をFOMA端末の電話帳に登録できます。 ・地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください（ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です）。

・通話先は世界約240の国と地域です。
・「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせてご請求します。
・申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。
　・FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時に併せて「WORLD CALL」もご契約いただいています（ただし、不要のお申し出をされた方を除きます）。
・国際電話ダイヤル手順の変更について
携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、「WORLD CALL」についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順（上記ダイヤル手順から「010」を除いたもの）ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

・詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
　・ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
・一部ご利用できない料金プランがあります。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、上記ダイヤル方法の後にテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。
・接続可能な国及び通信事業者等の情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
・国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA 端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。

簡単な方法で「WORLD CALL」を利用する　国際ダイヤル設定

本設定の自動付加設定を「自動付加」に設定すると、国際電話をかける際に「+」を入力することで、あらかじめ設定した国際アクセス番号が自動的に付加され、簡単に国際電話をかけられます。
・「＋」の後に日本の国番号「81」を先頭に付けて発信した場合は、国際アクセス番号は付加されません。

自動付加を設定する

お買い上げ時　自動付加

1 MENU 8 6 7 3 1

2 1 を押す
・解除する：2

国際アクセス番号を登録する

・最大３件登録できます。

お買い上げ時　名称：World Call　番号：009130010

1 MENU 8 6 7 3 2

2 「<未登録>」を選ぶ▶MENU 2

3 名称を入力（全角８文字（半角16文字）まで）▶番号を入力（10桁まで）▶📖

4 📖を押す

つづく

国際アクセス番号を設定する

「+」を入力したときに自動的に付加される国際アクセス番号を選択します。

1 MENU ⑧⑥⑦③②

■ **登録内容を確認する：項目を選ぶ▶MENU ①**

■ **編集する：項目を選ぶ▶MENU ②▶項目を編集**

・登録内容の確認画面で📖を押しても編集できます。操作方法は「国際アクセス番号を登録する」の操作3以降と同じです。

■ **削除する：項目を選ぶ▶MENU ③▶「はい」を選択**

・自動付加される国際アクセス番号は削除できません。

2 **項目を選択**

3 **📖を押す**

国際ダイヤル設定を利用して簡単にかける

1 **⓪（1秒以上）▶国番号▶電話番号を入力▶📞▶「はい」を選択**

・⓪を1秒以上押すと「+」が入力されます。

「WORLD CALL」以外の番号を設定する　プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加する番号（プレフィックス）をあらかじめ登録しておくと、電話番号を入力した後に、簡単にプレフィックスを付加して国際電話をかけられます。

・お買い上げ時は、ドコモの国際電話用の「009130010」が登録されています。

お買い上げ時　009130010

1 MENU ⑧⑥⑦②

2 **プレフィックス1～3欄を選択▶番号を入力**

・最大3件、1件につき10桁まで入力できます。

・番号（プレフィックス）にはポーズ、タイマーを含めないでください。ポーズ、タイマーを含めてプレフィックスを設定すると、プレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

・「009130010」は変更できます。

3 **📖を押す**

サブアドレスを指定して電話をかける　サブアドレス設定

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すように設定します。

・映像配信サービス「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

サブアドレスの設定を有効にする

お買い上げ時 ON

1 MENU 8 6 7 4

2 1 を押す

・解除する：2

サブアドレスを指定して電話をかける

1 電話番号を入力 ▶ * ▶ サブアドレスを入力

2 （音声電話のとき）または（テレビ電話のとき）を押す

・相手の電話機や通信機器にサブアドレスが設定されている必要があります。

おしらせ

● サブアドレス設定を「ON」に設定していても、ポーズやタイマー、「#」を入力した後に「＊」を入力した場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「＊」を含んだプッシュ信号(DTMF)として送出されます。

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する　再接続アラーム音

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話、テレビ電話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラーム音を設定します。

・電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
・利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長10秒間です。
・再接続されるまでの時間（最長10秒間）も通話料金がかかります。
・利用状態や電波状態により、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

お買い上げ時 アラーム高音

1 MENU 8 1 1 6 4 ▶ 1 ～ 3 のいずれかを押す

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする　ノイズキャンセラ設定

通話中の周囲の騒音を抑えることによって、自分の声が相手に、また相手の声も明瞭に聞きとれるようになります。

・通常は、「ON」に設定した状態でのご使用をおすすめします。

お買い上げ時 ON

1 MENU 8 6 8 1

2 1 を押す

・解除する：2

車の中で手を使わずに話す　車載ハンズフリー

FOMA端末を車載ハンズフリーキット01（別売）やカーナビなどのハンズフリー対応機器と、USB接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

・ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車載ハンズフリーキット 01（別売）をご利用時には、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01（別売）が必要です。

おしらせ

● 着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
● ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末でのマナーモードや着信音の設定に関わらずハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
● 公共モード（ドライブモード）中の着信動作は、公共モード（ドライブモード）の設定に従います。
● ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、ハンズフリー対応機器からの通信速度設定に従います。設定されていない場合は、64K固定でテレビ電話を発信します。
● ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけた／受けた場合、相手には代替画像が送信されます。
● 伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。
● FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を折りたたんだときの動作は、通話中クローズ設定の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、通話中クローズ設定の設定に関わらず、FOMA端末を折りたたんでも通話状態は変わりません。

電話を受ける

ここでは、音声電話とテレビ電話で共通の操作を説明します。

・音声着信の場合、[発信]以外に[0]～[9]、[*]、[#]を押しても電話を受けられます（エニーキーアンサー）。☛P63

1 電話がかかってくる

着信音が鳴り、ディスプレイが点灯し、背面ディスプレイが点灯／点滅します。

・応答保留にする：[終話]

2 [発信]

お話しください。通話時間が表示されます。

・通話中保留にする：[マナー]
・スピーカーホン機能に切り替える：[メール]または[発信]
・FOMA端末を開いても電話を受けられます。☛P63

3 通話が終わったら[終話]を押す

・FOMA 端末を折りたたんでも電話を切ることができます。折りたたんでも電話を切れないようにするには、通話中クローズ設定で設定を変更します。

ディスプレイの表示について

着信中の相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、画像、動画／ｉモーションなどがディスプレイに表示されます。名前や電話番号を表示しないように設定できます。☛P130

■ 相手の電話番号が通知されたとき

相手の電話番号が電話帳に登録されていない場合は、電話番号が表示されます。また、電話着信設定またはテレビ電話着信設定で設定した画像が表示されます。

相手の電話番号が電話帳に登録されている場合には名前と電話番号が表示されます。また、人物画像表示設定が「ON」のときは電話帳に設定した画像や動画／ｉモーションも表示されます。☛P130

■ 相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。

非通知理由	理　由
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信した場合（ただし、経由する電話会社により発信者番号が通知される場合もあります）

音声電話がかかってきた場合は、発番号なし動作設定で設定した着信動作やイメージ表示が優先されます。テレビ電話がかかってきた場合は、着信画像はテレビ電話着信設定が優先されます。

■ 着もじ付きの着信を受けたとき

メッセージ表示設定に従って着もじが表示されます。通話を開始すると着もじは消えます。

- 受信した着もじは着信履歴に記録されます。

FOMA 端末を折りたたんでいるときの動作について

背面ディスプレイの表示および点灯／点滅と着信音で、電話がかかってきたことをお知らせします。

- FOMA端末を折りたたんでいると、発信者番号が通知された場合は、FOMA端末電話帳に登録されている名前などが表示されます。発信者番号が通知されていない場合は、発信者番号非通知理由が表示されます。名前の表示について☛P95
- 背面相手表示設定で「相手情報表示なし」に設定すると、電話番号の通知／非通知に関わらず、相手の電話番号や名前などは表示されません。

音声電話着信中にサブメニューから実行できる操作

通話中着信動作選択を「通常着信」に設定していると、通話中に別の音声電話がかかってきたときもサブメニューから同様に操作できます。

サブメニュー	説　明
1着信拒否	電話が切れます（相手側に通話料金はかかりません）。
2留守番電話※1	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
3転送でんわ※2	かかってきた電話を転送先へ転送します。

※ 1：留守番電話サービスをご契約いただいている場合に有効です。
※ 2：転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

- MEMO（1秒以上）：伝言メモで応対する（クイック伝言メモ）
- MEMO：着信音、バイブレータを停止する
- ：着信音量を調整する

音声電話通話中に「ププ…ププ…」という音（通話中着信音）が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえ、次の動作ができます。

ご契約の内容	動　作	参照先
留守番電話サービス※1	留守番電話サービスセンターに接続します。	P330
キャッチホン	通話中の電話を保留にし、かかってきた電話に応答します。	P331
転送でんわサービス※1	転送先へ転送します。	P332

※1：通話中着信設定を開始に設定し、通話中着信動作選択を「通常着信」に設定した場合にサブメニューから操作できます。

- キャッチホンをご契約されていない場合は、通話中着信音「ププ…ププ…」が鳴っても電話は受けられません。

おしらせ

- FOMA端末から転送された電話を着信した場合は、転送元の電話番号が電話帳に登録されていないときは電話番号が、電話帳に登録されているときは名前が表示されます。ただし、転送元によっては、転送元の電話番号や名前が表示されないことがあります。
- 電話帳や電話着信設定などで電話着信時の画像に動画／ｉモーションを設定していても、音声通話中に音声電話の着信があった場合は動画／ｉモーションは再生されず、最初のコマが表示されます。
- 国際電話がかかってきた場合、発信者番号の先頭に「＋」が表示されます。
- 電話帳に登録されていない相手からの着信に対して、着信を拒否したり、着信音やバイブレータなどでの呼出動作をすぐに開始しないように設定できます。☛P157、P156
- 電話帳に登録されている相手に対して着信拒否を設定できます。☛P153

音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

- 切り替え操作は、音声電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは切り替え操作を行うことはできません。
- テレビ電話への切替要求を受けるには、テレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。☛P90

1 音声電話通話中にテレビ電話への切替要求を受ける

切替中
しばらくお待ちください。
Please wait...
ドコモ太郎
090XXXXXXXX

自分の画像を相手に表示してよろしいですか？
はい
いいえ
カメラオフ
00:00:03

・切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

2 「はい」を選択

テレビ電話に切り替わり、相手側に自画像が送信されます。
・代替画像を送信する：「いいえ」を選択
・「はい」を選択したときに初めて自画像が送信されます。

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする　エニーキーアンサー設定

電話がかかってきたとき、📞以外に0～9、*、#を押して電話に出られるようにします。

・本機能は音声電話に有効です。ただし、通話中着信時は無効です。

お買い上げ時　ON

1 MENU 8 6 4

2 1を押す

・解除する：2

FOMA端末を開いて通話を開始する　着信中オープン応答

・本機能は音声電話にのみ有効です（開閉ロック中も有効です）。

お買い上げ時　OFF

1 MENU 8 6 7 5

2 1を押す

・解除する：2

FOMA端末を折りたたんで通話を切断／保留／継続する　通話中クローズ設定

・64Kデータ通信中、パケット通信中は、本機能は動作しません。

お買い上げ時　切断

1 MENU 8 6 8 2

つづく

2 ①～③のいずれかを押す

切断：通話を終了します。
保留：通話を保留します。相手には通話保留音が流れます。
通話継続（マイクミュート）：通話を継続します。

おしらせ

- 「通話継続（マイクミュート）」に設定している場合または平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）やハンズフリー対応機器を接続中の場合、テレビ電話通話中にFOMA 端末を折りたたんだときは、以下のようになります。
  - 自画像送信中は、相手には代替画像が送信されます。
  - 代替画像や静止画を送信中は、相手にはそのままの画像が継続して送信されます。
- 「保留」に設定している場合、以下のように動作します。
  - テレビ電話通話中に静止画やフレームを重ねた自画像を送信中にFOMA端末を折りたたんだときは、保留解除後、静止画やフレームは解除されます。
  - プッシュ信号（DTMF）送信中にFOMA端末を折りたたんだときは、送信後に保留になります。
  - 音声電話／テレビ電話の切り替え中に FOMA 端末を折りたたんだときは、切り替え終了後に保留になります。
  - FOMA端末を折りたたんで通話を保留にしたときは、FOMA端末を開いても保留は解除されません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）や市販のハンズフリー対応機器などを接続して通話中に FOMA 端末を折りたたんだ場合、接続中の機器から音を鳴らすように設定しているときは、本機能の設定に関わらず通話は継続されます。この状態で平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）やハンズフリー対応機器を外しても通話は継続されます。
- 伝言メモ録音／録画中にFOMA端末を折りたたんだ場合、本設定に関わらず録音／録画は継続されます。
- 通話中音声メモ録音中／動画メモ録画中にFOMA端末を折りたたんだ場合は、本設定に従って動作します。「保留」に設定している場合、保留直前までに録音／録画していた内容が保存されます。

Menu 44

着信履歴を利用する　着信履歴

かかってきた電話や電話に出られなかったとき（不在着信）の履歴を記録しておく機能です。伝言メモに録音／録画されたときも記録されます。

- 最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

例 着信履歴から電話をかけるとき

1 ◎▶着信履歴一覧で着信履歴を選ぶ

着信履歴　1/1
ドコモ太郎
090XXXXXXXX
非通知設定
12/05(火) 10:00
呼出：8秒
090XXXXXXXX
どこで何する？

電話番号、名前※1、発信者番号非通知理由（☛P61）のいずれかが表示されます。
選ばれている相手からの着信日時（不在着信の場合は呼出時間も表示）
画像※2
着信したマルチナンバーの名称※3
電話番号または発信者番号非通知理由
着もじ

：テレビ電話の着信　：64Kデータ通信の着信　表示なし：音声電話の着信
：国際電話の着信のときに表示されます。
応答の状況（着もじ付き／着もじなし）
／表示なし：応答済み　／：不在着信（確認済み）　／：不在着信（未確認）
／：伝言メモ　／：伝言メモ（削除済み）

※ 1：電話番号が電話帳に登録されている場合
※ 2：電話帳に登録されている場合
※ 3：マルチナンバーを契約している場合（着信した基本契約番号の名称または付加番号の名称）

- 着信履歴一覧／リダイヤル一覧を切り替える：Ⓜ

■ 電話帳に登録する：
① 着信履歴を選ぶ▶MENU 1
・登録済みの電話帳データに追加する：MENU 2
② 1～2▶名前やメールアドレスなどを登録☛P95、P99
・登録済みの電話帳データに追加する：1～2▶相手を選択▶登録内容を修正☛P107

■ SMSを作成する：着信履歴を選ぶ▶✉（1秒以上）
着信履歴の電話番号を宛先にしたSMSの作成画面が表示されます。
・✉を押すと、着信履歴の電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合は、1件目のメールアドレスが宛先に設定されたｉモードメールの作成画面が表示されます。それ以外の場合は、着信履歴の電話番号が宛先に設定されたｉモードメールの作成画面が表示されます。

2 **（音声電話のとき）または（テレビ電話のとき）を押す**
・選んでいる着信履歴と同じ着信方法で電話をかける：
・着もじ付きの着信履歴から電話をかけても、着もじは付きません。

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)

1（数字は件数）が表示され、着信履歴に記録されます。☛P34
・覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような迷惑電話（「ワン切り」など）かどうかを確認できます。

おしらせ
● 呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信を含むすべての着信履歴を表示する場合は、着信履歴一覧でMENU 5 1を押します。呼出開始時間内の着信履歴を表示しないようにする場合はMENU 5 2を押します。
● 条件を設定して電話をかけられます。☛P55
● 呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信のみが着信履歴に記録されている場合、待受画面でを押すと、表示されていない不在着信履歴がある旨の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、呼出開始時間内履歴が表示されます。
● 会社などでダイヤルインをご利用の相手から着信した場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります。
● 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、着信時の種別（音声電話／テレビ電話）が着信履歴に記録されます。
● ダイヤル発信制限やPIMロックを設定すると、それまでに記録されていた着信履歴は削除されます。ただし、その後の着信は着信履歴に記録され、PIMロック中の場合は着信履歴から発信できます。
● マルチナンバーに登録している発信番号を選択するには☛P335

着信履歴を削除する　着信履歴削除

1

2 **着信履歴を選ぶ▶MENU 4 1**
・全件削除する：MENU 4 2

3 **「はい」を選択**

通話中に相手の声の音量を調整する　受話音量

レベル1（最小）～レベル6（最大）の6段階で調整できます。

・通話中に変更された音量は、通話終了後も保持されます。
・受話音量は電源を切っても保持されます。

お買い上げ時　レベル4

1 通話中に▶で音量調整

を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。

・音量を大きくする：または
・音量を小さくする：または
・テレビ電話通話中の音量調整をする：テレビ電話通話中に8▶で音量調整

おしらせ

● 待受中に受話音量を調整する方法、受話音量に連動する音量については☛P66

着信音などFOMA端末から鳴る音の音量を調整する　音量設定

電話やメール、メッセージR/Fの着信音、目覚まし音、スケジュール音、ｉアプリの音量を調整します。

・「SILENT」（消音）、レベル1～レベル6の7段階で調整できます（着モーションも7段階になります）。待受中はステップトーン（約3秒ごとに、消音→レベル1→…→レベル6で着信音が鳴る）も設定できます。

着信中に電話の着信音量を調整する

・電話着信中に変更された着信音量は、通話を終了すると元に戻ります。

1 着信中に▶で音量調整

を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。

・音量を大きくする：または
・音量を小さくする：または

おしらせ

● 着信音とバイブレータの動作を止める：着信中に
● 電話着信音量をステップトーンに設定している場合、着信中に調整をすると、レベル6からの変更になります。

待受中に着信音などFOMA端末から鳴る音の音量を調整する

・受話音量は、消音に設定できません。
・受話音量、ｉアプリ音量は、ステップトーンに設定できません。
・待受中に変更された着信音量は、電源を切っても保持されます。

お買い上げ時　すべてレベル4

1 812

2 ①～③、⑤

■ 目覚まし音の音量を調整する：④①

■ スケジュール音の音量を調整する：④②

電話着信音量　：音声電話、テレビ電話の着信音量を調整します。
本設定は、以下の音量にも反映されます。
お知らせタイマー、通話料金の上限通知アラーム、電池レベル表示時の確認音、メールに添付されたメロディ再生時の音

メール・メッセージ着信音量：
メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音量を調整します。

受話音量　：音声電話、テレビ電話の受話音量を調整します。
本設定は、以下の音量にも反映されます。
キー確認音、音声電話伝言メモ、音声メモの再生音

目覚まし音量　：目覚ましの音設定画面で音量を「端末設定に従う」に設定したときの音量を調整します。

スケジュール音量：スケジュール音の音量を調整します。

ｉアプリ音量　：ｉアプリから鳴る音の音量を調整します。

3 **Ⓞで音量調整▶Ⓞを押す**

・ステップトーンにする：レベル6のときに、Ⓞまたは Ⓞ
・消音にする：レベル1のときに、Ⓞまたは Ⓞ

おしらせ

● 電話着信音量を消音に設定した場合は、待受画面に が表示されます。また、同時に音声電話のバイブレータを設定した場合は、 が表示されます。

音声電話／テレビ電話着信時の動作を設定する　電話着信設定／テレビ電話着信設定

・本機能での設定内容は、音の設定、バイブレータ設定、イルミネーション設定にもそれぞれ反映されます。イメージ表示の設定は、発着信画面表示設定の電話着信設定、テレビ電話着信設定にもそれぞれ反映されます。

お買い上げ時　着信音：メロディ／パターン1（電話着信設定）、メロディ／パターン4（テレビ電話着信設定）
イメージ表示：標準画像　バイブレータ：OFF　イルミネーション：点滅／アクア

例 音声電話着信時の動作を設定するとき

1 MENU⑧⑥②

■ テレビ電話着信時の動作を設定する：MENU⑧⑦②

2 **各項目を選択して設定**

着信音　：電話がかかってきたときの着信音を設定します。
・「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。
・「メロディ」または「着モーション」を選択したときは、メロディまたは動画／ｉモーションを選択します。

イメージ表示：電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。
・「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を設定します。
・「ｉモーション」を選択したときは、フォルダ一覧から動画／ｉモーションを選択します。フォルダ一覧が表示されないときは、「画像選択」を選択します。

つづく

バイブレータ： 電話がかかってきたときの振動を設定します。
イルミネーション：
着信時の背面ディスプレイの点灯パターンと色を設定します。

- 選択時にメロディ、動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117

3 (ⓜ)を押す

おしらせ

- イメージにパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を着信音に設定しているとき、イメージ表示を映像のみの動画／ｉモーションまたはFlash画像に設定し直すと、着信音は「パターン1」（音声電話）または「パターン4」（テレビ電話）になります。
- 動画／ｉモーションによってはイメージに設定できない場合があります。また、音声のある動画／ｉモーションは設定できません。
- メロディによっては、バイブレータやイルミネーションで「メロディ連動」に設定すると、バイブレータやイルミネーションが動作しないことがあります。

通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する　優先通信モード設定

音声電話通話中にパケット通信の着信があったとき、またはパケット通信中に音声電話がかかってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設定します。

- ｉモードのパケット着信時は、本設定に関わらず、音声電話通話中の画面が優先して表示されます。
- 本設定により画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。

お買い上げ時　設定なし

1 (MENU)(8)(6)(7)(1)

2 (1)～(3)のいずれかを押す

設定なし　　　　：表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示します。
音声通話表示優先　：音声電話通話中の画面を優先して表示します。
パケット通信表示優先：パケット着信中の画面を優先して表示します。ｉモードのパケット通信中に音声電話がかかってきたときに(✉)を押すと画面切替メニューが表示され、電話を受けられます。

表示される画面について

優先通信モード設定の設定内容によって、画面の表示は次のようになります。

設定内容	音声電話通話中のパケット着信時（ｉモード以外）※1、※2	パケット通信中の電話着信時※3
設定なし	音声電話通話中の画面	音声電話着信中の画面
音声通話表示優先	音声電話通話中の画面	音声電話着信中の画面
パケット通信表示優先	パケット着信中の画面	ｉモード中の画面

※1：電話着信時に表示される画面は、通話中着信動作選択の設定に従って動作します。☛P334
※2：ｉモード以外のパケット通信にはｉモードメール、SMS、メッセージR/Fの受信は含まれません。
※3：ｉモード中にｉモード以外のパケット着信は受けられません。☛P374

すぐに電話に出られないときに保留にする　応答保留

・応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 着信中に

応答保留中
090XXXXXXXX
00秒

音声電話応答保留中

Respond and Hold
応答保留
応答保留中

テレビ電話応答保留中

応答保留になります。相手には応答保留ガイダンスが流れます。
テレビ電話のときは、自分と相手には応答保留画像が表示されます。

2 電話に出られる状態になったらを押す

・音声電話の場合は、FOMA端末を開いても電話に出られます。☛P63
・テレビ電話の場合はまたはを押します。を押すと、相手には代替画像（☛P89）が送信されます。
・応答保留中にを押すか、相手が電話を切ると、通話が終了します。

おしらせ

● 留守番電話サービスや転送でんわサービスをご契約の場合は、着信中にを押し「留守番電話」／「転送でんわ」を選択すると、留守番電話への切り替えや電話の転送ができます。

応答保留ガイダンスを設定する　応答保留ガイダンス設定

自分の声を応答保留ガイダンスとして録音することもできます。
・ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。
・音声電話、テレビ電話ともに、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。

お買い上げ時　内蔵音

例　録音データをガイダンスに設定するとき

1 MENU 8 1 1 6 1

2 保留音欄を選択▶2

・お買い上げ時のガイダンスに戻す：1▶操作4に進む

3 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択▶発信音（ピーッ）の後に応答保留ガイダンスを話す

録音可能時間の目安

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

- 録音開始から約10秒後に終了音（ピーッ）が鳴ります。
- 録音を途中で停止する：Ⓞ
- 録音したガイダンスを確認する：「再生」を選択
- 既に録音データが登録されているときは「録音」は選択できません。「削除」を選択し、「はい」を選択して録音データを削除してから録音してください。

4 Ⓜを押す

おしらせ

- 録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。
- 保留音を「内蔵音」に設定すると、応答保留時に相手に「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

通話保留音を設定する　通話保留音

- 音声電話、テレビ電話ともに、通話保留中はここで設定したメロディが流れます。

お買い上げ時　エステ荘の噴水

1 MENU⑧①①⑥②

2 ①～③のいずれかを押す

- メロディを再生する：メロディを選ぶ▶Ⓜ

おしらせ

- 通話保留音の音量は変更できません。

公共モード（ドライブモード）を利用する　公共モード（ドライブモード）

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所（電車、バス、映画館等）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- 公共モードの設定／解除は、待受中のみできます（画面に「圏外」が表示されている時でも可能です）。
- 公共モード中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- 本機能は、データ通信中はご利用できません。

公共モード（ドライブモード）を設定する

1 ＊を1秒以上押す

公共モードが設定され、🚗が表示されます。
着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。
・マナーモードを同時に設定しているときは、公共モードの設定が優先されます。

■ 解除する：＊（1秒以上）

■ 公共モード（ドライブモード）を設定すると

お客様のFOMA端末に電話がかかってきても、着信音は鳴りません。画面には 1 が表示され、着信履歴に記録されます。
電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

■ 公共モード（ドライブモード）中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、留守番電話サービスセンターに接続されます。※1	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、留守番電話サービスセンターに接続されます。※2
転送でんわサービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、転送先に転送されます。※1 相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。 「ガイダンスを流す」に設定したときは、公共モードのガイダンスが流れます。「ガイダンスを流さない」に設定したときは、ガイダンスは流れません。	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。
キャッチホン	公共モードのガイダンスが流れた後、切断されます。	相手に公共モードの映像ガイダンスが流れた後、切断されます。
迷惑電話ストップサービス	相手が迷惑電話着信拒否に登録されている場合、相手に接続できなかった旨のガイダンスが流れた後、切断されます。	相手が迷惑電話着信拒否に登録されている場合、相手に接続できなかった旨の映像ガイダンスが流れた後、切断されます。
番号通知お願いサービス	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードのガイダンスが流れた後、切断されます。	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスが流れた後、切断されます。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードの映像ガイダンスが流れた後、切断されます。

※1：呼出時間を「0秒」に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。
※2：2006年8月現在、留守番電話サービスセンターに接続されず切断されます。

おしらせ

● 公共モード中は、次の音が鳴りません。また、バイブレータも動作せず、着信などを知らせる背面ディスプレイの照明も点灯／点滅しません。
・着信音　・目覚まし音　・スケジュール音　・お知らせタイマーのアラーム音
・ｉアプリのサウンド　・充電確認音　・電池アラーム音
・通話料金上限通知アラーム（通話料金上限通知の設定を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、メッセージは表示されません）
● 公共モード中でも、キー確認音、シャッター音は鳴ります。
● 公共モード中は、待受画面にｉチャネルの情報はテロップ表示されません。
● 公共モード中は着もじは表示されません。
● メールやメッセージR/Fを受信しても、受信中画面や受信結果画面は表示されません。ただし、ｉモード問合せを行った場合は、受信中画面や受信結果画面が表示されます。また、このときにメールやメッセージR/Fを受信すると受信中画面が表示され、受信が完了すると受信結果が更新されます。

つづく

- 電源が入っていないときや圏外にいるときは、相手には圏外時のガイダンスが流れ、公共モードのガイダンスは流れません。
- 公共モード中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うと、公共モードは解除されます。ただし、テレビ電話で発信した場合は、解除されません。

公共モード（電源OFF）を利用する

公共モード（電源OFF）は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード（電源OFF）を設定した後、電源を切った際の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所（病院、飛行機、電車の優先席付近等）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード（電源OFF）を設定する

1 **⊛②⑤②⑤①▶ⓒを押す**

公共モード（電源OFF）が設定されます。待受画面上の変化はありません。
続けて電源を切ると、公共モード（電源OFF）が動作します。
公共モード（電源OFF）設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

■ **解除する：⊛②⑤②⑤⓪▶ⓒ**

■ **設定を確認する：⊛②⑤②⑤⑨▶ⓒ**

■ **公共モード（電源OFF）を設定すると**

「＊25250」をダイヤルして公共モード（電源OFF）を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。
サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード（電源OFF）ガイダンスが流れます。
電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

■ **公共モード（電源OFF）中の着信と各サービスとの関係**

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス	相手に公共モード（電源OFF）のガイダンスが流れた後、留守番電話サービスセンターに接続されます。※1	相手に公共モード（電源OFF）の映像ガイダンスは表示されずに、留守番電話サービスセンターに接続されます。※2
転送でんわサービス	相手に公共モード（電源OFF）のガイダンスが流れた後、転送先に転送されます。※1 相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。 「ガイダンスを流す」に設定したときは、公共モードのガイダンスが流れます。「ガイダンスを流さない」に設定したときは、ガイダンスは流れません。	相手に公共モード（電源OFF）の映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。
迷惑電話ストップサービス	相手が迷惑電話着信拒否に登録されている場合、相手に接続できなかった旨のガイダンスが流れた後、切断されます。	相手が迷惑電話着信拒否に登録されている場合、相手に接続できなかった旨の映像ガイダンスが表示された後、切断されます。

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
番号通知お願いサービス	• 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。 • 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード（電源OFF）のガイダンスが流れた後、切断されます。	• 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスが流れた後、切断されます。 • 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード（電源OFF）の映像ガイダンスが表示された後、切断されます。

※1：呼出時間を「0秒」に設定している場合、公共モード（電源OFF）のガイダンスは流れません。
※2：2006年8月現在、留守番電話サービスセンターに接続されず切断されます。

電話に出られないときに用件を録音／録画する

伝言メモ

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが再生され、相手の用件が録音／録画されます。

- 音声電話・テレビ電話合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音／録画できます。
- 音声電話の場合は相手の声だけ録音されます。テレビ電話の場合は相手の画像も録画されます。
- 電話がかかってきてから応答ガイダンスを再生するまでの時間を変更できます。
- 自分の声で応答ガイダンスを作成できます。
- 伝言メモの内容は、手帳などに別にメモをお取りください。
  FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音内容が消失してしまう場合もあります。万一、録音内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Menu 4611

伝言メモを設定する

お買い上げ時 停止する

1 MEMO 1 1 を押す

待受画面に が表示されます。

■ **解除する：** MEMO 1 2

クイック伝言メモで応対する

伝言メモ機能を開始に設定していなくても、着信中に MEMO を1秒以上押すと、伝言メモ機能を1回だけ動作させることができます。この操作は伝言メモ機能を開始に設定する操作ではありません。

おしらせ

- 伝言メモが4件録音／録画されると、待受画面に が表示されます。この場合、伝言メモを解除してもアイコンは消えません。
- 伝言メモが既に4件録音／録画されている場合は、伝言メモを設定できません。また、着信中に MEMO を1秒以上押してクイック伝言メモを動作させようとすると、警告音（ピピッ）が鳴り、着信音が鳴り続けます。不要な伝言メモを削除してから操作をやり直してください。

伝言メモの設定中に電話がかかってくると

1 電話がかかってくる

応答時間の設定に従って着信音が鳴った後、伝言メモ応答ガイダンスの画面が表示されます。

- 伝言メモ応答ガイダンスを「内蔵音」に設定しているときは、相手には「ただいま、電話に出ることができません。ピーッという発信音の後にお名前、ご用件をお話しください。」というガイダンスが流れます。録音したガイダンスを流すときは、「録音データ」に設定します。

つづく

2 相手のメッセージを録音または録画

伝言メモ録音中
090XXXXXXXX
録音／録画可能時間の目安
Movie message
伝言メモ
伝言メモ

音声電話伝言メモ録音中　テレビ電話伝言メモ録画中

・録音／録画の開始時と終了時に相手には「ピーッ」と鳴ります。また、録音／録画開始時から約25秒後に、終了予告音（ピピッ）が鳴ります。

3 録音または録画が終了すると、電話が切れる

1（数字は件数）が表示されます。

おしらせ

- 電源が入ってないときや圏外にいるときは、伝言メモ機能は動作しません。留守番電話サービス（有料）をご利用ください。
- 伝言メモが既に4件録音／録画されている場合は、伝言メモ機能は動作せず、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが作動します。
- 公共モード（ドライブモード）中は公共モード（ドライブモード）が優先され、伝言メモ機能は動作しません。
- 電波の状態により、録音内容が途切れたり、画面が乱れる場合があります。
- 応答ガイダンス中、伝言メモ録音／録画中に別の電話がかかってきた場合は、着信を拒否して応答ガイダンス、録音／録画を継続します。留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンのいずれかをご契約いただいている場合、着信を拒否した電話は着信履歴に記録されます。
- 応答ガイダンス中、伝言メモ録音／録画中でも電話に出られます。音声電話の場合は、を押します。テレビ電話の場合は、または を押すと、自画像が送信され、を押すと代替画像が送信されます。音声電話の場合は、FOMA端末を開いても電話に出られます。☛P63
  このとき、伝言メモ録音／録画中の場合は電話を受けるまでの録音／録画内容は記録されません。

Menu 4613

応答ガイダンスが始まるまでの時間を設定する　伝言メモ応答時間設定

お買い上げ時　8秒

1 MEMO ① ③

2 応答時間を入力（0～120秒）

・数字を増減する：

おしらせ

- オート着信機能設定・留守番電話サービス・転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した時間により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの応答時間をオート着信機能設定・留守番電話サービス・転送でんわサービスの呼出時間設定よりも短く設定してください。ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されないことがあります。この場合は、クイック伝言メモで応答してください。
- オート着信機能設定の自動着信機能時間と伝言メモの応答時間は、同じ時間に設定できません。

応答ガイダンスを設定する　伝言メモ応答ガイダンス設定

自分の声を応答ガイダンスとして録音できます。
・ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

お買い上げ時　内蔵音

例 録音データをガイダンスに設定するとき

1 MEMO ①④

2 **伝言メモ応答ガイダンス欄を選択▶②**
・お買い上げ時の応答ガイダンスに戻す：①▶操作4に進む

3 **ガイダンスの編集欄の「録音」を選択▶発信音（ピーッ）の後に応答ガイダンスを話す**
・操作方法は応答保留ガイダンスを録音する場合と同じです。☛P69

4 **Ⓜを押す**

おしらせ

●録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。

Menu 462

伝言メモを再生する

伝言メモ一覧から、録音された伝言メモを再生／削除します。
・未再生の伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。☛P34

1 MEMO ②

伝言メモ
090XXXXXXXX
ドコモ太郎

2006/12/05(火) 10:00
090XXXXXXXX

伝言メモ一覧画面では、録音日時と相手の電話番号が表示されます。
：音声電話伝言メモ（未再生）　：テレビ電話伝言メモ（未再生）
：音声電話伝言メモ（再生済み）　：テレビ電話伝言メモ（再生済み）
・相手の電話番号が通知されたときは電話番号が、通知されなかったときは発信者番号非通知理由が表示されます。また、電話帳に登録されている相手の場合は名前が表示されます。
・マルチナンバーを契約している場合は、着信した基本契約番号の名称または付加番号の名称も表示されます。

2 再生する伝言メモを選択

伝言メモ再生中
090XXXXXXXX
時間経過の目安
音声電話伝言メモの場合

- 再生中は次の操作ができます。
  ◎：音量調整　◉：停止
  ✆：スピーカーホン機能の切り替え（音声電話伝言メモのみ）

■ **削除する：**
① **伝言メモを選ぶ▶MENU 2 1**
- 全件削除する：MENU 2 2

② **「はい」を選択**

■ **電話帳に登録する：**
① **伝言メモを選ぶ▶MENU 4**
- 登録済みの電話帳データに追加する：MENU 5

② **1～2▶名前やメールアドレスなどを登録**☛P95、P99
- 登録済みの電話帳データに追加する：1～2▶相手を選択▶登録内容を修正☛P107

■ **電話をかける：伝言メモを選ぶ▶✆（音声電話のとき）または◫（テレビ電話のとき）**
- 条件を設定して電話をかけられます。☛P55

3 再生した伝言メモを削除するかどうかを選択

- 伝言メモを削除する：「はい」を選択

テレビ電話のかけかた／受けかた

テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利用すると、お互いの映像を見ながら通話できます。また、自分の映像の代わりに静止画や代替画像、キャラ電なども表示できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP※1で標準化された、3G-324M※2」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

※1：3GPP（3rd Generation Partnership Project）…第三世代移動通信システム（IMT-2000）に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体。

※2：3G-324M…第三世代携帯テレビ電話の国際規格。

- テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。
  - 64K：通信速度64kbpsで通信をします。
  - 32K：通信速度32kbpsで通信をします。

テレビ電話通話中の画面の見かた

	項目		説明
❶	親画面		お買い上げ時は、相手側のカメラ映像を表示
❷	通信速度		64K：64K　32K：32K
❸	スピーカーホン機能		（アイコン）：スピーカーホン機能ON 表示なし：スピーカーホン機能OFF
❹	子画面		お買い上げ時は、自分側のカメラ映像を表示
❺	ズーム		×1～×4：標準～4倍（アウトカメラのみ）
❻	状態		（アイコン）：自画像送信中　（アイコン）：カメラオフ画像送信中 （アイコン）：キャラ電送信中　（アイコン）：フレーム送信中 （アイコン）：静止画送信中　（アイコン）：通話保留中 （アイコン）：応答保留中　（アイコン）：伝言メモ録画中 （アイコン）：動画メモ録画中
	アクションモード		ACTION：全体アクション　PARTS：パーツアクション
❼	撮影モード		AUTO：フルオート　など 他の撮影モードのアイコンについては☛P85
❽	送信画質		表示なし：標準　HQ：画質優先　（アイコン）：動き優先
❾	音声・映像の送受信状態		（アイコン）：音声送受信中　（アイコン）：映像送受信中 （アイコン）：音声・映像送受信中
❿	テレビ電話／音声電話切替機能		表示なし：切り替え不可　（アイコン）：切り替え可※1
⓫	通話時間		時：分：秒の形式で表示

※1：発信側のみ表示されます。

テレビ電話をかける

- ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して、国際テレビ電話をかけられます。☛P56

1 **電話番号を入力**

- 音声電話の入力方法と同じです。

2 (テレビ電話ボタン)

テレビ電話接続中は、自分の画像が表示されます。

- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえ、ディスプレイには「お話中です」または「接続できませんでした」のメッセージが表示されます。（終話ボタン）を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。
- 接続中に（テレビ電話ボタン）を押すと、テレビ電話画像選択で設定した代替画像が送信されます。代替画像がキャラ電の場合、キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手には、代替画像設定の標準画像が送信されます。☛P89
- 「テレビ電話接続」と表示された時点から課金が始まります。

3 通話する

相手の声がスピーカーから聞こえます（スピーカーホン機能）。

- 通話中保留にする：（保留ボタン）
- スピーカーホン機能を切り替える：（メールボタン）または（発信ボタン）
- 相手の設定により代替画像などが表示される場合があります。
- 自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に切り替わらないようにするには、テレビ電話動作設定で設定を変更します。

4 通話が終わったら（終話ボタン）を押す

- FOMA端末を折りたたんでも電話を切ることができます。折りたたんでも電話を切れないようにするには、通話中クローズ設定で設定を変更します。

おしらせ

- 操作2、操作1の順でもテレビ電話をかけられます。（テレビ電話ボタン）を押して電話番号を入力した後、約5秒経過すると自動的にテレビ電話がかかります。
- 着もじを付けてテレビ電話をかけられます。☛P53
- 条件を設定してテレビ電話をかけられます。☛P55
- テレビ電話動作設定でスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、マナーモード中にテレビ電話をかけるとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選択します。
- テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示され、待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご利用の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。

メッセージ	説　明
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中です。※1
電波の届かない所にいるか、電源が切れています	相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます（Vライブやビジュアルネット等への発信時）。
音声電話でおかけ直しください	相手が転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応端末の場合に表示されます。※2
パケット通信中です	相手がパケット通信中です。
接続できませんでした	発信者番号通知を「通知する」に設定の上、おかけ直しください。 ・上記以外の場合にも表示されることがあります。

※1：相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。
※2：2006年8月現在、相手が留守番電話サービスを設定している場合も表示されることがあります。

● テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

発信方法	音声自動再発信設定	再発信動作
64K	ON	64K→32K→音声
	OFF	64K→32K→切断
32K	ON	32K→音声
	OFF	32K→切断

マルチナンバーを指定してテレビ電話をかけた場合は、指定した発信番号で再発信されます。着もじを付けてテレビ電話をかけた場合は、着もじを付けて再発信されます。
音声電話で再発信した場合、かかる通話料金は音声通話料になります。

● テレビ電話発信中や再発信中に着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ることがあります。
● テレビ電話通話中に音声か映像、どちらかの通信が切れて（音声のみ）または（映像のみ）の表示になった場合でも、そのまま通話が継続される場合があります。
● 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などと接続中にテレビ電話で通話すると、テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定の設定に関らず、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。
● 代替画像やキャラ電を利用しても、テレビ電話の通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になりますのでご注意ください。
● 32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境の場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。テレビ電話動作設定の音声自動再発信が「ON」に設定されている場合も、32Kでの再発信が優先されます。☛P88
・32Kで電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。
● テレビ電話動作設定の音声自動再発信を「ON」に設定中にFOMA端末から緊急通報（110番、119番、118番）へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

テレビ電話から音声電話に切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、テレビ電話通話中に、サブメニューからの操作で音声電話へ切り替えられます。切り替えは、テレビ電話をかけた側の端末からのみ操作できます。
・音声電話／テレビ電話切り替え対応の端末どうしでご利用いただけます。
・音声電話に切り替えるには、相手がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。☛P90

1 テレビ電話通話中にMENU 1▶「はい」を選択

1 音声電話切替
2 カメラ調整
3 フレーム/代替画像
4 アウトカメラへ切替
5 画像品質設定
6 テレビ電話動作設定
7 DTMF送信
8 受話音量

音声電話への切替を行いますか？
はい
いいえ
00:00:22

切替中
しばらくお待ちください。
Please wait...
ドコモ太郎
090XXXXXXXX

通話中
ドコモ太郎
090XXXXXXXX
28秒

・切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
・「いいえ」を選択するとテレビ電話通話中の画面に戻ります。

おしらせ

● テレビ電話と音声電話を切り替える際の注意事項については、「音声電話からテレビ電話に切り替える」のおしらせを参照してください。☛P51
● 音声電話からテレビ電話へ戻すには☛P51

プッシュ信号（DTMF）を送出する　DTMF送信

（自画像送信中）／（カメラオフ画像送信中）／（キャラ電送信中）のときにプッシュ信号（DTMF）を入力できます。

・受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。

1 通話中に MENU 7 ▶ ダイヤルキーで入力

入力した番号が画面に表示され、プッシュ信号（DTMF）が送出されます。

・プッシュ信号（DTMF）送出を解除する：CLR

・自画像やカメラオフ画像送信中は MENU 7 を押さなくても、ダイヤルキーを押すだけでプッシュ信号（DTMF）送出ができます。

・プッシュ信号（DTMF）を送出すると、設定されたフレームや静止画は解除されます。

・プッシュ信号（DTMF）はダイヤルキーで送出するため、キャラ電送信中の場合はダイヤルキーによるアクション操作はできません。

テレビ電話を受ける

・、、以外のキーを押してテレビ電話を受けることはできません（エニーキーアンサーは無効です）。

1 電話がかかってくる

テレビ電話着信中
ドコモ太郎
090XXXXXXXX

着信音が鳴り、ディスプレイが点灯し、背面ディスプレイが点灯／点滅します。

・相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、画像、動画／ｉモーションなどがディスプレイに表示されます。着もじ付きの着信の場合、着もじが表示されます。☛P61

・応答保留にする：

2 または

テレビ電話接続 0:04

テレビ電話接続中は、自分の画像がディスプレイに表示されます。

■ 代替画像でテレビ電話を受ける：

テレビ電話がつながったときから、相手には代替画像が送信されます。

・代替画像にキャラ電を設定していても、キャラ電が表示されないことがあります。このとき相手には、代替画像設定の標準画像が送信されます。

3 通話する

00:00:22

相手の声がスピーカーから聞こえます（スピーカーホン機能）。

・通話中保留にする：

・スピーカーホン機能を切り替える：または

・相手の設定により、代替画像などが表示される場合があります。

・自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に切り替わらないようにするには、テレビ電話動作設定で設定を変更します。

4 通話が終わったら[終話キー]を押す

・FOMA 端末を折りたたんでも電話を切ることができます。折りたたんでも電話を切れないようにするには、通話中クローズ設定で設定を変更します。

テレビ電話着信中にサブメニューから実行できる操作

サブメニュー	説　明
1 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。
2 留守番電話※1	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
3 転送でんわ※2	かかってきた電話を転送先へ転送します。

※１：留守番電話サービスをご契約いただいている場合に有効です（2006 年 8 月現在サービス未提供です）。
※２：転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

・着信中は次のキーで操作できます。
　・MEMO（1秒以上）：伝言メモで録画する（クイック伝言メモ）
　・MEMO：着信音、バイブレータを停止する
　・[マルチカーソルキー]：着信音量を調整する

おしらせ

● テレビ電話動作設定でスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、マナーモード中にテレビ電話を受けるとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選択します。
● 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続中にテレビ電話がかかってきた場合、テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定の設定に関わらず、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。
● テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を 3G-324M に準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合、テレビ電話は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送先を設定してください。
● テレビ電話着信時の動作を変更するには☛P67

テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

・切り替え操作は、テレビ電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは切り替え操作を行うことはできません。
・音声電話への切替要求を受けるには、テレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。☛P90

1 テレビ電話通話中に音声電話への切替要求を受ける

切替中
しばらくお待ちください。
Please wait...
ドコモ太郎
090XXXXXXXX

テレビ電話から音声電話へ自動的に切り替わります。
・切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

キャラ電を利用する

テレビ電話で通話するときに、自分の画像の代わりにキャラクタを送信します。テレビ電話通話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かしたり、キャラクタによっては、送話口からの音声に反応して口を動かしたりします。

1 通話中に MENU ③②①

2 フォルダを選択▶キャラ電を選択

キャラ電
©BVIG

- キャラ電を代替画像として送信中にダイヤルキーを押すと、キャラクタが数字に対応したアクションをします。また、以下の操作も行えます。
  - ⓪：アクションの中止
  - ⊛：アクション一覧の表示
    - アクションを選択するとキャラクタが動きます。
  - ⊛（1秒以上）：アクションモード（全体アクション／パーツアクション）の切り替え
- お買い上げ時に登録されているキャラ電のアクション一覧☛P360

おしらせ

● キャラ電によっては、アクションがないものがあります。

相手側に送信する映像について設定する

テレビ電話通話中に送信している画像の変更や、送信している画像に特殊な効果をかけられます。また、インカメラとアウトカメラの切り替えなどができます。

送信画像を自画像／代替画像に切り替える

1 通話中に を押す

代替画像
©BVIG

- 押すたびに自画像（）と代替画像（ または ）が切り替わります。☛P89
- 代替画像にキャラ電を設定していても、キャラ電が表示されないことがあります。このとき相手には、テレビ電話画像選択の標準画像が送信されます。☛P89

送受信画像の品質を設定する

・「動き優先」に設定すると画像の動きはなめらかになり、画質がやや粗くなります。
・「画質優先」に設定すると画質は細やかになり、画像の動きがやや鈍くなります。

お買い上げ時 標準

例 送信する画像の品質を設定するとき

1 通話中にMENU⑤①

・送信画像の品質は、通話中にOを押しても切り替えられます。

■ **受信画像の品質を設定する：通話中にMENU⑤②**

2 ①～③のいずれかを押す

送信画像にフレームを重ねる　フレーム

自画像送信中の場合に、フレームを重ねることができます。

・表示サイズが176×144以下のフレームのみ選択できます。ダウンロードしたフレームは、表示サイズが176×144のフレームのみ選択できます。

1 通話中にMENU③①

2 フレームを選択

00:00:22

・インカメラを使用中はディスプレイに鏡像（左右逆向きの画像）が表示され、相手には正像（正しい向きの画像）が送信されます。アウトカメラを使用中は、ディスプレイの表示と同じ画像が相手にも送信されます。
・フレーム送信を解除する：フレーム送信中に⊛
・お買い上げ時に登録されているフレーム☛P360

送信画像に特殊な効果をかける　撮影モード

・自画像送信中の場合のみ変更できます。

お買い上げ時　フルオート

1 通話中にⓂ②①

2 ①～⑥のいずれかを押す

00:00:22

現在の効果

・送信する画像に次の効果をかけることができます。

項　目	アイコン	説　明
1 フルオート	AUTO	標準的な画像を送信します。
2 逆光補正		逆光になる被写体を撮影するときに使用します（アウトカメラのみ有効）。
3 セピア		セピア調にするときに使用します。
4 モノクロ		白黒にするときに使用します。
5 トワイライト		夕焼けをバックにした被写体を撮影するときに使用します。
6 サーフ&スノー		海や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。

送信画像の明るさ／色の濃さを調整する　カメラ調整

明るさ・色の濃さを5段階で調整できます。

・自画像送信中の場合のみ変更できます。
・通話終了後も設定内容が保持されます。

お買い上げ時　明るさ：3段階目　色の濃さ：3段階目

1 通話中にⓂ②②▶明るさのスライダを選ぶ▶◎

明るさ
色の濃さ

2 ◎で色の濃さのスライダを選ぶ▶◎▶📖

・調整中、親画面には自画像が表示されます。スライダの位置を変えるたびに、明るさ／色の濃さの変化が確認できます。
・調整後、しばらくの間何もしなかった場合、設定は変更されずに通話中の画面に戻ります。

静止画／カメラオフ画像を送信する

静止画または「カメラオフ」と表示される代替画像（カメラオフ画像）を選択します。
- フレーム送信中（☛P84）の場合は設定できません。
- 画像サイズが176×144以下で、FOMA端末外への出力が可能な静止画のみ設定できます。

1 通話中にMENU③▶項目を選択

■ **カメラオフ画像を送信する：③**

- カメラオフ画像を設定すると、テレビ電話画像選択で設定されている代替画像が送信されます。ただし設定されている代替画像がキャラ電の場合は、標準画像（カメラオフ画像）が送信されます。

■ **静止画を送信する：**

① **④▶フォルダを選択**
② **静止画を選択**
- 静止画を表示する：静止画を選ぶ▶(m)
- 元の画像を表示する：静止画像送信中に(☻)

インカメラ／アウトカメラを切り替える

- 自画像送信中の場合のみ変更できます。

お買い上げ時　インカメラ

1 通話中にMENU④を押す

切り替わったカメラからの画像が送信されます。

インカメラ選択時　→　アウトカメラ選択時

- 押すたびにインカメラとアウトカメラが切り替わります。
- カメラを切り替えても、フレーム、送信画像の明るさ／色の濃さの設定は保持されます。

おしらせ

● アウトカメラで約7～10cmのごく近い距離の画像を送信するときは、接写撮影に切り替えてください。☛P168

表示倍率を切り替える　ズーム

・自画像送信中でアウトカメラ使用中の場合のみ利用できます。

お買い上げ時　標準（x1）

1 通話中に◎を押す

・◎を押すたびに次の順に切り替わります。◎を押すと逆の順になります。
標準（x1）→2倍（x2）→4倍（x4）

おしらせ

●インカメラに切り替えると、ズームは解除されます。

テレビ電話中の画面表示について設定する

・通話終了後も設定内容が保持されます。

親画面と子画面を切り替える

お買い上げ時　親画面：相手画像　子画面：自画像

1 通話中に📖を押す

・押すたびに交互に切り替わります。

親画面：相手画像　　⟷　　親画面：自画像
子画面：自画像　　　　　　子画面：相手画像

親画面のサイズを変更する

お買い上げ時　大

1 通話中に📖を1秒以上押す

・押すたびに大→中→小→大→…の順に切り替わります。

通話中に画面表示を設定する　通話中テレビ電話動作設定

お買い上げ時　テレビ電話画面設定：両方　子画面表示：自画像　画面サイズ設定：大　照明設定：常灯（標準）

1 通話中にMENU 6

2 各項目を選択して設定

・各項目（テレビ電話画面設定、子画面表示、画面サイズ設定、照明設定）の設定方法は「テレビ電話の設定を変更する」の操作2と同じです。☛P88

3 📖を押す

テレビ電話の設定を変更する　テレビ電話動作設定

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話通話中の画面などを設定します。

・相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「ON」に設定するとテレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスでmovaサービスを利用中の場合などでテレビ電話を受けられないときなどに、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。ただし、ISDN同期64kbpsやPIAFSのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など（2006年8月現在）、間違い電話をした場合は、このような動作にならない場合があります。通話料金が発生する場合もありますのでご注意ください。

お買い上げ時　音声自動再発信：OFF　テレビ電話画面設定：両方　子画面表示：自画像　画面サイズ設定：大　送信画質設定：標準　照明設定：常灯（標準）　スピーカーホン設定：ON

1 MENU⑧⑦③

2 **各項目を選択して設定**

音声自動再発信：テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声電話で再発信するかどうかを設定します。

テレビ電話画面設定：通話中に自画像または相手画像のどちらか一方のみを表示するか、両方の画像を表示するかを設定します。
・「両方」以外に設定した場合、子画面表示は設定できません。

子画面表示：通話中の子画面に自画像と相手画像のどちらを表示するかを設定します。

画面サイズ設定：親画面の表示サイズを設定します。

送信画質設定：相手に送信する画像の画質を設定します。

照明設定：通話中のディスプレイの照明を設定します。
・「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定（☛P132）の点灯時間設定（通常時）に従います。

スピーカーホン設定：テレビ電話に接続されたときに、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかを設定します。

3 **Ⓜを押す**

おしらせ

- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われないことがあります。
- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合、パソコンなどをつないだパケット通信中にテレビ電話をかけようとしても、テレビ電話には接続されずに再発信が行われ、音声電話で再発信します。音声電話通話中や64Kデータ通信中はテレビ電話には接続されず再発信も行われません。
- 音声自動再発信を「ON」に設定中、音声で再発信した場合の通話料金はデジタル通信料ではなく音声通話料になります。
- スピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、マナーモード中にテレビ電話をかけるとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選択します。

テレビ電話で表示する画像を設定する　テレビ電話画像選択

テレビ電話で相手に送信する代替画像、伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像を変更します。

・次の画像は設定できません。
　・サイズが176×144を超える静止画
　・アニメーション、パラパラマンガ
　・JPEG形式、GIF形式以外の静止画
　・FOMA端末外への出力が禁止されている画像

代替画像を設定する

お買い上げ時　標準キャラ電

1 MENU 8 7 5

2 1 ▶ **イメージ表示欄を選択**

代替画像設定
イメージ表示　標準キャラ電
イメージ一覧　画像選択

キャラ電
©BVIG

■ **標準のキャラ電を設定する：1**
「標準キャラ電」（Dimo）が設定されます。

■ **標準の静止画を設定する：2**
「標準画像」（カメラオフ画像）が設定されます。

■ **その他のキャラ電を設定する：**
① 3 ▶ **「画像選択」を選択▶フォルダを選択**
② **キャラ電を選択**
・キャラ電を表示する：キャラ電を選ぶ▶ 📖

■ **その他の静止画を設定する：**
① 4 ▶ **「画像選択」を選択▶フォルダを選択**
② **静止画を選択**
・静止画を表示する：静止画を選ぶ▶ 📖
・相手には選択した画像に文字メッセージが重なって表示されます。

3 📖 **を押す**

おしらせ

● 代替画像に設定したキャラ電を削除した場合、代替画像は「標準キャラ電」に戻ります。静止画、標準キャラ電を削除した場合は「標準画像」に戻ります。

つづく

伝言メモ録画中／応答保留／通話中保留／動画メモ録画中の画像を変更する

お買い上げ時　伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像：標準画像

1 MENU⑧⑦⑤

2 ②～⑤▶イメージ表示欄を選択

伝言メモ画像設定
イメージ表示　標準画像
イメージ一覧　画像選択
Movie message
伝言メモ

伝言メモ画像の場合

■ 標準の静止画を設定する：①
お買い上げ時の画像が設定されます。

■ その他の静止画を設定する：
① ②▶「画像選択」を選択▶フォルダを選択
② 静止画を選択
- 静止画を表示する：静止画を選ぶ▶(本)
- 相手には選択した画像に文字メッセージが重なって表示されます。

3 (本)を押す

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する　テレビ電話切替機能通知

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えができる端末であることを、相手の端末に通知するかどうかを設定します。

- 音声電話通話中／テレビ電話通話中は、設定の変更はできません。
- 圏外では、設定の操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

お買い上げ時　開始

1 MENU⑧⑦⑦①
■ 停止する：MENU⑧⑦⑦②
■ 設定内容を確認する：MENU⑧⑦⑦③

2 「はい」を選択

ｉモード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する　パケット通信中着信設定

ｉモードのパケット通信中にテレビ電話を受けることができます。

お買い上げ時　テレビ電話優先

1 MENU 8 7 4

2 1～4のいずれかを押す

テレビ電話優先：テレビ電話を着信します。テレビ電話に応答すると通信中のパケット通信を切断します。
パケット通信優先：テレビ電話の着信を拒否し、パケット通信を継続します。
留守番電話：かかってきたテレビ電話を留守番電話サービスセンターに接続します。※1
転送でんわ：かかってきたテレビ電話を転送先に接続します。

※1：2006年8月現在サービス未提供です。

おしらせ

- 留守番電話サービス、転送でんわサービスは、あらかじめご契約が必要なオプションサービスです。留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は「留守番電話」または「転送でんわ」を設定しても「パケット通信優先」の動作となります。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0 秒」に設定している場合は、本設定に関わらず各サービスが作動します。着信履歴には記録されません。

外部機器と接続してテレビ電話を使用する　テレビ電話使用機器設定

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル（別売）で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。
この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器（市販品）を用意する必要があります。

- FOMA端末が外部機器と接続されていないときは、本機能を利用できません。
- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」をご利用いただけます。ドコモテレビ電話ソフトホームページからダウンロードしてご利用ください（パソコンでのご利用環境等詳細についてはサポートホームページでご確認ください）。

http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/

お買い上げ時　本体

1 MENU 8 7 6

2 **1～2のいずれかを押す**

テレビ電話使用機器設定
1 本体
2 外部機器

おしらせ

- 音声電話通話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話通話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話通話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA D702iFでは、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を利用できます。

・FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に登録できる項目は次のようになります。

○：可　×：不可

項　目		FOMA端末電話帳	FOMAカード電話帳
電話帳登録件数		最大700件※1	最大50件
登録内容	メモリ番号	○	×
	名前・フリガナ	名前は全角16文字（半角32文字）まで、フリガナは半角32文字まで設定可能。	名前は全角10文字（半角21文字）まで、フリガナは全角12文字（半角25文字）まで設定可能。
	画像・動画	1人につき1件	×
	グループ	最大30グループおよび「グループなし」に分類可能。	10グループおよび「グループなし」に分類可能。
	電話番号・アイコン	1人につき5番号まで、電話帳全体で最大2105番号※1設定可能。それぞれについてアイコンを設定可能。	1人につき1番号のみ設定可能。アイコンは設定不可。
	メールアドレス・アイコン	1人につき5アドレスまで、電話帳全体で最大2105アドレス※1設定可能。それぞれについてアイコンを設定可能。	1人につき1アドレスのみ設定可能。アイコンは設定不可。
	その他の設定※2	○	×
電話帳検索	全件表示（50音）	○	○
	グループ検索	○	○
	フリガナ検索	○	○
	ランキング検索	○	×
	メモリ番号検索	○	×
	電話番号検索	○	○
	シークレット検索	○	×
各種設定	電話帳別着信設定※3	○	×
	シークレット属性設定	○	×
	発番号設定	○	×
	着信拒否／許可設定	○	×
	シークレットコード設定	○	×
	テレビ電話通信速度設定	○	×
その他	電話番号入替え・メールアドレス入替え・メモリ番号入替え	○	×
	クイックダイヤル	○	×
	クイックメール	○	×
	メール検索	○	○
	サイト表示	○	×
	赤外線送信	○	○
	電話帳お預かりサービスの利用	○	×

※1：各電話帳データの登録内容により、実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。
※2：誕生日・テキストメモ・郵便番号／住所・会社名・役職名・URLの設定ができます。
※3：電話着信時とメール着信時の着信音・着信バイブレータ・着信イルミネーションパターン・着信イルミネーションカラーの設定ができます。電話着信時の設定ではテレビ電話代替画像も設定できます。また、グループ別の発着信設定ができます。

名前の表示について

FOMA 端末電話帳、FOMA カード電話帳に登録した相手と電話の発着信を行うと、発信中／呼出中／着信中／通話中の画面に、電話帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。
また、リダイヤルや着信履歴、伝言メモ、受信メールの発信元、送信／未送信メールの宛先、カスタムメニューの人物などにも、電話帳に登録されている名前が表示されます。また、電話帳を検索せずに電話番号／メールアドレスを入力したときも表示されます。

- FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に同じ電話番号／メールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、FOMA端末電話帳に登録されている名前が表示されます。
- FOMA端末電話帳に、同じ電話番号／メールアドレスを異なる名前で複数登録している場合、最初に登録した電話帳の名前が表示されます。
- メールを受信した際、発信元のメールアドレスと電話帳に登録しているメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳の設定に従って動作し、電話帳に登録した名前が表示されます。ただし、発信元がｉモード端末の場合は、ドメイン名「@docomo.ne.jp」を省略したメールアドレスを電話帳に登録していても電話帳の設定に従って動作し、電話帳に登録した名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録してください。
- SMSを受信した際、電話帳に登録されている電話番号が一致した場合は電話帳の設定で動作します。
- 電話帳に登録した相手からメールを受信すると、電話帳に登録している名前がタスクバーにスクロール表示されます。ただし、シークレットモード中でない場合にシークレット属性が設定されている相手からメールの受信があると、タスクバーにはメールアドレスが表示されます。

FOMA端末電話帳に登録する

電話帳登録

- 最大登録件数☛P94
- 電話帳に登録した内容は、別にメモを取り、保管することをおすすめします。
  パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、パソコンに保管できます。また、電話帳お預かりサービス（有料）をご契約の場合は、お預かりセンターへ保存できます。
- FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合もあります。万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へコピーする際は、仕様によってはFOMA端末に登録したデータをコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1 MENU④②

2 **名前を入力（全角16文字（半角32文字）まで）▶□**

名前入力
名前を
入力してください
ドコモ太郎

- 漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。ただし、記号、絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。
- 名前を入力しないと登録できません。

3 各項目を選択して設定

新規登録	1/2
No.000	
ドコモ太郎	
ド゛コモタロウ	
<画像選択・撮影>	
グループなし	
[電話番号]	
[メールアドレス]	
[誕生日]	

メモリ番号、名前、フリガナ

・ でページを切り替えられます。

メモリ番号 ：最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられます。

■ **メモリ番号を変更する：番号を入力（0～699）**
・100の位や10の位の頭の0は省略できます。

名前 ：名前を確認します。

■ **名前を修正する：名前欄を選択▶名前を修正▶**

フリガナ ：フリガナを確認します。

■ **フリガナを修正する：フリガナ欄を選択▶フリガナを修正（半角32文字まで）**
・名前を修正してもフリガナには反映されません。

画像選択・撮影：
発着信時や電話帳データ確認時に表示する画像や動画／ｉモーションを設定します。
画像選択・撮影欄を選択し、以下の操作を行います。

■ **画像を設定する：1▶フォルダを選択▶画像を選択**
・横縦（または縦横）のサイズが640×480を超える画像を選択すると、画像を縮小して登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して画像を設定すると、電話帳用（96×72）以下に縮小した画像が保存されます。
・電話発着信時や電話帳データ確認時には、アニメーションは再生中の画像、パラパラマンガは最初のコマが表示されます。

■ **カメラで静止画を撮影して設定する：2▶静止画を撮影▶**
・静止画のサイズは電話帳用（96×72）に自動的に設定されます。

■ **動画／ｉモーションを設定する：3▶フォルダを選択▶動画／ｉモーションを選択**
・画像サイズがSub-QCIF（128×96）、または、QCIF（176×144）の、映像のみの動画／ｉモーションが設定できます。
・選択時に動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117
・電話発信時には、動画／ｉモーションの最初のコマが表示されます。

■ **ビデオカメラで動画を撮影して設定する：4▶動画を撮影▶**
・動画のサイズはQCIF（176×144）に自動的に設定されます。音声は録音されません。

■ **お買い上げ時の状態に戻す：5**

グループ：グループを選択します。新規登録時は「グループなし」に設定されています。
グループ設定について☛P100

■ **グループを追加する：グループ欄を選択▶▶グループ名を入力（全角10文字（半角20文字）まで）▶**
・「グループなし」以外に、最大30件登録できます。

電話番号：市外局番から入力し（26桁まで）、アイコンを選択します。
・1人につき5番号まで登録できます。1件目の電話番号を登録すると、追加登録する項目が表示されます。
・ポーズ（P）、タイマー（T）、「＋」、「＃」、サブアドレスの区切り（＊）を登録できます。

メールアドレス：
半角50文字まで入力できます。アイコンを選択します。
- 1人につき5アドレスまで登録できます。1件目のメールアドレスを登録すると、追加登録する項目が表示されます。
- 相手がシークレットコードを登録しているとき☛P111

誕生日　：誕生日設定を「ON」に設定して、誕生日欄に誕生日を入力します。

テキストメモ：
全角100文字（半角200文字）まで入力できます。

郵便番号／住所：
郵便番号は7桁まで、住所は全角100文字（半角200文字）まで入力できます。

会社名　：全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

役職名　：全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

URL　：半角256文字まで入力できます。

4 (ⓜ)を押す

- 登録済みのメモリ番号を指定したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きしないときは「新規登録」を選択して他のメモリ番号を指定してください。

おしらせ

●「184」または「186」を付けた電話番号を電話帳に登録すると、SMS作成時の宛先に選択しても送信できません。また、メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にしている相手に「184」または「186」を付けて電話帳に登録すると、ｉモードメール作成時の宛先に選択しても送信できません。

●ｉモード端末のメールアドレスのドメイン名(@docomo.ne.jp)は省略して登録できますが、「@docomo.ne.jp」を含めて登録することをおすすめします。
- ｉモードメールアドレスをチャットメールのメンバーに登録するときは、「@docomo.ne.jp」を含めて登録してください。
- 電話帳やグループ設定でメール着信時の設定をしている場合は、発信元のメールアドレスと電話帳に登録されているメールアドレスがドメイン名を含めて完全に一致しないと設定どおりに動作しません。ただし、ｉモード端末のメールアドレスの場合は、「@docomo.ne.jp」を省略しても設定どおりに動作します。

電話帳データごとに着信動作を設定する　電話帳別着信設定

FOMA端末電話帳に登録されている電話帳データごとに着信音やイルミネーションなどを設定できます。

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU③②

・電話帳の検索方法☛P101

2 で設定画面を表示▶各項目を選択して設定

電話　メール

・グループを「グループなし」に設定した場合、各項目は「端末設定に従う」に設定されています。グループを選択した場合、テレビ電話代替画像は「端末設定に従う」に、それ以外の項目は「グループ設定に従う」に設定されています。
・選択時にメロディ、動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117

着信音：「着モーションを選択」または「メロディを選択」を選択し、動画／ｉモーションまたはメロディを選択します。
・詳細情報の着信音設定が「可」になっている動画／ｉモーションのみ着信音に設定できます。
・「端末設定に従う」に設定すると、音の設定に従います。

着信バイブレータ：
「選択する」を選択して着信時のバイブレータを設定します。
・「端末設定に従う」に設定すると、バイブレータ設定に従います。

着信イルミネーションパターン：
「選択する」を選択して着信時の背面ディスプレイの点灯パターンを設定します。
・「メロディ連動」または「OFF」に設定すると、着信イルミネーションカラーは設定できません。
・「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。

着信イルミネーションカラー：
「選択する」を選択して着信時の背面ディスプレイの点灯色を設定します。
・「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。

テレビ電話代替画像（電話のみ設定可能）：
「選択する」を選択して通話中に表示するキャラ電（☛P285）を設定します。
・「端末設定に従う」に設定すると、テレビ電話画像選択の設定に従います。

3 を押す

おしらせ

● メロディによっては、着信バイブレータや着信イルミネーションパターンで「メロディ連動」に設定すると、バイブレータやイルミネーションが動作しないことがあります。

FOMAカード電話帳に登録する

FOMAカード電話帳登録

・最大登録件数☛P94

1 MENU ④③

2 名前を入力（全角10文字（半角21文字）まで）▶ 📖

名前入力
名前を
入力してください
ドコモ太郎

・漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。ただし、記号、絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。
・全角／半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、10文字までしか登録できません。
・名前を入力しないと登録できません。

3 各項目を選択して設定

FOMAカード登録
ドコモ太郎
ドコモタロウ
グループなし
[電話番号]
[メールアドレス]

名前、フリガナ

名前　：名前を確認します。

■ **名前を修正する：名前欄を選択▶名前を修正▶📖**

フリガナ　：フリガナを確認します。

■ **フリガナを修正する：フリガナ欄を選択▶フリガナを修正（全角12文字（半角25文字）まで）**
・フリガナは、全角カタカナと半角英数字で入力できます。
・全角／半角が混在している場合は、12文字までしか登録できません。
・名前を修正してもフリガナには反映されません。

グループ　：グループ1～10および「グループなし」から選択します。新規登録時は「グループなし」に設定されています。グループ名を変更できます。☛P100

電話番号　：市外局番から入力します。26桁（FOMAカードの種類によっては20桁）まで入力できます。
・1番号のみ登録できます。アイコンは設定できません。
・ポーズ（P）、「＋」、「＃」、サブアドレスの区切り（＊）を登録できます。タイマー（T）は入力できますが、登録できません。

メールアドレス：半角50文字まで入力できます。
・1アドレスのみ登録できます。アイコンは設定できません。

4 📖を押す

おしらせ

● iモード端末のメールアドレスのドメイン名(@docomo.ne.jp)は省略して登録できますが､「@docomo.ne.jp」を含めて登録することをおすすめします。iモードメールアドレスをチャットメールのメンバーに登録するときは、「@docomo.ne.jp」を含めて登録してください。

グループの名前や発着信動作を設定する　グループ設定

FOMA 端末電話帳や FOMA カード電話帳のグループ名を変更したり、FOMA 端末電話帳のグループごとに着信音を設定したりできます。

・FOMAカード電話帳のグループ設定はグループ名のみ変更できます。
・「グループなし」は、グループ名の変更や発着信動作の設定はできません。

グループの作成やグループ名の編集をする

・FOMA端末電話帳は「グループなし」以外に最大30件登録できます。

1 MENU ④①②

・FOMAカード電話帳のグループ名を変更する：MENU ④②②📖

2 MENU ②▶グループ名を入力

・FOMA端末電話帳のグループ名は、全角10文字（半角20文字）まで入力できます。
・FOMAカード電話帳のグループ名は、全角10文字（半角21文字）まで入力できます。ただし、全角／半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、10文字までしか登録できません。

■ **グループ名を変更する：グループを選ぶ▶MENU ④▶グループ名を編集**
　・FOMAカード電話帳のとき：グループを選ぶ▶MENU ②▶グループ名を編集

■ **FOMA端末電話帳のグループの順序を入れ替える：MENU▶⑥～⑦**

3 📖を押す

発着信動作を設定する　グループ別発着信設定

1 MENU ④①②▶グループを選ぶ▶MENU ⑤

2 ◎で設定画面を表示▶各項目を選択して設定

・電話の発着信画像の設定方法は「FOMA端末電話帳に登録する」の操作3と同じです☛P96
　着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションパターン、着信イルミネーションカラーの設定方法は「電話帳データごとに着信動作を設定する」の操作2と同じです。☛P98
・電話の設定画面で着信音に映像がある画像／ｉモーションを設定すると、発着信画像は「着信音連動」になります。音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を着信音に設定した場合に発着信画像を変更するときは、「イメージを選択」「静止画を撮影」から選択します。

3 📖を押す

おしらせ

● 発着信動作の優先順位について
・着信音☛P117
・バイブレータ☛P120
・発信画像☛P129
・着信画像☛P129
・イルミネーション☛P136

FOMA端末電話帳のグループを削除する

グループを削除すると、そのグループに登録されている電話帳がすべて削除されます。
- シークレット属性が設定されている電話帳も削除されます。
- 「グループなし」を選択すると、そこに登録されている電話帳だけが削除されます。グループは削除されません。

1 **MENU 4 1 2 ▶グループを選ぶ▶MENU 3**

2 **端末暗証番号を入力▶「はい」を選択**

Menu 41

電話帳から電話をかける

電話帳検索

電話をかける相手の電話帳データを、FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳から呼び出し、簡単に電話をかけられます。
- 電話帳データは、次の検索方法を指定して呼び出すことができます。
  - 全件表示（50音）☛P102
  - グループ検索☛P103
  - フリガナ検索☛P103
  - ランキング検索※1☛P103
  - メモリ番号検索※1☛P104
  - 電話番号検索☛P104
  - 行検索☛P105
  - シークレット検索※1☛P112

  ※1：FOMAカード電話帳では利用できません。
- 待受画面で を押したときに表示される検索方法を指定できます。☛P105
- 電話帳一覧でMENUを押し、「検索方法選択」を選択しても電話帳の検索方法を変更できます。
- FOMAカード電話帳でも利用できる検索方法では、 を押すたびにFOMA端末電話帳一覧とFOMAカード電話帳一覧が切り替わります。
- FOMAカード電話帳一覧では、相手の名前の前に が表示されます。

1

あかさたなはまやらわ他
電話帳一覧(1/1)
携帯秋子
携帯夏子
携帯春子
携帯冬子
1 0 03XXXXXXXX

1件目の電話番号に設定されているアイコン
選ばれている相手に登録されている電話番号とメールアドレスの件数
選ばれている相手の1件目の電話番号（表示しきれない部分は省略）

全件表示（50音）の場合

お買い上げ後、初めて操作したときは全件表示（50音）の電話帳一覧が表示されます。検索方法を指定している場合は、指定された方法で電話帳一覧が表示されます。

2 **相手を選ぶ▶ を押す**
- テレビ電話をかける：相手を選ぶ▶
- 電話番号を複数登録しているときは、電話番号を選択します。
- 詳細画面から操作する場合は、電話番号を選び 、 、 のいずれかを押します。

■ **iモードメールを作成する：相手を選ぶ▶**
- メールアドレスを複数登録しているときは、メールアドレスを選択します。
- iモードメールの作成・送信方法☛P206
- 詳細画面では、メールアドレスを選び または を押します。
- 基本情報画面でも同様に操作できます。1件目に登録しているメールアドレスが宛先に設定されます。
- メールアドレスが登録されている場合に有効です。

■ SMSを作成する：相手を選ぶ▶ⓜ（1秒以上）
- 電話番号を複数登録しているときは、電話番号を選択します。
- SMSの作成・送信方法☛P240
- 詳細画面では、電話番号を選びⓜを押します。
- 基本情報画面でも同様に操作できます。1件目に登録している電話番号が宛先に設定されます。
- 電話番号が登録されている場合に有効です。
- メールアドレスが登録されていない場合は、ⓜを押しても同様に操作できます。

■ サイトを表示する：相手を選択▶◎でURLを選ぶ▶◉

メールを検索する

例 FOMA端末電話帳から受信メールを検索するとき

1 📖

2 相手を選ぶ▶MENU①⑤①を押す

ドコモ太郎 1/1
10:00 ドコモ太郎
本日の会議
12/04 ドコモ太郎
会議の件
12/04 ドコモ太郎
写真送ります

選んだ相手から受信したメールが一覧表示されます。
- 受信／送信メールの見かた☛P223
- 電話帳一覧に戻る：CLRまたはMENU⓪
- 詳細画面でメールアドレスまたは電話番号を選んでからも同様に操作できます。
- FOMAカード電話帳からの場合、相手を選び、受信メールのときはMENU①④①、送信メールのときはMENU①④②を押します。

■ 送信メールを検索する：相手を選ぶ▶MENU①⑤②

おしらせ

● 条件を設定して電話をかけられます。☛P55

電話帳データを50音順に表示する　全件表示（50音）

電話帳データを50音順（あ行→か行→さ行→…→その他（アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナなし）の順）に表示します。

1 MENU④①①

2 ◎で行を選択
- ◎の代わりに⓪～⑨、＊、＃を押すと、ダイヤルキーに割り当てられている行が表示されます。たとえば、①を押すとあ行が表示されます。50音以外を表示するには、＊または＃を押します。

グループで検索する　グループ検索

・グループを設定せずに登録した電話帳データは「グループなし」に登録されています。

1 MENU ④①②

2 **グループを選択**

グループ検索 1/1
1 グループなし
2 会社
3 英会話教室
4 テニスクラブ

→

会社
電話帳一覧(1/1)
携帯冬子
ドコモ四郎
1 0 03XXXXXXXX

・同一グループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。
①50音順　②アルファベット順　③数字
④空白で始まるもの　⑤記号　⑥フリガナなし

名前で検索する　フリガナ検索

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

1 MENU ④①③

2 **フリガナを入力▶📖を押す**

フリガナ検索
フリガナを
入力してください
ド

→

あかさたなはまやらわ他
電話帳一覧(1/1)
ドコモ一郎
ドコモ三郎
ドコモ四郎
ドコモ二郎
ドコモ太郎
1 0 090XXXXXXXX

・フリガナは先頭の一部を入力して検索できます。フリガナを入力しなくても検索できます。

通話／メール回数の多い相手を検索する　ランキング検索

FOMA端末電話帳に登録されている電話帳データを、通話回数が多い順に表示したり（通話回数ランキング）、ｉモードメール送受信回数が多い順に表示（メール回数ランキング）できます。

・通話回数、メール回数は9999回まで表示されます。
・電話帳に登録している電話番号、メールアドレスを直接入力した場合もカウントされます。

例 通話回数ランキングを表示するとき

1 MENU ④①④① **を押す**

ランキング検索(通話)
電話帳一覧(1/2)
ドコモ太郎 10回
携帯春子 8回
ドコモ三郎 7回
携帯秋子 6回
携帯夏子 5回
ドコモ四郎 4回
ドコモ一郎 3回
2 2 03XXXXXXXX

累積通話回数

・累積通話回数は、お買い上げ時または前回リセットから現在までの電話発着信回数です。電話帳データをFOMA端末電話帳に登録した後からの通話がカウントの対象となります。

■ **メール回数ランキングを表示する：** MENU ④①④②

・累積メール回数は、お買い上げ時または前回リセットから現在までのメール送受信回数です。電話帳データをFOMA端末電話帳に登録した後からのｉモードメールの送受信がカウントの対象となります。

おしらせ

● 累積回数が同じ場合は、次のフリガナ順に表示されます。
①50音順　②アルファベット順　③数字　④空白で始まるもの　⑤記号　⑥フリガナなし

つづく

通話回数／メール回数をリセットする

1 **電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU⑨③**

2 **「はい」を選択**

- 個々の累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時がリセットされます。

メモリ番号で検索する　メモリ番号検索

FOMA端末電話帳を、メモリ番号を入力して検索します。何も入力しなくても検索できます。

1 **MENU④①⑤**

2 **メモリ番号を入力▶📖を押す**

メモリ番号検索
メモリ番号を
入力してください
5

メモリ番号検索
電話帳一覧(1／2)
000 ドコモ太郎
001 ドコモ一郎
002 ドコモ二郎
003 ドコモ三郎
004 ドコモ四郎
005 携帯春子
006 携帯夏子
1 0 090XXXXXXXX

1件目の電話番号に設定されているアイコン
メモリ番号
入力したメモリ番号に登録されている相手

- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。

電話番号で検索する　電話番号検索

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。何も入力しなくても検索できます。

1 **MENU④①⑥**

2 **電話番号の一部を入力▶📖を押す**

電話番号検索
電話番号を
入力してください
03

電話番号検索
電話帳一覧(1／1)
000 ドコモ太郎
003 ドコモ三郎
004 ドコモ四郎
007 携帯秋子
008 携帯冬子
2 2 03XXXXXXXX

1件目の電話番号に設定されているアイコン
メモリ番号（FOMA端末電話帳のみ）

おしらせ

● 電話番号検索で該当する電話帳データが複数ある場合、FOMA端末の電話帳はメモリ番号の順に表示されます。FOMAカード電話帳は次のフリガナ順に表示されます。
①50音順　②アルファベット順　③数字　④空白で始まるもの　⑤記号　⑥フリガナなし

すばやく行検索する

ダイヤルキー1～9、0に割り当てられている文字（あ～ら、わ）から電話帳データを検索します。
・前回使用した電話帳（FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳）を検索します。

例「ドコモ太郎」を検索するとき

1 4 を押す

た行のフリガナが登録されている電話帳一覧

・検索結果画面では、0～9、#、*、を押して行を切り替えられます。

検索方法を指定する

待受画面でを押したときに表示される検索方法を指定できます。
・シークレット検索は指定できません。

お買い上げ時 全件表示（50音）

1 MENU 4 1

指定されている検索方法の項目に ✔ が付いています。

2 検索方法を選ぶ▶MENUを押す

・FOMAカード電話帳の検索方法は指示できません。

おしらせ

● 前回FOMAカード電話帳を検索した場合は、指定されている検索方法でFOMAカード電話帳が表示されます。ただし、FOMAカード電話帳で検索できない方法が指定されている場合は、FOMAカード電話帳（50音）の電話帳一覧が表示されます。

電話帳の登録内容を確認する

1 電話帳を検索▶相手を選択

詳細画面が表示されます。

メモリ番号
名前、フリガナ
グループ名
着信拒否／許可設定や発番号設定、シークレットコードが設定されている場合
画像※1
登録したアイコン（タブ）
次のページがあるときは が表示されます。
アイコン種別
登録内容
名前、フリガナ
グループ名

No.000 ドコモ太郎 ﾄﾞｺﾓﾀﾛｳ 英会話教室 自宅 03XXXXXXXX

FOMA端末電話帳

FOMAカード ドコモ太郎 ドコモタロウ 英会話教室 電話番号 03XXXXXXXX

FOMAカード電話帳

着信音などの設定状況（電話／メール）※2

- ／：着信音
- ／：着信バイブレータ
- ／：着信音と着信バイブレータ
- ／：着信イルミネーションパターン
- ／：着信イルミネーションカラー
- ／：着信イルミネーションパターンとカラー
- ：テレビ電話代替画像（電話のみ）

※1：画像を登録していて、画像／名前表示切替を「画像表示優先」または「画像登録時のみ表示」に設定しているときに表示されます。画像に動画／iモーションを設定した場合、iモーションが再生されます。

※2：電話帳別着信設定で着信音などを設定しているとアイコンが色付きで表示されます。

2 で登録内容を表示

- を押すたびに、電話番号1～5→メールアドレス1～5→誕生日→テキストメモ→郵便番号／住所→会社名→役職名→URLの順に表示されます。ただし、登録されている項目のみ表示されます。を押すと逆の順で表示されます。
- 前後の電話帳データの詳細画面を表示する：

■ **通話回数／メール回数を確認する：で電話番号またはメールアドレスを選ぶ▶**

累積情報画面が表示されます。

- 累積通話回数／累積メール回数や最終通話日時／最終メール日時は、電波状況などの理由で相手が電話に応答しなかったり、iモードメールが送信できなかった場合は、対象になりません。
- 累積情報をリセットするときは、累積情報画面でを押し「はい」を選択します。

基本情報を確認する

電話帳に登録した画像／メモリ番号（FOMA 端末電話帳のみ）、名前、フリガナ、グループ名、1件目の電話番号（アイコン種別、電話番号）、1 件目のメールアドレス（アイコン種別、メールアドレス）が表示されます。

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU 9 1を押す

基本情報画面が表示されます。

- 詳細画面でMENU 8 1を押しても表示できます。

画像を詳細画面に表示するかどうかを設定する　画像／名前表示切替

電話帳の詳細画面に画像を表示させるかどうかを設定します。設定内容はすべての電話帳データに反映されます。

お買い上げ時　画像登録時のみ表示

1 電話帳を検索▶相手を選択▶MENU 8 4

2 ①～③のいずれかを押す

画像表示優先　　：画像を優先して表示します。
名前表示優先　　：名前を表示します。画像は表示されません。
画像登録時のみ表示：画像を登録しているときのみ画像が表示されます。登録していないときは名前を表示します。

おしらせ

- FOMAカード電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「確認／表示切替」→「画像／名前表示切替」を選択します。
- 本機能の設定は自局番号の詳細画面にも反映されます。また、自局番号から本機能を設定したときも電話帳の詳細画面に反映されます。
- 名前が長い場合は、名前がすべて表示されない場合があります。

電話帳を修正する

電話帳修正

電話帳データの内容を修正・コピーしたり、電話帳データ内の電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えたりします。また、電話帳データのメモリ番号を入れ替えることができます。

登録内容を修正する

例 FOMA端末電話帳の電話帳データを修正するとき

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU③①

- FOMAカード電話帳のとき：電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU③

2 電話帳データを修正

- 詳細については
☛P96「FOMA端末電話帳に登録する」操作3、☛P99「FOMAカード電話帳に登録する」操作3

3 📖

4 「上書き登録」または「新規登録」を選択

- メモリ番号を変更せずに、FOMA端末電話帳に新規登録した場合は、メモリ番号入力画面が表示されます。必要に応じて番号を変更し、再度操作3から操作してください。
- 上書登録の場合は、以前の電話帳データは破棄されます。新規登録の場合は、以前の電話帳データは残り、新たに電話帳データが登録されます。

おしらせ

- FOMAカード電話帳の電話帳データの電話番号に「＊」が含まれている場合は上書き登録ができないことがあります。その場合は新規登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、新規登録されます。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、一番最後以外に登録されている電話番号やメールアドレスを削除すると、以降が繰り上げ登録されます。

登録内容をコピーする

コピーした内容は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。
・コピーした内容は電源を切るまで記録され、何度でも貼り付けることができます。
・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと内容は上書きされます。

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU⑥

2 ①〜⑧

あかさたなはまやらわ他
1 発信オプション/メール
1 名前
2 電話番号
3 メールアドレス
4 テキストメモ
5 郵便番号/住所
6 会社名
7 役職名
8 URL

FOMA端末電話帳の場合

該当項目のデータが一時的に記録されます。

3 貼り付け先の文字入力画面を表示▶文字を貼り付ける

おしらせ

● FOMA端末電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面ではMENUを押し、「項目コピー」を選択します。
● 電話番号とメールアドレスは、1件目に登録されている内容がコピーされます。2件目以降の電話番号やメールアドレスをコピーするには、詳細画面でコピーする電話番号やメールアドレスを選び、コピーします。

電話番号やメールアドレス、メモリ番号の順番を入れ替える

電話帳データに複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合に、FOMA端末電話帳の検索結果画面から、電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えます。また、2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えることもできます。

1 電話帳を検索▶順序を入れ替える

■ **電話番号の順序を入れ替える：**

電話番号入替え
03XXXXXXXX
090XXXXXXXX

① **相手を選ぶ▶MENU③③①**
② **1件目に登録する電話番号を選択**
選択した電話番号と1件目の電話番号が入れ替わります。

■ **メールアドレスの順番を入れ替える：**
① **相手を選ぶ▶MENU③③②**
② **1件目に登録するメールアドレスを選択**
選択したメールアドレスと1件目のメールアドレスが入れ替わります。

■ **メモリ番号を入れ替える：**
① **相手を選ぶ▶MENU③③③**
② **メモリ番号を入れ替える相手を選択**

おしらせ

● FOMA端末電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「編集／設定」→「入替え」→「電話番号入替え」／「メールアドレス入替え」／「メモリ番号入替え」を選択します。

電話帳をコピーする

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の間で、相互に電話帳をコピーします。

・コピー元の電話帳にあるグループと同じ名前のグループが、コピー先の電話帳にある場合は、そのグループにコピーされます。

■ FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳にコピーされる項目

名前	名前をコピーします（全角10文字（半角21文字）まで。ただし、全角／半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、10文字まで）。
フリガナ	フリガナをコピーします（全角12文字（半角25文字）まで。ただし、全角／半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、12文字まで）。半角カタカナは全角カタカナになります。
電話番号	1件目に登録されている電話番号をコピーします（26桁（FOMAカードの種類によっては20桁）まで☛P38）。タイマー（T）が登録されている場合は、タイマー（T）のみ削除されます。アイコンはすべて になります。
メールアドレス	1件目に登録されているメールアドレスをコピーします（半角50文字まで）。アイコンはすべて になります。

・FOMAカード電話帳に保存できる最大文字数を超えた部分は削除されます。

■ FOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳にコピーされる項目

名前	名前をコピーします。
フリガナ	フリガナをコピーします。全角カタカナは半角カタカナになります。
電話番号	電話番号をコピーします。アイコンは になります。
メールアドレス	メールアドレスをコピーします。アイコンは になります。

例 FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳にコピーする場合

1 電話帳を検索▶MENU⑦①

2 相手を選択

あかさたなはまやらわ他
電話帳選択(1/1)
□携帯秋子
□携帯夏子
□携帯春子
☑携帯冬子

3 📖を押す

おしらせ

● FOMA端末電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「データバックアップ」→「FOMAカードへコピー」、FOMAカード電話帳の一覧画面／詳細画面ではMENUを押し、「本体へコピー」を選択します。

電話帳を削除する　電話帳削除

電話帳データを削除します。

- 全件削除すると、作成したグループはすべて削除されます。
- 全件削除すると、シークレットモード中でない場合でもシークレット属性が設定されている電話帳データは削除されます。
- FOMAカード電話帳は全件削除はできません。

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU④①

■ **FOMAカード電話帳を削除する：電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU④**

■ **全件削除する：電話帳を検索▶MENU④②▶端末暗証番号を入力**

2 「はい」を選択

電話帳をお預かりセンターに保存する　電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用して FOMA 端末電話帳のデータをお預かりセンターに保存できます。

- 電話帳の保存の詳細については☛P113

1 電話帳を検索▶MENU⑦②▶「はい」を選択▶端末暗証番号を入力

お預かりセンターに接続され、データの更新が実行されます。更新が完了すると、実行結果が表示されます。

- 実行結果は約5秒後に消え、待受画面に戻ります。早く戻すにはを押します。

電話帳に各種機能を設定する

FOMA端末電話帳に登録されている電話帳データ内の電話番号ごとに、発信者番号の通知／非通知の設定やテレビ電話をかけるときの通信速度の設定ができます。また、メールアドレスごとにシークレットコードを設定できます。

- FOMAカード電話帳は、ここで説明する機能を設定できません。

電話番号ごとに発信者番号通知／非通知を設定する　発番号設定

お買い上げ時　設定なし

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU③④②

2 端末暗証番号を入力▶電話番号を選択

3 ①～②のいずれかを押す

発番号設定
1 発番号通知
2 発番号非通知
3 設定なし

・解除する：③

おしらせ

● FOMA端末電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「編集／設定」→「詳細設定」→「発番号設定」を選択します。
●「設定なし」に設定すると、発信者番号通知の設定に従って動作します。
● 発番号設定をした電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に❗が表示されます。
● 番号通知方法の優先順位について☛P46

テレビ電話をかけるときの通信速度を電話番号ごとに設定する テレビ電話通信速度設定

お買い上げ時 64K

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU③④⑤

2 電話番号を選択▶①～②のいずれかを押す

おしらせ

● FOMA端末電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「編集／設定」→「詳細設定」→「テレビ電話設定」を選択します。
● 通話ごとにテレビ電話の通信速度を指定した場合は、本設定よりも優先されます。☛P55

メールアドレスにシークレットコードを設定する シークレットコード設定

相手がメールアドレス（携帯電話番号@docomo.ne.jp）にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データに設定しておくと、電話帳を検索してｉモードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU③④④

2 端末暗証番号を入力▶メールアドレスを選択

3 4桁のシークレットコードを入力

・シークレットコード設定を解除する：CLRを1秒以上押して消去▶●

おしらせ

● FOMA端末電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「編集／設定」→「詳細設定」→「シークレットコード設定」を選択します。
●「携帯電話番号＋シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手からのメールには返信できません。電話帳データの「シークレットコード」または「シークレットコード@docomo.ne.jp」を削除してから、上記の方法でシークレットコードを設定してください。
● シークレットコードを設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に❗が表示されます。
● 設定したシークレットコードは、電話帳データの詳細画面やｉモードメール作成時の宛先などには表示されません。シークレットコードは、操作1～2の手順で確認できます。

他人に見られたくない電話帳を守る　シークレット属性

端末暗証番号を入力しないと呼び出せないシークレット属性を持ったデータにします。

電話帳にシークレット属性を設定する

・FOMAカード電話帳には設定できません。
・シークレット属性を設定するにはシークレットモード中に設定操作をする必要があります。

1 シークレットモードを設定

2 待受画面で電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU③④①を押す

・シークレット属性が設定されるとが点滅します。

■ **解除する：シークレット属性が設定されている相手を選ぶ▶MENU③④①**

おしらせ

● FOMA端末電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「編集／設定」→「詳細設定」→「シークレット属性設定」を選択します。
● シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモードに設定しないと修正できません。
● シークレットモードを設定していないときは、着信画面、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、通話中音声メモ、受信メール一覧、背面ディスプレイなどに、シークレット属性が設定されている電話帳データの名前や登録された画像または動画／iモーションは表示されません。また、電話帳データに設定した着信音やバイブレータも動作しません。
● シークレットモード中に電話帳データを登録・修正すると、その電話帳データにシークレット属性が設定されます。

シークレット属性を設定した電話帳を検索する　シークレット検索

・検索できるのはシークレット属性が設定されている電話帳データだけです。
・シークレットモードを設定していないときは検索できません。

1 シークレットモードを設定

2 待受画面でMENU④①⑦を押す

・以降の操作は通常の検索方法と同じです。☛P101

点滅し、シークレット属性が設定されていることを示します。

おしらせ

● シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモード中以外は検索できません。また、クイックダイヤルやクイックメールも利用できません。
● シークレットモード中にシークレット検索以外の検索を行うと、シークレット属性が設定されている電話帳データと設定されていない電話帳データの両方が検索の対象となります。

電話帳の登録状況を確認する　登録件数確認

電話帳の登録件数やシークレット属性が設定されている件数などを表示します。
・シークレットデータ件数は、シークレットモード中のみ表示されます。

1 電話帳を検索▶MENU⑨②を押す

おしらせ
● FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「確認／表示切替」→「登録件数確認」を選択します。FOMAカード電話帳の電話帳一覧ではMENUを押し、「確認」→「登録件数確認」を選択します。
● 登録件数は、シークレット属性が設定されている件数を含みます。

少ないキー操作で電話をかける　クイックダイヤル

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0～99の相手には、簡単な操作で電話をかけられます。
・電話帳データの1件目の電話番号が電話をかける対象となります。

例 メモリ番号2の電話番号に電話をかけるとき

1 メモリ番号（この場合は②）を入力▶発信キーを押す

2
発信中
ドコモ二郎
090XXXXXXXX
電話帳の1件目の電話番号

・メモリ番号の前に0などは付けずに入力します。前に0などを付けて入力すると、電話はかかりません。
・テレビ電話をかける：メモリ番号を入力▶テレビ電話キー

電話帳お預かりサービスを利用する　電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用してFOMA端末電話帳のデータをお預かりセンターに保存し、FOMA端末の紛失、水濡れ時などに、お預かりセンターのデータをもとに新しいFOMA端末に電話帳データを復元できます。また、お預かりセンターのデータをパソコンなどで編集し、FOMA端末の電話帳に反映することもできます。
・電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービスの詳細は『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。
・FOMAカード電話帳は保存できません。

電話帳を保存する／更新する／復元する

1 **MENU 6 6 1 ▶「はい」を選択▶端末暗証番号を入力**

お預かりセンターに接続され、データの更新が実行されます。更新が完了すると、実行結果が表示されます。

- 実行結果は約5秒後に消え、電話帳お預かりサービスのメニュー画面に戻ります。早くメニュー画面に戻すには◉を押します。

おしらせ

● お預かりセンターに接続中に電話が着信した場合の動作は次のとおりです。
- 電話帳に登録している相手からの着信の場合でも、相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。また、電話帳データに設定されている着信音やバイブレータなどは動作せず、FOMA端末の設定に従います。
- メモリ別着信拒否、メモリ登録外着信拒否、呼出動作開始時間設定は動作しません。
- 着もじは受信しません。

● 電話帳お預かりサービスの設定により、お預かりセンターからFOMA端末電話帳の更新が行えます。ただし、自動更新時に他の機能を実行していると自動更新は実行されません。
● 電話帳のグループの並び順は、復元しても保存したときの並び順に戻らない場合があります。
● 電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

通信履歴を確認する

お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。

- 履歴は最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 **MENU 6 6 2 ▶履歴を選択**

電話帳の画像を送信するかどうかを設定する

電話帳に登録されている画像をお預かりセンターに送信するかどうかを設定します。

お買い上げ時 なし

1 **MENU 6 6 3 ▶電話帳内画像送信欄を選択▶1～2▶📖を押す**

電話帳

電話帳お預かりサービスを利用する

音／画面／照明設定

音の設定

画面／照明の設定

FOMA端末から鳴る音を変える　音の設定

電話が着信したとき、メールやメッセージR/Fなどを受信したときに鳴る音を設定します。また、目覚まし音やスケジュール音、さまざまな操作をしたときの確認音などを設定します。

・他の音などを設定するには、以下を参照してください。
　・充電確認音☛P120　・応答保留ガイダンス☛P69　・通話保留音☛P70
　・通話品質アラーム音☛P121　・再接続アラーム音☛P59　・電池アラーム音☛P43

電話やメール・メッセージなどの着信音を設定する　電話着信音／メール・メッセージ着信音

・着信音に動画／ｉモーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます（着モーション）。
・電話番号が通知されない音声電話着信時の着信音を設定するには☛P155
・本機能での設定内容は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定にも反映されます。

お買い上げ時　電話：メロディ／パターン1　テレビ電話：メロディ／パターン4
メール：メロディ／キラリン　チャットメール：メロディ／小鳥
メッセージR、メッセージF：メロディ／パターン5

例　電話着信音を設定するとき

1 MENU 8 1 1 1
■ **メール・メッセージ着信音を設定する：MENU 8 1 1 2**

2 1～2
・メール・メッセージ着信音を設定する：1～4

3 各項目を選択して設定

電話着信音
電話　メロディ
パターン1

・「メロディ」を選択したときは、メロディ欄を選択してメロディを選択します。
・「着モーション」を選択したときは、メロディ欄を選択して動画／ｉモーションを選択します。
・「OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
・チャットメール着信音を「メール連動」に設定すると、メール着信音の設定に従います。

4 📖を押す

メロディ、動画／ｉモーションを再生して確認するには

● メロディ一覧でメロディを選び を押すと再生できます（一覧の見かた☛P288）。再生中は次の操作ができます。
- 音量調整※1：
- 前後のメロディの再生：
- メロディ一覧に戻る：
- メロディの選択：

● 動画／ｉモーション一覧で動画／ｉモーションを選び を押すと再生できます(一覧の見かた☛P279)。 を押すと詳細情報を確認できます。再生中は次の操作ができます。
- 音量調整※1：
- 一時停止／再生：
- 停止（動画／ｉモーション一覧に戻る）：／
- 早送り再生：
- 巻戻し再生：

※1：再生時の音量はデータBOXの動作設定に従います。音量を調整するとデータBOXの動作設定にも反映されます。着信音量には連動しません。

■「着モーション」に設定する動画／ｉモーションの種類と着信画像

設定する動画／ｉモーション	表示される着信画像
音声のみ※1	・着信音に映像のある動画／ｉモーションを設定しているときに、着信音に音声のみの動画／ｉモーションやメロディを設定すると、標準画像が表示されます。 ・着信画像に映像のみの動画／ｉモーションまたはFlash画像を設定しているときに、着信音に音声のみの動画／ｉモーションを設定すると、標準画像が表示されます。 ただし、音声電話やテレビ電話の着信画像（Flash画像を除く）は、電話着信設定やテレビ電話着信設定で標準画像から変更※2できます。
音声と映像あり	着信画像は動画／ｉモーションの映像になります。

※1： 歌手の歌声など映像のないｉモーション。
※2： アニメーション（標準画像を除く）に変更しても動作せず、着信画面には最初のコマが表示されます。

■ 着信音の優先順位

複数の機能で着信音を設定している場合は、次の優先順位で鳴ります。

① マルチナンバーの着信設定
② FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
③ FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
④ 音の設定

- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、音声電話の着信音は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信音は音の設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像が削除されると、設定内容が変更されます。この場合、実際に鳴る音や表示される画像が設定画面に表示される音や画像と異なることがあります。
- 電話帳に画像または動画／ｉモーションを設定していても、着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定しているときは、着信音と着信画像は「着モーション」の設定が優先されます。「着モーション」に音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を設定しているときは、着信音は「着モーション」の設定になり、着信画像は電話帳に設定した画像またはグループ別発着信設定や電話着信設定／テレビ電話着信設定で設定した画像になります。

おしらせ

● 映像のみの動画／ｉモーションは着信音に設定できません。
● 詳細情報（☛P290）の着信音設定が「不可」になっている動画／ｉモーションは「着モーション」に設定できません。

目覚まし音やスケジュール音を設定する　目覚まし音・スケジュール音

目覚ましやスケジュールで、目覚まし音やスケジュール音を「端末設定に従う」に設定しているときに鳴る音を設定します。

お買い上げ時　●目覚まし音
メロディ／アラーム・メロディ
●スケジュール音
アラーム：メロディ／パターン2　予告アラーム：メロディ／パターン3

例 目覚まし音を設定する

1 MENU 8 1 1 3 1

■ スケジュール音を設定する：MENU 8 1 1 3 2

2 各項目を選択して設定

目覚まし音
目覚まし音
メロディ
アラーム・メロディ

・「メロディ」を選択したときは、メロディ欄を選択してメロディを選択します。
・「ｉモーション」を選択したときは、メロディ欄を選択して動画／ｉモーションを選択します。音声と映像のある動画／ｉモーションを設定すると、表示される画像は動画／ｉモーションの映像になります。

3 📖を押す

キーを押したときに鳴る音を設定する　キー確認音

・キー確認音を変更すると電池レベル表示時の確認音も変更されます。
・MEMOを押したときは鳴りません。

お買い上げ時　キー確認音1

1 MENU 8 1 1 4 1

2 1～3のいずれかを押す

・鳴らさない：4
・選ばれている音が鳴ります。ただし、「OFF」の場合は鳴りません。

おしらせ

●「OFF」に設定すると、次の音は鳴らなくなります。
・電池レベル表示時の確認音　・赤外線通信やデータ送受信時の通信終了音
●「OFF」以外に設定しても、次の場合は鳴りません。
・マナーモード中（オリジナルマナーモード中で、オリジナルマナーモード設定のキー確認音を「OFF」以外に設定している場合は鳴ります）
・ｉアプリ実行中（マルチタスクの切り替え中や他の画面を表示中は鳴ります）
・動画撮影中　・サウンドレコーダー録音中
・FOMA端末を折りたたんでいるときに、⏏を押した場合

シャッター音を設定する　シャッター音

- ビデオシャッター音を変更すると、サウンドレコーダーの録音確認音（シャッター音）も変わります。
- 本機能での設定内容は、静止画詳細設定、動画／録音詳細設定にもそれぞれ反映されます。

お買い上げ時　カメラシャッター音：シャッター音3　ビデオシャッター音：シャッター音1

例　カメラシャッター音を設定する

1 MENU⑧①①④②

■ ビデオシャッター音を設定する：MENU⑧①①④③

2 **①～③のいずれかを押す**

- 選ばれている音が鳴ります。

着信音などに設定できるメロディ一覧

お買い上げ時は、次のメロディがメロディの「プリインストール」フォルダに登録されています。

- ディスプレイに表示しきれない部分は省略されます。

曲名（【　】内は作曲者）	曲名（【　】内は作曲者）	曲名（【　】内は作曲者）
パターン1～6	ベル	Check On It【BEYINCE ANGELA RENEE】
アラーム・メロディ	キラリン	エステ荘の噴水【LISZT FRANZ】
ほっとメロディ	小鳥	交響曲第29番第1楽章【MOZART WOLFGANG AMADEUS】
メール・メロディ A	The Servants Chorus【LOEWE FREDERICK】【LERNER ALAN JAY】	
メール・メロディ B		

JASRAC

録音許諾番号：T-0660138

- 作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。

■ **その他の音などの設定について**

- メール着信音やイルミネーションなどを設定する☛P236
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続しているときに、着信音をイヤホンからのみ鳴らすように設定する☛P326

着信やアラームを振動で知らせる　バイブレータ設定

電話が着信したとき、メールやメッセージR/Fなどを受信したとき、目覚ましやスケジュールの設定日時になったときに振動でお知らせします。また、ｉアプリによるバイブレータの動作を許可／拒否できます。

- 目覚ましで、バイブレータを「端末設定に従う」に設定しているときに、本設定の目覚まし鳴動時の設定が有効になります。
- 本機能での設定内容は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定、およびｉアプリのバイブレータ設定にも反映されます。
- バイブレータを設定して机などの上に置いたままにすると、バイブレータが動作したときに振動で落下する恐れがありますので、ご注意ください。

お買い上げ時　電話着信時、テレビ電話着信時、メール着信時、チャットメール着信時、メッセージR着信時、メッセージF着信時、目覚まし鳴動時、スケジュール鳴動時：OFF　ｉアプリ利用時：ON

例 電話着信時のバイブレータの動作を設定するとき

1 MENU 8 1 3 1

■ **メール・メッセージ着信時の動作を設定する：MENU 8 1 3 2**

■ **アラーム鳴動時の動作を設定する：MENU 8 1 3 3**

■ **ｉアプリ利用時の動作を設定する：MENU 8 1 3 4 ▶操作3に進む**

2 1～2

- メール・メッセージ着信時の動作を設定する：1～4
  ただし、チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信時を設定できません。
- アラーム鳴動時の動作を設定する：1～2

3 **1～5のいずれかを押す**

- ｉアプリ利用時の動作を設定する：1～2
- 「パターンA」を設定すると、約0.7秒振動→約0.7秒停止→約0.7秒振動→約1.5秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンB」を設定すると、約1秒振動→約2秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンC」を設定すると、約0.7秒振動→約0.7秒停止の繰り返しで振動します。
- 「メロディ連動」を設定すると、着信音や目覚まし音、スケジュール音に設定したメロディに合わせて振動します。ただし、メロディによっては振動しないことがあります。また、主旋律に連動しないことがあります。
- 「OFF」を設定すると、振動しません。
- 選ばれているパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」と「OFF」の場合は振動しません。
- 電話着信時のバイブレータを設定したときは、待受画面に（電話着信音量を「SILENT」（消音）に設定しているときは）が表示されます。

■ **バイブレータの優先順位**

複数の機能でバイブレータを設定している場合は、次の優先順位で振動します。

① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
③ バイブレータ設定

おしらせ

●通話中に着信があった場合は振動しません。
●「OFF」に設定していても、一部のFlash画像が動作しているときに振動する場合があります。

充電時の確認音を設定する　充電確認音

充電の開始／完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

お買い上げ時 ON

1 **MENU 8 1 1 5 ▶ 1～2のいずれかを押す**

おしらせ

●「ON」に設定しても、次の場合は、充電確認音は鳴りません。

- マナーモード中
- 公共モード（ドライブモード）中
- 音声電話通話中
- テレビ電話通話中
- 64Kデータ通信中
- ｉモード通信中
- パケット通信中

通話が切れそうなときにアラームで知らせる　通話品質アラーム音

通話状態が悪く、途中で音声通話が途切れてしまう恐れのある場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

・急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
・本機能は音声電話にのみ有効です。

お買い上げ時　アラーム高音

1 MENU 8 1 1 6 3

2 **1～2のいずれかを押す**

・鳴らさない：3

電話から鳴る音を消す　マナーモード

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの音を消したりして、FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

お買い上げ時　未設定

1 **#を1秒以上押す**

マナーモード選択で指定したマナーモードが設定され、待受画面に（通常マナーモード中）または（オリジナルマナーモード中）が表示されます。

■ **解除する：#（1秒以上）**

■ **FOMA端末を折りたたんだ状態で設定／解除する：（1秒以上）**

通常マナーモードを設定すると

着信音、キー確認音、アラームなどFOMA端末から出る音を消し、着信をバイブレータ（振動）でお知らせします。また、マイクの感度が上がり、小さな声でも通話できます。

● 次の場合のバイブレータの動作は、「パターンA」になります。
  ・電話着信時、メール受信時など
  ・スケジュールで設定した日時になったとき
  ・お知らせタイマーで指定した時間が経過したとき
  ・ほっとメロディを起動したとき
● 目覚ましで設定した時刻になったときのバイブレータの動作は、目覚ましの設定に従います。
● 添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。
● メロディの再生時には、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。
● 音声のある動画／ｉモーションの再生時には、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。映像のある動画／ｉモーションの場合、「いいえ」を選択すると映像のみ再生されます。

おしらせ

- マナーモード中でも、シャッター音は鳴ります（キャラ電撮影を除く）。
- 通常マナーモード中は、通話料金上限通知を「ON」に設定し、アラームで通知する設定にしていても、メッセージのみ表示されます。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモード設定の電話着信音量に従ってアラームが鳴ります。

マナーモードを変更する

マナーモード選択

マナーモードの設定を変更できます（オリジナルマナーモード設定）。通常マナーモードとオリジナルマナーモードのどちらを設定するかを選択できます。

お買い上げ時　通常マナーモード

1 MENU 8 1 4

2 2

・1を押すと通常マナーモードで動作するように設定され、1つ前の画面に戻ります。

3 各項目を選択して設定

バイブレータ　：電話着信時、メール受信時などにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、着信や受信をバイブレータ設定（☛P119）に従って振動で知らせます。ただし、バイブレータ設定で「OFF」に設定しているときは「パターンA」で振動します。

キー確認音　：キー確認音を設定します。

電話着信音量　：電話着信音量を設定します。

メール着信音量　：メール着信音量を設定します。

電池アラーム音　：電池が切れそうなときにアラームを鳴らすかどうかを設定します。

目覚まし音　：目覚まし音やお知らせタイマーのアラームを鳴らすかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、目覚まし音は、目覚ましの設定に従って鳴ります。お知らせタイマーのアラームは、本機能の電話着信音量で設定した音量で「アラーム・メロディ」が鳴ります。

スケジュール音　：スケジュール音を鳴らすかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、スケジュールの設定とスケジュール音量に従って鳴ります。

ｉアプリ音　：ｉアプリの音を鳴らすかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、ｉアプリ音量に従って鳴ります。

ほっとメロディ音：ほっとメロディを鳴らすかどうかを設定します。
- 「ON」に設定すると、ほっとメロディの設定に従って鳴ります。

マイク感度UP　：マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

4 📖を押す

オリジナルマナーモードの内容が設定されます。

待受画面の表示を変更する　待受画面設定

待受画面の表示をお好みに応じて変更できます。

・画像や動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリによっては、ダウンロード時と同じFOMAカードを挿入していないと、待受画面設定が無効になります（FOMAカード動作制限機能）。
・時計の表示を設定するには☛P138
・電池マークを設定するには☛P135
・ｉチャネルのテロップ表示を設定するには☛P262

画像・動画／ｉモーション・キャラ電を待受画面に設定する

ｉモードのサイトやメールから保存した画像、動画／ｉモーション、キャラ電や、FOMA端末で撮影した静止画や動画などを待受画面に設定します。また、アニメーション、パラパラマンガなども設定できます。

・お買い上げ時に登録されている画像、ｉモーション、キャラ電☛P358、P360
・テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定しているとき、待受画面に動画／ｉモーションまたはキャラ電を設定すると、テロップ表示は解除されます。その後、動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリ待受画面以外を設定すると、テロップ表示設定のテロップ表示は「表示する」に戻ります。

お買い上げ時　トータルコーディネイト設定に従う

1 MENU 8 2 1 1

2 1、3、4のいずれか

待受画面選択
1 イメージ設定
2 ランダムイメージ設定
3 ｉモーション設定
4 キャラ電設定
5 ｉアプリ設定

3 フォルダを選択▶画像、動画／ｉモーション、キャラ電を選択

・画像を確認するには、画像一覧で画像を選び ◉ を押します。画像表示画面で次の操作ができます。
　・前後の画像の表示：◎　・画像一覧に戻る：CLR　・画像の選択：◉
・キャラ電を確認するには、キャラ電一覧でキャラ電を選び ◉ を押します。キャラ電表示画面で次の操作ができます。
　・全体アクションとパーツアクションの切り替え：i
　・アクション一覧を表示：✉　・拡大表示と等倍表示の切り替え：◎
　・キャラ電一覧に戻る：◉／CLR
・選択時に動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117

■ **キャラ電のアクションを設定する：**
① キャラ電一覧でキャラ電を選ぶ▶MENU
② 通常欄を選択▶1～4
・不在着信、未読メールがあるときのアクションも同様に設定します。
・「全体アクション」または「パーツアクション」を選択した場合は、アクション一覧からアクションを選択します。
・「直接入力」を選択した場合は、アクションに対応している数値を入力してください。☛P360
・「OFF」に設定すると、あらかじめ設定されている動作になり、アクションは設定できません。

③ **アクション間隔欄を選択▶①～⑥**

・「OFF」に設定すると、1回のみ選択したアクションが動作します。

④ (m)

4 「はい」を選択

・選択した画像、動画／ｉモーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、確認画面で等倍表示するか拡大表示するかを選択できます。「はい（等倍表示）」を選択すると画像サイズのまま、「はい（拡大表示）」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示します。
・ｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

待受画面に設定した動画／ｉモーションやアニメーション、キャラ電を再生するには

● 動画／ｉモーションの場合は次の操作ができます。
・再生：(CLR)／FOMA端末を開く　・停止：(CLR)／(終話)　・音量調整：(▲▼)
● アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の場合は次の操作ができます。
・再生：FOMA端末を開く／待受画面に戻る／電源を入れる
・一時停止／再生：(終話)
● キャラ電の場合は次の操作ができます。
・再生（アクション間隔を設定しているときは、設定した間隔で繰り返し再生）：(CLR)／FOMA端末を開く
・停止：(CLR)／(終話)

おしらせ

● オールロック中やPIMロック中（PIMロックの対象となっているデータを待受画面に設定している場合）、おまかせロック中は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されます。ロックを解除すると設定した待受画面が再度表示されます。ただし、「プリインストール」フォルダ内のデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定したデータが表示されます。
● 画像によっては設定できない場合があります。
● 再生回数や再生期限などの制限が設定されている動画／ｉモーションや、音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）は、待受画面に設定できません。また、動画／ｉモーションによっては待受画面に設定できない場合があります。
● 待受画面を表示すると、Flash画像やアニメーションは、一定時間再生後に停止します。ただし、Flash画像のメロディは再生されません。
● テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定している場合、待受画面に設定したアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の再生は、約5秒後に停止し、ｉチャネルのテロップが表示されます。ただし、(終話)で再生した場合は、再生完了後にｉチャネルのテロップが表示されます。
● 開閉ロック中は、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、動画／ｉモーションを待受画面に設定していても、再生や停止の操作はできません。
● アニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れる場合があります。
● テロップ中にリンクのある動画／ｉモーションを待受画面に設定しても、待受画面からPhone To（AV Phone To）、Mail To、Web To機能は利用できません。
● キャラ電の複数の項目にアクションを設定している場合は、次の優先順位に従ってアクションします。
①不在着信、未読メール
②通常
・不在着信と未読メールの両方が設定されている場合に、不在着信と未読メールの両方が存在するときは、それぞれに設定されているアクションを交互に繰り返します。

画像をランダムに表示する　ランダムイメージ設定

画像を一定の時間ごとやFOMA端末を開くタイミングで、待受画面にランダムに表示できます。

1 MENU 8 2 1 1 2

2 **各項目を選択して設定**

フォルダ：画像が保存されているフォルダをマイピクチャ内から選択します。
・表示できる画像がないフォルダは選択できません。

切替設定：画像を切り替えるタイミングを設定します。
・「15秒毎」に設定すると、待受画面に戻ってから15秒毎に切り替わります。
・「1分毎」「15分毎」「1時間毎」のいずれかに設定すると、時計に従って切り替わります（たとえば、「1分毎」に設定すると、毎分0秒に切り替わります）。
・「日替り」に設定すると、毎日0時に切り替わります。
・「本体開」に設定すると、FOMA端末を開いたときに切り替わります。

3 📖▶**「はい」を選択**

・ｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

おしらせ

● 次の画像は表示できません。
・パラパラマンガ　・アニメーション　・Flash画像
● 画像が切り替わるタイミングに電源が入っていない場合は切り替わりません。
● 現在、待受画面に表示されている静止画を移動したり、パラパラマンガを作成しても、次の画像に切り替わるまでその画像が表示されています。それ以降は表示されません。
● 選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動、削除したり、パラパラマンガを作成したりして表示できる静止画がなくなると、お買い上げ時の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージ設定は解除されます（移動やパラパラマンガを作成した場合は、次の画像に切り替わるタイミングまで画像が表示されています）。
● 切替設定を「本体開」に設定していても、FOMA端末の開閉をすばやく繰り返すと、画像が切り替わらない場合があります。

ｉアプリ待受画面を設定する

・ｉアプリ待受画面は、待受画面選択の他の設定やカスタム待受画面と同時に設定できます。同時に設定した場合は、ｉアプリ待受画面が優先して表示されます。
・ｉアプリ待受画面に、複数のｉアプリは設定できません。
・お買い上げ時に登録されているｉアプリ「花・星時計」はｉアプリ待受画面に設定できます。
・テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定しているとき、待受画面にｉアプリを設定すると、テロップ表示は解除されます。その後、動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリ待受画面以外を設定すると、テロップ表示設定のテロップ表示は「表示する」に戻ります。

1 MENU 8 2 1 1 5

ｉアプリ待受画面に対応したｉアプリが一覧表示されます。

2 iアプリを選択▶「はい」を選択

iアプリ待受画面が設定され、待受画面に[icon]または[icon]が表示されます。

おしらせ

- PIMロック中、プライバシーモード中（iアプリを「認証後に表示」に設定した場合）は、iアプリ待受画面は表示されず、その前に設定していた待受画面が表示されます。ただし、PIMロック中の場合、PIMロックの対象となっているデータを設定していたときは、お買い上げ時の待受画面が表示されます。オールロック中やおまかせロック中は、お買い上げ時の待受画面が表示されます。
- iアプリ待受画面を操作するには☛P254

待受画面の表示をカスタム設定する　カレンダー／待受カスタマイズ

待受画面をいくつかのエリア（領域）に分割し、それぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着情報、メモ、スケジュール、カレンダーを表示できます（カスタム待受画面）。エリアの分けかたは、次の7種類から選択できます。

パターン1	パターン2	パターン3	パターン4	パターン5	パターン6	パターン7
エリア1設定	エリア1設定 エリア2設定	エリア1設定 エリア2設定 エリア3設定	エリア1設定 エリア2設定 エリア3設定	エリア1設定 エリア2設定 エリア3設定 エリア4設定	エリア1設定 エリア2設定 エリア3設定 エリア4設定 エリア5設定	エリア1設定 エリア2設定 エリア3設定 エリア4設定 エリア5設定

1 MENU 8 2 1 4

2 1

- 2を押すと解除され、1つ前の画面に戻ります。

3 ◎でパターンを切り替え

4 エリアを選択▶1～5

1 表示なし
2 新着情報
3 メモ
4 スケジュール
5 カレンダー
P3
エリア2設定

- 複数のエリアがある場合は、操作4を繰り返します。
- カレンダーは、画面の半分より小さいエリア（パターン3のエリア1設定など）には設定できません。

■ **新着情報を設定する：エリアを選択▶2▶情報を選択▶◎**

新着情報
□ 未読メール一覧
□ R メッセージR
□ F メッセージF
□ 不在着信一覧
□ 伝言メモ一覧

■ **メモを設定する：**

① **エリアを選択▶3**

② **メモを選択**

- メモを選び◎を押すとメモの内容が表示されます。CLRを押すとメモ一覧に戻ります。メモ帳参照画面で◎を押しても設定されます。

■ **全エリアの表示項目をリセットする：MENU▶「はい」を選択**

5 ▶「はい」を選択

・ｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

おしらせ

● トータルコーディネイト設定を変更すると、カスタム待受画面が表示されなくなりますが、設定は保存されています。操作1→操作2→操作5の順に操作すると以前に設定していたカスタム待受画面が表示されます。

カスタム待受画面の情報を確認する

1

2006 12 SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
10:00 会議
14:00 プロジェクト…

選ばれたエリアがカーソル枠で囲まれます。 1（数字は件数）などのアイコンが表示されているときは、アイコンが囲まれます。

・でカーソル枠を移動できます。
・カスタム待受画面の情報が表示されていないときは、待受画面でを繰り返し押して表示させてからを押します。

2 エリアを選択

おしらせ

● 画像とカスタム待受画面は同時に設定できますが、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定している場合、再生が停止／一時停止した後にを押すとカスタム待受画面の情報が表示されます。

各情報の表示内容について

カスタム待受画面と各種情報は次のように表示されます。

・表示される情報の件数・行数はエリアのサイズによって異なります。
・各情報の日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。

■ 新着情報

10:00 定例会議の件

新着情報で設定している項目が、新しい順に一覧表示されます。

未読メール一覧：受信日時と題名の先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、受信メールのフォルダ一覧が表示されます。

R メッセージR／F メッセージF：
受信日時とタイトルの先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、メッセージRまたはメッセージFの一覧が表示されます。

不在着信一覧：着信日時と相手の電話番号（電話帳に登録されているときは名前）が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、着信履歴一覧が表示されます。

伝言メモ一覧：録音／録画日時と相手の電話番号（電話帳に登録されているときは名前）が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、伝言メモ一覧が表示されます。

■ メモ

次の会議は本社第三会…
明日の集合場所

メモ帳に登録されている内容の先頭部分が表示されます。エリアを選択すると、メモの詳細が表示されます。

■ スケジュール

10:00 会議

開始日時が経過していないスケジュールが日時順に表示されます。エリアを選択すると、先頭のスケジュールの詳細が表示されます。

• アイコン、日時、内容の先頭部分が表示されます。

• 長期間スケジュールの場合は、登録されているアイコンの代わりに⇒が表示されます。アイコンの後ろには開始の日付または時刻（当日で開始時刻前の場合）が表示されます。長期間スケジュールは、終了日時が経過するまで表示されます。
• 終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始時刻の代わりに「終日」と表示されます。

■ カレンダー

2006/12

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

当日はピンクで表示　ドット

当月のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。

• スケジュールが設定されているときは日付の右上にドットが表示されます。ただし、すべてのスケジュールにシークレット属性を設定している場合は、シークレットモードを設定していないと表示されません。また、プライバシーモード中（スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合）、PIMロック中も表示されません。
• スケジュール帳の休日設定や祝日設定は反映されません。

電話やメールの発着信時に表示する画像を変更する　発着信画面表示設定

電話の発信時やメールの送受信時、ｉモード問合せ時に表示される画像を設定します。

Menu 861 / Menu 871

電話発信時の画像を変更する　電話発信設定／テレビ電話発信設定

音声電話やテレビ電話の発信時に表示される画像を設定します。

お買い上げ時　標準画像

例 音声電話発信時の画像を設定するとき

1 MENU 8 2 3 2 1

■ テレビ電話発信時の画像を設定する：MENU 8 2 3 2 3

2 **各項目を選択して設定**

電話発信設定
イメージ表示　標準画像
イメージ一覧　画像選択

• 「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像が設定されます。
• 「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を選択します。

3 (📖)を押す

■ **発信画像の優先順位について**

複数の機能で発信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

① FOMA端末電話帳の設定※1
② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
③ 発着信画面表示設定（電話発信設定／テレビ電話発信設定）
※1：人物画像表示設定が「ON」に設定されているときに有効です。

おしらせ

● パラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

電話着信時の画像を変更する

電話着信設定／テレビ電話着信設定

音声電話やテレビ電話の着信時に表示される画像を設定します。

- 本機能での設定内容は、発着信・通話機能の電話着信設定、テレビ電話のテレビ電話着信設定にもそれぞれ反映されます。
- 電話番号が通知されない音声電話着信時の画像を設定するには☛P155

お買い上げ時 標準画像

例 音声電話着信時の画像を設定するとき

1 MENU 8 2 3 2 2

■ **テレビ電話着信時の画像を設定する：MENU 8 2 3 2 4**

2 各項目を選択して設定

電話着信設定	
ｲﾒｰｼﾞ表示	標準画像
ｲﾒｰｼﾞ一覧	画像選択

- 「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像が設定されます。
- 「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を選択します。
- 「ｉモーション」を選択したときは、フォルダ一覧から動画／ｉモーションを選択します。フォルダ一覧が表示されないときは、「画像選択」を選択します。
- 着信音に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定していると「着信音連動」になります。
- 選択時に動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117

3 (📖)を押す

■ **着信画像の優先順位について**

複数の機能で着信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

① マルチナンバーの着信設定
② FOMA端末電話帳の設定※1／FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定※2
③ FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
④ 発着信画面表示設定（電話着信設定／テレビ電話着信設定）／音の設定※2
※1：人物画像表示設定が「ON」に設定されているときに有効です。
※2：着信音に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定している場合に有効です。

- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、音声電話の着信画像は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信画像は発着信画面表示設定（テレビ電話着信設定）／音の設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像が削除されると、設定内容が変更されます。この場合、実際に鳴る音や表示される画像が設定画面に表示される音や画像と異なることがあります。

おしらせ

- パラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を着信音に設定しているとき、イメージ表示を映像のみの動画／ｉモーションまたはFlash画像に設定し直すと、着信音は「パターン1」（音声電話）または「パターン4」（テレビ電話）になります。メロディは変更できます。
- 動画／ｉモーションによってはイメージに設定できない場合があります。また、音声のある動画／ｉモーションは設定できません。

発着信時に電話帳に設定した画像を表示する　人物画像表示設定

電話帳に登録されている相手との音声電話やテレビ電話の発着信時に、電話帳に設定されている人物画像を表示できます。

お買い上げ時　ON

1 MENU 8 2 3 2 5

2 **1を押す**

- 表示しない：2

メール送受信時や問合せ時の画像を変更する　メール送信画像設定／メール受信画像設定／問合せ画像設定

- 問合せ画像にはFlash画像を設定できません。

お買い上げ時　標準画像

例　ｉモードメール、SMS送信時の画像を設定するとき

1 MENU 8 2 3 2 7

■ **ｉモードメール、SMS、メッセージR/F受信時の画像を設定する：MENU 8 2 3 2 8**

■ **ｉモード問合せ、SMS問合せ時の画像を設定する：MENU 8 2 3 2 9**

2 **画像を選択して登録**

- 操作方法は「電話発信時の画像を変更する」の操作2以降と同じです。☛P128

着信時に相手の電話番号や名前を表示する　着信表示設定

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、電話番号や名前を表示するかどうかや、名前の文字サイズを設定します。
また、ｉモードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したとき、タスクバーに受信結果をスクロール表示するかどうかを設定します。

- 名前の表示については☛P95

お買い上げ時　電話着信時電話番号：表示する　電話着信時名前表示：通常表示　メール／メッセージ着信時表示：表示する

1 MENU 8 2 3 3

2 各項目を選択して設定

電話着信時電話番号： 電話がかかってきたときに電話番号を表示するかどうかを設定します。
電話着信時名前表示： 電話がかかってきたときに名前を通常サイズで表示するか、小さく表示するか、表示しないかを設定します。
メール／メッセージ着信時表示：
ｉモードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したとき、タスクバーに受信結果を表示するかどうかを設定します。
・「表示する」に設定すると、タスクバーに受信結果がスクロール表示されます。

3 ㊞を押す

背面ディスプレイの表示と照明を設定する　背面ディスプレイ設定

電話着信時に電話番号などを表示する　背面相手表示設定

お買い上げ時　相手情報表示あり

1 MENU 8 2 9 1

2 1を押す
・解除する：2

おしらせ

●「相手情報表示あり」に設定した場合、電話着信時に、FOMA端末を折りたたんでいると、背面ディスプレイに相手の電話番号などが表示されます。相手の電話番号が電話帳に登録されている場合、名前が表示されます。
・発信者番号が通知されずに電話がかかってきた場合は、電話番号や名前は表示されません。
・名前の表示については☛P95
●「相手情報表示なし」に設定すると、ディスプレイのタスクバーや背面ディスプレイには着信中などの状態のみ表示されます。

背面ディスプレイの照明色を設定する　背面照明色設定

・充電中でも操作などによって背面ディスプレイに情報が表示されているときは、本機能の設定が優先されます。
・本機能の設定は、音声着信時などの点灯パターンや点灯色には反映されません。

お買い上げ時　ムーン

1 MENU 8 2 9 2

2 1～9のいずれかを押す
・27種類から選択できます。
・⊙でページを切り替えられます。
・選ばれている色で背面ディスプレイが点灯します。
・色名はイメージです。

ディスプレイとキーの照明を設定する 照明設定

点灯時間を設定する

ディスプレイは、点灯するとより明るくなります。

- 本機能での設定内容は、ｉモードの照明設定、静止画詳細設定、動画／録音詳細設定、ｉモーションの動作設定、ｉアプリの照明設定にもそれぞれ反映されます。

お買い上げ時 通常時：10秒　ACアダプタ接続時、ｉモード中：端末設定に従う
カメラ撮影中、ビデオカメラ撮影中、ｉモーション：常灯　ｉアプリ：端末設定に従う

例 通常時の点灯時間を設定するとき

1 MENU⑧②④①

2 ①

- **別売りのACアダプタ（卓上ホルダ）やDCアダプタに接続中の点灯時間を設定する：②**
- **ｉモード中の点灯時間を設定する：③**
- **カメラ撮影中の点灯時間を設定する：④**
- **ビデオカメラ撮影中の点灯時間を設定する：⑤**
- **動画／ｉモーションの一覧表示中や再生中の点灯時間を設定する：⑥**
- **ｉアプリ動作中の点灯時間を設定する：⑦**

3 **①～⑦のいずれかを押す**

- 通常時以外を設定するときは、①～②を押します。「端末設定に従う」に設定すると、通常時で設定した点灯時間、照明設定範囲や明るさ調整の設定に従って点灯します。
- 「常時」／「常灯」に設定すると、明るさ調整で設定した明るさで常にディスプレイが点灯します。ただし、ACアダプタ接続時は「高輝度」で点灯します。
- ｉアプリを「ソフトに従う」に設定するとｉアプリに従って点灯します。

範囲を設定する

ディスプレイとキー部分を点灯させるか、ディスプレイのみを点灯させるかを設定します。

- イージーセレクタープラスは点灯しません。

お買い上げ時 ディスプレイ＋キー

1 **MENU⑧②④②▶①～②のいずれかを押す**

明るさを調整する

ディスプレイが点灯するときの明るさを設定します。

お買い上げ時 標準

1 **MENU⑧②④③▶①～③のいずれかを押す**

おしらせ

● 点灯時間設定の通常時を「常時」以外に設定している場合、FOMA端末を開いているときに約5分間何も操作せずにいると、ディスプレイの表示が消え、省電力の状態になります。FOMA端末を開いている状態でディスプレイの表示が消えている間は、背面ディスプレイが約6秒間隔で白く点滅します。キー操作※1をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び表示されます（公共モード（ドライブモード）中を除く）。ただし、次の場合などは省電力の状態になりません。
・テレビ電話通話中
・点灯時間設定のACアダプタ接続時を「常灯」に設定して充電中
・点灯時間設定を「常灯」に設定した機能の実行中
・点灯時間設定のｉアプリを「ソフトに従う」に設定してｉアプリを実行しているとき
※1：キーを押しても数字などは入力されません。

● 本設定は、背面ディスプレイには反映されません。

画面のカラー配色を変更する　カラーテーマ設定

画面の背景や文字など画面の各部の色が変わります。

お買い上げ時　トータルコーディネイト設定に従う

1 MENU 8 2 3 1

2 **1～9のいずれかを押す**
・9種類から選択できます。
・選ばれている配色で画面が表示されます。
・色名はイメージです。

おしらせ

● 本設定は背面ディスプレイには反映されません。

Menu 8221

メニューの表示方法やデザインを設定する　メニュー設定

メニューの表示形式やアイコンのデザインの変更などができます。
・お買い上げ時に登録されているノーマルメニューのタイルアイコンとアニメーションのデザイン
☛P358

お買い上げ時　ノーマル：アニメーション　カスタム：タイルアイコン　機能説明表示：ON
アニメーションデザインはトータルコーディネイト設定に従う　アイコン拡大表示：OFF
起動メニュー：ノーマル／シンプル　カスタムメニューショートカット：カスタム

1 MENU [i]
・起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面でMENUを押し、MENU 8を押します。

2 **各項目を選択して設定**

ノーマル　：ノーマルメニューの表示形式を設定します。
カスタム　：カスタムメニューの表示形式を設定します。
機能説明表示　：機能説明を表示するかどうかを設定します。

タイルアイコンデザイン：
ノーマルメニューのタイルアイコンのデザインを設定します。
- ノーマルを「タイルアイコン」に設定した場合のみ設定できます。
- 設定できるのは、メニューの1階層目のデザインです。
- 「カスタム1」または「カスタム2」は、メニューアイコンや背景画像を変更してオリジナルのメニューのデザインを作成するときに設定します。

アニメーションデザイン：
ノーマルメニューのアニメーションのデザインを設定します。
- ノーマルを「アニメーション」に設定した場合のみ設定できます。

アイコン拡大表示： タイルアイコンを選択時に、拡大表示するかどうかを設定します。

起動メニュー　：待受画面で[MENU]を押したときにノーマル／シンプルメニューとカスタムメニューのどちらを表示させるかを設定します。

カスタムメニューショートカット：
カスタムメニューのショートカットの操作方法を設定します。
- 「ノーマル／シンプル」に設定すると、ノーマル／シンプルメニューと同じ項目番号でショートカット操作ができます。
- 「カスタム」に設定すると、カスタムメニューに登録された各機能の位置に対応した項目番号でショートカット操作ができます。

3 [m]を押す

オリジナルのメニューのデザインを作成する

ノーマルメニューのアイコンや背景画像を変更して、メニュー画面のデザインを2種類作成できます。
- アイコンは96×96、背景画像は240×240より大きい画像は縮小して表示されます。

1 [MENU][設定]
- 起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で[MENU]を押し、[MENU][8]を押します。

2 ノーマル欄を選択▶[2]

3 タイルアイコンデザイン欄を選択▶[5]～[6]▶「カスタマイズ」を選択

メニュー設定	
ノーマル	タイルアイコン
カスタム	タイルアイコン
機能説明表示	ON
タイルアイコンデザイン	カスタム1
	カスタマイズ
アニメーションデザイン	タイプ1
アイコン拡大表示	OFF

4 機能を選択▶フォルダを選択▶画像を選択
■ **メニューアイコンを解除する：アイコンを選ぶ▶[MENU][1]▶「はい」を選択**
- 全件解除する：[MENU][2]▶「はい」を選択

5 [✉]▶フォルダを選択▶画像を選択
■ **背景を解除する：[MENU][4]▶「はい」を選択**

6 [m][m]を押す

おしらせ

- パラパラマンガやFlash画像、アイテム画像は設定できません。また、アニメーションを設定すると最初のコマが表示されます。
- PIMロック中は、タイルアイコンデザインの「カスタム１」「カスタム２」の設定内容を変更できません。

電池残量のマークを変更する　電池マーク設定

お買い上げ時　→　→　（グレー）

1　MENU 8 2 1 3

2　**1～2のいずれかを押す**

電池マーク設定
1　→　→
2　→　→

着信時などの点灯色と点灯パターンを設定する　イルミネーション設定

通話中や着信があるときなどの背面ディスプレイの点灯パターンと点灯色を設定します。

- 目覚ましで、イルミネーションパターンやイルミネーションカラーを「端末設定に従う」に設定しているときに、本機能の目覚ましの設定が有効になります。
- 本機能での設定内容は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定、メロディの動作設定にもそれぞれ反映されます。

お買い上げ時　テレビ電話着信、音声着信：点滅／アクア
メール着信、メッセージR着信、メッセージF着信、チャットメール着信：ゆっくり点滅／レモン
通話中：OFF　目覚まし、スケジュール：点滅／コーラル　メロディ再生：メロディ連動

1　MENU 8 2 5

2　1～3

3　**設定する項目のイルミネーションパターン欄を選択▶1～5**

着信
テレビ電話着信
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾊﾟﾀｰﾝ
点滅
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｶﾗｰ
アクア
音声着信
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾊﾟﾀｰﾝ
点滅

- 「通話中」の場合は、「メロディ連動」は設定できません。
- 選ばれているパターンで背面ディスプレイが点灯／点滅します。「メロディ連動」の場合は点滅します。ただし、「OFF」の場合は点灯／点滅しません。
- 「メロディ連動」または「OFF」に設定するとイルミネーションカラーは設定できません。
- 「メロディ連動」に設定すると「レインボー」で点灯／点滅します。ただし、音の設定を「OFF」に設定しているときや動画／ｉモーションを再生する設定にしているときは、イルミネーションカラー欄に表示されているイルミネーションカラーで点灯／点滅します。
- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信を設定できません。

4 設定する項目のイルミネーションカラー欄を選択▶①〜⑨

- ◎でページを切り替えられます。
- 選ばれている色で背面ディスプレイが点灯／点滅します。
- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信を設定できません。

5 ⓜを押す

■ **イルミネーションの優先順位**

複数の機能でイルミネーションを設定している場合、次の優先順位で背面ディスプレイが点灯／点滅します。

① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
③ イルミネーション設定

おしらせ

- 色名はイメージです。
- メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定すると、背面ディスプレイが点灯／点滅しないことがあります。

新着情報があるときに背面ディスプレイを点滅させる 不在着信お知らせ

不在着信や未読メールなどの新着情報があるときにFOMA端末を折りたたんでいると、背面ディスプレイが点滅します。

お買い上げ時 OFF

1 ⓜ⑧②⑥

2 ①を押す

- 解除する：②

おしらせ

- 「ON」に設定していても、次の場合、背面ディスプレイは点滅しません。
  - 着信中
  - 通話中
  - 公共モード（ドライブモード）中
  - オールロック中
  - カメラ、ビデオカメラ、サウンドレコーダー起動中
  - 背面ディスプレイが点灯中（充電中に背面ディスプレイが点灯している場合を除く）
- 「ON」に設定した場合、最初に新着情報があったときから約6時間経過しても新着情報がないときや、待受画面の 1 1（数字は件数）を消去したときは、情報を確認していなくても背面ディスプレイの点滅は停止します。
- 「ON」に設定すると、FOMA端末を折りたたんでいるときに、次の各設定のイルミネーションカラーに従って、背面ディスプレイが約6秒間隔で点滅します。電話帳の電話帳別着信設定やグループ別発着信設定には従いません。新着情報を確認すると点滅は停止します。
  - 不在着信（音声電話／テレビ電話／伝言メモ）：イルミネーション設定の音声着信
  - 未読情報（メール／チャットメール／SMS）：イルミネーション設定のメール着信
  - 未読情報（メッセージR／メッセージF）：イルミネーション設定のメッセージR着信／メッセージF着信

●「ON」に設定しているとき、新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に従った点灯色で背面ディスプレイが点滅します。
①不在着信（音声電話／テレビ電話／伝言メモ）
②未読情報（メール／チャットメール／SMS）
③未読情報（メッセージR）
④未読情報（メッセージF）

文字の大きさを変更する　文字サイズ設定

メモ帳など、文字入力の画面やメール詳細画面、サイト表示画面などの文字サイズ（5種類または3種類）を変更できます。

次の会議は本社第三会議室で行う。↵ 重要案件あり。	次の会議は本社第三会議室で行う。↵ 重要案件あり。	次の会議は本社第三会議室で行う。↵ 重要案件あり。	次の会議は本社第三会議室で行う。↵ 重要案件あり。	次の会議は本社第三会議室で行う。↵ 重要案件あり。
最小：12ドット	小：16ドット	中（標準）：20ドット	大：24ドット	最大：28ドット

お買い上げ時　すべて中（標準）

例 一括して設定するとき

1 MENU 8 2 7 1 1

・一括の設定を変更すると、iモード、メール閲覧、メール編集／文字入力の設定も変更されます。

■ **サイトや画面メモ、フルブラウザの表示画面の文字サイズを設定する：MENU 8 2 7 1 2**

■ **メール詳細画面の文字サイズを設定する：MENU 8 2 7 1 3**

■ **メール本文入力画面、文字入力時の全画面入力画面（メモ帳など）の文字サイズを設定する：MENU 8 2 7 1 4**

2 **1～5のいずれかを押す**

・選ばれている文字サイズの例が表示されます。
・iモードやメール閲覧の文字サイズを設定するときは、1～3を押します。

おしらせ

●インライン入力時の文字サイズは変更されません。
●サイトや画面メモ、フルブラウザの表示画面によっては、サイズが変わらない文字もあります。
●一括の設定を「最大」または「最小」に変更すると、iモードやメール閲覧の設定はそれぞれ「大」「小」になります。
●メール詳細画面からも文字サイズを変更できます。設定内容は本設定のメール閲覧に反映されます。
●「メール編集／文字入力」の設定を変更すると、文字入力時に表示される予測変換候補やメール作成画面の文字サイズも変更されます。ただし、「最大」または「最小」に設定している場合、メール作成画面の文字サイズはそれぞれ「大」「小」で表示されます。

時計の表示を設定する

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、時刻の表示形式（24時間表示／12時間表示）、表示位置、曜日の表示言語を設定できます。

お買い上げ時　デザインはトータルコーディネイト設定に従う　形式：12時間表示　表示位置：中　曜日：英語

設定例

「アナログ1」を中央部に表示

「アナログ2」を上部に表示

「アナログ3」を下部に表示

「アナログ 4」を中央部に表示

「デジタル1」を上部に、12時間で表示

「デジタル 2」を中央部に、24時間で表示

「デジタル3」を下部に、12時間で表示

「デジタル 4」を中央部に、24時間で表示

1 MENU 8 5 4

2 各項目を選択して設定

デザイン：時計を表示するかどうかを設定します。また、表示するときの時計のデザインを設定します。
- 「ON」に設定したときは、デザインを選択します。
- 「OFF」に設定すると、表示位置、曜日は設定できません。

形式：24時間表示と12時間表示のどちらで表示するかを設定します。
- アナログ時計の表示は変わりません。

表示位置：時計を表示する位置を設定します。

曜日：曜日を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。
- 「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。

3 📖**を押す**

おしらせ

- 次の場合はデザインや表示位置の設定に関わらず、時計は、デジタル時計（デザイン固定）でディスプレイ上部に表示されます。
  - 待受画面に動画／ｉモーション、キャラ電が表示されている場合
  - ｉアプリ待受画面が表示されている場合
- オールロック中やおまかせロック中は、本機能の設定に関わらず上部に表示されます。
- 本設定は、背面ディスプレイには反映されません。
- 待受画面以外の画面では、ディスプレイの右上に時刻が表示されます。時刻の表示形式（24時間表示／12時間表示）は、本機能の設定に従います。

画面を英語表示に切り替える　バイリンガル

お買い上げ時　Japanese

1 MENU 8 2 7 2

2 **2を押す**

- 日本語表示に切り替える：1

おしらせ

- 設定内容は、FOMAカードに保存されます。

FOMA端末の色に合わせてコーディネイトする　トータルコーディネイト設定

待受画面、電池マーク、時計表示、カラーテーマ、メニューアイコンは、FOMA端末の色によってトータルコーディネイトされています。他の色に対応したコーディネイトにも変更できます。

コーディネイトされる機能・項目	トータルコーディネイト設定			
	ホワイト	コーラル	グリーン	ライラック
待受画面選択	Life	Beauty	Intelligence	Imagination
時計表示設定のデザイン	ON／デジタル1	ON／デジタル2	ON／デジタル3	ON／デジタル4
カラーテーマ設定	ウォームベージュ	パープル	ウォームグレー	ピンク
メニュー設定のアニメーションデザイン	タイプ1	タイプ2	タイプ3	タイプ4

・お買い上げ時の設定は次のとおりです。

FOMA端末の本体色	トータルコーディネイト設定
ホワイト・サンド	ホワイト
コーラル・コーラル	コーラル
グリーン・エア	グリーン
ライラック・ミラージュ	ライラック

1 MENU 8 2 8

2 1～4のいずれかを押す

トータルコーディネイト設定
1 ホワイト
2 コーラル
3 グリーン
4 ライラック

おしらせ

● 電池マーク設定、時計表示設定の形式・表示位置・曜日、メニュー設定のノーマル、背面照明色設定を設定していても、本設定を設定すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

あんしん設定

暗証番号について

携帯電話の操作や機能を制限する

発着信や送受信を制限する

その他の「あんしん設定」について

暗証番号について

FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意
- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類（運転免許証など）やFOMA 端末、FOMA カードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
  詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。☛P143

ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や、各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字４桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「My DoCoMo ID／パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。
なお、iモードからは、ドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。
- 「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

iモードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、iモードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「iモードパスワード」が必要になります（この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。
iモードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
iモードから変更される場合は、「i Menu」⇒「8料金＆お申込・設定」⇒「4オプション設定」⇒「□iモードパスワード変更」から変更ができます。

PIN1コード／PIN2コード

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。
これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。☛P144
PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の番号（コード）です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。
PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4～8桁の番号です。

- PIN1／PIN2コード、PIN1コードON／OFFの設定は、FOMAカードに記録されます。新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1／PIN2コードをご利用ください。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。

電源を入れたときのセキュリティ ▶ PIN1コードの入力
・ユーザ証明書操作
・FirstPass対応サイトへの接続 ▶ PIN2コードの入力
入力に3回連続失敗 ▶ PINロック解除コードの入力
OK ▶ 新しいPINコードの設定
入力に10回連続失敗 ▶ ドコモショップ窓口にお問い合わせください

おしらせ

- いたずら防止のため、端末暗証番号／PIN1コード・PIN2コード／iモードパスワードはご契約後にお好きな番号に変更してください。
- 端末暗証番号の入力に5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。

端末暗証番号を変更する

端末暗証番号変更

- 端末暗証番号には、4～8桁の数字を入力します。
- 入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。

お買い上げ時 0000

1 MENU 8 3 5

2 現在の端末暗証番号を入力

- 正しくないときは、その旨のメッセージが表示されます。(決定)を押して正しい端末暗証番号を入力してください。

3 新しい暗証番号欄を選択▶新しい端末暗証番号を入力

暗証番号変更
新しい暗証番号
新しい暗証番号（確認）

つづく

4 新しい暗証番号（確認）欄を選択▶操作3と同じ端末暗証番号を入力

5 ⓜを押す

PINコードを設定する

・PIN1／PIN2コードには、4～8桁の数字を入力します。
・入力したPIN1／PIN2コードは「*」で表示されます。

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定する　PIN1コードON／OFF

ご契約時　OFF

1 MENU 8 3 4 3

2 1

・PIN1コードを入力しないように設定する：2

3 PIN1コードを入力

PIN1コード
PIN1コードを
入力してください
残存入力回数 3回

・ご契約時のPIN1コードは「0000」に設定されています。
・PIN1コードが正しくないときは、その旨のメッセージが表示されます。ⓞを押して正しいPIN1コードを入力してください。3回連続して失敗するとPIN1コードがロックされます。ⓞを押してPINロックを解除してください。
・現在の設定を変更する場合のみPIN1コード入力画面が表示されます。

PIN1コードON／OFFを「ON」に設定すると

FOMA端末の電源を入れるとPIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、待受画面が表示されます。
・正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発着信、各種通信機能の操作ができません。
・PIN1コードの入力を3回連続して失敗すると、PIN1コードがロックされます。ⓞを押してPINロックを解除してください。

PIN1／PIN2コードを変更する　PIN1／PIN2コード変更

・PIN1コードを変更するときは、PIN1コードON／OFF機能を「ON」に設定する必要があります。

ご契約時　PIN1コード、PIN2コード：0000

例 PIN1コードを変更するとき

1 MENU 8 3 4 1

■ PIN2コードを変更する：MENU 8 3 4 2

2 端末暗証番号を入力▶現在のPIN1コードを入力

PIN1コード変更
PIN1コードを
入力してください
残存入力回数 3回

新しいPIN1コード

新しいPIN1コード(確認)

3 新しいPIN1コード欄を選択▶新しいPIN1コードを入力

4 新しいPIN1コード（確認）欄を選択▶操作3と同じPIN1コードを入力

5 (Ⓜ)を押す

- 現在のPIN1／PIN2コードが正しくないときは、その旨のメッセージが表示されます。(●)を押して正しいPIN1／PIN2コードを入力してください。3回連続して失敗すると、PIN1／PIN2コードがロックされます。(●)を押してPINロックを解除してください。

おしらせ

● PIN2コードの入力を3回連続失敗してFOMA端末がロックされた場合でも、電話の発着信、メールの送受信などは可能ですが、PIN1コードの入力を3回連続失敗してFOMA端末がロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。

PINロックを解除する

PINコード入力画面でPIN1／PIN2コードの入力を3回連続して失敗すると、PINコードがロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- PINロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、FOMA端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの（運転免許証など）をドコモショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。
- 入力したPINロック解除コード、PIN1／PIN2コードは「*」で表示されます。

例 PIN1コードのロックを解除するとき

1 PINコードロックの確認画面で(●)

2 8桁のPINロック解除コードを入力

PINロック解除コード
PINロック解除コードを
入力してください
残存入力回数10回

新しいPIN1コード

新しいPIN1コード(確認)

3 新しいPIN1コード欄を選択▶新しいPIN1コードを入力

4 新しいPIN1コード（確認）欄を選択▶操作3と同じPIN1コードを入力

5 (Ⓜ)を押す

PINロックが解除され、新しいPIN1コードが設定されます。

各種ロック機能について

FOMA 端末を他人に不正に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

- 複数のロック機能を同時に設定できます。
- シークレットモード以外のロック機能の設定は、電源を切っても保持されます。
- おまかせロック以外のロック機能を設定しても、緊急通報（110番、119番、118番）は可能です。

ロック機能	説　明	参照先
オールロック	各種メニュー機能の操作などをできないようにして、他人が不正に使用するのを防ぎます。	P146
おまかせロック	FOMA端末を紛失した際に、他人が不正に使用するのを防ぎます。	P147
セルフモード	電話の発着信、ｉモードの利用やメールの送受信、赤外線通信などの通信機能を利用できないようにします。	P148
PIMロック	電話帳や自局番号、スケジュールなどの個人情報機能を利用できないようにして、情報の表示や改ざんを防ぎます。	P148
ダイヤル発信制限	ダイヤルキーを押して電話を発信できないようにします。	P149
プライバシーモード設定	電話帳・履歴やメール、マイピクチャ、ｉモーション、スケジュール、ｉアプリの表示ができなくなり、他人が不正に閲覧するのを防ぎます。	P150
サイドキーロック	FOMA端末を折りたたんだときのサイドキーの操作を無効にし、誤動作を防ぎます。	P152
開閉ロック	FOMA端末を開くたびに暗証番号の入力が必要になり、他人が不正に使用するのを防ぎます。	P152
シークレットモード	電話帳データやスケジュールデータにシークレット属性を設定すると、そのデータは端末暗証番号を入力してシークレットモードを設定したときのみ表示されます。	P153

他の人が使用できないようにする　オールロック

各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が不正に FOMA 端末を使用するのを防ぎます。オールロック中は、電話をかけたり、受けたりすることもできなくなります。

オールロック中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うには、待受画面で緊急通報番号を入力して を押します。このとき、緊急通報番号は端末暗証番号の入力欄に「*」で表示されます。

- オールロック中は、設定した待受画面が解除され、お買い上げ時の画像が表示されます。解除すると、設定した待受画面が再度表示されます。

お買い上げ時　未設定

1 MENU 8 3 1 1

2 **端末暗証番号を入力**

「オールロック中」と表示されます。

■ **解除する：待受画面で端末暗証番号を入力**

おしらせ

- ●オールロック中は、指定した日時になっても目覚ましやスケジュールは動作しません。
- ●オールロック中は、待受画面にｉチャネルの情報はテロップ表示されません。
- ●オールロック中は、電話帳お預かりサービスをご利用の場合、FOMA 端末からの保存／更新／復元操作はできません。
- ●オールロックを解除するとき、端末暗証番号の入力を5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。
- ●オールロック中に電話が着信したときは、着信が拒否され、相手には話中音が流れますが、着信履歴には不在着信として記録されます。オールロックを解除すると待受画面に 1（数字は件数）が表示されます。
- ●オールロック中もｉモードメールやSMS、メッセージR/Fは受信できますが、受信中画面や受信中のアイコン、受信結果画面は表示されず、着信音なども鳴動しません。オールロックを解除すると、未読メールや未読メッセージR/Fのアイコンが表示されます。
- ●オールロック中は、不在着信お知らせを「ON」に設定していて、新着情報があっても背面ディスプレイは点滅しません。
- ●電源を入れる／切るの操作はできます。また、自動電源ON／OFF設定を設定している場合、自動電源ON／OFFが行われます。

おまかせロックを利用する

おまかせロック

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により、遠隔操作でFOMA端末にロックをかけることができるサービスです。お客様の大切なプライバシーを守ります。
お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

おまかせロックの設定／解除
0120－524－360　受付時間　24時間
・パソコンなどでMy DoCoMoのサイトからも設定／解除ができます。

・おまかせロックのご利用方法の詳細については「ご利用ガイドブック」をご覧いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

「おまかせロック中です」と表示され、おまかせロックが設定されます。

・おまかせロックは、お客様がご契約中のFOMAカードが挿入されているFOMA端末に対してロックをかけるサービスです。
・おまかせロック中は、音声着信／テレビ電話着信に対する応答と電源を入れる／切るの操作を除いて、すべてのキー操作ができなくなり、各機能を使用することができなくなります。
・音声着信／テレビ電話着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている名前、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信時の着信画像、着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションは、お買い上げ時の状態になります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
・おまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保管されます。
・電源を入れる／切るの操作は可能ですが、電源を切ってもロックは解除されません。
・FOMAカードにはロックがかかりませんので、あらかじめご了承ください。

おしらせ

- ●他の機能が起動中の場合でも起動中の機能を終了してロックをかけます。編集中のデータがある場合は、データを保存して終了します。
- ●他のロックがかかっていても、おまかせロックをかけることができます。

● 圏外やセルフモード中、電源が入っていない場合はロックがかかりません。
● デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
● おまかせロックはFOMA端末に挿入されているFOMAカードのご契約者の方からのお申し出によりロックをかけるサービスです。ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
● おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

Menu 869

発信や着信ができないようにする　セルフモード

電話の発着信、ｉモードの利用やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能を使えないようにします。また、赤外線通信や赤外線リモコン、USB接続によるデータ送受信も利用できません。

お買い上げ時 OFF

1 **CLR（1秒以上）▶「はい」を選択**

セルフモードが設定され、待受画面に self が表示されます。FOMA端末を折りたたんでいるときに、MEMO、 を押すと、背面ディスプレイに self が表示されます。
・ショートカット操作したとき：1▶「はい」を選択

■ **解除する：CLR（1秒以上）▶「はい」を選択**
・ショートカット操作したとき：2▶「はい」を選択

おしらせ

● セルフモード中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うと、セルフモードは解除されます。
● セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。
● セルフモード中に送られてきたｉモードメールやメッセージR/FはｉモードセンターでSMSはSMSセンターでお預かりします。受信する場合は、セルフモードを解除してからｉモード問合せ／SMS問合せをしてください。

電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする　PIMロック

個人情報の表示や改ざんを防ぎます。
・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定しているときは、本機能を設定できません。
・本機能を「ON」に設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されます。ただし、設定後の発信や着信は記録され、リダイヤルや着信履歴からの発信は可能です。

お買い上げ時 OFF

1 MENU 8 3 1 2

2 **端末暗証番号を入力▶1を押す**

PIMロックが設定され、待受画面にPIが表示されます。
・解除する：端末暗証番号を入力▶2

あんしん設定　セルフモード

PIMロックを設定すると

- 次の操作（すべて、または一部の設定）が利用できなくなります。
  - メール／チャットメール／SMS／メッセージR/F※1
  - iモード
  - iモード問合せ
  - フルブラウザ
  - iアプリ
  - 電話帳
  - 伝言メモ／音声メモ
  - マイピクチャ
  - iモーション
  - メロディ
  - キャラ電
  - カメラ
  - ビデオカメラ
  - サウンドレコーダー
  - バーコードリーダー
  - スケジュール帳
  - 通話料金上限通知
  - 各種設定リセット
  - データ一括削除
  - メモ帳
  - イヤホンスイッチ設定
  - 目覚まし
  - ソフトウェア更新
  - 自局番号
  - スキャン機能
  - iチャネル
  - 赤外線によるデータ送受信
  - 着もじ
  - 電話着信音
  - メール・メッセージ着信音
  - アラーム音
  - 待受画面選択
  - テロップ表示設定
  - テレビ電話画像選択
  - 発番号なし動作設定
  - 発着信画面表示設定（人物画像表示設定を除く）
  - 電話発信設定
  - 電話着信設定
  - メモリ着信拒否／許可
  - テレビ電話発信設定
  - テレビ電話着信設定
  - 電話帳お預かりサービス
  - 件数増加鳴動設定
  - マルチナンバーの電話番号設定、着信設定
  - メニュー設定（タイルアイコンデザインの「カスタム1」「カスタム2」の設定内容の変更）

  ※1：受信できますが、受信中画面や受信中のアイコン、受信結果画面は表示されず、着信音なども鳴動しません。
- 電話帳に登録されている相手との電話の発着信時は、相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。
- 伝言メモ設定中でも伝言メモが動作しないため、待受画面に[伝言メモアイコン]は表示されず、未再生の伝言メモのアイコンも表示されません。
- 待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。

おしらせ

- PIMロックの対象となっているデータを待受画面や着信音などに設定していると、PIMロック中はお買い上げ時の状態に戻ります。PIMロックを解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内に登録されているデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定した待受画面や着信音などになります。
- PIMロック中は、テレビ電話の代替画像は「標準画像」（カメラオフ画像）になります。
- PIMロック中は、ほっとメロディ音は「ほっとメロディ」で鳴ります。
- PIMロックを設定すると、留守番電話サービスの伝言メッセージの件数が増加しても、通知音などによる通知は行われません。

ダイヤル発信を禁止する　ダイヤル発信制限

電話番号をダイヤルして電話を発信すること（ダイヤル発信）ができない状態にします。

- 電話帳とリダイヤルからの発信はできます。
- 本機能を「ON」に設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されます。ただし、設定後に電話帳から発信した電話はリダイヤルに記録されます。

お買い上げ時　OFF

1 MENU 8 3 3

2 **端末暗証番号を入力▶1を押す**

ダイヤル発信制限が設定され、待受画面に[アイコン]が表示されます。

- 解除する：端末暗証番号を入力▶2

つづく

ダイヤル発信制限を設定するとできなくなる操作

・着信履歴からの発信
・自局番号の修正、リセット
・電話帳の修正、登録、削除、グループ設定
・Phone To（AV Phone To）、Mail To機能
・外部機器との電話帳データの送受信
・ｉモードメール／SMSの送信
（電話帳を利用しての送信、または電話帳に登録された相手からのメールへの返信は可能）
・メール作成画面からのメールテンプレートの読み込み
・テンプレート一覧画面やテンプレート詳細画面からのメール作成
（電話帳に登録されているアドレスが宛先に入力されているテンプレートからのメール作成は可能）
・ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用

他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする　プライバシーモード設定

プライバシーモードの動作を設定する

プライバシーモード中に電話帳やメール、マイピクチャなどを利用するとき、端末暗証番号を入力するかどうかを設定します。プライバシーモードは手動で起動させたり、一定時間内に何も操作しなかった場合に自動的に起動させることもできます。
・プライバシーモードの設定を有効にするには、プライバシーモードを起動する必要があります。

お買い上げ時　電話帳・履歴、メール、マイピクチャ、ｉモーション、スケジュール、ｉアプリ：表示する　自動起動：OFF

1 MENU 8 3 6

2 **端末暗証番号を入力▶各項目を選択して設定**

・「認証後に表示」に設定すると、プライバシーモード中に、次の機能を利用するときに、端末暗証番号の入力が必要になります。

電話帳・履歴：電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、音声メモを表示するときの設定です。
メール　：メールを表示するときの設定です。
・「指定フォルダを非表示」に設定すると、フォルダ設定のプライバシーを「ON」に設定したフォルダは表示されません。ただし、各フォルダ一覧画面で CLR を1秒以上押し、端末暗証番号を入力すると、一時的にプライバシーモードを解除し、フォルダを表示できます。
マイピクチャ：マイピクチャを利用するときの設定です。
ｉモーション：ｉモーションを利用するときの設定です。
スケジュール：スケジュールを利用するときの設定です。
ｉアプリ　：ｉアプリを利用するときの設定です。
自動起動　：待受中に何も操作しなかった場合、プライバシーモードが自動起動するまでの時間を設定します。

3 📖▶ ● **を押す**

おしらせ

● 自動起動以外のすべての項目を「表示する」に設定した場合、プライバシーモードは起動しません。また、プライバシーモードを起動していたときは、自動的に解除されます。

プライバシーモードを起動する

・プライバシーモード設定で自動起動するように設定した場合は、設定に従って起動します。

1 ◎を1秒以上押す

■ 解除する：◎（1秒以上）▶端末暗証番号を入力

おしらせ

● プライバシーモード中、「認証後に表示」に設定した項目によって、次のような制限があります。

項　目	内　容
電話帳・履歴	• 発着信時などには電話帳に登録されている相手の名前や画像は表示されず、電話番号またはメールアドレスのみ表示されます。 • 電話帳データに設定されている着信音やバイブレータ、テレビ電話代替画像などは動作せず、FOMA端末の設定に従います。
メール	電話帳やスケジュールからメールを検索したり、メール連動型ｉアプリのダウンロードやバージョンアップ、削除をする場合は、端末暗証番号の入力が必要です。
マイピクチャ、ｉモーション	［共通］ • FOMA端末電話帳で、「プリインストール」フォルダ以外のデータを着信音や画像に設定している場合は、設定が無効になります。 ［マイピクチャ］ • スケジュール帳のイメージを「あり」に設定し、「プリインストール」フォルダ以外のデータを設定している場合は、設定が無効になります。 • 静止画撮影や動画撮影でフレームを重ねての撮影はできません。 ［ｉモーション］ • 目覚まし音やスケジュール音に「プリインストール」フォルダ以外のデータを設定している場合は、設定が無効になります。 • 動画を撮影した直後のテロップ編集はできません。
ｉアプリ	メール連動型ｉアプリ用のメールフォルダを選択したり、ｉアプリをダウンロードする場合は、端末暗証番号の入力が必要です。

● 「認証後に表示」に設定した機能をプライバシーモード中に利用する場合、一度端末暗証番号を入力すると、待受画面に戻るまで端末暗証番号の入力は不要です。「認証後に表示」に設定した複数の項目を利用する場合も同様です。

（例）プライバシーモード中（電話帳・履歴、マイピクチャを「認証後に表示」に設定した場合）に、マイピクチャに保存されている画像をメールで送信しようとした場合、マイピクチャを起動するときに端末暗証番号を入力するため、メール作成画面で電話帳を呼び出しても端末暗証番号の入力は不要です。

また、たとえばプライバシーモード中（電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合）、電話帳から電話をかけるなどで一度端末暗証番号を入力すると、待受画面に戻るまでの間は、電話帳に登録されている名前や画像が発着信画面などに表示され、電話帳に設定されている着信音なども有効になります。

● マイピクチャ、ｉモーション、ｉアプリのいずれかを「認証後に表示」に設定した場合、プライバシーモード中に、これらのデータを利用可能な各種設定を行おうとすると、端末暗証番号を入力した後に、プライバシーモード設定で非表示にしている項目はプライバシーモード解除後に反映される旨のメッセージが表示されます。

サイドキーの誤動作を防止する　サイドキーロック

FOMA端末を折りたたんでいるときのサイドキーの操作を無効にし、鞄などに入れて持ち歩く際の誤動作を防ぎます。

・サイドキーロック中でも、FOMA端末を開くとサイドキーの操作が有効になります。

お買い上げ時　未設定

1 MENUを1秒以上押す

サイドキーロックが設定され、待受画面にが表示されます。

■ **解除する：MENU（1秒以上）**

おしらせ

● サイドキーロック中でも、次のキー操作はできます。
・MEMO、を押して背面ディスプレイに日付・時刻表示画面を表示する
・MEMOを1秒以上押して、ほっとメロディを鳴らす

FOMA端末を折りたたむたびにキーをロックする　開閉ロック

開閉ロックを「ON」に設定すると、FOMA端末を開くたびに端末暗証番号の入力が必要になります。他人が不正にFOMA端末を使用するのを防ぎます。

開閉ロック中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うには、端末暗証番号入力画面で緊急通報番号を入力してを押します。ただし、端末暗証番号入力画面でなどを押して待受画面に戻ったときは、緊急通報番号を入力してを押します。入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。

・開閉ロック中でも、かかってきた電話に出たり、電源を切ることはできます。

お買い上げ時　OFF

1 MENU 8 3 1 3

2 端末暗証番号を入力▶1

・FOMA端末を折りたたんでも開閉ロックを設定しないようにする：端末暗証番号を入力▶2

3 待受画面で、FOMA端末を折りたたむ

開閉ロックが設定され、背面ディスプレイに開閉ロックを設定した旨のメッセージが表示されます。

開閉ロック中にFOMA端末を操作する

1 FOMA端末を開いて、端末暗証番号を入力

・などを押して待受画面に戻るとが表示されます。またはダイヤルキー（0～9）を押すと端末暗証番号入力画面が表示されます。それ以外のキー操作は無効です。
・FOMA端末を折りたたむたびに開閉ロックがかかります。

おしらせ

● 待受画面以外でFOMA端末を折りたたんでも、開閉ロックは設定されません。待受画面にメッセージが表示されている場合も設定されません。以外のキーを押してメッセージを消してから、FOMA端末を折りたたんでください。

● 開閉ロック中に、電話帳に登録している相手から電話の着信があると、相手の名前や画像のみ表示され、電話番号は表示されません。
● 開閉ロック中に通話をしているときは、音声メモ／動画メモなどは起動できず、スピーカーホン機能の切り替え、通話中保留、受話音量の調整のみできます。テレビ電話通話中は、親画面と子画面の切り替え、代替画像と自画像の切り替えもできます。
● 開閉ロックを「ON」に設定している場合、電源を入れ直すと開閉ロックが設定されます。また、おまかせロック中は、おまかせロックを解除すると、開閉ロックが設定されます。
● 開閉ロック中にｉアプリが自動起動した場合は、[キー]を押し、端末暗証番号を入力すると操作できるようになります。
● 開閉ロック中でも、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などのスイッチを１秒以上押して音声電話をかけたり、音声電話やテレビ電話を受けることはできます。

シークレット属性を設定している情報を表示する　シークレットモード

シークレットモードを設定すると、シークレット属性を設定している電話帳データやスケジュールデータを表示できます。また、シークレット属性を設定／解除する場合、シークレットモードを設定する必要があります。

お買い上げ時　未設定

1 MENU 8 3 2

2 **端末暗証番号を入力**

シークレットモードが設定され、ディスプレイ上部に[アイコン]が表示されます。

■ **解除する：待受画面で[終話]**
- 待受画面でMENU 8 3 2を押しても解除されます。

おしらせ

● シークレットモード中は、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。[終話]を押すとシークレットモードが解除され、再生されます。
● シークレットモード中にシークレット属性を設定している相手から着信やメールの受信があったときは、電話帳データに設定されている着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションで動作します。シークレットモード中でない場合は、音の設定、バイブレータ設定、イルミネーション設定の各設定内容で動作します。

指定した電話番号からの着信を拒否／許可する　メモリ別着信拒否／許可

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信拒否／許可を設定します。

- 本機能を利用するには、電話番号ごとに着信拒否／許可を設定してから、本設定で着信拒否／許可を有効にしてください。設定項目と着信の拒否／許可の動作は次のとおりです。

メモリ別着信拒否／許可	電話番号ごとの着信許可／拒否設定		
	着信許可	着信拒否	設定なし
設定解除	着信する	着信する	着信する
拒否設定	着信する	着信を拒否する※1	着信する
許可設定	着信する	着信を拒否する※1	着信を拒否する※1

※1：設定した電話番号から電話が着信しても、着信音が鳴らずに切断され、相手側には話中音が流れます。

・本機能は相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
・着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
・留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を「0 秒」に設定していた場合は、留守番電話サービス、転送でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。
・番号通知お願いサービス、および発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。

着信を拒否／許可する電話番号を指定する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号に対して、着信拒否／許可を設定します。
・FOMAカード電話帳に登録されている電話番号には設定できません。

1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶MENU③④③

2 端末暗証番号を入力▶電話番号を選択

3 ①～②のいずれかを押す

・解除する：③
・着信拒否／許可を設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に❗が表示されます。
・指定した電話番号からの着信を拒否／許可するには、続けて着信拒否／許可設定を有効にしてください。

おしらせ

● FOMA端末電話帳の詳細画面ではMENUを押し、「編集／設定」→「詳細設定」→「着信許可／拒否設定」を選択します。
● 着信拒否／許可を設定している電話番号を変更／削除した場合、本機能の設定は解除されます。その場合は、変更／登録後の電話番号に着信拒否／許可を設定してください。

着信拒否／許可設定を有効にする

・本機能の設定は着信拒否／許可を設定したすべての電話番号が対象になります。
・拒否設定と許可設定を同時に有効にはできません。

お買い上げ時 設定解除

1 MENU⑧⑥⑥①

2 端末暗証番号を入力▶②～③のいずれかを押す

・解除する：端末暗証番号を入力▶①

おしらせ

● 着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号なし動作設定に従った動作となります。
● ｉモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する 発番号なし動作設定

電話番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由（発信者番号非通知理由）ごとに着信動作を設定します。

・電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、電話着信設定よりも本機能の設定が優先されます。
・電話番号が通知されないテレビ電話を着信した場合は、着信動作を「着信拒否」に設定しているときのみ本機能が動作します。それ以外に設定した場合は、テレビ電話着信設定に従って動作します。

お買い上げ時 すべて設定解除

1 MENU 8 6 3 ▶ 端末暗証番号を入力

2 1～3

・通知されない理由ごとに操作2～4を繰り返します。
・非通知理由については☛P61

3 各項目を選択して設定

非通知設定
設定解除 ― 着信動作
パターン1
イメージ表示 標準画像
イメージ一覧 画像選択

着信動作：発信者番号が通知されない電話が着信したときの動作を設定します。
・「設定解除」に設定すると、電話着信設定で設定した着信音が鳴ります。
・「着信拒否」に設定すると、着信を拒否します。
・「着信音OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
・「メロディ」または「着モーション」を選択したときは、メロディまたは動画／ｉモーションを選択します。
・「設定解除」「着信拒否」に設定すると、イメージ表示は設定できません。「着モーション」に音声と映像のある動画／ｉモーションを設定すると、イメージ表示は「着信音連動」になります。

イメージ表示：発信者番号が通知されない電話が着信したときに表示する画像を設定します。
・「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像を設定します。
・「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を選択します。
・「ｉモーション」を選択したときは、フォルダ一覧から動画／ｉモーションを選択します。フォルダ一覧が表示されないときは、「画像選択」を選択します。

・選択時にメロディ、動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117

4 📖を押す

おしらせ

●「着信拒否」に設定した場合、拒否された着信は着信履歴に不在着信として記録されます。
●着信動作の「着モーション」に音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を設定した場合、イメージ表示が「標準画像」に設定されることがありますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像（Flash画像を除く）を変更できます。
●メモリ登録外着信拒否を設定している場合に発信者番号が通知されない着信があったときは、本機能よりもメモリ登録外着信拒否の設定が優先されます。

電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする 呼出動作開始時間設定

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から音声電話やテレビ電話が着信したとき、指定した時間が経過した後に着信音やバイブレータなどによる呼出動作を開始するように設定します。「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。

・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

お買い上げ時 OFF

1 MENU 8 1 5

2 各項目を選択して設定

着信呼出動作：本機能を有効にするかどうかを設定します。
・「OFF」に設定すると、以下の項目は設定できません。着信するとすぐに呼出動作を開始します。

呼出開始時間（秒）：着信してから呼出動作を開始するまでの時間を設定します（1～99秒)。

時間内不在着信表示：呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着信を、着信履歴に表示するかどうかを設定します。

3 📖**を押す**

着信呼出動作を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話が着信したとき、設定した時間内は画面表示のみで着信をお知らせします。設定した時間が経過すると、通常の呼出動作を開始します。

・設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応答できます。
・PIM ロック中やプライバシーモード中（電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合）は、電話帳に登録されている相手からの着信でも本機能が動作します。
・次の場合も、本機能が動作します。
　・電話帳に登録されている相手でも発信者番号が通知されない電話が着信したとき
　・シークレットモードを設定していないときに、シークレット属性を設定している電話帳に登録されている相手から着信があったとき

おしらせ

● 本機能の設定に関わらず、次の機能やサービスは動作します。
　・公共モード（ドライブモード）　・伝言メモ　・留守番電話サービス　・転送でんわサービス
● 発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話が着信した場合は、本機能より発番号なし動作設定が優先されます。
● 呼出開始時間を留守番でんわサービス、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する　メモリ登録外着信拒否

・番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。
・呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

お買い上げ時 OFF

1 MENU ⑧⑥⑥②

2 **端末暗証番号を入力▶①を押す**

・解除する：端末暗証番号を入力▶②

メモリ登録外着信拒否を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話が着信したとき、着信音は鳴らずに切断され、相手には話中音が流れます。
・着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
・次の場合も、着信を拒否します。
・電話帳に登録されている相手でも発信者番号が通知されない電話が着信したとき
・シークレットモードを設定していないときに、シークレット属性を設定している電話帳に登録されている相手から着信があったとき

おしらせ

● 発信者番号が通知されない着信があった場合は、発番号なし動作設定よりも本機能の設定が優先されます。
● ｉモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

電話帳お預かりサービスを利用する　電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスとは、お客様の FOMA 端末に保存されている電話帳・静止画・メール（以下「保存データ」といいます）を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。
万一の紛失や水濡れなどで保存データが消失しても、ｉモードで操作することにより、お預かりセンターに預けている電話帳などのデータを新しいFOMA端末に復元させることができます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンから My DoCoMo のページで編集したり、編集した保存データをFOMA端末内に保存させることができます。
・電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細などについては、『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

・電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みにはｉモード契約が必要です）。
・データの保存／復元方法については、以下のページを参照してください。
・電話帳☛P110、P113　・静止画☛P278　・メール☛P230

その他の「あんしん設定」について

次のようなあんしん設定があります。

目　的	機能・サービスの内容	参照先
電子認証サービス「FirstPass」を利用して、安全で信頼性の高いデータ通信を行います（FirstPass対応のサイトに限ります）。	FirstPass	P181 P197
大量に届くメールの中から、必要なメールだけを受信します。	メール選択受信設定	P233
災害時にｉモードを利用して、安否情報を登録／確認します。	ｉモード災害用伝言板サービス	『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。
メールアドレスを変更します。	アドレス変更	
指定したドメインからのメールを受信／拒否します。	迷惑メール対策（受信／拒否設定）	
ｉモードどうしのメールだけを受信／拒否します。		
指定したアドレスからのメールを受信／拒否します。		
SMSの受信を拒否します。	迷惑メール対策（SMS拒否設定）	
1日に1台のｉモード端末（mova端末含む）から送信される200通目以降のｉモードメールを拒否します。	ｉモードメール大量送信者からのメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信しません。	未承諾広告※メール拒否	
メール機能を一時的に停止します。	メール機能停止	
いたずら電話や繰り返しかかってくる間違い電話などの「迷惑電話」を受けません。	迷惑電話ストップサービス	P332
パケット通信を使ってFOMA端末のソフトウェアを最新の状態にします。	ソフトウェア更新	P391
障害を引き起こす可能性のあるデータの削除や、アプリケーションの起動の中止によって、FOMA端末をウイルスから守ります。	スキャン機能	P395

カメラ

カメラをご使用になる前に

FOMA 端末のカメラを使って静止画や動画を撮影できます。撮影した静止画や動画は、FOMA端末で表示／再生するだけでなく、ｉモードメールに添付して送信したり、赤外線通信で送信できます。

カメラ利用時の留意事項

カメラのご使用について

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、点や線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- レンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 直接、太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとしたり、電池残量が少ないと、画質が暗くなったり画像が乱れたりすることがあります。
- レンズの特性により、画像が歪んで見える場合があります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらつくことがありますが、故障ではありません。被写体との距離やカメラの向きを変えたり、場所を移動することで、ちらつきを減らすことが可能です。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。

撮影時の留意事項

- レンズ部分に指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- レンズ部分に指、ストラップなどがかからないように注意してください。
- 手ぶれしないように FOMA 端末をしっかりと持って撮影してください。セルフタイマー機能を利用すると自動でシャッターを切れるため、手ぶれ防止に効果的です。☛P168
- アウトカメラでは、被写体から約 50cm 以上離れて撮影してください。より被写体に近づいて撮影するには、接写撮影に切り替えてください。☛P168
- 撮影する場所に応じて明るさを設定してください。☛P169
- ◉または MEMO を押してから実際に撮影されるまでに多少の時間差がありますので、◉または MEMO を押してから少しの間、FOMA 端末を動かさないようにしてください。なお、速く動いている被写体を撮影すると、◉または MEMO を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれた位置で被写体が撮影される場合があります。
- 動きの激しいものを動画撮影すると、映像が乱れることがあります。
- インカメラで自画像を表示すると鏡像表示されますが、撮影した静止画や動画は正像となります。静止画の場合、静止画詳細設定で自動保存を「しない」に設定すると、鏡像でも保存できます。
- ｉアプリからカメラ撮影を実行した場合、撮影した静止画や動画はマイピクチャやｉモーションのフォルダには保存されず、ｉアプリ内に保存されます。ただし、ｉアプリによってはマイピクチャの「ｉモード」フォルダや「デコメールピクチャ」フォルダ、ｉモーションの「ｉモード」フォルダに保存される場合もあります。また、撮影した静止画や動画は、サーバへ自動的に送られる場合があります。
- 撮影した静止画や動画を保存する前に電池残量がなくなると、保存できません。
- カメラは電池の消費が非常に早いため、カメラを長時間起動しておいたり、撮影後保存せずに長時間放置しないようにしてください。
- 設定によっては、カメラを起動してから撮影画面に画像が表示されるまでに時間がかかることがあります。

著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音したもの、およびサイト（番組）やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音などしたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますのでご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

撮影画面について

撮影画面の見かた

静止画撮影画面

動画撮影画面

❶ **撮影種別**

撮影する動画の種類を示します。☛P167

：画像＋音声　：画像のみ

❷ **セルフタイマー**

セルフタイマー設定時にが表示されます。☛P168

❸ **インジケータ**

＜撮影待機中の場合＞

通常の撮影時は保存領域の使用率を示します。セルフタイマー使用時（カウント中）はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。

＜動画撮影中／一時停止中の場合＞

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する撮影したサイズの割合を示します。

❹ **カウンタ**

＜撮影待機中の場合＞

通常の撮影時は現在の設定で保存できる静止画の最大枚数（目安）または動画の最大時間（目安）を示します。セルフタイマー使用時（カウント中）はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。

＜動画撮影中／一時停止中の場合＞

経過時間／残り時間（撮影停止するまでの時間）（目安）を示します。

❺ **撮影モード**

撮影モードを示します。☛P169

❻ **明るさ**

明るさの設定状態を示します。☛P169

❼ **色の濃さ**

色の濃さの設定状態を示します。☛P170

❽ **フレーム**

フレームの設定状態を示します。☛P170

❾ **画質／品質**

画質／品質の設定状態を示します。☛P170

❿ **サイズ制限**

ファイルサイズの制限値を示します。☛P170

⓫ **画像サイズ**

撮影する静止画、動画の画像サイズを示します。☛P171

おしらせ

- ｉアプリから起動したときは、インジケータ、カウンタ、サイズ制限は表示されません。また、カメラの切り替え、セルフタイマー起動、ズーム以外は操作できません。
- 動画撮影時、QVGA（320×240）の横撮影に切り替えている場合は、■STANDBY（撮影待機中）、● REC（撮影中）、II PAUSE（一時停止中）が表示され、カウンタの表示位置が変わります。

ファイル名・ファイル形式について

撮影した静止画・動画のファイル名や表示名、タイトル（動画のみ）には、撮影した日時が自動的に付けられます。

（例）2006年12月5日12時34分56秒の場合
　→20061205123456

ファイル形式は以下のとおりです。

■ 静止画ファイルの形式

項　目	内　容
ファイル形式	JPEG（Exif 形式、PRINT Image Matching Ⅲ対応）
拡張子	jpg

■ 動画ファイルの形式

項　目	内　容
ファイル形式	MP4（MobileMP4）
符号化方式	映像：MPEG-4　音声：AMR
拡張子	3gp

おしらせ

- 撮影後、ファイル名や表示名を変更できます。☛P290

静止画の保存枚数

保存できる静止画の枚数は、画像サイズ、画質、サイズ制限の設定や撮影状況によって変わります。保存できる静止画の枚数（目安）を以下に示します。

- 画像サイズ、画質、サイズ制限は静止画詳細設定で設定します。

画像サイズ＼画質	エコノミー	スタンダード	ファイン
96×72	約894	約894	約894
128×96	約894	約894	約788
176×144	約894	約788	約539
240×320	約603	約445	約269
352×288	約466	約353	約222
640×480	約222	約160	約94
480×640	約222	約155	約93
960×1280	約86	約53	約29
1024×1280	約77	約47	約26

動画の撮影時間

動画の撮影時間は、サイズ制限、画像サイズ、品質、撮影種別の設定や撮影状況によって変わります。

- サイズ制限、画像サイズ、品質、撮影種別は動画／録音詳細設定で設定します。

1回あたりの撮影時間

1回で撮影できる時間（目安）を以下に示します。

上段：画像＋音声　下段：画像のみ　　　単位：秒

サイズ制限	画像サイズ	品質			
		LP	STD	HQ	HQ+
メール添付用（小）	128×96	約113 約191	約71 約96	約51 約72	約21 約24
	176×144	約88 約128	約45 約54	約30 約36	約11 約12
	320×240	約32 約36	約17 約18	約14 約15	約6 約6
メール添付用（大）	128×96	約191 約323	約120 約162	約87 約121	約36 約41
	176×144	約149 約217	約76 約91	約51 約61	約19 約21
	320×240	約54 約61	約29 約31	約23 約25	約10 約10

合計撮影時間

保存できる動画の合計撮影時間（目安）を以下に示します。

上段：画像＋音声　下段：画像のみ　　　単位：分

サイズ制限	画像サイズ	品質			
		LP	STD	HQ	HQ+
メール添付用（小）	128×96	約64 約109	約40 約55	約29 約41	約12 約13
	176×144	約50 約73	約25 約31	約17 約20	約6 約6
	320×240	約18 約20	約9 約10	約8 約8	約3 約3
メール添付用（大）	128×96	約64 約109	約40 約55	約29 約41	約12 約13
	176×144	約50 約73	約25 約30	約17 約20	約6 約7
	320×240	約18 約20	約9 約10	約7 約8	約3 約3

Menu 63

カメラで静止画を撮影する

静止画撮影

- 着信音量を「SILENT」（消音）に設定している場合やマナーモード中、公共モード（ドライブモード）中などでも、シャッター音は鳴ります。また、シャッター音の音量は変更できません。
- カメラ起動時は背面ディスプレイが青で点灯します。撮影時はカメラランプと背面ディスプレイが赤で点灯します。点灯しない設定や点灯パターン／点灯色の変更はできません。
- 静止画撮影画面表示中は背面ディスプレイが背面照明色設定で設定した色で点灯します。

1 FOMA端末を開く▶MEMO（1秒以上）

カメラが起動します。

- インカメラ撮影でカメラを起動する：⏻（1秒以上）

静止画撮影画面

- 撮影待機中は次の操作ができます。

  8：全画面表示／標準画面表示切り替え
  - 全画面表示にすると画面下部のマークやガイド行が消えます。
  - 電話帳、メール、iアプリからカメラを起動したときは行えません。

  📷：インカメラ／アウトカメラ切り替え

  📷（1秒以上）：動画撮影に切り替え

2 被写体にカメラを向けて㊦またはMEMO

シャッター音が鳴って静止画が撮影され、確認画面が表示されます。

- 静止画詳細設定の自動保存を「する」に設定しているときは、撮影した静止画が保存され、撮影画面に戻ります。操作3以降の操作は不要です。

3 撮影した静止画を確認

- 静止画をすぐに保存する：操作4に進む
- 保存しないで撮影し直す：CLR
- QCIF（176×144）以下の静止画を拡大表示して確認する：○
  - 元に戻すには○を押します。
- 横長VGA（640×480）以上の静止画を等倍表示して確認する：○
  - ○でスクロールできます。元に戻すにはCLRを押します。

■ **メールに添付して送信する：**✉

撮影した静止画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画が保存され、メール作成画面が表示されます。画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズ（240×320または320×240）への変換やデータBOXへの保存の確認画面が表示されます。☛P212

- 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで、「メール添付用（小）」を選択すると9000バイトより小さいファイルサイズで保存されます。
- 撮影・保存した静止画のファイルサイズが9000バイトより小さい場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定するには「いいえ」を選択します。

■ **待受画面に設定する：**MENU②①▶「はい」を選択

撮影した静止画が保存され、待受画面に設定されます。

- 撮影した静止画が拡大表示できる場合は、「はい（等倍表示）」を選択すると画像サイズのまま、「はい（拡大表示）」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- ｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **電話帳の画像に登録する（画像サイズが電話帳用（96×72）の場合のみ）：**MENU②▶②～③▶「はい」を選択

撮影した静止画が保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

- 更新登録するときは、登録する相手を選択します。

■ **タイトルを変更する：**MENU③①▶タイトルを入力（全角・半角を問わず31文字まで）▶○

■ **明るさや色のバランスを補正する：**○

静止画補正モードになります。以降の操作については☛P277

- 画像サイズが横長VGA（640×480）、縦長VGA（480×640）、SXGA（960×1280）、1.3M（1024×1280）のときは補正できません。

■ **鏡像で保存する（インカメラ撮影時のみ）：**MENU④①

- フレームが設定されている場合は、鏡像で保存できません。

■ **正像表示／鏡像表示を切り替える（インカメラ撮影時のみ）：**MENU④②

■ **保存されている画像を一覧表示する：**MENU⑥

4 ㊦またはMEMOを押す

撮影した静止画がマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存されます。

■ **保存した静止画をすぐに確認する：**○▶静止画を選択

- 画像表示中の操作については☛P272「画像を表示する」操作3
- 電話帳、メール、ｉアプリからカメラを起動したときは確認できません。

おしらせ

- 画像サイズ、画質によっては、撮影した静止画の保存に時間がかかることがあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像を削除するか、画像サイズや画質を低い値に変更してください。
- 音声電話通話中に静止画を撮影した場合、通話が途切れることがあります。
- 静止画の撮影待機中、シャッター音が鳴る前に電話がかかってきた場合、撮影を中断します。シャッター音が鳴り既に静止画を撮影している場合、自動保存を「する」に設定しているときは、撮影した静止画が自動で保存されます。自動保存を「しない」に設定しているときは、通話や通信の終了後に確認画面が表示されます。ただし、着信したタイミングによっては撮影した静止画が破棄される場合があります。

● 電話帳またはメールからカメラを起動した場合、確認画面で次の機能が利用できません。
- メールの作成
- 待受画面の設定
- 電話帳の画像登録
- 補正
- 等倍表示
- 画像の一覧表示

● 静止画詳細設定で撮影日時を「日付」または「日付＋時刻」に設定して撮影しても、確認画面には日付や時刻は表示されません。保存した静止画には日付や時刻が表示されます。なお、横長VGA（640×480）以上の静止画では、確認画面で を押して等倍表示すると日付や時刻が表示されます。

● 以下の項目は、アウトカメラとインカメラで別々に設定します。カメラを切り替えたときに設定は引き継がれません。
- 撮影モード
- フレーム
- 画質
- サイズ制限
- 画像サイズ

ビデオカメラで動画を撮影する

動画撮影

- お買い上げ時は音声付きの動画を撮影するように設定されています。動画／録音詳細設定で変更できます。
- 着信音量を「SILENT」（消音）に設定している場合やマナーモード中、公共モード（ドライブモード）中などでも、シャッター音は鳴ります。また、シャッター音の音量は変更できません。
- ビデオカメラ起動時は背面ディスプレイが青で点灯します。撮影中はカメラランプが赤、背面ディスプレイが色を変えながら点滅します。一時停止中はカメラランプが赤、背面ディスプレイが緑で点灯します。点灯／点滅しない設定や点灯パターン／点灯色の変更はできません。
- 動画撮影画面表示中は背面ディスプレイが背面照明色設定で設定した色で点灯します。

1 MENU 6 4

ビデオカメラが起動します。

動画撮影画面

- 撮影待機中は次の操作ができます。
  - 8：縦撮影／横撮影切り替え（画像サイズがQVGA（320×240）のときのみ）※1
  - ：インカメラ／アウトカメラ切り替え
  - （1秒以上）：静止画撮影に切り替え
  - ※1：アウトカメラ撮影時のみ操作できます。

2 被写体にカメラを向けて または MEMO

シャッター音が鳴り、撮影が開始されます。画面下部に が表示されます。

- 撮影を一時停止するときは を押します。 が ❚❚ に切り替わります。 または MEMO を押すと、撮影を再開します。
  - 電話帳、メール、iアプリからビデオカメラを起動したときは一時停止できません。

3 または MEMO

シャッター音が鳴り、撮影が終了します。確認画面が表示されます。

- 動画／録音詳細設定の自動保存を「する」に設定しているときは、撮影した動画が保存され、撮影画面に戻ります。操作4以降の操作は不要です。
- 以下の場合は撮影が自動的に終了します。その時点までに撮影した動画が保存の対象になります。
  - 撮影中にファイルサイズが制限値を超えたとき
  - FOMA端末を折りたたんだとき
- 一時停止中に を押して撮影を終了した場合は、その時点までに撮影した動画が保存の対象になります。

4 撮影した動画を確認

- 動画をすぐに保存する：操作5に進む
- 保存しないで撮影し直す：CLR
- 動画を再生する：
  - 動画／録音詳細設定の自動再生を「する」に設定している場合は、自動的に再生されます。ただし、FOMA端末を折りたたんでいたときは、FOMA端末を開いても自動再生されません。

■ **メールに添付して送信する：**

撮影した動画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した動画が保存され、メール作成画面が表示されます。
- 画像サイズをQVGA（320×240）に設定している場合は、添付できません。

■ **待受画面に設定する：MENU②①▶「はい」を選択**

撮影した動画が保存され、待受画面に設定されます。

- 撮影した動画が拡大表示できる場合は、「はい（等倍表示）」を選択すると画像サイズのまま、「はい（拡大表示）」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- ｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **電話帳の画像に登録する：MENU②▶②～③▶「はい」を選択**

撮影した動画が保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

- 更新登録するときは、登録する相手を選択します。
- 画像のサイズがSub-QCIF（128×96）またはQCIF（176×144）で、撮影種別を「画像のみ」に設定しているときのみ登録できます。

■ **タイトルを変更する：MENU③①▶タイトルを入力(全角・半角を問わず31文字まで)▶📖**

- 変更したタイトルは動画保存後に有効になります。

■ **テロップを挿入する：MENU③②▶「はい」を選択**

撮影した動画が保存され、テロップ設定画面が表示されます。以降の操作は「テロップを挿入する」の操作3以降と同じです。☛P283

- 画像のサイズをQVGA（320×240）に設定している場合は、挿入できません。

■ **保存されている動画を一覧表示する：MENU⑤**

5 ⦿またはMEMOを押す

撮影した動画がｉモーションの「カメラ」フォルダに保存されます。

■ **保存した動画をすぐに確認する：📖▶動画を選択**

- 電話帳、メール、ｉアプリからビデオカメラを起動したときは確認できません。

おしらせ

- 撮影／録音中にキーを押したり充電を開始すると、操作音が録音される場合があります。
- 撮影／録音するデータによっては、設定しているサイズ制限の上限まで撮影／録音できない場合があります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な動画や音声を削除するか、サイズ制限の設定を変更してください。
- 撮影／録音中に電話がかかってきたときや、目覚ましやスケジュールの設定時刻になったとき、⏏を押したときは、その時点で撮影／録音が中止されます。自動保存を「する」に設定している場合は、中止するまでに撮影／録音したデータが自動で保存されます。自動保存を「しない」に設定している場合は、確認画面が表示されます。
- 撮影／録音中に電池が切れそうになると、電池残量がない旨のメッセージが表示され、撮影や録音が中止されます。自動保存を「する」に設定している場合は、中止するまでに撮影／録音したデータが自動で保存され、⦿を押すと撮影／録音画面に戻ります。自動保存を「しない」に設定している場合は、⦿を押すと確認画面が表示されます。撮影／録音画面に戻っても電池がないため撮影できない旨のメッセージが表示され、撮影はできません。
- 撮影／録音中に目覚まし音やスケジュール音、電池アラーム音が鳴り撮影や録音が中止された場合、保存した動画／音声の最後に目覚まし音やスケジュール音、電池アラーム音が録音されることがあります。
- 電話帳またはメールからビデオカメラを起動した場合、確認画面で次の機能が利用できません。
  - メールの作成
  - 待受画面の設定
  - 電話帳の画像登録
  - テロップ挿入
  - 動画の一覧表示
- 以下の項目は、アウトカメラとインカメラで別々に設定します。カメラを切り替えたときに設定は引き継がれません。
  - 撮影モード
  - フレーム
  - 品質
  - サイズ制限
  - 画像サイズ
  - 撮影種別

静止画／動画のサイズや保存方法などを設定する　静止画詳細設定・動画／録音詳細設定

・電話帳、メール、ｉアプリからカメラ、ビデオカメラを起動したときは設定できません。その場合、自動終了時間が自動的に「1分後」になります。

お買い上げ時

●静止画詳細設定
画像サイズ（アウトカメラ）：待受用（240×320）
サイズ制限（アウトカメラ）：制限なし
画質（アウトカメラ）：スタンダード
画像サイズ（インカメラ）：CIF（352×288）
サイズ制限（インカメラ）：制限なし
画質（インカメラ）：スタンダード
撮影日時：なし　セルフタイマー間隔：10秒
自動保存：しない
自動終了時間：1分後
シャッター音：シャッター音3
照明設定：常灯

●動画／録音詳細設定
サイズ制限（アウトカメラ）：メール添付用（小）
品質（アウトカメラ）：STD（標準）
画像サイズ（アウトカメラ）：QCIF（176×144）
撮影種別（アウトカメラ）：画像＋音声
サイズ制限（インカメラ）：メール添付用（小）
品質（インカメラ）：STD（標準）
画像サイズ（インカメラ）：QCIF（176×144）
撮影種別（インカメラ）：画像＋音声
サイズ制限（サウンドレコーダー）：メール添付用（小）
品質（サウンドレコーダー）：STD（標準）
セルフタイマー間隔：10秒　自動再生：しない
自動保存：しない
自動終了時間：1分後　シャッター音：シャッター音1
照明設定：常灯

例 静止画詳細設定を変更するとき

1 FOMA 端末を開く ▶ MEMO （1 秒以上）▶ MENU ⑥

■ **動画／録音詳細設定を変更する：MENU ⑥ ④ ▶ MENU ⑥**

2 各項目を選択して設定 ▶ ⊡ を押す

■ **静止画の撮影可能枚数（目安）を表示する：MENU**
画像サイズと品質ごとの撮影可能枚数（目安）が表示されます。
・画像サイズ（インカメラ）、サイズ制限（インカメラ）、画質（インカメラ）を選んでいるときは、インカメラの撮影可能枚数（目安）、それ以外のときはアウトカメラの撮影可能枚数（目安）が表示されます。
・枚数は現在のサイズ制限の設定に従って計算されます。ただし、現在のサイズ制限では設定できない画像サイズについては、設定可能なサイズ制限で計算されます。
・画像サイズの選択画面表示中にMENUを押しても表示できます。

設定項目について

■ **静止画詳細設定**

画像サイズ（アウトカメラ）：
アウトカメラ撮影時の画像サイズを設定します。☛P171
・CIF（352×288）、横長VGA（640×480）、縦長VGA（480×640）、SXGA（960×1280）、1.3M（1024×1280）とサイズ制限の「メール添付用（小）」は同時に設定できません。

サイズ制限（アウトカメラ）：
アウトカメラ撮影時のファイルサイズの制限値を設定します。☛P170

画質（アウトカメラ）：
アウトカメラ撮影時の画質を設定します。☛P170

画像サイズ（インカメラ）／サイズ制限（インカメラ）／画質（インカメラ）：
インカメラ撮影時の画像サイズ、サイズ制限、画質を設定します。設定内容はアウトカメラと同じです。ただし、設定できる画像サイズはアウトカメラと異なります。☛P171

撮影日時：
静止画の右下に撮影日時を入れるかどうかを設定します。
・「日付」または「日付＋時刻」に設定しても、画像サイズが電話帳用（96×72）のときは撮影日時は入りません。

セルフタイマー間隔：
セルフタイマー使用時にシャッターが切れるまでの時間を設定します（2～15秒）。

自動保存：
「する」に設定すると撮影した静止画が自動的に保存されます。「しない」に設定すると撮影後に確認画面が表示されます。

自動終了時間：
何も操作していないときにカメラを終了するまでの時間を設定します。

シャッター音：
シャッター音1～3から選択します。
・選ばれている音が鳴ります。

照明設定：
「常灯」に設定すると、撮影画面表示中はディスプレイの照明が常に点灯します。「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定（☛P132）の点灯時間設定（通常時）に従います。

■ 動画／録音詳細設定

サイズ制限（アウトカメラ）：
アウトカメラ撮影時のファイルサイズの制限値を設定します。☛P170

品質（アウトカメラ）：
アウトカメラ撮影時の動画の品質を設定します。☛P170

画像サイズ（アウトカメラ）：
アウトカメラ撮影時の画像サイズを設定します。☛P171

撮影種別（アウトカメラ）：
アウトカメラ撮影時の動画の種類を「画像＋音声」「画像のみ」から選択します。

サイズ制限（インカメラ）／品質（インカメラ）／画像サイズ（インカメラ）／撮影種別（インカメラ）：
インカメラ撮影時のサイズ制限、品質、画像サイズ、撮影種別を設定します。設定内容はアウトカメラと同じです。

サイズ制限（サウンドレコーダー）：
サウンドレコーダーで録音する音声のファイルサイズの制限値を設定します。☛P300

品質（サウンドレコーダー）：
サウンドレコーダーで録音する音声の品質を設定します。☛P300

セルフタイマー間隔：
セルフタイマー使用時にシャッターが切れるまでの時間を設定します（2～15秒）。

自動再生：
確認画面を表示したときに動画／音声を自動的に再生するかどうかを設定します。

自動保存：
「する」に設定すると撮影／録音した動画／音声が自動的に保存されます。「しない」に設定すると撮影／録音後に確認画面が表示されます。

自動終了時間：
何も操作していないときにビデオカメラ／サウンドレコーダーを終了するまでの時間を設定します。

シャッター音：
シャッター音1～3から選択します。
・選ばれている音が鳴ります。

照明設定：
「常灯」に設定すると、撮影／録音画面表示中はディスプレイの照明が常に点灯します。「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定（☛P132）の点灯時間設定（通常時）に従います。

おしらせ

- サウンドレコーダーの録音画面で(MENU)を押し、「動画／録音詳細設定」を選択しても動画／録音詳細設定を変更できます。
- 動画／録音詳細設定は、ビデオカメラとサウンドレコーダーの一方で設定すると両方の設定が変わります。
- シャッター音の設定内容は、音の設定の操作確認音（カメラシャッター音、ビデオシャッター音）にも反映されます。また、照明設定の設定内容は、ディスプレイの照明設定の点灯時間設定（カメラ撮影中、ビデオカメラ撮影中）にも反映されます。

いろいろな方法で撮影する

ズームする

各画像サイズで変更できる表示倍率は次のとおりです。

■ **アウトカメラ**

・**静止画撮影時**

画像サイズ	表示倍率
電話帳用（96×72）	1～4倍（16段階）
Sub-QCIF（128×96）	1～4倍（16段階）
QCIF（176×144）	1～4倍（16段階）
待受用（240×320）	1～4倍（16段階）
CIF（352×288）	1～2倍（6段階）
横長VGA（640×480）	ズーム不可
縦長VGA（480×640）	1～2倍（6段階）
SXGA（960×1280）	ズーム不可
1.3M（1024×1280）	ズーム不可

・**動画撮影時**

画像サイズ	表示倍率
Sub-QCIF（128×96）	1倍、2倍、4倍
QCIF（176×144）	1倍、2倍、4倍
QVGA（320×240）縦撮影	1倍、2倍
QVGA（320×240）横撮影	1倍、2倍、4倍

■ **インカメラ**
ズームはできません。

1 静止画撮影画面／動画撮影画面でを押す

押すたびにスライダの目盛が移動します。

・静止画／動画の撮影方法は、通常の撮影時と同じです。

スライダ

静止画撮影時

セルフタイマーを使う

設定した秒数が経過すると自動でシャッターが切れるため、撮影者自身が被写体になったり、手ぶれを防いだりすることができます。

・シャッターが切れるまでの秒数は静止画詳細設定または動画／録音詳細設定で設定できます。

1 静止画撮影画面／動画撮影画面でMENU 4

セルフタイマーが設定され、が表示されます。

・解除する：もう一度MENU 4

セルフタイマーのマーク

2 被写体にカメラを向けて またはMEMOを押す

カウントダウン音が鳴り、セルフタイマーのカウントダウンが始まります。インジケータとカウンタに撮影までの残り時間の目安と残り秒数が表示されます。撮影時間が近づくと音の間隔が短くなり、設定した秒数が経過するとシャッター音が鳴り、撮影されます。

・カウントダウン中はカメラランプが赤、背面ディスプレイが緑で点滅します。撮影時間が近づくと点滅の間隔が短くなります。

・着信音量を「SILENT」（消音）に設定している場合やマナーモード中、公共モード（ドライブモード）中などでもカウントダウン音は鳴ります。また、カウントダウン音の音量は変更できません。

・セルフタイマーを途中で中止する：

・カウントダウン中に FOMA 端末を折りたたむと撮影は中止されます。

・カウントダウン中に電話がかかってきたときや、目覚ましやスケジュールの設定時刻になったとき、 を押したときは、撮影は中止されます。

近くのものを撮影する 接写撮影

アウトカメラでごく近い距離の被写体を撮影するときは、接写切替スイッチを（接写）に切り替えてください。

接写切替スイッチ

（接写に切り替えた状態）

・スイッチは途中で止めず、側で止まるまでスライドしてください。

・接写では約7～10cmの距離で、通常撮影では約50cm以上離れて撮影してください。

・撮影方法は通常の撮影方法と同じです。

・接写での撮影を終了したら、必ず接写切替スイッチを●（通常撮影）に戻してください。（接写）のまま離れた被写体を撮影すると、きれいに撮影できません。

・（接写）に切り替えてもインカメラの撮影距離は変わりません。

撮影時の設定を変更する

撮影モード、明るさ、色の濃さ、フレーム、画質／品質、サイズ制限、画像サイズを設定できます。

・以下の設定はカメラ／ビデオカメラを終了しても保持されます。

・明るさ　・色の濃さ

・画質／品質　・サイズ制限

・画像サイズ

お買い上げ時　撮影モード：フルオート　明るさ：±0
色の濃さ：±0　フレーム：なし
画質／品質：〈静止画〉スタンダード〈動画〉STD（標準）
サイズ制限：〈静止画〉制限なし〈動画〉メール添付用（小）
画像サイズ：〈静止画・アウトカメラ〉待受用（240×320）〈静止画・インカメラ〉CIF（352×288）〈動画〉QCIF（176×144）

カメラ

設定変更

例 フレームを設定するとき

1 静止画撮影画面／動画撮影画面で ◎ で フレームのマークを選ぶ

マークの名前
現在の設定
フレームのマーク

- 他の設定を変更するときも同様にマークを選びます。
- マークには左から順に①～⑦のキーが割り当てられています。各キーを押してもマークを選べます。

①：撮影モード　②：明るさ
③：色の濃さ　④：フレーム
⑤：画質／品質　⑥：サイズ制限
⑦：画像サイズ

2 ◎でフレームを切り替え▶ ◉ を押す

- 他の設定を変更するときも同様に ◎ でマークを切り替えて ◉ を押します。
- 撮影モード、フレーム、画質／品質、サイズ制限、画像サイズは、対応するキー（①、④～⑦）を押して値を切り替え、◉ を押しても設定できます。

おしらせ

● 設定中にFOMA端末を折りたたむと、設定が無効になり、撮影画面に戻ります。
● 電話帳、メールからカメラ／ビデオカメラを起動したときは、◎ やダイヤルキーでの設定はできません。撮影モード、明るさ、色の濃さは、MENU を押して「撮影モード」「カメラ調整」を選択して設定できます。フレーム、画質／品質、サイズ制限、画像サイズは設定できません。
● ｉアプリからカメラ／ビデオカメラを起動したときは設定できません。

撮影モード

色合いや、撮影場所に応じた設定を、８種類から選択できます。
- 操作方法☛Ｐ１６８

フルオート：
最も標準的な撮影モードです。通常はこのモードでご利用ください。

逆光補正：
逆光により顔などが暗くなってしまうのを、明るくなるように調整します。

セピア：
セピア調の色合いで撮影できます。

モノクロ：
白黒写真の色合いで撮影できます。

トワイライト：
夕暮れの風景を美しく撮影できます。彩度が高めで、紫がかった写真になります。

サーフ&スノー：
海や空の青色や、雪の白色を鮮やかに再現します。

風景：
自然や街並みを鮮やかに撮影できます。彩度とシャープネスがやや強めに設定されます。

夜景：
シャッタースピードが遅めになり、夜景を撮影しやすくなります。手ぶれに注意してください。

- 動画撮影では風景、夜景には設定できません。
- インカメラ撮影中は逆光補正には設定できません。
- 夜景モードでは色合いなどの再現性はよくなりますが、カメラの特性上、光量が少ない場所で撮影すると線などのノイズが出る場合があります。
- 静止画撮影画面／動画撮影画面で MENU ① を押すと、各モードの説明を見ながらモードを選択できます。

明るさ

明るさを５段階で設定します。
- 操作方法☛Ｐ１６８

：－２　：－１　：±０
：＋１　：＋２

- 被写体によっては、調整しても表示があまり変化しないことがあります。

カメラ／設定変更

色の濃さ

色の濃さを5段階で設定します。
- 操作方法☛P168

：－2　：－1　：±0
：＋1　：＋2

- 被写体によっては、調整しても表示があまり変化しないことがあります。

フレーム

FOMA 端末に保存されているフレームや、サイトからダウンロードしたフレームを選択できます。
- 操作方法☛P168

：フレーム設定中　：フレーム解除

- お買い上げ時にFOMA端末に登録されているフレームは、QCIF（176×144）、待受用（240×320）の画像サイズに対応しています。☛P360
- 静止画の画像サイズを電話帳用（96×72）、横長VGA（640×480）、縦長VGA（480×640）、SXGA（960×1280）、1.3M（1024×1280）、動画の画像サイズをQVGA（320×240）に設定しているときは、フレームを設定できません。
- 解除する：④（1秒以上）

おしらせ

- 静止画撮影画面／動画撮影画面で MENU③① を押すと、一覧からフレームを選択できます。
- 画像サイズと縦横が逆のフレーム（たとえば画像サイズがQCIF（176×144）のときに144×176のフレーム）を選択した場合、フレームが右90度回転して表示されます。このとき、静止画撮影画面／動画撮影画面で MENU③③ を押すと、フレームが180度回転します。画像サイズとフレームの縦横が同じ場合は回転できません。
- 撮影中にサイトからフレームをダウンロードしたときは、静止画撮影画面／動画撮影画面で MENU③④ を押すと、追加したフレームが選択可能になります。

画質／品質

静止画の画質／動画の品質を設定します。
- 操作方法☛P168

■ 画質（静止画撮影時）

エコノミー：
最も低い画質です。ファイルサイズは小さくなります。

スタンダード：
標準的な画質です。

ファイン：
最も高い画質です。ファイルサイズは大きくなります。

■ 品質（動画撮影時）

長時間：
最も低い品質です。ファイルサイズは小さく、撮影時間は最も長くなります。

標準：
標準的な品質です。

高品質：
画像の動きがなめらかになります。

最高品質：
最も高い品質です。ファイルサイズは大きく、撮影時間は最も短くなります。

サイズ制限

ファイルサイズの制限値を設定します。
- 操作方法☛P168

■ 静止画撮影時

撮影した静止画のファイルサイズが制限値より大きくなる場合は、自動的に画質を落とすか、画像サイズを小さくして保存します。

メール添付用（小）※1：
ファイルサイズを9000バイト以下に制限します。ｉモードメールに添付するのに適したファイルサイズです。

メール添付用（大）※1：
ファイルサイズを500Kバイト以下に制限します。ファイルサイズを変更せずにｉモードメールに添付できます。

制限なし：
ファイルサイズを制限しません。

- 「メール添付用（小）」は、画像サイズが待受用（240×320）以下のときだけ設定できます。
- 画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更されることがあります。

■ 動画撮影時

撮影中に動画のファイルサイズが制限値を超えると、自動的に撮影を終了します。

メール添付用（小）※1：
ファイルサイズを 290K バイト以下に制限します。ｉ モードメールに添付して大容量メールに対応していない機種に送信できるファイルサイズです。

メール添付用（大）※1：
ファイルサイズを 490K バイト以下に制限します。大容量メールに対応している機種に送信できるファイルサイズです。

※1：マークを選んだとき、画面には「メール添付（小）」「メール添付（大）」と表示されます。

画像サイズ

設定できる画像サイズは次のとおりです。

- 操作方法☛P168

撮影方法	マーク	画像サイズ	備考
静止画撮影	96×72	電話帳用（96×72）	❶
	128×96	Sub-QCIF（128×96）	
	176×144	QCIF（176×144）	
	240×320	待受用（240×320）	
	352×288	CIF（352×288）	❷
	640×480	横長VGA（640×480）	
	480×640	縦長VGA（480×640）	
	960×1280	SXGA（960×1280）	
	1024×1280	1.3M（1024×1280）	
動画撮影	128×96	Sub-QCIF（128×96）	❸
	176×144	QCIF（176×144）	
	320×240	QVGA（320×240）	❹

❶：ｉモードメールに添付してｉモード端末やパソコンなどに送信できます。また、デコメールに貼り付けるのに適したサイズです。

❷：ｉモードメールに添付してｉモード端末やパソコンなどに送信できます。ファイル添付時にサイズを待受サイズ（240×320または320×240）に変換するかどうかの確認画面が表示されます。

❸：ｉモードメールに添付してｉモード端末やパソコンなどに送信できます。

❹：ｉモードメールに添付できません。

- 静止画のインカメラ撮影時は待受用(240×320)、横長VGA（640×480)、縦長VGA（480×640)、SXGA（960×1280)、1.3M（1024×1280）に設定できません。
- ｉモード端末に送信できる画像のファイルサイズは最大500Kバイトです。
- ｉモード端末で見る際に最も適した静止画のサイズは、待受用（240×320）サイズです。
- 画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更されることがあります。
- ｉアプリ動作中（ｉアプリ待受画面設定時も含む）は1.3M（1024×1280）に設定できません。1.3M（1024×1280）に設定しているとき、ｉアプリ動作中に静止画撮影画面を表示すると、画像サイズがSXGA（960×1280）に変更されます。

撮影時の設定を初期値に戻す

撮影モード、明るさ、色の濃さの設定をお買い上げ時の設定に戻します。

- 撮影モードは、アウトカメラ撮影時はアウトカメラの設定、インカメラ撮影時はインカメラの設定だけが戻ります。

1 静止画撮影画面／動画撮影画面で MENU ②③

2 「はい」を選択

通話中に撮影した静止画を送信する

ワンショットメール

音声電話通話中に撮影した静止画を、ｉモードメールに添付して通話中の相手に送信します。

1 音声電話通話中に (カメラ)

2 静止画を撮影

- 静止画詳細設定で自動保存を「する」に設定している場合、撮影した画像をメール添付するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画を確認できます。

3 (メール)▶「はい」を選択

撮影した静止画が保存され、メール作成画面が表示されます。通話中の相手のメールアドレスが電話帳に登録されている場合、自動的に相手のメールアドレスが宛先に入力されます。ただし、プライバシーモード中（電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定している場合）は入力されません。

- 撮影した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズ（240×320または320×240）への変換やデータBOXへの保存の確認画面が表示されます。☛P212
- 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで、「メール添付用（小）」を選択すると9000バイトより小さいファイルサイズで保存されます。
- 撮影・保存した静止画のファイルサイズが9000バイトより小さい場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定するには「いいえ」を選択します。

4 iモードメールを作成して送信

・通話中画面に戻る：CLR

バーコードリーダーを利用する

バーコードリーダー

カメラを使ってJANコードやQRコードに含まれている文字や数字などの情報を読み取ります。読み取った情報は電話帳やブックマークに登録したり、Phone To（AV Phone To）、Mail To、Web Toを利用したりできます。

・読み取った情報は最大5件保存できます。
・バーコードリーダーはアウトカメラのみ利用できます。
・JANコードとQRコード以外のバーコードおよび2次元コードは読み取れません。
・バーコードの種類やサイズによっては読み取れないことがあります。
・傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては読み取れないことがあります。
・文字入力画面からバーコードリーダーを起動して、読み取った情報をそのまま入力できます。☛P347

JANコードとは

幅の異なる縦の線（バー）で数字を表現しているバーコードの1つです。8桁（JAN8）または13桁（JAN13）のバーコードを読み取れます。
下のJANコードでは、「4942857125054」という文字情報が読み取れます。

4 942857 125054

QRコードとは

縦横方向の模様で英数字や文字（漢字・カナ・絵文字）、メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードの1つです。

左のQRコードでは、「FOMA D702iF」という文字情報が読み取れます。

コードを読み取る

アウトカメラをコードから約7～10cm離して読み取ってください。

約7～10cm

1 MENU 6 1 ▶ 接写切替スイッチを✿（接写）に切り替え

接写切替スイッチ
（接写に切り替えた状態）

・バーコードリーダー終了後は、次にカメラ撮影するときのため、接写切替スイッチを●（通常撮影）に戻してください。✿（接写）のまま離れた被写体を撮影すると、きれいに撮影できません。
・サイズの大きいコードを読み取るときは通常撮影に切り替えてください。

2 コードを読み取る

アウトカメラをコードに合わせると、自動的にコードが読み取られます。正しく読み取れると確認音が鳴り、読み取ったデータが表示されます。

読み取りデータ
FOMA D702iF

・コードが読み取りにくいときは、コードとアウトカメラの距離や角度、方向などを調節すると読み取れる場合があります。
・データが半角で11000文字、全角で5500文字を超える場合、超過した文字は表示されませんが、保存はできます。
・サブメニュー表示中など、読み取りを停止しているときは、画面右上の⌛が⊠に変わります。

■ **コードを読み取り直す：**📖

3 MENU④を押す

読み取ったデータが保存されます。
- 既にデータが5件保存されているときや保存領域の空きが足りないときは、保存されているデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して保存されているデータを削除してください。

■ **読み取ったデータの文字情報をコピーする：**
①MENU①▶コピーの開始位置を選択
- 文字情報全体をコピーする：MENU⑧
②コピーの終了位置を選択

分割されたQRコードを読み取る場合

複数（最大16個）に分割されているデータは、画面に表示されるメッセージに従って、次々に読み取ってください。

QRコードの読み取り状況
緑：最後に読み取ったコード
青：読み取り済みのコード
グレー：まだ読み取っていないコード
残りのQRコード数／QRコードの総数

11/12

- 途中で読み取りを中止するには、CLR を押します。既に読み取ったQRコードのデータを破棄するかどうかの確認画面が表示されるので、「はい」を選択してください。

おしらせ

- 静止画撮影画面や動画撮影画面でMENUを押し、「機能切替」→「バーコードリーダー」を選択してもバーコードリーダーに切り替わります。
- 電話着信音量とメール・メッセージ着信音量を「SILENT」（消音）に設定している場合やマナーモード中、公共モード（ドライブモード）中は、コード読み取り時の確認音は鳴りません。
- バーコードリーダー画面でMENU①を押し、①～②を押すと、静止画撮影、動画撮影に切り替えられます。文字入力画面やｉアプリからバーコードリーダーを起動した場合は、切り替えられません。
- 読み取ったデータのファイル名は、「読み取り日時＋ファイル項番.拡張子」になります。拡張子はJANコードでは「jan」、QRコードでは「qr」です（例：2006年12月5日12時34分にJANコードを読み取った場合は「20061205123400.jan」）。同じ日時に保存したデータが既に保存されている場合は、ファイル項番が＋1されます。ファイル名は変更できません。

読み取ったデータを利用する

読み取りデータにより、行える操作は異なります。

例 情報を電話帳に登録するとき

1 MENU⑥①▶📖

2 データを選択

■ **読み取りデータを削除する：データを選ぶ▶MENU③①▶「はい」を選択**
- すべて削除する：MENU③②▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

3 電話帳に登録する情報を選ぶ▶新規登録するときはMENU③①、更新登録するときはMENU③②▶①～②のいずれかを押す

選んだ情報が入力されている電話帳の登録画面が表示されます。
- 更新登録するときは、登録する相手を選択します。

■ **情報を電話帳に一括登録する：「電話帳登録」を選択▶①～②**
電話帳の登録画面が表示されます。データによっては名前やフリガナなども入力されます。

■ **ｉモードメールを送信する：メールアドレスまたは「メール作成」を選択**
メール作成画面が表示されます。
- 「メール作成」を選択した場合、データによっては題名、本文も入力されます。

■ **サイトまたはインターネットホームページに接続する：URLを選択▶「はい」を選択**

■ **URLをブックマークに登録する：**
①URLを選ぶ▶MENU③③、または「ブックマーク登録」を選択
②フォルダを選択
③タイトル名を入力（全角12文字（半角24文字）まで）▶📖
- 「ブックマーク登録」を選択した場合、データによってはタイトル名が入力されます。

■ **ｉアプリを起動する：「ｉアプリ起動」を選択**

■ **音声電話またはテレビ電話をかける：**
①電話番号を選択▶発信条件を設定☞P55
②MENU▶「はい」を選択

■ **静止画を保存する：**
①静止画のファイル名を選択▶「保存」を選択
- 静止画を表示：「表示」を選択
②各項目を選択して設定▶📖☞P291

③保存先を選択

■ メロディを保存する：

①メロディのファイル名を選択▶「保存」を選択

・メロディを再生：「再生」を選択

②表示名を入力▶(m)

メロディがデータBOXのメロディの「データ交換」フォルダに保存されます。

ｉモード／ｉモーション

サイトを表示する

サイトから画像やメロディなどをダウンロードする

ｉモードの便利な機能

ｉモードの設定を行う

メッセージサービスを利用する

証明書を利用する

ｉモーションを利用する

iモードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末（以下、iモード端末）のディスプレイを利用して、サイト（番組）接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

■ **サイト（番組）接続**
iMenu からメニューリストを選択して、天気、ニュースなどIP（情報サービス提供者）が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。さらにゲームや待受画像をダウンロードして楽しめます。

■ **インターネット接続**
iモード端末にホームページアドレス（URL)を直接入力することで、iモード対応のさまざまなホームページを見ることができます。

■ **iモードメール**
iモード端末どうしをはじめ、インターネットのメールアドレスを持っている人となら誰とでもe-mailのやりとりが最大全角5000文字までできます。さらにデコメールや静止画像、動画を送受信して楽しいメールのやりとりができます。

サービスのしくみ

iモード端末
iモードセンター
IPとiモード端末をつなぎます。またメールやメッセージをお預かりします。
FOMAサービスエリア
iモードのサービスエリアは、FOMAサービスエリア（通話のできるエリア）と同じです。
インターネット
IP（情報サービス提供者）
サイト（番組）を提供します。
パソコンなど

・iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏面をご覧ください。

おしらせ

● 新規でFOMAサービスのご契約をいただいた場合は、当日よりすべてのサービスがご利用になれます。
● movaサービス（iモードをご契約）からFOMAサービスへ契約を変更された場合、movaサービスでご利用いただいていた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。なお、サイトによってFOMAに「マイメニュー」が引き継がれないサイトもございますので、その場合は、再登録をお願いします。また、「マイメニュー」引継対応サイトについては、iMenu内「お知らせ」でご確認できます。
● iモードは送受信した情報量（パケット数）に応じて課金されるサービスです。本取扱説明書においては、料金に関する情報は記載しておりません。ご利用料金などにつきましては、iモードご契約時にお渡しいたします『iモード操作ガイド』をご覧ください。
● iモードのサービス内容は変更することがありますので、詳しくは最新の『iモード操作ガイド』をご覧ください。

サイト（番組）接続

簡単なキー操作でサイトに接続して、IP（情報サービス提供者）が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。
たとえば銀行の残高照会・振込、チケット予約、ニュース、辞書検索、着信メロディのダウンロードなどさまざまなオンラインサービスがあります。

サイトを表示するには

iモードセンターに接続すると、最初にiMenuが表示されます。ここから、各サイト（番組）や「週刊iガイド」などへアクセスします。

MENU
1 マイメニュー
2 メニューリスト
3 週刊iガイド
ミュージック
ゲーム
4 とくするメニュー
5 iエリア
6 かんたん検索
7 マイボックス
8 料金&お申込・設定
お知らせ
TOPICS

・サイトの表示方法
☛P180
・画面はイメージです。設定によっては、表示が異なる場合があります。

1 **マイメニュー**
よく利用するサイトを登録しておくと、次回から簡単にサイトに接続できます。☛P183
iMenu 内の有料サイトなどは自動的に登録されます。登録可能な件数は45件です。

2 **メニューリスト**

すべてのサイトをジャンル別・地域別に紹介するリストです。ここから見たいサイトを選んで接続できます。

3 **週刊ｉガイド**

新着サイトやおすすめサイトなど最新のサイト情報を毎週月曜日から金曜日までの毎日更新して掲載します。また、ミュージックとゲームの特集コーナーも用意されています。

4 **とくするメニュー**

楽しいキャンペーン情報、プレゼントやお得な割引クーポン情報などが掲載されています。毎週情報が更新されます（提供：D2コミュニケーションズ）。

5 **ｉエリア**

今いる場所やその周辺に関する天気・地図・タウン情報などを簡単にご利用になれます。

6 **かんたん検索**

「ゲーム」「待受画面」などのカテゴリからキーワード検索などで簡単にサイトを検索できます。

7 **マイボックス**

サービスを提供するお店やサイトにあらかじめ登録することにより簡単にアクセスできる会員向けのサービスです。

8 **料金&お申込・設定**

料金の確認やお支払い、また、ご契約内容の変更・各種サービスのお申し込みができるほか、ｉモードメールの設定やｉモードパスワードの変更などを行います。

□ **お知らせ**

ドコモからのお知らせや、ｉモードの利用方法やご利用規則などを掲載しています。

□ **TOPICS**

最新のトピックスを紹介しています。

ENGLISH

ｉMenuを英語表記に変更できます。

おしらせ

- サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（ｉモード有料サイト）があります。
- IPが提供するサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- ｉが点滅していても、ｉモードセンターとの通信中以外は、パケット通信料はかかりません。
- デュアルネットワークサービスご契約の場合、ｉMenu画面などが一部異なります。

こんなこともできます

■ ｉチャネル

ニュースや天気などのグラフィカルな情報をドコモまたはIPがｉモード端末に配信するサービスです。定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、(ch CLR)を押すことでチャネル一覧に表示されます。さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

- 対応機種：ｉチャネル対応機種でご利用いただけます。詳しくは、『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

■ ｉモーション

ｉモードのサイトから映像や音をｉモード端末に取得し、再生したり、待受画面として楽しむことができます。

- ｉモーションを取得するには☛P198
- ｉモーションを再生するには☛P279
- ｉモーションを自動再生設定するには☛P200

ｉモード端末
ｉモードセンター
ｉモーション
ニュースなどの映像や音楽など
IP

■ 着モーション／着うた®

ｉモードのサイトからｉモーションをｉモード端末に取得し、着信音や着信画像に設定できます。メロディだけではなく、お好きな歌手の歌声なども着信音としてご利用いただけます（一部の対応していないｉモーションは着モーションに設定できません）。

- 着モーションを設定するには☛P116、P280
- 「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

■ ｉアプリ

ｉアプリをサイトからダウンロードすることにより、ｉモード端末をより便利に活用いただけます。たとえばｉモード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のｉアプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のｉアプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。

- ｉアプリをダウンロードするには☛P247
- ｉアプリを起動するには☛P248
- ｉアプリを自動起動するには☛P253

■ iアプリ待受画面

iアプリ待受画面では、iアプリを待受画面として利用することができ、そのままメールを受信したり、電話をかけたりすることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。

- iアプリ待受画面を設定するには☛P125

■ iアプリDX

iアプリDXでは、iモード端末の情報（メールや発着信履歴、電話帳データなど）と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、iアプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

- iアプリDXとは☛P246

■ キャラ電

テレビ電話利用時に相手のテレビ電話端末に自分の映像を映す代わりにキャラクタを表示させ、キャラクタが音に反応して口を動かしたり、キー操作でキャラクタを動作させたりできます。お好きなキャラクタをダウンロードしてそのまま待受画像に設定したり、そのキャラ電を撮影した静止画・動画ファイルを待受画像に設定したり、メールに添付して送信することもできます（メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像ファイル・動画ファイルは送信できません）。

- キャラ電をダウンロードするには☛P189
- キャラ電の確認☛P285
- キャラ電を設定するには☛P83、P89、P285
- キャラクタの操作方法☛P285
- キャラ電の撮影☛P286

■ 赤外線通信機能

赤外線通信機能が搭載された携帯電話、パソコンなどと電話帳やメール、ブックマークなどを送受信できます。※1

また、iアプリで赤外線通信を利用することにより、赤外線通信機能が搭載された機器と連動して、より広がった使いかたができます。たとえば携帯電話をテレビのリモコンや会員証などとして利用することが可能です。

※1：相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

- 赤外線通信モードにするには☛P293、P258

■ SSL通信

SSLとは認証／暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSLページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴やなりすまし、書きかえを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

SSL通信には、iモード端末から特別な操作なしに、端末内のCA証明書を利用し、SSLに対応したサイト（SSLページ）を表示するものと、FirstPassセンターからダウンロードしたユーザ証明書を利用し、SSLに対応したサイト（SSLページ）を表示するものと2つあります。なお、サイトによって使用する証明書は異なります。☛P196

- iモード端末に保存されているCA証明書を利用するには☛P196
- FirstPassのユーザ証明書を利用するには☛P197

なりすまし：第三者がサイトになりすまして、不正にお客様の情報を入手したりすることです。

■ FOMAカード動作制限機能

お客様情報（電話番号・電話帳（一部）など）を格納しているFOMAカードを、ｉモード端末に挿入して、サイトからダウンロードしたり、メールにて取得したメロディ・静止画・ｉモーションなどのファイルの動作を制限します。また、別のFOMAカードに差し替えたり、または未挿入の状態で電源をONにした場合、取得したファイルの再生や表示をできなくする機能です。☛P37

- カメラ機能によりお客様が撮影した静止画・動画、赤外線通信によりｉモード端末内に保存したファイルについては、本機能の対象外となります。
- 着信音や待受画面設定など、ｉモード端末に設定していた場合、本機能により設定がリセットされます。

■ ｉメロディ

サイトから最新の曲やお好みの曲をｉモード端末にダウンロードし、着信音として利用できます。☛P188

■ ｉアニメ

サイトからお好みのアニメーション画像をｉモード端末にダウンロードし、待受画面や着信画面に表示できます。☛P188

■ Flash®

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、Flash画像を利用した画像をｉモード端末にダウンロードし、待受画面に設定することもできます。

Flash画像によっては、お客様のｉモード端末の端末情報データを参照できるものがあります。利用する登録データには次のものがあります。

- 電池残量
- 受信レベル
- 時刻情報
- 電話着信音量
- バイリンガル設定
- 機種情報

■ メッセージサービス

メッセージサービスは、欲しい情報（メッセージ）が自動的にお客様のｉモード端末に届くサービスです。メッセージサービスにはメッセージR（リクエスト）とメッセージF（フリー）があります。

メッセージR（リクエスト）	メッセージサービスを提供するサイトでお申し込みいただくと、欲しい情報が自動的に届けられるメッセージです。
メッセージF（フリー）	パケット通信料が無料で届けられるメッセージです。

- メッセージサービスの受信方法は☛P193、P218
- メッセージF（フリー）の設定について、2004年10月1日以降にFOMAの新規ご契約と同時にｉモードをお申し込みの場合は、メッセージF設定の初期設定が「受信する」となっております。お客様が受信を希望されない場合は、メッセージF設定をお客様ご自身で「受信しない」に設定を変更していただく必要がありますので、ご了承ください。
  - 上記の場合以外のお客様がメッセージFをご利用になるには、あらかじめオプション設定からの受信設定が必要です。初期設定では、「受信しない」に設定されております。
- 電源が入っていない、圏外などで受信できないときは、メッセージR/Fはｉモードセンターに保管されます。
- ｉモードセンターでのメッセージR/Fの保管件数、保管期間は次のとおりです。最大保管期間を過ぎたメッセージR/Fは削除されます。最大保管件数を超えた場合は、最も古いメッセージR/Fから順に削除されます。

メッセージ名	最大保管件数	最大保管期間
メッセージR	300件	72時間
メッセージF	300件	72時間

- ｉモードセンターに保管されたメッセージR/Fは、ｉモード問合せ（☛P218）により受信できます。

■ トクだねニュース便

メッセージR（リクエスト）機能を利用し、ニュースや天気などの情報をｉモード端末にドコモが配信するサービスです。

トクだねニュース便はお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込み完了後、自動的にマイメニュー登録され、マイメニューからアクセスしても同じ情報を見ることができます。

- メッセージRの画面の見かたは☛P195

■ ｉモードパスワード

マイメニューの登録・削除、ｉモードメールの設定などを行うときには「ｉモードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますので、お客様独自の4桁の数字に変更してください。☛P184

ｉモードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

インターネット接続

インターネットホームページのアドレス（URL）を入力することにより、インターネットに接続し、ｉモード対応のインターネットホームページを表示できます。

- 表示方法は☛P184

おしらせ

● ｉモード対応のインターネットホームページ（ｉモード対応のタグなどで作成されたホームページ）以外は正しく表示されない場合があります。
● パソコン上での表示とは異なる場合があります。
● URLが512文字を超えるインターネットホームページは、表示できない場合があります。
● パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、メール、ブックマークなどの内容をパソコンに保管できます。また、電話帳お預かりサービス（有料）をご契約の場合は、メールをお預かりセンターへ保存できます。

ｉモードのご使用にあたって

● サイト（番組）やインターネット上のホームページ（インターネットホームページ）の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト（番組）やインターネットホームページからｉモード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
● ｉモード端末に保存されている内容（メール、メッセージR/F、画面メモ、ｉアプリ、ｉモーションなど）やブックマークなどの登録内容は、ｉモード端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
● ｉモード端末の修理などを行った場合、ｉモード・ｉアプリ・ｉモーションにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しい携帯電話への移行を行っておりません。また、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源をONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・ｉモーション・メロディやメールで送受信した添付ファイル（静止画・動画・メロディなど）、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示・再生できません。
● FOMAカード動作制限機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定していると、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合に、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、設定は元の状態に戻ります。

サイトを表示する

1 [i][1]

• 接続中の画面で [停止] を押すと、接続が中止されます。
• [1]、[2]などの番号付きの項目は、項目に対応する番号のキーを押して選択します（ダイレクトキー機能）。ただし、サイトによっては選択できない場合があります。

2 「[2]メニューリスト」を選択

• ページ取得中に[m]を押すと、ページの取得が中止されます。

3 項目を選択

サイトに接続されます。以降同様に目的のページを表示します。

4 サイトを見終わったら[終話]▶「はい」を選択

おしらせ

● 画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次のマークが表示されることがあります。
　[画像]：表示・効果設定で画像を「表示しない」に設定しているとき（メッセージR/Fで画像未取得の場合は [画像]）
　[画像]：画像のデータが不正なときや、画像が見つからないとき、受信中に圏外になるなどで画像を受信できなかったとき
　[×]：画像のURLの誤りなどで画像を表示できないとき
● ｉモードは通信を使ったサービスのため、圏外ではご利用になれません。
● サイト表示中にｉMenuに戻る場合は [MENU] を押し、「ｉMenu」を選択します。
● サイトからお客様の携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号が要求されたときは、確認画面が表示され

ます。「はい」を選択すると、お客様の携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号が送信されます。送信される携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号は、IP（情報サービス提供者）がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP（情報サービス提供者）の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために使われます。
送信するお客様の携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号は、インターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP（情報サービス提供者）などに通知されることはありません。

● サイトからユーザ名、パスワードの入力が要求されたときは、ユーザ名、パスワードの入力画面が表示されます。サイトのユーザ名、パスワードを入力し、「OK」を選択します。

SSLページに接続する

通常のサイトの表示と同様の操作で、SSL に対応したサイト（SSLページ）を表示できます。

- SSLページによっては、日付・時刻の設定をしないと接続できない場合があります。
- FirstPass対応ページに接続するには、ユーザ証明書をFirstPassセンターからダウンロードし、FOMAカードに保存する必要があります。

SSLページに接続する

SSL通信開始の画面が表示されます。SSLページが表示されるとディスプレイ上部に 🔒 が表示されます。

■ SSLページ表示中に証明書を表示する：
MENU ⑨ ②

- 証明書の内容☛P196

SSLページから通常ページに進む

確認画面画が表示されます。「はい」を選択すると通常ページが表示され、ディスプレイ上部の 🔒 が消えます。

FirstPass対応ページに接続する

次の画面が表示されます。

支払方法選択
1クレジットカード
2代金引換
ユーザ証明書を送信します
はい
いいえ

→

PIN2コード
PIN2コードを入力してください
残存入力回数 3回
****

↓

支払方法選択
1クレジットカード
2代金引換
ユーザ認証中

←

カード番号入力
クレジットカードの番号を入力してください
決定

①「はい」を選択
② PIN2コードを入力
ユーザ証明書が送信され、FirstPass対応ページが表示されます。
- 60秒以内に正しいPIN2コードを入力しないとSSL通信は切断されます。

おしらせ

● SSL通信を行うには、接続サイトとFOMA端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要です。☛P196
● FirstPass対応サイトに接続した際のパケット通信は、パケ・ホーダイの対象となります。ただし、パソコンと接続してデータ通信を行う場合は、パケ・ホーダイの対象外となります。

Menu 233

最後に表示したページに再接続する
ラストURL

ラストURLを利用すると最後に表示したページに簡単に再接続できます。

- ページによっては、表示できないことがあります。また、最後に表示したページと異なることがあります。

1 i ③ ③
- ラストURLが記録されていないときは、ラストURLがない旨のメッセージが表示されます。

2 ● を押す

サイトの見かたと操作

リンク先や項目を選択する

ページによっては選択項目や入力欄が表示されます。Ⓞで選択項目や入力欄を選びⓄを押して選択・入力します。

携帯電話情報 ①
お名前 ②
性別
男
女 ③
好きなスポーツ
野球
サッカー
ラグビー ④
ご職業 会社員 ⑤
応募する ⑥

① **リンク**
関連するページへ進みます。選ぶと反転表示されます。

② **文字入力欄**
文字を入力します。入力文字種と文字数は、文字入力欄によって異なります。

③ **ラジオボタン**（○：選択されていない状態
◉：選択されている状態）
選択肢の中から１つだけ選択できます。

④ **チェックボックス**（□：選択されていない状態
☑：選択されている状態）
選択肢の中から複数選択できます。
Ⓞで□と☑が切り替わります。

⑤ **プルダウンメニュー**
項目の一覧から項目を選択します。

⑥ **ボタン**（名称はサイトによって異なる）
ページの設定内容を確定してサイトへ送信したり、取り消したりします。

おしらせ

- 画像にリンクが設定されている場合もあります。
- [1]、[2]などの番号付きの項目は、項目に対応する番号のキーを押しても選択できます（ダイレクトキー機能）。ただし、サイトによっては選択できない場合があります。
- 文字入力画面には電話帳データや自局番号の登録内容、バーコードリーダーで読み取ったJANコードやQRコードの文字列情報を入力できます。☛P346
- プルダウンメニューによっては、Ⓞを押して複数の項目が選択できる場合があります。選択後はⓂを押します。
- ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメニュー、文字入力欄で入力／設定した内容は、登録したブックマークや画面メモには反映されません。

Flash画像の表示について

Flash画像により、表現力豊かなサイトを利用できます。

- 表示・効果設定の画像を「表示しない」に設定した場合は表示されません。
- Flash画像を利用したサイトでは、通常のサイトと表示動作が異なる場合があります。
- Flash画像によっては、画像保存したり、画面メモに保存しても画像の一部が保存されないなど、サイトで表示したときと見えかたが異なる場合があります。
- 待受画面や着信画面に設定されたFlash画像の効果音は鳴りません。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。また、正しく動作しないFlash画像は保存できない場合があります。
- 再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- Flash 画像によっては✥が表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができる場合があります。
- Flash画像を最初から再生する場合は、MENU⑨⑦を押してください。
- Flash 画像によっては効果音が鳴る場合があります。音量は音量設定の電話着信音量に従います。効果音を鳴らさない場合は、MENU⑨③を押し、効果音設定を「OFF」に設定してください。
- バイブレータ設定を「OFF」以外に設定しているときに、Flash画像の効果音が鳴っても振動しません。
- Flash画像によっては、バイブレータ設定を「OFF」に設定しても、再生中にFOMA端末を振動させる場合がありますのでご注意ください。
- 再生中に30秒以上操作しなかった場合は、一時停止します。再開するにはⓄ、Ⓞ、Ⓒ、Ⓘ、Ⓜ、Ⓑ、⓪～⑨、⊛、#、MEMOのいずれかのキーを押してください。
- Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するためには、表示・効果設定の端末情報データ利用設定を「利用する」に設定してください。お買い上げ時は「利用する」に設定されています。なお、利用する登録データには次のものがあります。
  - 電池残量
  - 受信レベル
  - 時刻情報
  - 電話着信音量
  - バイリンガル設定
  - 機種情報

前のページに戻る／進む

ページの履歴をキャッシュに最大20件記録しています。

- キャッシュとは、表示したページのデータを一時的に記録する端末内の場所のことです。◎で通信を行わずにキャッシュに記録されたページを表示できます。ただし、キャッシュサイズをオーバーしていたり、サイトによって必ず最新情報を読み込むように設定されたページを表示するときは、通信を行います。
- FirstPass センター接続中（☛P197）は本機能を利用できません。

1つ前のページ　現在のページ

次のページに進めることを示します。

前のページに戻れることを示します。

おしらせ

- サイトの表示履歴が満杯になるとキャッシュ内の履歴が消去される場合があり、◎を押しても前のページに戻れないことがあります。
- 入力した文字や設定などの情報は記録されません。
- ｉモードを終了すると、キャッシュ内の履歴はすべて消去されます。
- Flash 画像が表示されている場合は、ページの操作方法が異なることがあります。
- ページA→ページB→ページCの順に表示（①、②）した後でページAに戻り（③、④）、ページDに進む（⑤）と、ページA→ページB→ページCの表示履歴は消去されます。ページDからページAには戻れますが、さらにページBには戻れません。

A ①→ B ②→ C
A ←④ B ←③ C
A ⑤↓ D

画面をスクロールする

すべての行が表示されていないとき、またはリンク項目を選べるときは、ガイド行に▲や▼が表示されます。

- ◎でスクロールします。押し続けると連続スクロールできます。
- ⓔ、ⓜを押すと画面単位でスクロールします。押し続けると画面単位で連続スクロールとなります。

情報を再読み込みする

接続の中断などでサイトが表示できなかった場合、再読み込みを行うと表示できることがあります。

1 サイト表示中にⓂ⑤を押す

表示中のサイトのURLを表示する

1 サイト表示中にⓂ⑨①を押す

おしらせ

- URL履歴一覧、ブックマーク一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧ではⓜを押します。Ⓜを押し、「URL表示」を選択しても表示できます。

マイメニューを使う

マイメニュー

サイトをマイメニューに登録すると、次回からそのサイトを簡単に表示できます。

- 最大45件登録できます。
- 登録にはｉモードパスワードが必要です。ｉモードご契約時には「0000」に設定されています。
- ｉMenuのメニューリスト内の有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録されます。
- マイメニューに登録できるのはｉMenuのメニューリスト内のサイトだけです。ただし、登録できないサイトもあります。登録できないサイトやインターネットホームページを登録する場合はブックマークに登録してください。

マイメニューに登録する

1 サイト表示中に「マイメニュー登録」を選択

- 各サイトによりページ構成が異なります。項目に対応する番号のキーを押すか、該当する項目を選択してください。

2 iモードパスワードの入力欄を選択▶iモードパスワードを入力

- 入力したパスワードは「*」で表示されます。

3 「決定」を選択

マイメニューからサイトを表示する

1 iMenuで「1マイメニュー」を選択▶サイトを選択

iモードパスワードを変更する

iモードパスワード変更

マイメニュー登録／削除、メッセージサービスやiモード有料サイトの申し込み／解約、メール設定を行うときはiモードパスワードが必要です。iモードパスワードはiモードご契約時には「0000」に設定されていますので、お客様独自のiモードパスワード（4桁の数字）に変更してください。なお、iモードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

- 入力したパスワードは「*」で表示されます。
- iモードパスワードを万一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの（運転免許証など）を、ドコモショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

1 iMenuで「8料金&お申込・設定」を選択▶「4オプション設定」を選択▶「□iモードパスワード変更」を選択

2 現在のパスワード欄を選択▶現在のiモードパスワードを入力

iﾓｰﾄﾞﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更
現在のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
新ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
新ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ確認
決定
※iﾓｰﾄﾞのﾊﾟｽﾜｰﾄﾞはﾏｲﾒﾆｭｰの登録/削除やｵﾌﾟｼｮﾝ設

3 新パスワード欄を選択▶新しいiモードパスワードを入力

4 新パスワード確認欄を選択▶操作3と同じiモードパスワードを入力

5 「決定」を選択

- 入力内容に誤りや抜けがあるとエラー画面が表示されます。「再入力」を選択して再度操作2から操作してください。

Menu 231

インターネットホームページを表示する

インターネット接続

- iモードに対応していないインターネットホームページは正しく表示されない場合があります。
- フルブラウザに切り替えられます。☛P267

1 ⓘ③①

- 2回目からは前回接続したURLが表示されます。

2 URLを入力（半角256文字まで）▶ⓜを押す

- 「/」「.」「-」などの記号は、半角英字入力モード時に①を繰り返し押して入力します。また、「http://www.」「.co.jp」「.ne.jp」「.com」「.html」などは、半角英字入力モード時に⊛を繰り返し押して入力できます。

おしらせ

- サイト画面ではMENUを押し、「Internet」→「URL入力」を選択します。
- 受信データが1ページの最大サイズを超えたときはメッセージが表示されます。Ⓢを押すとメッセージが消去され、受信できた分のデータが表示されます。
- インターネットホームページ表示中の操作方法は、iモードのサイトの場合と同じです。

Menu 232

URL履歴を使って表示する

URL履歴

接続したインターネットホームページのURLを新しい順に最大20件記録しています。この履歴からインターネットホームページに接続できます。

1 ⓘ③②

2 インターネットホームページのURLを選択

- URLが長い場合は、途中までしか表示されません。確認するときは、URLを選びⓜを押します。

■ URLを編集して接続する：
①URL履歴一覧でURLを選ぶ▶MENU⑥
②URLを編集▶[m]

■ URL履歴を削除する：
①URL履歴一覧でURLを選ぶ▶MENU④①
・すべて削除する：URL履歴一覧で MENU④②▶端末暗証番号を入力
②「はい」を選択

おしらせ

● サイト画面ではMENUを押し、「Internet」→「URL履歴」を選択します。
● URL履歴が20件を超えた場合は、一番古いURL履歴に上書きされます。

文字を正しく表示する　文字コード

サイトやインターネットホームページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更すると正しく表示できる場合があります。文字コードとは、文字をコンピュータで利用可能にするために作られた取り決めや仕組みの総称のことです。

1 サイトやインターネットホームページ表示中にMENU⑨⑥①を押す

・押すたびに文字コードが、自動選択→SJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。操作を5回繰り返すと元の表示に戻ります。また、MENU⑨⑥②を押すと自動選択に戻ります。
・サイトやインターネットホームページを表示した時点では「自動選択」に設定されています。
・操作を繰り返しても、文字を正しく表示できない場合があります。
・文字が正しく表示されているときに文字コードを変更すると、正しく表示されなくなる場合があります。

ホームページやサイトを登録してすばやく表示する　ブックマーク

よく見るサイトやインターネットホームページをブックマークに登録しておくと、ブックマークを選択するだけで、すばやく表示できます。

・最大登録件数☛P35
・URLが半角256文字を超えるサイトはブックマークに登録できません。
・サイトによってはブックマークに登録できない場合があります。

ブックマークに登録する

1 サイトやインターネットホームページを表示▶MENU②①▶登録先フォルダを選択

2 タイトル名を入力（全角12文字（半角24文字）まで）▶[m]を押す

・タイトルを入力しないで登録すると、ブックマーク一覧ではURLが表示されます。
・ブックマーク一覧では、タイトルまたはURLが全角で10文字、半角で21文字まで表示されます。ディスプレイに表示しきれない部分は省略されます。

おしらせ

● 画面メモ一覧、画面メモ表示画面、URL履歴一覧ではMENUを押し、「Bookmark登録」を選択します。
● 最大登録件数を超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は上書きするブックマークを選択します。

Menu 22

ブックマークからホームページやサイトを表示する

1 [i]②

2 フォルダを選択

[フォルダ]：ブックマークなし　[フォルダ]：ブックマークあり

3 ブックマークを選択

■ URLを確認する：ブックマークを選ぶ▶[m]

おしらせ

● サイト画面ではMENUを押し、「Bookmark」→「表示」を選択します。

少ないキー操作でサイトに接続する　ツータッチサイト登録

ブックマークをツータッチサイト登録すると、待受画面から手早くサイトやインターネットホームページを表示できます。

・登録できるのは、iモードとフルブラウザを合わせて最大10件です。

1 [i]②▶フォルダを選択

2 ブックマークを選ぶ▶MENU②

・ツータッチサイト未登録のブックマークを選んでいる場合は、[✉]を押しても登録できます。

■ 解除する：ブックマークを選ぶ▶MENU②

3 登録先を選択

- アイコンの番号（0～9）が、ツータッチでサイトを表示するときに使用するダイヤルキー（0～9）に対応します。
- ブックマーク一覧では、登録されたブックマークのマークが から0～9に変わります。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると上書きされます。

ツータッチでサイトを表示する

1 ダイヤルキー（0～9）▶ を押す

ツータッチサイト一覧から操作する Menu 281

1 8 1を押す

ツータッチサイト一覧が表示されます。

- フルブラウザのブックマークにはFBが表示されます。

■ サイトを表示する：ブックマークを選択

■ サイトを登録する：
①未登録を選ぶ▶MENU 1 1
- フルブラウザのブックマークを登録する：未登録を選ぶ▶MENU 1 2

②フォルダを選択▶ブックマークを選択

■ 解除する：ブックマークを選ぶ ▶MENU 2▶「はい」を選択

■ URLを確認する：ブックマークを選ぶ▶

フォルダを作成／削除する

フォルダを作成する

- フォルダは「フォルダ1」を含めて最大20個作成できます。

1 2▶MENU 1

■ フォルダ名を変更する：フォルダ一覧でフォルダを選ぶ▶MENU 3

■ フォルダの並び順を変更する：フォルダ一覧でフォルダを選ぶ▶MENU▶6～7

2 フォルダ名を入力（全角8文字（半角16文字）まで）▶ を押す

フォルダを削除する

- フォルダが1個のときは削除できません。
- フォルダを削除すると、フォルダ内のブックマークも削除されます。

1 2▶フォルダを選ぶ▶MENU 2

2 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

ブックマークを移動する

フォルダに移動できます。

1 2▶フォルダを選択

2 ブックマークを選ぶ▶MENU 6 1

■ 複数移動する：MENU 6 2▶ブックマークを選択▶

3 移動先のフォルダを選択

ブックマークのタイトルを変更する

1 2▶フォルダを選択▶ブックマークを選ぶ▶ を押す

- 以降の操作は「ブックマークに登録する」の操作2と同じです。☛P185

ブックマークを削除する

1 2▶フォルダを選択

■ 全件削除する：フォルダ一覧でMENU 4▶端末暗証番号を入力▶操作3に進む

2 ブックマークを選ぶ▶MENU 3 1

■ 複数削除する：MENU 3 2▶ブックマークを選択▶

■ フォルダ内のブックマークを全件削除する：MENU 3 3▶端末暗証番号を入力

3 「はい」を選択

おしらせ

● ツータッチサイト登録されているブックマークを削除すると、ツータッチサイト登録も解除されます。

ブックマークを並べ替える　ソート

ブックマーク一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、「アクセス日付順」に戻ります。

- 並べ替えはすべてのフォルダが対象です。
- アクセス日付順、タイトル名順、URL順、アクセス回数順が選択できます。

お買い上げ時　アクセス日付順

1 **ⓘ②▶フォルダを選択▶MENU⑦▶①〜④のいずれかを押す**

おしらせ

● タイトル名順の場合、タイトルに全角／半角の文字や英字、漢字、URL表示のものが混在していると、50音順にならない場合があります。

サイトの内容を保存する
画面メモ

画面メモを保存する

- 最大保存件数☛P35
- 保存できるファイルサイズは、画面内の画像などを含め1件あたり最大100Kバイトです。

1 **サイトを表示▶MENU④①**

2 **タイトル名を入力（全角12文字（半角24文字）まで）▶Ⓜを押す**

- タイトルを入力しないで登録すると、画面メモ一覧では「無題」と表示されます。
- 画面メモ一覧では、タイトルが全角 10 文字、半角で 21 文字まで表示されます。ディスプレイに表示しきれない部分は省略されます。

おしらせ

● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする画面メモを選択してください。保護されている画面メモは上書きされません。

Menu 24

画面メモを表示する

1 **ⓘ④**

2 **画面メモを選択**

：通常の画面メモ
：保護されている画面メモ

- 画面メモ表示中の操作方法は、一部を除きサイト表示中と同じです。☛P182

おしらせ

● サイト画面ではMENUを押し、「画面メモ」→「表示」を選択します。このとき、文字コードを変更していた場合、サイト画面に戻ると文字コードは「自動選択」に戻ります。
● 画面メモ表示画面でFlash画像を再度動作させるときは、MENUを押し、「表示」→「リトライ」を選択します。

画面メモのタイトルを変更する

1 **ⓘ④▶画面メモを選ぶ▶Ⓔを押す**

- 以降の操作は「画面メモを保存する」の操作2と同じです。

おしらせ

● 画面メモ表示画面では MENU を押し、「タイトル変更」を選択します。

画面メモを保護する

- 最大保護件数☛P35

1 **ⓘ④**

2 **画面メモを選ぶ▶MENU①①を押す**

画面メモが保護され、マークが から に変わります。

- 解除する：画面メモを選ぶ▶MENU①③

■ **複数保護する：MENU①②▶画面メモを選択▶Ⓜ**

■ **複数解除する：MENU①④▶画面メモを選択▶Ⓜ**

■ **全件解除する：MENU①⑤**

おしらせ

● 画面メモ表示画面ではMENUを押し、「保護」／「保護解除」を選択します。

画面メモを削除する

- 保護されている画面メモは削除できません。保護を解除してから削除してください。

1 **ⓘ④**

2 **画面メモを選ぶ▶MENU②①**

■ **複数削除する：MENU②②▶画面メモを選択▶Ⓜ**

■ 全件削除する：MENU②③▶端末暗証番号を入力

3 「はい」を選択

おしらせ

● 画面メモ表示画面ではMENUを押し、「削除」を選択します。

サイトから画像を取得する

画像保存

サイトなどから、画像やフレームなどを取得し保存します。保存した画像は「マイピクチャ」から表示したり、待受画面などに設定できます。

- 最大保存件数☛P35
- 保存できる画像のファイルサイズは1件あたり最大100Kバイトです。
- GIF形式、JPEG形式、Flash形式の画像を保存できます。

例 サイトからダウンロードするとき

1 サイトを表示▶MENU⑥①

■ サイトの背景画像を保存する：サイトを表示▶MENU⑥②▶操作3に進む

2 画像を選択

■イラスト集NEW

pengin 26.6KB

保存する画像に枠が付きます。

ファイル名とファイルサイズが表示されます。

- 以外のキーを押すと消えます。

3 各項目を選択して設定

- メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されている画像（ファイル制限欄に「あり」と表示）の場合、表示名以外は変更できません。

表示名：
全角・半角を問わず36文字まで入力できます。

ファイル名：
半角英数字と「.」「-」「_」で36文字まで入力できます。ただし、「.」はファイル名の先頭に使用できません。

コメント：
全角・半角を問わず100文字まで入力できます。

フレーム候補：
画像をフレーム画像として貼り付け可能にするかどうかを設定します。
- 横縦（または縦横）のサイズが352×288を超える画像は「する」に変更できません。

スタンプ候補：
画像をスタンプ画像として貼り付け可能にするかどうかを設定します。
- 横縦（または縦横）のサイズが240×320以上の画像は「する」に変更できません。

ファイル制限：
メール添付によって他の携帯電話に画像を送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に画像を送信することを制限するかどうかを設定します。
- サイトからダウンロードした画像ファイルの場合は変更できません。

- 画像ファイルによっては選択できない項目があります。
- MENUを押すと、画像を設定できる一覧が表示され、待受画面などに設定できます。☛P273

4 ▶保存先を選択

おしらせ

● 画像によっては正しく表示できない場合があります。

● 横縦（または縦横）のサイズが、GIF形式は640×480、JPEG形式は1728×2304を超える画像は保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できない場合があります。

● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って画像を削除してください。削除する前に画像一覧でを押すと画像の表示、MENUを押すと詳細情報の表示ができます。

● 画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。

サイトからメロディをダウンロードする

iメロディ

サイトからメロディをダウンロードし、再生・保存します（iメロディ対応)。保存したメロディは「メロディ」から再生したり、着信音に設定できます。

- 最大保存件数☛P35
- 保存できるメロディのサイズは1件あたり最大100Kバイトです。
- SMF形式、MFi形式のメロディを保存できます。

1 サイトを表示▶メロディを選択

・ダウンロード中に ⓜ を押すとダウンロードを中止します。

2 「保存」を選択

・再生する：「再生」を選択
・保存を中止する：「戻る」を選択▶「いいえ」を選択

3 表示名を入力（全角25文字（半角50文字）まで）▶ ⓜ を押す

メロディは、メロディの「iモード」フォルダに保存されます。☛P287

おしらせ

● メロディによっては正しく再生できない場合があります。
● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、メロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってメロディを削除してください。削除する前にメロディ一覧で ⓜ を押すとメロディの再生、MENU を押すと詳細情報の表示ができます。

サイトから辞書をダウンロードする

サイトから辞書をダウンロードし、保存します。

・最大10件保存できます。
・保存できる辞書のサイズは1件あたり最大32Kバイトです。
・ダウンロードした辞書を利用できるようにするには☛P349

1 サイトを表示▶辞書を選択

・ダウンロード中に ⓜ を押すとダウンロードを中止します。

2 「保存」を選択

・保存を中止する：「戻る」を選択 ▶「いいえ」を選択

3 ⓢ を押す

辞書は、文字入力／その他のダウンロード辞書に保存されます。

おしらせ

● 最大保存件数を超えるときは、保存できません。画面の指示に従って辞書を削除してください。

サイトからキャラ電をダウンロードする

サイトからキャラ電をダウンロードし、保存します。

・最大保存件数☛P35
・保存できるキャラ電のサイズは1件あたり最大100Kバイトです。

1 サイトを表示▶キャラ電を選択

・ダウンロード中に ⓜ を押すと、ダウンロードを中止します。

2 「保存」を選択

・表示する：「表示」を選択
・保存を中止する：「戻る」を選択▶「いいえ」を選択

3 各項目を選択して設定

表示名：
全角・半角を問わず36文字まで入力できます。

コメント：
全角・半角を問わず100文字まで入力できます。

4 ⓜ を押す

キャラ電は、キャラ電の「iモード」フォルダに保存されます。☛P285

おしらせ

● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、キャラ電を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってキャラ電を削除してください。削除する前にキャラ電一覧で ⓜ を押すとキャラ電の表示、MENU を押すと詳細情報の表示ができます。
● お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。☛P361

iモードの便利な機能

Phone To（AV Phone To）・Mail To・Web To機能を使う

表示中の画面（サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど）の電話番号やメールアドレス、URLから、音声電話やテレビ電話の発信（Phone To／AV Phone To）、メールの作成（Mail To）、サイトやインターネットホームページへの接続(Web To)が行えます。
- サイトやインターネットホームページによっては、利用できない機能があります。

1 サイトを表示▶電話番号、メールアドレス、またはURLを選択
- 選べない電話番号、メールアドレス、URLは選択できません。

■ **Phone To（AV Phone To）のとき：**
発信オプションの画面が表示されます。
①**発信条件を設定**☛P55
②MENU▶「はい」を選択

■ **Mail Toのとき：**
選択したメールアドレスが宛先に設定されているメール作成画面が表示されます。
①**iモードメールを作成して送信**
- 複数のメールアドレスが続けて表示されている場合、Mail To機能を利用できないことがあります。

■ **Web Toのとき：**
選択したURLのサイトやインターネットホームページに接続されます。

URLをコピーする

表示中のサイトや画面メモのURLをコピーします。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けられます。
- コピーした文字は電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。
- 記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと、以前にコピーした文字は上書きされます。

例 サイトのURLをコピーするとき

1 サイトのURLを表示▶MENU 1
- URLを表示する☛P183

2 コピーする範囲の開始位置を選択▶終了位置を選択
- 全文を選択する場合はMENU ⑧を押します。
- 開始位置を指定し直すときはCLRを押します。
- 開始位置指定後にMENU、📖を押すとカーソルが文頭、文末に移動します。

3 貼り付け先の文字入力画面を表示▶文字を貼り付ける

おしらせ
- URL履歴一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧ではMENUを押し、「URLコピー」を選択します。ブックマーク一覧ではMENUを押し、「URL入力／URLコピー」→「URLコピー」を選択します。これらの画面から操作する場合はURL全体がコピーされます。
- メールにURLを貼り付けるには、サイト画面でMENUを押し、「メール作成」を選択します。表示中のサイトのURLが本文に貼り付けられてメール作成画面が表示されます。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する
電話帳登録

表示中の画面（サイト、画面メモ、メッセージR/F）の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。新規登録も、登録済みの電話帳データへの追加もできます。
- サイトによっては、画面に表示されている項目以外の情報も登録できる場合があります。
- 登録済みの電話帳データへ追加する場合、以前に登録した内容が変更されてしまう場合があります。電話帳編集画面で登録内容を確認してください。

例 サイト画面に表示されている電話番号を新規登録するとき

1 サイトを表示▶電話番号を選ぶ
- 選べない電話番号やメールアドレスは登録できません。

2 MENU 8 1
- 登録済みの電話帳データに追加する：
MENU 8 2

3 1～2▶名前などを登録☛P95、P99
- 登録済みの電話帳データに追加する：
1～2▶相手を選択▶登録内容を修正☛P107

おしらせ
- 画面メモ表示画面ではMENUを押し、「電話帳」→「新規登録」または「更新登録」を、メッセージR/F詳細画面ではMENUを押し、「登録」→「電話帳新規」または「電話帳更新」を選択します。

URLを電話帳に登録する

ブックマーク一覧や画面メモ一覧からURLを電話帳に登録します。新規登録も、登録済みの電話帳データへの追加もできます。

- 登録済みの電話帳データへ追加する場合、以前に登録した内容が変更されてしまう場合があります。電話帳編集画面で登録内容を確認してください。

例 ブックマーク一覧から登録するとき

1 ⓘ②▶フォルダを選択

2 ブックマークを選ぶ▶MENU⑧①
- 登録済みの電話帳データに追加する：ブックマークを選ぶ▶MENU⑧②

3 名前などを登録 ☛P95、P99
- 登録済みの電話帳データに追加する：相手を選択▶登録内容を修正☛P107

おしらせ

- 画面メモ一覧ではMENUを押し、「電話帳」→「新規登録」または「更新登録」を選択します。
- サイト画面からURLを表示した場合は登録できません。

iモードの設定を行う

iモード設定

Menu 282

接続待ち時間を設定する　接続待ち時間設定

iモードセンターに接続するまでの最大待ち時間を設定します。接続が正常に行われないときなどに、設定した時間で自動的に接続を中断するので、キー操作で中断する必要はありません。

お買い上げ時　60秒間

1 ⓘ⑧②▶①～③のいずれかを押す

おしらせ

- 「無制限（設定なし）」に設定していても、電波状況などによりiモードセンターとの接続が中断されることがあります。

Menu 287

iモードから接続先を変更する（ISP接続通信）　接続先設定

※ドコモのiモードサービスをご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時　iモード（FOMAカード）

■ **ISP接続通信とは**

ドコモのiモード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ（ISP）へ接続できます。プロバイダに接続した際にパケット通信料がかかります。

- ISP接続した際のパケット通信はパケ・ホーダイの対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。
- ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

■ **プロバイダ契約について**

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容（サイト接続、インターネット接続、メール機能など）、お申し込み方法については各プロバイダにお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかる場合がありますが、ドコモからご請求することはありません。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の電話番号が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイダに通知される場合があります。
- 登録できる接続先は最大10件です。
- 通信中は接続先を設定／変更できません。

1 ⓘ⑧⑦

2 ユーザ設定1～10のいずれかを選ぶ▶MENU▶端末暗証番号を入力

■ iモードを利用する設定に戻す：「iモード（FOMAカード）」を選択▶操作5に進む

■ 以前に設定した接続先に変更する：接続先を選択▶操作5に進む

3 各項目を選択して設定▶(📖)

接続先名称：
全角8文字（半角16文字）まで入力できます。
接続先：
半角英数字で99文字まで入力できます。
接続先アドレス：
半角英数字で30文字まで入力できます。
接続先アドレス2：
半角英数字で30文字まで入力できます。
・接続先アドレス2はｉチャネルの接続先です。☛P261

・(MENU)を押すと、既に入力した項目の内容を一括削除できます。

4 編集した接続先を選択

5 (📖)を押す

おしらせ

● 接続先を変更した場合、待受画面にｉチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で(ch/CLR)を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

Menu 285

画像表示／効果音を設定する　表示・効果設定

サイトや画面メモなどの内容を表示したときの画像や効果音（Flash再生時）を設定します。

お買い上げ時　画像、アニメーション：表示する
端末情報データ利用設定：利用する
効果音設定：ON

1 (i)(8)(5)

2 各項目を選択して設定

画像：
画像を表示するかどうかを設定します。
・「表示しない」に設定すると、画像やFlash画像、アニメーションは表示されず、▯が表示されます。また、アニメーション、端末情報データ利用設定は設定できません。
アニメーション：
アニメーションを再生して表示するかどうかを設定します。
・「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。
端末情報データ利用設定：
Flash画像を表示するときに、FOMA端末内の登録データを利用するかどうかを設定します。
効果音設定：
Flash画像の効果音を鳴らすかどうかを設定します。

3 (📖)を押す

おしらせ

● サイト画面、画面メモ表示画面では(MENU)を押し、「表示」→「表示・効果設定」を選択します。
● ｉチャネル一覧で(MENU)を押し、「効果音設定」を選択すると、Flash画像の効果音を鳴らすかどうかを設定できます。
● 画像を「表示しない」に設定すると、ｉモードメールにWeb To機能を使用して添付されてきた画像の保存や表示もできなくなります。
● アニメーションを「表示しない」に設定してもFlash画像は再生されます。
● 画像の設定は、添付ファイルとして添付されている画像やメッセージR/Fの本文中の画像には反映されません。また、効果音設定のON／OFFもメッセージR/Fには反映されません。
● 端末情報データ利用設定を「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、電話着信音量、バイリンガル設定、機種情報がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。

Menu 283

サイト表示中のディスプレイの照明を設定する　照明設定

サイトや画面メモ、メッセージR/Fなどの内容を表示したときの照明を設定します。
・本機能での設定内容は、ディスプレイの照明設定（☛P132）の点灯時間設定（ｉモード中）にも反映されます。

お買い上げ時　端末設定に従う

1 (i)(8)(3)▶(1)～(2)のいずれかを押す

端末設定に従う：
ディスプレイの照明設定の点灯時間設定（通常時）に従います。
常灯：
ディスプレイの照明が常時点灯します。

おしらせ

● サイト画面、画面メモ表示画面では(MENU)を押し、「表示」→「照明設定」を選択します。

メッセージR/Fを受信したときは

メッセージR/F受信

メッセージR/Fを受信すると画面表示や着信音、バイブレータ、背面ディスプレイの照明でお知らせします。受信したメッセージR/FはFOMA端末に保存されます。

・最大保存件数☛P35

1 メッセージR/Fを受信

点滅

メッセージR受信中 …

受信中画面

受信完了

点滅

R：未読のメッセージRあり
F：未読のメッセージFあり

受信結果(スクロール表示)

受信したメッセージR/Fの件数

受信に失敗したときは「メッセージR」「メッセージF」の後ろに「×」が表示されます。受信し直すには、iモード問合せを行ってください。

メッセージRを受信しました
1 メール --- 件
2 メッセージR 1 件
3 メッセージF --- 件

受信結果画面

とRまたはFが点滅し、「メッセージR受信中…」または「メッセージF受信中…」と表示されます。受信が完了すると、メッセージR/F着信音が鳴り、背面ディスプレイが点灯／点滅して受信結果画面が表示されます。

- 受信中画面で(下)を押すと受信を中止します。
- FOMA端末を折りたたんでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。
- 受信結果画面は何も操作しないと約15秒間、メッセージ着信設定の鳴動時間を15秒より長く設定しているときは着信音が鳴り終わるまで表示されます。ただし、メッセージ自動表示に設定したメッセージR/Fを受信した場合は、受信前の画面に戻る前に、未読のメッセージR/Fの内容が表示されます。早く受信前の画面に戻すには(CLR)を押します。

おしらせ

- 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、未読以外の古いメッセージR/Fから順に上書きされます。残しておきたいメッセージR/Fは保護してください。☛P195
  - 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯で上書きできないときは、メッセージR/Fの受信は中止され、画面にはRやFが表示されます。受信する場合は、未読メッセージR/Fの内容表示（☛P194）、不要メッセージR/Fの削除（☛P196）、保護解除（☛P195）などを行う必要があります。
- 受信表示設定の設定によっては、受信中画面や受信結果画面が表示されません。☛P236
- 次のような場合に送られてきたメッセージR/Fはｉモードセンターに保管されます。
  - 電源が入っていないとき
  - テレビ電話中
  - セルフモード中
  - 受信に失敗したとき
  - 圏外のとき
  - SMS受信中
  - 赤外線通信中
  - お預かりセンター接続中
  - おまかせロック中
  - FirstPassセンター接続中
  - 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯のとき
- FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、ｉモードセンターに保管されているメッセージR/Fは削除されます。
- ｉモードセンターにメッセージR/Fが残っているときは、や が表示されます。ただし、メッセージR/Fがあっても表示されない場合があります。また、ｉモードセンターの保管件数（☛P179）が満杯になったときは、マークが、やに変わります。

新着メッセージR/Fを表示する

1 受信結果画面で②～③

1 メール --- 件
2 メッセージR 1 件
3 メッセージF --- 件

- 受信したメッセージRは「メッセージR」、メッセージFは「メッセージF」に保存されます。

ｉモード／ｉモーション　メッセージR／F受信

2 メッセージR/Fを選択

- メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。また、自動再生されないようにも設定できます。☛P235
  ただし、メッセージR/Fを自動表示した場合は再生されません。
- メッセージR/Fの画面の見かた☛P195

Menu 2631

メッセージR/Fを自動的に表示する

メッセージ自動表示

メッセージR/Fを受信したときに、その内容を自動的に表示（約15秒間）するかどうかを設定します。また、メッセージ R/F のどちらかのみ、または、メッセージ R/F のいずれかを優先して表示するようにも設定できます。

お買い上げ時　メッセージR優先

1 ⓘ⑥③①▶①〜⑤のいずれかを押す

おしらせ

- 待受画面表示中の場合だけ自動表示できます。受信結果画面からメールやメッセージR/Fの表示操作を行った場合、ｉモード問合せでメッセージR/Fを受信した場合は自動表示されません。
- 自動表示するように設定すると、メッセージR/Fの受信結果画面から受信前の画面に戻るときに、受信したメッセージR/Fの内容が自動表示されます。自動表示中にキー操作を行わなかった場合は、メッセージR/Fは未読の状態で保存されます。

Menu 2634

メッセージR/F着信時の動作を設定する

メッセージ着信設定

- 本機能での設定内容は、音の設定、イルミネーション設定、バイブレータ設定にもそれぞれ反映されます。

お買い上げ時　着信音選択：メロディ／パターン5
着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／レモン　バイブレータ設定：OFF
鳴動時間：10秒

例　メッセージ R 着信時の動作を設定するとき

1 ⓘ⑥③④①

■ **メッセージF着信時の動作を設定する：ⓘ⑥③④②**

2 各項目を選択して設定

着信音選択：
「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画／ｉモーションを選択します。
- 「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。
- 選択時にメロディ、動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117

着信イルミネーション設定：
着信時の背面ディスプレイの点灯パターンと点灯色を設定します。
- 点灯パターンを「メロディ連動」または「OFF」に設定すると点灯色は設定できません。

バイブレータ設定：
着信時の振動を設定します。

鳴動時間（秒）：
着信音などを鳴動させる時間を設定します（1〜30秒）。

3 ⓜを押す

おしらせ

- メロディによっては、着信イルミネーション設定やバイブレータ設定で「メロディ連動」に設定すると、イルミネーションやバイブレータが動作しないことがあります。

Menu 261 / Menu 262

保存されているメッセージR/Fを表示する

メッセージR／メッセージF

- 未読のメッセージ R/F があるときは待受画面にRまたはFが表示されます。

例　メッセージ R を表示するとき

1 ⓘ⑥①

■ **メッセージFを表示する：ⓘ⑥②**

2 メッセージRを選択

メッセージR/F一覧画面／詳細画面の見かた

メッセージRとメッセージFの画面の見かたは同様です。

■ メッセージR/F一覧画面

- ページ番号／総ページ数
- 受信日時とタイトル
  - 受信日時には、受信した日付が当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。

1 : 未読　: 既読　: 保護
2 : 画像あり　: メロディあり
: 複数添付ファイルあり

■ メッセージR/F詳細画面

- 状態マーク、添付ファイルマーク（添付ファイルがあるときのみ）、メッセージR/F番号

: 受信日時　: タイトル

- で前後のメッセージR/Fを表示できます。

● 添付ファイルがある場合、メッセージR/F詳細画面にマークと添付ファイル名、ファイルサイズなどが表示されます。
- 画像のマークの意味☛P220
- メロディのマークの意味☛P222

● 本文中に画像が組み込まれている場合は画像が表示されます。
画像を受信できなかったときはマークが表示されます。マークはサイトで画像を表示できなかった場合と同じです（☛P180）。

添付されているファイルを表示・保存する

メッセージR/Fに添付されている画像を表示･保存したり、メロディを再生・保存します。

例 添付されているファイルを保存するとき

1 メッセージR/F一覧を表示

2 メッセージR/Fを選択

3 添付ファイルのファイル名を選ぶ▶MENU⑤②

- 画像の場合、以降の操作方法は「サイトから画像を取得する」の操作3以降と同じです。☛P188
- メロディの場合、以降の操作方法は「サイトからメロディをダウンロードする」の操作3と同じです。☛P189

■ **表示・再生する：ファイル名を選択**
- 画像の場合は、表示／非表示が切り替わります。

■ **タイトルを表示する:ファイル名を選ぶ▶MENU⑤③**
- 画像の場合は操作できません。

おしらせ

● 本文中の画像や背景画像を保存する場合は、MENUを押し「画像保存」→「画像選択」または「背景画像保存」を選択し、画像を選択します。

メッセージR/Fを保護する　メッセージ保護

- 最大保護件数☛P35
- 未読のメッセージR/Fは保護できません。

1 メッセージR/F一覧を表示

2 メッセージR/Fを選ぶ▶MENU②①を押す

メッセージ R/F が保護され、マークがからに変わります。
- 解除する：メッセージR/Fを選ぶ▶MENU②③

■ **複数保護する：MENU②②▶メッセージR/Fを選択▶**

■ **複数解除する：MENU②④▶メッセージR/Fを選択▶**

■ **全件解除する：MENU②⑤**

おしらせ

● メッセージR/F詳細画面ではMENUを押し、「保護」／「保護解除」を選択します。

メッセージR/Fを削除する　メッセージ削除

・保護されているメッセージR/Fは削除できません。保護を解除してから削除してください。

1 メッセージR/F一覧を表示

2 メッセージR/Fを選ぶ▶MENU①①

■ **既読のメッセージR/Fのみを削除する：** MENU①②

■ **複数削除する：** MENU①③▶メッセージR/Fを選択▶📖

■ **全件削除する：** MENU①④▶端末暗証番号を入力

3 「はい」を選択

おしらせ

● メッセージR/F詳細画面ではMENUを押し、「削除」を選択します。

表示するメッセージR/Fの種別を選ぶ　表示種別

メッセージR/F一覧に、指定した種別のメッセージR/Fだけを一時的に表示します。表示を終了すると「すべて表示」に戻ります。

・すべて表示、未読のみ表示、既読のみ表示、保護のみ表示が選択できます。

1 メッセージR/F一覧を表示▶MENU③▶①～④のいずれかを押す

・「既読のみ表示」では、保護されているメッセージR/Fは表示されません。

証明書を操作する

SSL通信時に必要な証明書の操作を行います。

Menu 2841

証明書を表示して有効／無効を設定する　証明書表示／使用設定

お買い上げ時　すべて有効

証明書を表示する

・ユーザ証明書はダウンロードすると表示されます。
・青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は、「ドコモ証明書」「ユーザ証明書」は表示されません。

1 ⓘ⑧④①▶証明書を選択

CA証明書：
認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端末内に保存されています。

ドコモ証明書：
FirstPass センターや FirstPass 対応サイトに接続するために必要な証明書で、あらかじめFOMAカード内に保存されています。

ユーザ証明書：
FirstPass 対応サイトへ接続するために必要な証明書です。
FirstPassセンターで発行申請を行い、ダウンロードすると FOMA カード内に保存されます。

おしらせ

● 証明書の表示内容
所有者
CN=：(Common Name) サーバの名前、管理者名、または識別番号
O=　：(Organization) 会社名など
C=　：(Country) 国名
発行者
CN=：(Common Name) サーバの名前、管理者名、または識別番号
OU=：(Organization Unit) 会社の部署など
O=　：(Organization) 会社名など
有効期限
シリアル番号

● 証明書の所有者、発行者、有効期限について記述がない場合、項目名のみ表示されます。

証明書の有効／無効を設定する

1 ⓘ⑧④①

2 証明書を選ぶ▶MENU

・押すたびに有効／無効が切り替わります。

3 📖を押す

チェックされている証明書が有効となって設定されます。

おしらせ

● ドコモ証明書2は無効に設定できません。

● ドコモ証明書、ユーザ証明書の設定は、FOMAカードに保存されます。

Menu 2842

FirstPassを設定する　ユーザ証明書操作

FirstPassセンターに接続して、ユーザ証明書の発行申請をし、ダウンロードします。

・FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。

・FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/Fの受信はできません。

1 ⓘ⑧④②

2 「次へ」を選択▶「1証明書発行」を選択

・FirstPassをご利用いただくためには、ﾕｰｻﾞ証明書の発行申請、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが必要です。
・「次へ」を選択して、ﾕｰｻﾞ証明書の発行申請、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞを行ってください。
・当ｻｲﾄの閲覧/ご利用にあたってのﾊﾟｹｯﾄ通信料は無料です。
次へ/English

→

FirstPass
1証明書発行
2ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
3その他
4ご利用規則

■ **発行された証明書を失効させる：**

①「次へ」を選択▶「3その他」を選択

②「1証明書失効」を選択▶「はい」を選択

③PIN2コードを入力▶「実行」を選択

④「次へ」を選択

⑤「実行」を選択

3 「実行」を選択

現在かつ通常の損害に限り、かつ一つのﾕｰｻﾞ証明書に起因する損害賠償額の総額は、FOMAｻｰﾋﾞｽ基本使用料の1か月分を上限とします。

「ご利用規則」にご同意の上、実行を行って下さい。
実行/ﾒﾆｭｰ

4 PIN2コードを入力

・60秒以内にPIN2コードを入力しないと発行申請はキャンセルされます。

5 「ダウンロード」を選択▶「実行」を選択

FirstPass
証明書の発行申請が完了しました。
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ操作を行ってください。
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ/ﾒﾆｭｰ

→

発行者：
OU=DoCoMo Secure Network Secondary 1
O=NTT DoCoMo, Inc.
C=JP
有効期限：
XXXX/XX/XX XX:XX:XX
ｼﾘｱﾙ番号：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
実行/ﾒﾆｭｰ

・ダウンロードされたユーザ証明書は、証明書の一覧に追加されます。☛P196

おしらせ

● FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。

● ユーザ証明書は、お客様がFOMA契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPassに対応しているサイトで利用できます。

● 添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末をパソコンに接続して、FirstPassを使った通信ができます。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。「FirstPassManual」（PDF形式）をご覧になるには、Adobe Reader（バージョン6.0以上を推奨）が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法等の詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照願います。

FirstPassのご使用にあたって

● FirstPass とはドコモの電子認証サービスです。FirstPass を利用することにより、サイト側とFOMA 端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
● FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA 端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。パソコンでご利用いただくためには、添付のCD-ROM内のFirstPass PCソフトが必要です。
● ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPass ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、申請してください。
● ユーザ証明書のご利用には PIN2 コードの入力が必要です。
● PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
● FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
● FirstPass 対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様と FirstPass 対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
● FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

Menu 2843

証明書発行接続先を変更する
証明書発行接続先設定

FirstPass以外のサービスを受けるときに、接続先を設定します。設定を変更するとFirstPassセンターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時 ドコモ

1 ⓘ⑧④③

2 **接続先欄を選択▶②**
・FirstPassに接続する設定に戻す：接続先欄を選択▶①▶操作5に進む

3 **ユーザ設定接続先欄を選択▶接続先を入力（半角英数字99文字まで）**

4 **ユーザ設定初期画面URL欄を選択▶URLを入力（半角英数字100文字まで）**

5 **ⓜを押す**

iモーションとは

サイトやインターネットホームページから映像や音を取得し、再生・保存します。保存した映像や音はiモーションとして再生したり、着モーションに設定できます。メロディだけではなく歌手の歌声なども着信音として利用できます（一部の対応していないiモーションは着モーションに設定できません）。
iモーションには大きく分けて以下の2つのタイプがあります。取得時にデータの種類を変更したり、選択したりできません。
・D702iFはストリーミングタイプのiモーションには対応しておりません。

■ **標準タイプ（保存可※1）**

再生動作	説　明
データを取得しながら再生（最大500Kバイト）	iモーションのデータを取得しながら再生します。取得完了後は、データを取得後に再生するiモーションと同様に操作できます。
データを取得後に再生（最大500Kバイト）	iモーションのデータをすべて取得後に再生します。

※1：保存できないiモーションもあります。

■ **ストリーミングタイプ（保存不可）**

再生動作	説　明
データを取得しながら再生（最大2Mバイト）	iモーションのデータを取得しながら再生します。再生が終わったiモーションのデータは消去され、FOMA端末に保存できません。

サイトからiモーションを取得する

・最大保存件数☛P35

1 **サイトを表示▶iモーションを選択**
iモーションの取得が始まり、完了するとその旨のメッセージが表示されます。
・ストリーミングタイプのiモーションやファイルサイズが500Kバイトを超えるiモーションは、再生できない旨のメッセージが表示され、再生・保存できません。

■ **データを取得しながら再生するｉモーション：**
ｉモーションを取得しながら再生します。再生終了後は、データを取得後に再生するｉモーションと同様に操作できます。

受信済みのデータ量／全体のデータ量

・再生中は次の操作ができます。
(●)：一時停止／再生
(◎)：音量調整
(📖)：停止（(●)を押すと先頭から再生）
(MENU)：詳細情報の表示
・再生を一時停止または停止しても、データの受信は継続します。
・中断すると確認画面が表示されます。中断する場合は「はい」を選択します。
・ｉモーション設定が「自動再生しない」に設定されているときは、自動再生されません。

■ **データを取得後に再生するｉモーション：**
取得が完了すると、自動的に再生されます。

・再生中は次の操作ができます。
(●)：一時停止／再生　(◎)：音量調整
(◎)：早送り再生　(◎)：巻戻し再生
(📖)：停止（取得が完了した旨のメッセージ表示）
(MENU)：詳細情報の表示
・ｉモーション設定が「自動再生しない」に設定されているときは、自動再生されません。

2 「保存」を選択

・保存不可のｉモーションは保存できません。
・もう一度再生する：「再生」を選択
・詳細情報を表示する：「情報表示」を選択
・保存を中止する：「戻る」を選択▶「いいえ」を選択

3 表示名を入力（全角・半角を問わず36文字まで）▶(📖)を押す

取得したｉモーションは、ｉモーションの「ｉモード」フォルダに保存されます。

■ **取得したｉモーションのテロップにリンクが設定されている：**
テロップ中に電話番号やメールアドレス、サイトなどへのリンクが設定されているときは、再生を終了するか中断するとPhone To、AV Phone To、Mail To、Web Toを利用できます。Phone To、AV Phone Toの場合は、発信オプションの画面が表示されます。Mail To、Web Toの場合は、確認画面が表示されます。
・Phone To（AV Phone To）の場合は、(📖)を押すと電話番号を電話帳に登録できます。Mail Toの場合は、「電話帳登録」を選択するとメールアドレスを電話帳に登録できます。
・ｉモーションが保存されていない場合は、保存するかどうかの確認画面が表示されます。
・複数のリンク項目があるときは、1つのリンク項目が有効になります。有効になるリンク項目は、ｉモーションによって異なります。

■ **待受画面に設定する：(MENU)(1)▶「はい」を選択**
・拡大表示できる場合は、「はい（等倍表示）」を選択すると画像サイズのまま、「はい（拡大表示）」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
・ｉアプリ待受画面が設定されている場合は、ｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **電話帳に新規登録する：(MENU)(2)▶名前などを設定して登録**

■ **登録済みの電話帳データに追加する：(MENU)(3)▶相手を選択▶内容を確認して登録**
・既に動画／ｉモーションが設定されているときは、選択した動画／ｉモーションに置き換わります。

■ **着モーションに設定する：(MENU)(4)▶(1)～(6)**

■ **メモリ指定着信音（電話、メール）に設定する：**
①(MENU)(4)▶(7)～(8)▶相手を選択
②内容を確認して(📖)
・既に着信音が設定されているときは、選択した動画／ｉモーションに置き換わります。
・メモリ番号入力について☛P107「登録内容を修正する」操作4

■ **着信画像（音声電話、テレビ電話）に設定する：(MENU)(5)▶(1)～(2)**
・既に着信画像が設定されているときは、選択した動画／ｉモーションに置き換わります。

おしらせ

- 待受画面や電話帳などに設定するときの注意事項については☛P280
- 取得、再生できる i モーションは MP4（Mobile MP4）形式のみです。ASF形式の i モーションの取得、再生はできません。
- i モーションには、再生回数や再生期限などの再生制限が設定されている場合があります。
- i モーションを取得しながら再生しているときにデータの受信待ちになり、再生が一時停止することがあります。データを受信し始めると自動的に再生を再開します。
- i モーションを取得しながら再生しているときに、電波状況などにより再生ができなくなったり、画像が乱れたりする場合があります。その場合でも、データが正常に受信されていれば取得完了後に再生できます。ただし、i モーションによってはデータを取得できても、正しく再生できない場合があります。
- データを取得しながら再生する i モーションでも、サイトの状況などによって取得中は再生できない場合があります。
- i モーションのデータが不正だった場合、i モーションの受信が中止されることがあります。
- i モーションの詳細情報に着信音設定および着信画面設定が「可」と表示されても、保存できない場合があります。その場合には、着信音および着信画像に設定できません。
- i モーションを再生しているときにFOMA端末を折りたたんだときは、取得は継続されたまま、再生が停止します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている動画／ i モーションを削除してください。削除する前に、動画／ i モーション一覧で(田)を押すと動画／ i モーションを再生し、(MENU)を押すと動画／ i モーションの詳細を表示できます。

Menu 286

i モーションを自動再生するかどうかを設定する　i モーション設定

お買い上げ時　自動再生する

1 (i)(8)(6)

2 **自動再生設定欄を選択▶(1)～(2)**

- 「自動再生しない」に設定しても、i モーション取得完了後「再生」を選択すると再生できます。

3 **(田)を押す**

おしらせ

- サイト画面から操作する場合は(MENU)を押し、「表示」→「 i モーション設定」を選択します。

メール

ｉモードメール／デコメールを作成する

ｉモードメールを受ける・操作する

メールBOXを操作する

メールの設定を行う

チャットメールを使う

SMS（ショートメッセージ）を使う

FOMA端末のメール機能について

FOMA端末では、ｉモードメール、SMSの２種類のメール機能を利用できます。

- ｉモードメールをご利用いただくには、ｉモードのご契約が必要です。
- SMSは、ｉモードをご契約されていなくてもご利用いただけます。

メール機能の送受信について

FOMA端末→FOMA端末

※1：SMS設定の送信文字種で設定します。

FOMA端末→mova端末

FOMA端末から送信したSMSは、mova端末ではｉモードメールとして受信します。

※1：mova端末の設定により異なります。
※2：SMS設定で送達通知を「要求する」に設定している場合は、mova端末に送信できません。

mova端末→FOMA端末

mova端末から送られたショートメールはSMSとして受信します。

- ショートメールとは、ドコモの携帯電話間で文字メッセージをやりとりできるサービスです。

ｉモードメールについて

ｉモードを契約するだけで、ｉモード端末（mova端末含む）間はもちろん、インターネットを経由してe-mailとのメールのやりとりができます。
ｉ モードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

> **新規にｉモードをご契約の場合**
> @マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、ｉモード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。
> (例)abc1234～789xyz@docomo.ne.jp
> - **お客様のメールアドレスの確認方法**
>   ｉMenu→8料金＆お申込・設定→3メール設定→アドレス確認

- ｉモード端末（mova端末含む）間でメールをやりとりする場合は、@マークより前の部分のみのアドレスで送信可能です。
- パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を使用します。

- メールの送信方法は☛P206
- メールの受信方法は☛P216

■ **メール選択受信**

ｉモードセンターに保管されているメールの題名などを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にｉモードセンターでメールを削除することができます。☛P217

メール設定を行う

下記の各種設定を行うことができます。

設定方法
i Menu→8料金&お申込・設定→3メール設定→【各設定】

- 詳細はiモードご契約時にお渡しいたします『iモード操作ガイド』をご覧ください。

■ **メールアドレス変更【メールアドレス設定（アドレス変更）】**
たとえば「docomo.△△_ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、メールアドレスの「@」より前の部分を、お好みのアドレスに変更できます。

■ **メールアドレス確認【メールアドレス設定（アドレス確認）】**
現在設定されているメールアドレスを確認できます。

■ **シークレットコード登録【メールアドレス設定（その他設定）→シークレットコード登録】**
電話番号のアドレス利用時に、メールアドレスに加えて 4 桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していないメールは受信されなくなるため、不要なメールの受信を避けられます。

■ **メールアドレスリセット【メールアドレス設定（その他設定）→アドレスリセット】**
メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にできます。

■ **迷惑メール対策**
以下のいずれかの方法でメールの受信／拒否設定を行うと、メールの受信を制限できます。

① **受信／拒否設定【メール受信設定（迷惑メール対策）→受信／拒否設定】**
- ドコモ・au・ボーダフォン・ツーカー・ウィルコムのうち、指定する会社からのメールの受信ができます。
また、上記の会社以外から送信されたメールのうち、指定するドメインまたはアドレスから受信できます。そして、インターネットからの携帯・PHSドメインになりすましたメールを拒否することもできます。

② **SMS拒否設定【メール受信設定（迷惑メール対策）→SMS拒否設定】**
- 受信するSMSを制限することができ、「SMS一括拒否」「非通知SMS拒否」「国際SMS拒否」「非通知SMS及び国際SMS拒否」の4つの中から選択いただけます。また、設定の状況を確認することができます。

③ **iモードメール大量送信者からのメール受信制限【メール受信設定（その他設定）→iモードメール大量送信者からのメール受信制限】**
- 1日に1台のiモード端末（mova端末含む）から送信される200通目以降のiモードメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。

④ **未承諾広告※メール拒否【メール受信設定（その他設定）→未承諾広告※メール拒否】**
- 受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要はありません（送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告※（全角6文字）と記載することが法律で義務づけられています）。

■ **メールサイズ制限【メール受信設定（メールサイズ制限）】**
あらかじめ指定したサイズによって、受信するiモードメールを制限できます。

■ **設定状況確認【メール受信設定（設定状況確認）】**
現在設定されているメール受信／拒否などの設定状況を確認できます。

■ **メール機能停止【メール機能停止】**
メール機能を利用されない場合、iモードセンターでのメール機能停止ができます。

送受信できる文字数

iモードメールで送受信できる文字数は次のとおりです。

項　目	全角文字（漢字、ひらがな、絵文字など）	半角文字（英字、数字、カタカナなど）
題名	15文字	30文字
メールアドレス	—	50文字
本文	5000文字	10000文字

おしらせ

- iモードメールの本文は全角5000文字（10000バイト）まで送受信できますが、添付ファイルのデータ量により送受信できる文字数が少なくなります。
- 本文が受信可能な文字数を超えた場合、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた分が自動的に削除されます。
- mova端末へiモードメールを送信する場合、本文として送信できるのは最大全角2000文字までです。また、iショット・iモーションメールはURLの記載されたメールとして送信され、それ以外の添付ファイルは削除されます。

つづく

● 題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は削除されます。
● 他の携帯電話会社（au／ボーダフォン／ツーカー）に絵文字入りのｉモードメールを送ると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。
・送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。
・送信先に該当する絵文字がない場合は、文字または「＝」に変換されます。

メールを受信できないとき

ｉモードセンターに届いたメールは、すぐにお客様のｉモード端末に送信されます。ただし、お客様のｉモード端末の電源が入っていない場合や圏外などで受信できないときは、メールはｉモードセンターに保管されます。ｉモードセンターで保管しているときは、一定の時間をおいて最大３回再送されます。また、メール選択受信設定により、ｉモードセンターに保管されているｉモードメールを選択して受信できます。

おしらせ

● ｉモードセンターでのメールの最大保管件数、保管期間は次のとおりです。

項　目	最大保管件数	最大保管期間
ｉモードメール	207～1000件 (約2Mバイトまで)	720時間

● 保管期間が超過したメールは自動的に削除されます。
● 最大保管件数は、メールのデータサイズにより異なります。保管件数を超えた場合は、ｉモードセンターではメールを受信せず、送信者にエラーメッセージとともに返信します。このときｉモード端末には または が表示されます。
なお、メール選択受信設定「ON」時は、保管件数を超えても または は表示されません。
● ｉモード端末でメールを受信するとｉモードセンターに保管されていたメールは削除されます。受信したメールはｉモード端末に保存されます。
● 極端に容量の大きいメールはｉモードセンターで受け付けないことがあります。
● ｉモードセンターに保管されているメールは、ｉモード問合せやメール選択受信により受信できます。また新しいメールが届いたときは、保管されている他のメール、メッセージR/Fも合わせて受信できます。

こんなこともできます

■ ファイル添付メール

・**メロディ添付メール**
サイトやインターネットホームページからダウンロードしたメロディファイルを、ｉモードメールに添付して送受信できます（メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているメロディファイルは送信できません）。
・送信する☛P211　・受信したとき☛P221

・**画像添付メール**
サイト、インターネットホームページ、または外部メモリから取得した静止画ファイルを、ｉモードメールに添付して送受信できます（メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画ファイルは送信できません）。
・送信する☛P211　・受信したとき☛P220

■ ｉショット

カメラ機能付き端末で撮影した静止画を添付ファイルとしてｉモード端末（mova端末含む）およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます。受信側には添付ファイル形式または、画像閲覧用URL（またはアイコン）および画像の保存期限が記載されたメールとして送信され、そのURLを押下することで画像を取得できます。
mova端末へ送信できるメール本文は最大全角184文字（369バイト）で、複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通知されます。
・送信する☛P211　・受信したとき☛P220

※1：添付画像のURLを記載したメールを受信した場合

・ｉショットセンターでは最大10日間画像が保存され、保存期間経過後自動的に削除されます。
・ｉモード端末が、送信できるのは最大500Kバイトまでの静止画となります。また、20Kバイトより大きい画像を添付してｉモード端末に送信した場合は、受信側では自動的にサイズの圧縮された画像を取得します。

■ ｉモーションメール

ｉモーションメール対応端末で撮影した動画やサイトから取得した動画をｉモーションメール対応端末およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます（メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている動画ファイルは送信できません）。

- ｉモーションメールを送信する☛P211
- ｉモーションメールを受信したとき☛P221
- **サービスのしくみ**

  ｉモーションメールに添付された動画ファイルはｉモーションメールセンターに送信され、そこで保存されます（送信先がパソコンなどの場合は、直接添付ファイルとして送信されます）。

  ｉモーションメール対応端末で受信した場合、メール本文中に表示されているURLを押下して動画を取得することができます。

  ｉモーションメール非対応端末へ送信した場合は、ｉモーションが連続静止画に変換され、URLの記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを押下し、連続静止画を取得します。

ｉモーションメール対応FOMA端末
ｉモードメールとして送信
ｉモードセンター
インターネット
添付動画として送信
パソコンなど
①添付動画のURLを記載したメール
②メール上のURL（Web To）を押下
ｉモーションメール対応FOMA端末
③添付動画または連続静止画データ
ｉモーションメールセンター
ｉモーションメール非対応端末

- ｉモーションメールセンターでは最大10日間まで画像が保管され、保管期間経過後、自動的に削除されます。
- ｉモーションメール対応端末が、受信できるのは最大500Kバイトまでの動画となります。また、取得した動画はｉモーションメール対応端末の画面に合わせて画像サイズを自動的に変換します。

■ デコメール

ｉモードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります（パソコンから装飾したメールを受信する場合、ｉモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります）。

デコメールを非対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを押下し、デコメールを閲覧できます。

- デコメール編集方法☛P208
- デコメール送信方法☛P208
- 対応機種･･･デコメール対応機種でご利用いただけます。詳しくは『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

■ メール同報送信

同じｉモードメールを、一度に複数の宛先（最大5件）に送信できます。☛P207

- 通信料は、1通のみ送信した場合と同じです（ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます）。

■ CC、BCC送受信

パソコンと同じように、ｉモードメール編集時に宛先をTO、CC、BCCから選択できます。

ただし、TOが1件もない場合は、メールを送信できません。☛P207

■ チャットメール

複数の相手と会話をするような感覚でメールの交換ができます。

- 通信料は、相手が複数の場合メール同報送信したときと同じです。

SMS（ショートメッセージ）について

FOMA端末間で文字メッセージをやりとりできます。

- 送信方法☛P240
- 受信方法☛P241
- 問合せ方法☛P242

SMS（ショートメッセージ）の宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間で送受信を行う場合については、ドコモのホームページをご覧ください。

送受信できる文字数

送信文字種の設定（☛P242）により最大文字数が異なります。

項　目	送信文字種「日本語」	送信文字種「英語」
宛先	20文字（数字のみ）※1	
本文	全角・半角を問わず70文字	半角160文字※2

※ 1：半角の「+」を含めた場合は21文字になります。
※ 2：半角の英数字と記号（`。「」、・゛゜を除く）を送信できます。
記号（｜ ^ { } [ ] ~ ¥）を入力すると送信できる文字数が少なくなります。

SMS（ショートメッセージ）を受信できないとき

お客様のFOMA端末に送られてきたSMSは、SMSセンターで受信し、すぐにお客様のFOMA端末に送信します。ただし、お客様のFOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMSはSMSセンターに保管されます。

おしらせ

- SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。送信者が保管期間を指定することもできます。☛P242
- 保管期間が超過したSMSは自動的に削除されます。
- SMSセンターに保管されているSMSは、SMS問合せにより受信できます。☛P242
- FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンターに保管されていた SMS は削除されます。受信したSMSはFOMA端末に保存されます。

こんなこともできます

■ **送達通知**
送信したSMSが相手に届いたかどうかを知らせる送達通知を受け取れます。☛P242

■ **FOMAカードへの保存**
受信したSMSや送信したSMSをFOMAカードに保存できます。☛P243

iモードメールを作成して送信する

iモードメール作成・送信

1 ✉（1秒以上）▶ ✉To 欄を選択

メール作成<新規>
入力方法を選択してください
電話帳参照
メールグループ
直接入力
10000

メール作成画面
本文に半角で入力できる残りの文字数

2 「直接入力」を選択▶宛先を入力（半角50文字まで）

- iモード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- かな入力方式の場合、半角英字入力モードで、①を繰り返し押すと「.」「@」「-」などを、✱を繰り返し押すと「.com」「.ne.jp」「.co.jp」などを入力できます。
- 相手がシークレットコードを登録しているときは、相手のiモード端末の電話番号に続けて4桁のシークレットコードの入力が必要です。

■ **電話帳から検索する：「電話帳参照」を選択▶相手を選択**
- メールアドレスを複数登録しているときは、メールアドレスを選択します。

■ **メールグループから入力する：「メールグループ」を選択▶メールグループを選択**
- メールグループにあらかじめメールアドレスを登録しておく必要があります。
- 既に入力されている宛先との合計が 5 件を超える場合、メールグループは追加できません。
- メールグループを選び MENU を押すとメールグループの詳細を確認できます。

3 Sub 欄を選択▶題名を入力（全角15文字（半角30文字）まで）

4 Text を選択▶本文を入力（全角5000文字（半角10000文字）まで）

- 文中で改行できます。かな入力方式の場合、#を押すと改行できます（全角／半角数字入力モードを除く）。
- 全角・半角の空白や改行も本文の文字数に含まれます。
- 本文を装飾できます。☛P208

■ 署名を挿入する：MENU⑤⑤
- 署名はあらかじめ登録しておく必要があります。

5 [i]を押す

- 接続中画面で[↓]を、送信中画面で[i]を押すと送信が中止され、「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。ただし、「未送信BOX」フォルダに保存されても、操作のタイミングによっては送信されていることがあります。
- 圏外の場合、既に保存済みの圏内自動送信メールが４件以下のときは、圏内自動送信するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると圏内自動送信メールとして「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。

おしらせ

- ●他の機能が起動したりして、10000バイトを超えるメールが自動保存された場合、作成中のメールの一部が保存されないことがあります。
- ●電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- ●送信が正常に終了したときは、ｉモードメールが「送信メール」の「送信BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、一番古い送信メールに上書きされます。残しておきたい送信メールは保護してください。
- ●送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、ｉモードメールが「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。「未送信メール」からｉモードメールを編集・送信できます。
- ●ｉモードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示され、「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存される場合があります。
- ●顔文字は相手の端末の表示文字数やフォント、ディスプレイの大きさによっては、形がくずれたり見え方が異なったりするなど、正しく表示されない場合があります。
- ●ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- ●保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、ｉ モードメールは作成できません。「未送信メール」から不要なｉモードメール、SMSを削除してください。☛P228

宛先を追加する　宛先追加

ｉモードメールは最大５人の相手に同時に送信（同報送信）できます。

- 宛先の種別には[To]（TO）、[Cc]（CC）、[Bcc]（BCC）の３種類があります。
  - [To]：通常の宛先に使います。
  - [Cc]：TOの宛先に送ったメールの内容を他の相手に知らせるときに使います。
  - [Bcc]：CCと同じように他の相手に知らせるときに使いますが、BCCで指定した宛先は他の相手には表示されません。
- [To]欄に宛先が１件も入力されていないメールは送信できません。

1 メール作成画面で宛先欄を選ぶ▶[✉]

宛先欄が追加されます。
- 送信する宛先数分の宛先欄ができるまで繰り返します。

■ CC、BCCを追加する：
①メール作成画面でMENU⑦▶入力方法を選択
②「CC」または「BCC」を選択▶メールアドレスを入力
- 「TO」も選択できます。
- 「メールグループ」を選択した場合は、あらかじめメールグループに設定してあるTO、CC、BCCが設定されます。

■ TO、CC、BCCを変更する：宛先欄を選ぶ▶MENU⑨▶宛先種別を選択

■ 追加した宛先欄を削除する：宛先欄を選ぶ▶MENU⑧▶「はい」を選択
- 宛先欄が１件のときは入力されているアドレスのみが削除されます。

2 追加された宛先欄に宛先を入力▶[i]を押す

- 操作方法は宛先欄が１件の場合と同じです。

おしらせ

- ●[To]欄と[Cc]欄に入力したメールアドレスは受信側に表示されますが、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。
- ●送信に失敗した宛先があるときはエラーメッセージが表示されます。[↓]を押すと、送信に失敗したメールアドレスの一覧が表示される場合があります。

デコメールを作成して送信する

デコメール

ｉモードメールの本文に、文字サイズや文字色、背景色の変更や、撮影した静止画や画像の挿入などの装飾（デコレーション）を行い、デコメールを作成できます。

■ 装飾例

❶文字色
お久しぶり。

❷文字サイズ
お久しぶり。

❸画像挿入

❹点滅
お久しぶり。

❺テロップ
お久しぶり。

❻スウィング
お久しぶり。

❼文字位置
お久しぶり。

❽ライン挿入

❾背景色

■ デコメール作成の流れ

ステップ1　メール作成画面からメール本文の入力画面を表示する

ｉモードメール作成で本文を入力できる状態にします。

ステップ2　文字入力や装飾を行う

・装飾した文字や画像を入力する：操作方法については☛P208「装飾を指定してから文字を入力する」
・入力した文字を装飾する：操作方法については☛P210「文字を入力してから装飾を指定する」
・編集中にMENU0を押すと、プレビュー画面で装飾を確認できます。

ステップ3　装飾を確認して送信する

メール作成画面で装飾を確認します。

おしらせ

● 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、CLRを1秒以上押して文字をすべて削除すると、装飾データ（背景色は除く）もすべて削除されます。
● パソコンなど、デコメール対応FOMA端末以外とメールを送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。
● 点滅、テロップ、スウィング、アニメーションなどは、メール作成画面やプレビュー画面では一定時間がたつと自動的に停止します。
● デコメールを非対応端末へ送信した場合、デコメール閲覧用URLが記載されたメールとして受信されます。URLの記載されたメールを転送したり、URLを直接入力しても、デコメールの閲覧はできません（受信した端末以外からは閲覧できません）。

装飾を指定してから文字を入力する

1　メール作成画面でText を選択▶✉

2　装飾を選択▶文字を入力

文字色
マーク
装飾選択画面

装飾選択画面でマークを選び●を押すと、その装飾が選択状態になります。複数のマークを選択状態にすれば、複数の装飾を同時に設定できます。ただし、「テロップ」「スウィング」「文字位置」は同時に設定できません。

・複数の装飾を設定する：装飾選択画面でマークを選ぶ▶MENU
・選択状態の装飾を解除して文字を入力する：入力位置を選ぶ▶✉▶◻
解除される装飾は「文字色」「文字サイズ」「点滅」「テロップ」「スウィング」「文字位置」です。

■**文字色：**
文字およびライン（罫線）の色を変更します。

文字サイズ：
文字サイズを変更します。

画像挿入：画像を挿入します。

点滅：文字を点滅して表示します。

テロップ：
文字を流して表示（テロップ表示）します。

スウィング：
文字を左右に揺らして表示（スウィング表示）します。

文字位置：
文字および画像の位置を変更します。

ライン挿入：ライン（罫線）を挿入します。

メール
デコメール

背景色：本文の背景色を変更します。
元に戻す：1つ前の状態に戻します。

3 MENU 0 ▶ **装飾を確認**

設定した装飾と、入力できる残りのデータ量の正確なバイト数を確認できます。

4 **確認が終わったら**

■ **装飾を変更する：MENU 1 8 ▶ 開始位置を選ぶ ▶**

- 以降の操作は「文字を入力してから装飾を指定する」の操作2以降と同じです。☛P210

■ **装飾をすべて解除する：MENU 1 9**

5 ▶ **を押す**

おしらせ

● メール本文の入力画面でMENUを押し、「デコレーション」を選択しても装飾を選択できます。

デコメール装飾選択画面の操作

- （　）内の装飾例番号は P208（装飾例）の番号です。

■ **文字色を変更する（装飾例❶）：■を選択 ▶ 文字色を選択 ▶ 文字を入力**

サンプル
指定なし
その他の色

お久しぶり。
約9819

- 標準の20色または「その他の色」の64色から選択できます。
- 絵文字の文字色も変更されます。範囲を選択して文字色を「指定なし」にすると元の色に戻ります。操作方法については☛P210「文字を入力してから装飾を指定する」

■ **文字のサイズを変更する（装飾例❷）：（または）を選択 ▶ 文字サイズを選択 ▶ 文字を入力**

文字サイズ
大
標準
小

お久しぶり。
約9819

「大」にしたとき

■ **画像を挿入する（装飾例❸）：を選択 ▶「データBOX」を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択**

- 静止画を撮影して挿入する：「静止画を撮影」を選択 ▶ 静止画を撮影 ▶
  - 静止画のサイズは自動的に電話帳用（96×72）に設定されます。
- お買い上げ時に登録されているデコメールピクチャ ☛P359

7960

カーソル位置に画像が挿入されます。

- 画像を挿入すると入力可能な文字数を超える場合は、挿入できない旨のメッセージが表示されます。

■ **文字を点滅させる（装飾例❹）：を選択 ▶ 文字を入力**

お久しぶり。
約9829

■ **文字をテロップにして右から左へ動かす（装飾例❺）：を選択 ▶ 文字を入力**

お久しぶり。
約9849

- との間に文字を入力します。

■ **文字を左右にスウィングさせて動かす（装飾例❻）：を選択 ▶ 文字を入力**

お久しぶり。
約9829

- との間に文字を入力します。

■ 文字の位置を変更する（装飾例❼）：[icon]（または[icon][icon]）を選択▶位置を選択▶文字を入力

「右寄せ」にしたとき

・カーソルがある行に文字が入力されている場合は、改行されます。

■ ライン（罫線）を挿入する（装飾例❽）：[icon]を選択

文字色（■）で指定されている色でライン（罫線）が挿入されます。

■ 本文の背景色を変更する（装飾例❾）：[icon]を選択▶背景色を選択

・標準の20色または「その他の色」の64色から選択できます。

■ 1つ前の状態に戻す：[icon]を選択
直前に行った装飾または文字入力が解除されます。

文字を入力してから装飾を指定する

メール本文に入力されている文字や、既に装飾されている文字は、範囲を指定して操作します。

・操作3の（　）内の装飾例番号はP208（装飾例）の番号です。
・ライン挿入、画像挿入、背景色は操作できません。装飾を指定してから操作してください。

1 メール本文の入力画面で開始位置を選ぶ▶[key]

2 終了位置を選ぶ▶[key]

・開始位置から文頭までを選択する：[MENU][key]
・開始位置から文末までを選択する：[key][key]
・本文すべてを選択する：[key]

3 装飾方法を選択

・装飾の確認や解除方法は、装飾を指定して文字を入力する場合と同じです。☛P208

■ 文字色を変更する（装飾例❶）：①▶文字色を選択
・ライン（罫線）の色も変更されます。

■ 文字のサイズを変更する（装飾例❷）：②▶①～③

■ 文字を点滅させる（装飾例❹）：③①
・解除するとき：③②

■ 文字をテロップにして右から左へ動かす（装飾例❺）：④①
・解除するとき：④②

■ 文字を左右にスウィングさせて動かす（装飾例❻）：⑤①
・解除するとき：⑤②

■ 文字の位置を変更する（装飾例❼）：⑥▶①～③
・画像の位置も変更されます。

■ 文字をコピーする：⑦

■ 文字を切り取る：⑧

■ 1つ前の状態に戻す：⑨
・直前に行った装飾または文字入力が解除されます。

■ 続けて文字を装飾する：[MENU]▶操作3を繰り返す

4 [key]

装飾した文字の選択が解除されます。
・[key]を押しても解除されます。

5 [key]▶[key]を押す

おしらせ

- メール本文の入力画面で MENU を押し、「デコレーション」→「デコレーション変更」を選択しても同様に操作できます。
- メール本文の入力画面で MENU 0 を押すと、プレビュー画面が表示され、入力できる残りのデータ量の正確なバイト数を確認できます。

デコメールにメロディを添付する　メロデコ

1 装飾選択画面で ✉

- 既にメロディが添付されているときは、添付メロディ一覧が表示されます。操作2「メロディを追加する」または「添付したメロディを解除する」を行います。

2 フォルダを選択▶メロディを選択

メロディが添付され、添付メロディ一覧に添付したメロディのファイル名とファイルサイズが表示されます。

- 添付できないメロディは表示されません。メロディを選び 📖 を押すと再生できます。● を押すと添付でき、CLR を押すと一覧に戻ります。

■ **メロディを追加する：**
①**添付メロディ一覧で MENU ▶ フォルダを選択▶メロディを選択**

■ **添付したメロディを解除する：添付メロディ一覧でメロディを選ぶ▶ ✉ ▶「はい」を選択**
- メロディをすべて解除すると、添付しているメロディがない旨のメッセージが表示されます。● を押してください。

■ **メロディを再生する：添付メロディ一覧でメロディを選択**
- 再生が終了すると一覧に戻ります。

3 📖

画面下部に 🎵 が表示されます。

4 ●▶ 📖 を押す

メール添付用のメロディ

お買い上げ時は、次のメロディが「メール添付メロディ」フォルダに登録されています。

タイトル	曲名（【　】内は作曲者）
クリスマス	もろびとこぞりて【HANDEL GEORGE FRIDERIC / MASON LOWELL】
結婚式	結婚行進曲 【WAGNER RICHARD WILHELM】
誕生日	―
お正月	―

- 作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。

ファイルを添付する
添付ファイル

ｉモードメールに画像や動画／ｉモーション、メロディを添付して送信できます。

- 添付できるファイルの種類と1件のメールに添付可能な最大件数は次のとおりです。

ファイルの種類	最大件数
メロディ（SMF形式のみ添付可）	10件※4
10000バイト以内の画像※1（JPEG、GIF 形式のみ添付可、パラパラマンガは添付不可）	10件※4
10000バイトを超え500Kバイトまでの画像※1（JPEG形式のみ添付可、パラパラマンガは添付不可）	1件
500Kバイトまでの動画／ｉモーション※2（再生制限が設定されているものは添付不可※3）	1件

※1：受信側の端末やパソコンなどの機器によって、URL が記載されたメールまたはメールの添付ファイルとして受信します。
※2：受信側の機種によって、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合があります。QCIF（176 × 144）、Sub-QCIF（128×96）以外の動画で撮影した動画は容量に関わらず添付できません。
※3：再生制限が設定されていないファイルでも添付できない場合があります。
※4：メロディ、画像を合計最大10件、メール本文を含め最大10000バイト添付できます。ただし、添付ファイルのサイズによっては、添付可能な最大件数は少なくなります。

- 添付ファイルのサイズによって、本文に入力できる文字数が異なります。
- 本文（添付したメロディ、10000バイト以内の画像を含む）の残りのデータ量が全角100文字（半角200文字）（デコメールでは全角200文字（半角400文字））分未満の場合は、動画／ｉモーション、10000 バイトを超える画像を添付できません。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル（自端末でファイル制限を「あり」に設定した画像を除く）、FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルは添付できません。
- mova端末へは、JPEG形式の画像を1枚のみ添付して送信できます。その場合、相手の端末はURLが記載されたメール（ｉショットメール）として受信します。
- ｉモーションメールでは、撮影した動画などは本文を除き最大500Kバイトまで添付可能です。

・サウンドレコーダーで録音したデータはｉモーションとして保存され、メールに添付できます。
・メロディを送信する場合、受信側がFOMA D701i、D701iWM、D702i、D702iBCL、D702iF、D851iWM、D901i、D901iS、D902i、D902iS以外の場合は受信したメロディを正しく再生できないことがあります。

1 メール作成画面で［📎］欄を選択

2 ファイルの種類を選択▶ファイルを選択

■ **画像を添付する：**

①**「イメージ」を選択**

②**「データBOX」を選択▶フォルダを選択**

・静止画を撮影して添付する：「静止画を撮影」を選択▶静止画を撮影▶(決定)▶操作3に進む

・撮影する静止画のサイズはアウトカメラでは待受用（240×320）に、インカメラではCIF（352×288）に自動的に設定されます。

③**画像を選択**

メール作成画面の［📎］欄に、選択した画像のファイル名が表示されます。

・添付できない画像は表示されません。画像を選び(m)を押すと表示できます。(決定)を押すと添付でき、(CLR)を押すと一覧に戻ります。

・画像サイズがQVGA（240×320または320×240）を超えるJPEG形式の画像の場合は、待受サイズ（QVGA）に変換するかどうかの確認画面が表示されます。変換された画像が10000バイトを超えていた場合は、変換した画像をデータBOXに保存するかどうかの確認画面が表示されます。

データBOXに保存しない場合、または保存に失敗した旨のメッセージが表示された場合は、変換した画像は保存されません。このため、メールを保存すると、添付ファイルは解除されます。また、圏内自動送信では、添付ファイルは送信されません。

・ファイルサイズが500Kバイトを超えるJPEG形式の画像の場合は、メールに添付可能なサイズに変換され、データBOXに保存するかどうかの確認画面が表示されます。このとき、処理に時間がかかることがあります。

■ **動画／ｉモーションを添付する（ｉモーションメール）：**

①**「ｉモーション」を選択**

②**「データBOX」を選択▶フォルダを選択**

・動画を撮影して添付する：「動画を撮影」を選択▶動画を撮影▶(決定)▶操作3に進む

・撮影する動画のサイズは自動的にQCIF（176×144）に設定されます。

③**動画／ｉモーションを選択**

メール作成画面の［📎］欄に選択した動画／ｉモーションのファイル名が表示されます。

・添付できない動画／ｉモーションは表示されません。動画／ｉモーションを選び(m)を押すと再生できます。再生が終了すると一覧に戻ります。

■ **メロディを添付する：**

①**「メロディ」を選択▶フォルダを選択▶メロディを選択**

メール作成画面の［📎］欄に選択したメロディのファイル名が表示され、画面下部に🎵が表示されます。

・添付できないメロディは表示されません。メロディを選び(m)を押すと再生できます。(決定)を押すと添付でき、(CLR)を押すと一覧に戻ります。

■ **音声を録音して添付する（ｉモーションメール）：「ボイス録音」を選択▶サウンドレコーダーで録音▶(決定)**

メール作成画面の［📎］欄に録音した音声のファイル名が表示されます。

3 (m)を押す

・［📎］欄を選択すると添付ファイルを表示または再生できます。

おしらせ

● 10000バイトを超えるJPEG形式の画像を添付したメールをｉモード端末に送信した場合は、ｉショットセンターでｉモード端末に送信するのに適したサイズに変換されます。

● GIF形式の画像やメロディ、音声を添付したメールをmova端末に送信した場合は、添付ファイルは削除されて送信されます。

● 10000バイトを超える画像をQVGAサイズ（240×320または320×240）に縮小できます。
☛P275
QVGAサイズはｉモード端末に送信するのに適したサイズです。

メール　添付ファイル

添付ファイルを変更／解除する

例 添付ファイルを解除するとき

1 メール作成画面を表示

2 [添付]欄を選ぶ▶[メール]

■ 添付ファイルを変更する：[添付]欄を選ぶ▶[i]▶ファイルを添付☛P211

3 「はい」を選択

メールテンプレートを利用する

メールテンプレートは、ｉモードメールの雛形です。メールテンプレートを呼び出して内容を追加・修正するだけで、簡単にｉモードメールを作成できます。また、画像などの装飾が設定されているメールテンプレートを使えばデコメールも簡単に作成できます。
お買い上げ時に登録されているメールテンプレート（☛P359）のほか、サイトからダウンロードしたメールテンプレートや自分で作成したメールテンプレートを利用できます。

- ダウンロードしたり、作成したメールテンプレートは、お買い上げ時に登録されているメールテンプレートとともに「テンプレート読込み」に保存されます。
- SMSには使用できません。

メール作成時にテンプレートを使う
テンプレート読込み

新規メールを作成するときに読み込んで使用します。

- ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込めません。

1 メール作成画面で[MENU]⑥①

- テンプレートを選び[本]を押すとテンプレートを表示できます。[決定]を押すと読み込め、[本]を押すと一覧に戻ります。

2 テンプレートを選択

[画像]：10000バイト以内の画像あり
[音符]：メロディあり　[複数]：複数種別の添付あり

- 入力済みの項目があるメール作成画面からテンプレートの読み込みを行うと、現在入力中のメールに上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「本文のみ読込み」を選択し、テンプレートを選択すると、メール本文のみがテンプレートの内容に上書きされます。「すべて読込み」を選択し、テンプレートを選択すると、宛先、題名、添付ファイル、本文のすべてがテンプレートの内容に上書きされます。読み込みを中止するときは[CLR]を押します。
- 1件のメールに複数のテンプレートを読み込むことはできません。

3 メールを編集▶[本]を押す

Menu 18

テンプレートを表示してメールを作成する
テンプレート読込み

登録されているテンプレートを一覧表示し、内容を確認してメール作成画面に設定します。

- ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込めません。ただし、電話帳に登録されているアドレスが宛先に入力されているテンプレートは読み込めます。

1 [メール]⑧▶テンプレートを選択

- [左右]で前後のテンプレートを表示できます。

2 [本]

テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。

3 メールを編集▶[本]を押す

テンプレートを登録する
テンプレート登録

作成または受信／送信したｉモードメールをテンプレートとして登録できます。

- 最大保存件数☛P35
- お買い上げ時に登録されているテンプレートの内容を変更して、新しいテンプレートとして保存できます。
- 動画／ｉモーション、10000バイトを超える画像はテンプレートに登録できません。
- 宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを設定しないと登録できません。
- 受信／送信したｉモードメールの場合は、本文がないと登録できません。また、宛先、題名は登録されません。

1 メール作成画面で[MENU]⑥②▶「はい」を選択

- 受信／送信したｉモードメールを登録する：メール詳細画面で[MENU]④⑤

つづく

2 各項目を選択して設定

表示名：

メールの題名（メールに題名がついていないときは日付・時刻）が入力されています。全角・半角を問わず20文字まで入力できます。

ファイル名：

日付・時刻が入力されています。半角英数字と「.」「-」「_」で36文字まで入力できます。ただし、「.」はファイル名の先頭に使用できません。

3 (□)を押す

・登録済みのテンプレートに上書きする：(✉)▶テンプレートを選択▶「はい」を選択

・お買い上げ時に登録されているテンプレートには上書きできません。

おしらせ

● 登録したテンプレートの詳細情報を確認・変更する場合は、テンプレート一覧でテンプレートを選び(MENU)を押し、「詳細情報」→「参照」または「変更」を選択します。ただし、お買い上げ時に登録されているテンプレートの詳細情報は変更できません。

● メール送信できない画像が含まれたテンプレートを登録しようとすると、画像が削除される場合があります。

● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えたときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って保存されているテンプレートを削除してください。

テンプレートをダウンロードする

サイトからメールテンプレートをダウンロードします。

・最大保存件数☛P35

1 サイトを表示中に、メールテンプレートを選択

・ダウンロード中に(□)を押すと、ダウンロードを中止します。

2 「保存」を選択

・テンプレートの内容を確認する：「プレビュー」を選択

・保存を中止する：「戻る」を選択▶「いいえ」を選択

3 各項目を選択して設定

表示名：

全角・半角を問わず20文字まで入力できます。

ファイル名：

半角英数字と「.」「-」「_」で36文字まで入力できます。ただし、「.」はファイル名の先頭に使用できません。

4 (□)を押す

・登録済みのテンプレートに上書きする：(✉)▶テンプレートを選択▶「はい」を選択

・お買い上げ時に登録されているテンプレートには上書きできません。

おしらせ

● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えたときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って登録されているテンプレートを削除してください。

● サイトからダウンロードしたメールテンプレートにファイルが添付されているときは、ファイルを削除しないと保存できません。

● サイトからダウンロードしたメールテンプレートにメール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像またはFOMA端末で利用できない画像が挿入されているときは、画像を削除しないと保存できません。

テンプレートを削除する

・お買い上げ時に登録されているテンプレートは削除できません。

例 テンプレートを1件削除するとき

1 (✉)(8)

2 テンプレートを選ぶ▶(MENU)(2)(1)

■ 複数削除する：(MENU)(2)(2)▶テンプレートを選択▶(□)

■ 全件削除する：(MENU)(2)(3)▶端末暗証番号を入力

3 「はい」を選択

メール　メールテンプレート

ｉモードメールを保存しておき、あとで送信する　ｉモードメール保存

ｉモードメールを保存する

- 最大保存件数☛P35
- 宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを設定しないと保存できません。

1 メール作成画面でMENU③を押す

ｉモードメールが「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。

圏内になったらｉモードメールを自動送信する　圏内自動送信

圏外で作成したｉモードメールを、圏内になったら自動的に送信するように設定して保存できます。
- 最大5件保存できます。
- TOの宛先を設定しないと保存できません。

1 メール作成画面でMENU②を押す

圏内自動送信メールとして「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存され、ディスプレイ上部に が表示されます。

圏内になると

圏内自動送信メールは自動送信されます。自動送信中は が点滅し、すべての圏内自動送信メールが送信されると は消えます。
- 送信に失敗したときは、圏内自動送信の失敗メールとして「未送信メール」に残り が点滅します。失敗メールの削除や自動送信設定の解除またはFOMAカードの差し替えなどによって失敗メールがなくなると は消えます。

おしらせ
- 署名編集中は自動送信されません。
- 自動送信に失敗したメールは、次に圏内になっても自動送信されません。

圏内自動送信メール／失敗メールの圏内自動送信設定を解除する

1 未送信メール一覧で、圏内自動送信メールまたは失敗メールを選ぶ▶(📖)▶「はい」を選択

おしらせ
- 未送信メール一覧で圏内自動送信メールを選択しても、圏内自動送信設定が解除されます。
- 未送信メール一覧で失敗メールを選択すると、失敗の原因が表示されます。(●)を押すと圏内自動送信設定が解除されます。
  - 失敗の原因として、同報への送信に失敗した旨のメッセージが表示されたときは、(●)を押すとそのアドレスが表示されます。(●)を押すと圏内自動送信設定が解除されます。
- 以下の場合も、圏内自動送信メール／失敗メールの圏内自動送信設定が解除されます。
  - メールをメール連動型ｉアプリ用のフォルダに移動した場合
  - FOMAカードを差し替えた場合

Menu 14 / Menu 15

送信・保存したｉモードメールを編集・送信する

例 未送信メールを編集するとき

1 (✉)④▶フォルダを選択
- SMSには が表示されます。
- 送信メールを編集する：(✉)⑤▶ フォルダを選択

2 メールを選択
- 送信メールを編集する：メールを選ぶ▶(📖)

3 メールを編集▶(📖)を押す

おしらせ
- 送信メール詳細画面で(📖)を押しても編集できます。

手早くメールを作成する
クイックメール

FOMA端末電話帳のメモリ番号0～99の相手には、簡単な操作でｉモードメールやSMSを作成できます。

- ｉモードメールの場合は1件目のメールアドレス、SMSの場合は1件目の電話番号が宛先となります。

例 メモリ番号23のメールアドレスにｉモードメールを送信するとき

1 メモリ番号（この場合は②③）を入力▶✉を押す

電話帳の1件目のメールアドレスが宛先に設定されます。

メール作成<新規>
To ドコモ太郎
Sub
Text
10000残

- メモリ番号の前には0を付けずに入力します。
- ｉモードメールの作成・送信方法☛P206

■ **SMSを作成する：メモリ番号を入力▶✉（1秒以上）**
- SMSの作成画面が表示されます。電話帳の1件目の電話番号が宛先に設定されます。
- SMSの作成・送信方法☛P240

ｉモードメールを受信したときは
メール自動受信

ｉモードメールが送信されてきたときは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、背面ディスプレイの照明でお知らせします。受信したｉモードメールは「受信メール」に保存されます。

- 最大保存件数☛P35

1 ｉモードメールを受信

点滅

ｉと✉が点滅し、「メール受信中…」と表示されます。
受信が完了すると、受信結果画面が表示され、メール着信音が鳴り、背面ディスプレイが点灯／点滅します。

メール受信中 …

受信中画面

受信完了

点滅

✉：未読のｉモードメールあり
✉：未読のｉモードメールとSMSあり

メールを受信しました

受信結果（スクロール表示）

1 メール 1件
2 メッセージR --- 件
3 メッセージF --- 件

受信したｉモードメールの件数
受信に失敗したときは「メール」の後ろに「×」が表示されます。受信し直すには、ｉモード問合せを行ってください。

受信結果画面

- メール受信中にⓈを押すと受信を中止できますが、受信時の状況によってはメールを受信する場合があります。
- FOMA端末を折りたたんでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。☛P28
- 受信結果画面は何も操作しないと約15秒間、メール着信設定の鳴動時間を15秒より長く設定しているときは着信音が鳴り終わるまで表示されます。早く受信前の画面に戻すには CLR を押します。

おしらせ

- ｉモードメールに対応していない添付ファイルや受信可能なデータ量（添付可能なデータ量）を超えた添付ファイルは、ｉモードセンターで削除されます。添付ファイルが削除された場合は、メール本文中に［添付ファイル削除］のメッセージが追加されます。
添付可能なデータ量☛P211
- 受信メールのデータ量（文字数、添付ファイル）が、ｉMenuの「8料金＆お申込・設定」→「3メール設定」→「メールサイズ制限」で設定した文字数（データ量）を超える場合、添付ファイルはｉモードセンターで削除され、受信できません。
- 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、未読以外の一番古い受信メールに上書きされます。残しておきたい受信メールは保護してください。

● 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、ｉモードメールの受信は中止され、画面には や が表示されます。受信する場合、未読メールの内容表示、未読メールの既読メールへの変更、不要メールの削除、保護解除などを行う必要があります。
● ｉモードメールの送信直後は自動受信できない場合があります。ｉモード問合せを行ってください。
● 極端に容量の大きいｉモードメールは、ｉモードセンターで受け付けずに発信元にエラーメッセージとともに返信されることがあります。
● 受信表示設定の設定内容によっては受信中画面や受信結果画面は表示されません。☛P236
● 新しいｉモードメールが届くと、ｉモードセンターで保管しているｉモードメールやチャットメールも合わせて受信します。
● FOMA端末でｉモードメールを受信すると、ｉモードセンターのｉモードメールは削除されます。
● TO、CC、BCCを設定できる相手からのメールを受信した場合、自分がTO、CC、BCCのどれにあてはまるかを確認できます。☛P224
● FOMA 端末電話帳にメール着信設定のある相手からｉモードメールを受信した場合、メール着信音、着信バイブレータ、背面ディスプレイの照明はFOMA端末電話帳の設定に従って動作します。電話帳との照合については「名前の表示について」を参照してください。☛P95
  - 複数のｉモードメール、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信したｉモードメール、メッセージR/Fの条件に従って動作します。
● 次のような場合に送られてきたｉモードメールはｉモードセンターに保管されます。
  - 電源が入っていないとき
  - テレビ電話中
  - セルフモード中
  - 受信に失敗したとき
  - 圏外のとき
  - SMS受信中
  - 赤外線通信中
  - メール選択受信設定が「ON」のとき
  - お預かりセンター接続中
  - おまかせロック中
  - FirstPassセンター接続中
  - 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯のとき
● ｉモードセンターにｉモードメールが残っているときは、 や が表示されます。ただし、ｉモードメールがあっても表示されない場合があります。また、ｉモードセンターの保管件数（☛P204）が満杯になったときは、マークが や に変わります。

新着ｉモードメールを表示する

1 受信結果画面で 1

1 メール 1 件
2 メッセージR --- 件
3 メッセージF --- 件

- 受信したｉモードメールは「受信メール」の「受信 BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

2 フォルダを選択▶メールを選択

- メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。自動再生しないように設定できます。☛P235
- 受信メールの見かた☛P223
- メール連動型ｉアプリ用のフォルダを選択すると、対応するｉアプリが起動します。

ｉモードメールを選択して受信する
メール選択受信

ｉモードセンターに保管されているｉモードメールを自動受信せずに、選択して受信します。

ｉモードセンターにメールが届いたときは

12/05 TUE
AM 10:00
センターに✉あり

メール選択受信設定を「ON」に設定しているときに送られてきたｉモードメールはｉモードセンターに保管され、左記のメッセージが表示されます。

- ｉモードメールがｉモードセンターに保管されてもメール着信音や着信バイブレータは動作しません。
- 以外のキーを押すとメッセージが消えます。

おしらせ

● オールロック中、おまかせロック中、PIMロック中、開閉ロック中は、センターにメールが届いてもメッセージが表示されません。
● メール選択受信設定を「ON」に設定した場合でも、ｉモード問合せを行うと、すべてのメールを受信します。メールを受信したくない場合は、問い合わせ項目からメールを外してください。
● メール選択受信設定を「ON」に設定しても、SMS、メッセージR/Fは自動受信します。

メールを選択受信する

ｉモードセンターに保管されているｉモードメールの題名などを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にｉモードセンターでメールを削除できます。

- メール選択受信を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「ON」に設定します。「ON」に設定した場合は、自動的にｉモードメールを受信できません。

1 ✉⑥③

ｉモードセンターに接続され、保管されているｉモードメールが一覧表示されます。

📷：画像添付あり
♪：メロディ添付あり
🎥：ｉモーション添付あり

2 **メールごとに「保留」を選択▶「受信」「削除」「保留」のいずれかを選択**

- 「保留」を選択した場合は、そのままｉモードセンターに保管されます。ｉモード問合せなどで受信できます。
- ｉモードセンターに保管されているすべてのメールを削除するときは「ｉモードセンターから全てのメールを」の「削除」を選択します。
- ページが複数ある場合には、メール一覧の最後に表示される「前ページ」「次ページ」を選択すると前後のページを表示できます。

3 **「受信／削除」を選択▶「決定」を選択**

ｉモードメールがあるかどうかを問い合わせる

ｉモード問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間などにｉモードメールが届いていないかを問い合わせます。
ｉモード問合せ設定でメッセージR/Fも問い合わせするように設定している場合は、同時にメッセージR/Fもあるかどうかを問い合わせます。

- 電波状態によってはｉモード問合せができない場合があります。電波状態のよい場所で操作してください。

1 **✉✉を押す**

ｉモード問合せが実行されます。ｉモードセンターにｉモードメールが保管されていれば受信します。

- 受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。ただし、約15秒経過しても元の画面には戻りません。

ｉモードメールに返信する

ｉモードメール返信

- 受信メールによっては返信できない場合があります。
- 発信元が「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」のSMSには返信できません。
- メール返信引用設定で、返信メールに本文を引用するかどうかと、引用した本文の先頭に付ける引用文字を設定できます。

1 **✉①▶フォルダを選択**

2 **メールを選ぶ▶📖**

クイック返信本文選択画面が表示されます。

- クイック返信設定を「OFF」に設定しているときやクイック返信本文を登録していないとき、またはSMSに返信するときは、クイック返信本文選択画面は表示されません。操作4に進みます。

■ **複数の宛先に送られた受信メールの宛先すべてに返信する：**
発信元と、自分以外のすべての宛先に返信できます。本文を引用するかどうかを選択できます。
① MENU ①▶③～④

メール　ｉモード問合せ

3 クイック返信本文を選択

To欄には受信メールの発信元のメールアドレスまたは電話番号、Sub欄には先頭に「RE:」の付いた受信メールの題名（ｉモードメールのみ）、Text欄にはクイック返信の本文および引用文字「>」と受信メールの本文が入力されます。

メール作成<返信>
To docomotaro@△△.□□□…
Sub RE:明日のランチ
Text
ＯＫです。
>明日のランチの待ち合わせ、11時にいつものところでいい？
9933

クイック返信本文
引用文字「>」と受信メールの本文

・クイック返信本文を挿入しないときは「本文直接入力」を選択します。メール本文の入力画面が表示されます。

4 メールを編集▶（送信）を押す

・返信した後に受信メール一覧を表示すると、受信メールのマークが（返信済）または（返信済）になります。

おしらせ

- 受信メール詳細画面では（送信）を押します。
- 受信メール一覧および詳細画面で（MENU）を押し、「返信／転送」→「返信」または「引用返信」を選択すると、メール返信引用設定の設定に関わらず、本文を引用するかどうかを選択できます。宛先が複数ある場合は、「全員へ返信」または「全員へ引用返信」も選択できます。
- 受信メールの添付ファイルは、返信メールには添付されません。
- 受信メール本文中の添付データ（ｉアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ（MFi形式））は返信メールには設定されず、また文字としても引用されません。
- 受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。ただし、画像にファイル制限が設定されている場合は、返信メールに引用されません。
- 複数の宛先に送られた受信メールに（送信）を押して返信する場合は、操作する画面により宛先欄に入力されるメールアドレスが異なります。受信メール一覧から返信する場合は、発信元のメールアドレスが入力され、受信メール詳細画面から返信する場合は、発信元と、自分以外のすべての宛先のメールアドレスが入力されます。

ｉモードメールを他の宛先に転送する

ｉモードメール転送

・SMSも同様に転送できます。ｉモードメールはｉモードメールとして、SMSはSMSとして転送されます。

1 （メール）（1）▶フォルダを選択

2 メールを選ぶ▶（メール）

Sub欄には先頭に「FW:」の付いた受信メールの題名（ｉモードメールのみ）、Text欄には受信メールの本文が入力されます。

メール作成<転送>
To
Sub FW:明日のランチ
Text
明日のランチの待ち合わせ、11時にいつものところでいい？
9946

・添付ファイルがある受信メールを転送する場合は、添付ファイルも設定されます。

3 メールを編集▶（送信）を押す

・転送した後に受信メール一覧を表示すると、受信メールのマークが（転送済）または（転送済）になります。

おしらせ

- 受信メール詳細画面では、（MENU）を押し、「返信／転送」→「転送」を選択します。
- 受信メールの添付ファイル（画像、メロディ）のうち、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは転送メールに添付されません。
- 受信メール本文中の添付データ（ｉアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ（MFi形式））は転送メールには設定されず、また文字としても引用されません。
- 10000バイトを超える画像が添付されたメールで画像を取得していない場合は、転送時に画像は添付されません。
- 受信したデコメールを転送した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。また、転送時にサイズオーバーとなった場合は、（送信）を押すと送信できない旨のメッセージが表示されます。

添付されている画像を表示・保存する

画像表示・保存

保存した画像はデータBOXの「マイピクチャ」から表示したり、待受画面などに設定したりできます。

・最大保存件数☛P35

1 ✉①▶フォルダを選択▶画像が添付されているｉモードメールを選択

画像のマークとファイル名、ファイルサイズ

：メール添付やFOMA端末外への出力可
：メール添付やFOMA端末外への出力不可
：未取得の10000バイトを超える画像
：取得済みの10000バイトを超える画像
：取得失敗の画像の添付あり
：データ異常

■ **画像の表示／非表示を切り替える：ファイル名を選択**

・送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面に添付されている画像も同様の操作で表示／非表示を切り替えられます。

■ **タイトルを確認する：ファイル名を選ぶ▶MENU⑥②**

■ **10000バイトを超える画像のURLを表示する：ファイル名を選ぶ▶MENU⑥③**

・取得する前に表示する：メール本文の「保存期限」を選ぶ▶MENU⑥②

2 ファイル名を選ぶ▶MENU⑥③

・10000バイトを超えるJPEG形式の画像は、自動的に取得され、マイピクチャの「ｉモード」フォルダに保存されます。MENU⑥③で新たに保存することはできません。受信を中断したり、受信中に圏外になるなどの理由により取得できなかった場合は、本文中の「保存期限」を選択すると取得できます。

■ **デコメール内に表示されている画像を保存する：MENU④④▶画像を選択**

3 各項目を選択して設定

・メール添付やFOMA端末外への出力を禁止されている画像（ファイル制限に「あり」と表示）では表示名以外は変更できません。

・設定方法は、「サイトから画像を取得する」の操作3と同じです。☛P188

4 📖▶保存先を選択

・保存した画像は、待受画面などに設定できます。☛P273

おしらせ

● 送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面からタイトルを確認する場合は、画像のファイル名を選びMENUを押し、「添付ファイル」→「タイトル確認」を選択します。

● 送信メールに添付した画像も同様の操作で保存できます。

● 本文中に表示される10000バイト以内の画像では、表示名やファイル名などは表示されません。

● 画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。

● 画像によっては正しく表示できない場合があります。

● 横352×縦288を超える画像はフレーム候補にできません。

● 横縦（または縦横）のサイズが240×320以上の画像はスタンプ候補にできません。

● 横縦（または縦横）のサイズがGIF形式は640×480、JPEG形式は1728×2304を超える画像は保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できないものもあります。

● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、FOMA端末に保存されている画像を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。削除する前に画像一覧で📖を押すと画像を、MENUを押すと画像の詳細情報を表示できます。

● 取得できる画像は、JPEG形式またはGIF形式で最大100Kバイトです。

● 画像が添付されている受信メールを表示したときは、添付された画像は自動的に表示されます。ただし、受信メールがデコメールの場合は、メールを表示すると、メール本文中に挿入されている画像は自動的に表示されますが、添付された画像は自動的に表示されません。画像を表示するときは画像のファイル名を選択します。

ｉモーションメールからｉモーションを再生・保存する

発信元がメールに添付した動画／ｉモーションはｉモーションメールセンターに保管され、ｉモーションの閲覧のための URL が記載されたメールを受信します。このURLを選択して、ｉモーションを取得し、再生したり保存できます。保存したｉモーションはデータBOXの「ｉモーション」から再生したり待受画面に設定できます。

- 最大保存件数☛P35
- 取得できるｉモーションは、最大500Kバイトです。

1 ✉①▶フォルダを選択▶ｉモーションのURLが記載されたｉモードメールを選択

2 URLを選択▶「はい」を選択

ｉモーションメールセンターに接続され、ｉモーションの取得・再生が始まります。

- 再生画面の操作方法☛P279

① ｉモーションが添付されていることを示す
② ｉモーション閲覧用URL
③ ｉモーションメールセンターでのｉモーションの保存期限

3 再生が終了したら「保存」を選択

- 再度再生する：「再生」を選択
- ｉモーションの情報を表示する：「情報表示」を選択
- 保存を中止する：「戻る」を選択 ▶「いいえ」を選択

4 表示名を入力（全角・半角を問わず36文字まで）▶Ⓜ

取得したｉモーションはｉモーションの「ｉモード」フォルダに保存されます。

■ 待受画面に設定する：MENU①▶「はい」を選択

- 映像のない動画／ｉモーション、再生制限が設定されているｉモーション、画像サイズが320×240を超えるｉモーションは待受画面に設定できません。
- 拡大表示できる動画／ｉモーションの場合は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
- ｉアプリ待受画面が設定されている場合は、ｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 待受画面に設定した動画／ｉモーションを再生するには☛P124

5 「戻る」を選択

おしらせ

- 送信メールに添付されている動画／ｉモーションも、ファイル名を選択して、同様に再生できます。
  ただし、動画／ｉモーションがFOMA端末から削除されているときは再生できません。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている動画／ｉモーションを削除してください。削除する前に、動画／ｉモーション一覧でⓂを押すと動画／ｉモーションの再生、MENUを押すと詳細情報の表示ができます。
- メールに添付されたｉモーションをパソコンで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。☛P380
- ｉモード端末へｉモーションメールを送信した場合、ｉモーションメールセンターに保存されたｉモーション閲覧用 URL1 件につき 50 回まで取得できます。50回を超えた場合は、ｉモーションの取得ができなくなります。

ｉモードメールからメロディを再生・保存する

メロディ再生・保存

保存したメロディはデータBOXの「メロディ」から再生したり、着信音に設定したりできます。

- 発信元がFOMA D701i、D701iWM、D702i、D702iBCL、D702iF、D851iWM、D901i、D901iS、D902i、D902iS 以外の場合、送られてきたメロディを正しく再生できない場合があります。
- 最大保存件数☛P35

1 ✉①▶フォルダを選択▶メロディが添付されているｉモードメールを選択

・添付メロディの表示形式には、メロディファイルの種類によって2種類あります。

本文の後に表示（SMF形式）

受信メール ♪ 5/ 8
06/12/05 10:14
docomo.taro.△△@doco…
新曲送ります♪
心に残るとってもすてきな曲です♪
♪Melody.mid 2.9KB
－ END －

メロディのマークとファイル名、ファイルサイズ

本文中に表示（MFi形式）

受信メール ♪ 4/ 8
06/12/05 10:24
docomo.taro.△△@doco…
新曲送ります♪その2
こんどの曲はとっても楽しいメロディです。
♪Melody 1.4KB
－ END －

メロディのマークとタイトル名、ファイルサイズ

♪：メール添付やFOMA端末外への出力可
♪©：メール添付やFOMA端末外への出力不可
♪×：データ異常

■ **メロディを再生する：メロディを選択**
電話着信音量調整で設定されている音量で再生されます。
・再生を途中で止める：CLR

■ **タイトルを確認する：**
・本文の後に表示されるメロディ（SMF形式）：メロディを選ぶ▶MENU⑥⑤
・本文の中に表示されるメロディ（MFi形式）：メロディを選ぶ▶MENU⑥④

■ **データを文字として表示する（データ表示）：**
・本文の後に表示されるメロディ（SMF形式）ではこの機能は利用できません。
① **メロディを選ぶ▶MENU⑥⑤**
・タイトル表示に戻す：メロディの先頭行を選ぶ▶MENU⑥⑤

2 メロディを選ぶ▶MENU⑥②

3 表示名を入力（全角25文字（半角50文字）まで）▶📖を押す

メロディの「ｉモード」フォルダに保存されます。

おしらせ

● データ表示時にメロディを再生・保存するにはメロディの先頭行を選びMENUを押し、「添付ファイル」→「再生」または「保存」を選択します。
● 送信メール詳細画面ではメロディを選びMENUを押し、「添付ファイル」→「保存」を選択します。
● 送信メール、メールテンプレートの添付メロディも同様に再生できます。
● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って保存されているメロディを削除してください。削除する前にメロディ一覧で📖を押すとメロディの再生、MENUを押すと詳細情報の表示ができます。
● MFi形式のメロディにタイトル名が設定されていない場合、メールの受信日時が表示されます。

添付ファイルを削除する

添付ファイル削除

受信メールに添付されている画像、メロディを削除します。

・本文中に表示されるメロディ（MFi形式）、ｉアプリが起動できるリンク項目は削除できません。
・10000バイトを超える画像は、マイピクチャの「ｉモード」から削除してください。

例 添付されている画像を削除するとき

1 ✉①▶フォルダを選択▶画像が添付されているｉモードメールを選択

2 ファイル名を選ぶ▶MENU⑥④

・添付ファイルを一括削除する：MENU⑥⑤

3 「はい」を選択

・削除した添付ファイルはファイル名が薄く表示されて選択できなくなります。

おしらせ

● 送信メール詳細画面では、画像、メロディを選びMENUを押し、「添付ファイル」→「削除」または「一括削除」を選択します。
● 10000バイトを超える画像を削除した受信メールを表示すると、保存期限が薄く表示され、選択できなくなります。

受信／送信メールBOXのメールを表示する
受信メールBOX／送信メールBOX

受信／送信／未送信のｉモードメールやSMSを確認できます。受信済みのｉモードメールやSMSは「受信メール」のフォルダに、送信済みのｉモードメールやSMSは「送信メール」のフォルダに保存されます。また、送信せずに保存したｉモードメールやSMS、送信に失敗したｉモードメールやSMS、圏外自動送信待ちのｉモードメールは「未送信メール」のフォルダに保存されます。

- 最大保存件数☛P35

例 受信メールを表示するとき

1 ✉①
- 送信メールを表示する：✉⑤
- 未送信メールを表示する：✉④

2 フォルダを選択

受信メールの一覧が表示されます。
- メール連動型ｉアプリ用のフォルダを選択すると、対応するｉアプリが起動します。
- ｉアプリを起動せずにフォルダ内のメールを表示する：フォルダを選ぶ▶MENU①

3 メールを選択
- 電話番号、メールアドレス、URLから、それぞれ電話発信、ｉモードメール送信、サイト表示ができます。電話番号やメールアドレス、URLを電話帳に登録したり、URLをブックマークに登録することもできます。本文などのコピーもできます。☛P228
- 未送信メール一覧からメールを選択すると、メール作成画面が表示されます。

フォルダ一覧画面の見かた

■ **受信メールフォルダ一覧画面**

受信メール 1/1 / 受信BOX / 家族 / 友達１ / 友達２ / 会社

保存領域の使用率とページ番号／総ページ数

- (グレー)：メールなし
- (薄黄色)：未読メールなし
- ：メールなし／未読メールなし（プライバシーON）
- ：メールなし／未読メールなし（メール連動型ｉアプリで利用）
- ：未読メールあり
- ：未読メールあり（プライバシーON）
- ：未読メールあり（メール連動型ｉアプリで利用）

■ **送信／未送信メールフォルダ一覧画面**

送信メール 1/1 / 送信BOX / 家族 / 友達１ / 友達２ / 会社

ページ番号／総ページ数

- (グレー)：メールなし
- (薄黄色)：メールあり
- ：プライバシーON
- ：メール連動型ｉアプリ

メール一覧画面の見かた

■ **受信メール一覧画面**

受信BOX 1/2 / 16:54 docomotaro@ΔΔ… 明日のランチ🍴 / ①14:51 docomo.taro.Δ… ②見て見て💕 / 12:45 docomo.taro.Δ… ビデオ撮りました / 10:24 docomo.taro.Δ… 新曲送ります♪その２

ページ番号／総ページ数

受信日時、発信元

題名（SMSでは本文の先頭）

①
- ：未読
- ：既読
- ：既読（返信済み）
- ：保護
- ：保護（返信済み）
- ：未読（返信不可）
- ：既読（返信不可）
- ：既読（転送済み）
- ：保護（返信不可）
- ：保護（転送済み）
- 返信済み／転送済みは後から行った操作のマークが優先表示されます。

②
- ：10000バイト以内の画像あり
- ：10000バイトを超える画像あり
- ：メロディあり
- ：複数種別の添付あり
- ：SMS
- ：送達通知／着信通知
- ：ｉアプリToあり
- ：メール連動型ｉアプリで利用されるメール
- メール一覧表示設定を「1行表示」に設定しているときは、添付ファイルがあると、題名の先頭に📎が表示されます。
- 10000バイトを超える画像が添付されているときは、10000バイト以内の画像やメロディの添付を示すマークは表示されません。
- 発信元が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。

つづく

- 海外から送られてきたSMSでは発信元の先頭に「＋」が表示されます。
- 受信日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。
- 受信したｉモードメールによっては題名が表示されない場合があります。
- データ異常のSMSには が表示され、受信日時は「--/--」（受信当日のみ）となります。発信元は表示されません。

■ 送信／未送信メール一覧画面

ページ番号／総ページ数

送信／保存日時、宛先

題名（SMSでは本文の先頭）

❶ マークなし：未保護　：保護
：圏内自動送信
：保護（圏内自動送信）
：圏内自動送信失敗
：保護（圏内自動送信失敗）
：10000バイト以内の画像あり
：10000バイトを超える画像あり
：メロディあり　：ｉモーションあり
：複数種別の添付あり
：SMS
：メール連動型ｉアプリで利用されるメール

- メール一覧表示設定を「1行表示」に設定しているときは、添付ファイルがあると、送信メール一覧では題名の先頭に が表示されます。
- ｉモーションまたは10000バイトを超える画像が添付されているときは、10000バイト以内の画像やメロディの添付を示すマークは表示されません。
- 送信／保存日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。
- 宛先が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。

メール詳細画面の見かた

■ 受信メール詳細画面

宛先マーク※1、状態マーク、添付ファイルマーク、SMSマーク、メール番号／件数

※1：TO、CC、BCCのいずれで送られてきたのかを示します（ｉモードメールの場合）。

❶ ：受信日時　：発信元
：宛先（TO）（ｉモードメールのみ）
：宛先（CC）（ｉモードメールのみ）
：題名（SMSは「受信SMS」「SMS送達通知」「留守番　着信通知」のいずれか）
：発信元（返信不可）
：宛先（TO）（返信不可）（ｉモードメールのみ）
：宛先（CC）（返信不可）（ｉモードメールのみ）

- データ異常のSMSには が表示されます。

■ 送信メール詳細画面

状態マーク、添付ファイルマーク、SMSマーク、メール番号／件数

❶ ：送信日時　：宛先（TO）
：宛先（CC）（ｉモードメールのみ）
：宛先（BCC）（ｉモードメールのみ）
：題名（SMSは「送信SMS」）

おしらせ

- 表示できない文字は空白などに置き換わります。
- パソコンから装飾されたメールを受信した場合、パソコンと同じ動作にならない場合があります。
- メール本文の添付データ（ｉアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ（MFi形式））が複数添付されていると添付データは無効になります。このとき添付マークには ? が表示されます。
- デコメールを表示した場合、デコメールの背景色によっては、画像やｉモーション取得先URLの文字色と重なってURLが見えない場合があります。
- ｉモードメールでは、発信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレス欄と照合されます。SMSでは、発信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。電話帳との照合については「名前の表示について」を参照してください。☛P95

● 詳細画面では、受信したSMSおよび送達通知、着信通知の題名、発信元は次のように表示されます。

項目	SMS	送達通知	着信通知
題名	受信SMS	SMS送達通知	留守番 着信通知
発信元	電話番号	SMS Center	DoCoMo SMS

- 電話番号が電話帳に登録されているときは、発信元には名前が表示されます。
- 発信者番号が通知されなかったときは、次の文字が発信元に表示されます。
  「非通知設定」：非通知に設定して送られてきた
  「公衆電話」　：公衆電話から送られてきた
  「通知不可能」：発信者番号を通知できない方法で送られてきた

● 添付ファイルやｉアプリが起動できるリンク項目がある場合、詳細画面にマークと添付ファイル名などが表示されます。
- 画像のマークの意味☛P220
- メロディのマークの意味☛P222
- リンク項目からｉアプリを起動するには☛P254

フォルダを作成・削除する

フォルダを作成する

- 受信メールでは「受信BOX」フォルダとメール連動型ｉアプリ用のフォルダ以外に最大40個作成できます。
- 送信メール、未送信メールでは「送信BOX」フォルダまたは「未送信BOX」フォルダとメール連動型ｉアプリ用のフォルダ以外にそれぞれ最大20個作成できます。
- 「受信BOX」フォルダ、「送信BOX」フォルダ、「未送信BOX」フォルダとメール連動型ｉアプリ用のフォルダのフォルダ設定は変更できません。

例 受信メールのフォルダを追加するとき

1 ✉ ①
- 送信メール☛P223　・未送信メール☛P223

2 MENU ①
- ■ **フォルダ設定を変更する：フォルダを選ぶ▶MENU ③**
- ■ **フォルダの並び順を変更する：フォルダを選ぶ▶MENU▶⑦〜⑧**

3 各項目を選択して設定

フォルダ名：
メールのフォルダ名を設定します（全角８文字（半角16文字）まで）。

プライバシー：
「ON」に設定すると、プライバシーモード中（メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合）はフォルダを表示しません。

4 📖を押す

フォルダを削除する

- お買い上げ時に登録されている「受信BOX」フォルダ、「送信BOX」フォルダ、「未送信BOX」フォルダは削除できません。
- 保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護解除してから削除してください。
- メール連動型ｉアプリ用のフォルダは、そのフォルダに対応するｉアプリがあるときは削除できません。対応するｉアプリがないときはフォルダを削除できますが、対応するｉアプリにより作成されたフォルダがすべて削除されます。

例 受信メールのフォルダを削除するとき

1 ✉ ①
- 送信メール☛P223　・未送信メール☛P223

2 フォルダを選ぶ▶MENU ②

3 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

メールの件数を確認する　フォルダ内メール件数

受信メール、送信メール、未送信メールの保存件数をフォルダごとに確認します。

例 受信メールの保存件数を確認するとき

1 ✉ ①
- 送信メール☛P223　・未送信メール☛P223

2 フォルダを選ぶ▶MENU ⑤を押す

おしらせ

● メール一覧ではMENUを押し、「表示」→「メール件数確認」を選択します。

メールアドレスを確認する　アドレス表示

メールアドレスが途中までしか表示されていない場合や、電話帳に登録されていて名前が表示されている場合は、この方法でメールアドレスを確認できます。

例 受信メールのメールアドレスを確認するとき

1 ✉ ①▶フォルダを選択▶メールを選択
- 送信メール☛P223
- メールテンプレート☛P213

2 発信元または宛先を選択

つづく

おしらせ

- 複数のメールアドレスをまとめて確認するときは、メール詳細画面でMENUを押し、「表示」→「アドレス表示」を選択します。受信／送信／未送信メール一覧では、アドレスを表示するメールを選びMENUを押し、「表示」→「アドレス表示」を選択します。送信メール、未送信メールでは全宛先のメールアドレスが、受信メールでは発信元のほか、同報送信された宛先（自分以外）が表示されます（「TO:」「CC:」も表示されます）。

受信／送信メールをフォルダに移動する　メール移動

保存してあるメールを別のフォルダに移動します。

例　受信メールを他のフォルダに１件移動するとき

1 ✉①▶**フォルダを選択**

- 送信メール☛P223　・未送信メール☛P223

2 **受信メールを選ぶ**▶MENU④①①

■ **複数移動する：**MENU④①②▶**メールを選択**▶📖

■ **フォルダ内のすべての受信メールを移動する：**MENU④①③

3 ⊙▶ **移動先フォルダを選択**▶**「はい」を選択**

おしらせ

- 受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。
- 圏内自動送信を設定したｉモードメールをメール連動型ｉアプリ用のフォルダに移動すると、圏内自動送信の設定は解除されます。

メールを検索する　メール検索

受信メールや送信メールを、発信者・宛先または受信日・送信日を指定して検索します。

- 受信メールでは発信者または受信日を指定して検索します。
- 送信メールでは宛先または送信日を指定して検索します。

例　受信メールを発信者で検索するとき

1 ✉①

- 送信メール☛P223

2 MENU⑨①▶**検索する電話帳を選択**

- 受信日または送信日で検索する：MENU⑨②▶日付を選択
- 電話帳や日付を選ぶと、メール一覧表示設定で「1行表示」に設定している場合は該当するメールの先頭4件が、「2行表示」に設定している場合は該当するメールの先頭2件が表示されます。
  - ⊙を押すと全メールが一覧表示されます。
  - 送信メールを宛先で検索する場合、2件目以降の宛先に電話帳の相手が設定されていても検索されます（選択中の画面には1件目の宛先が表示されます）。
- シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモードにすると表示されます。

3 **表示するメールを選択**

- 検索結果画面からは、メール一覧と同様の操作ができます。
- メール検索を解除する：MENU⓪

おしらせ

- 受信メール一覧、送信メール一覧でMENUを押し、「メール検索」→「電話帳でメール検索」または「カレンダーでメール検索」を選択しても同様に操作できます。この場合はフォルダ内のメールだけが検索されます。

受信／送信メールを並べ替える　ソート

受信メールや送信メールの一覧の並び順を一時的に変更します。表示を終了すると、並び順は日付順に戻ります。

- 日付順、送信者順（送信メールでは宛先順）、タイトル順が選択できます。
- 未送信メールやFOMAカード内のSMSの並び順は変更できません。

お買い上げ時　日付順

例　受信メール一覧を並べ替えるとき

1 ✉①▶**フォルダを選択**

- 送信メール☛P223

2 MENU⑦④▶①～③**のいずれかを押す**

■ **送信メールを並べ替える：**MENU⑤▶①～③

おしらせ

- 送信者順または宛先順の場合、メールアドレスが電話帳に登録されていても電話帳の名前ではなくメールアドレスの順に並びます。
- タイトル順の場合、全角／半角の文字が混在していると、50音順と一致しない場合があります。
- 同じフォルダ内にSMSが含まれていると、一覧画面では SMS はメッセージの本文の先頭が表示されるため、タイトル順に並べた場合、50音順と一致しません。

受信メールの既読／未読を変更する

・保護されている受信メールの既読／未読は変更できません。

例 既読メールを 1 件未読にするとき

1 **✉ ① ▶ フォルダを選択**

2 **メールを選ぶ ▶ MENU ⑤ ② を押す**

■ **未読メールを 1 件既読にする：メールを選ぶ ▶ MENU ⑤ ①**

■ **既読メールを複数選択して未読にする：MENU ⑤ ④ ▶ メールを選択 ▶ 📖 ▶「はい」を選択**

■ **未読メールを複数選択して既読にする：MENU ⑤ ③ ▶ メールを選択 ▶ 📖 ▶「はい」を選択**

■ **フォルダ内のメールを全件未読にする：MENU ⑤ ⑥ ▶「はい」を選択**

■ **フォルダ内のメールを全件既読にする：MENU ⑤ ⑤ ▶「はい」を選択**

受信／送信メールを保護する　メール保護

受信メール、送信メール、未送信メールを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防ぐことができます。

・最大保護件数☛P35
・未読メールは保護できません。

例 受信メールを 1 件保護するとき

1 **✉ ① ▶ フォルダを選択**

・送信メール☛P223　・未送信メール☛P223

2 **メールを選ぶ ▶ MENU ③ ① を押す**

メールが保護され、マークが次のいずれかに変わります。

受信メール：(既読)　(返信不可)
(返信済み)　(転送済み)

送信／未送信メール：

・解除する：メールを選ぶ ▶ MENU ③ ④

■ **複数保護する：MENU ③ ② ▶ メールを選択 ▶ 📖**

・保護されていない受信メールが最大保護件数を超えて保存されている場合は全選択できません。

■ **フォルダ内の受信メールを全件保護する：MENU ③ ③**

■ **複数解除する：MENU ③ ⑤ ▶ メールを選択 ▶ 📖**

■ **全件解除する：MENU ③ ⑥**

おしらせ

- メール詳細画面では MENU を押し、「保護」／「保護解除」を選択します。
- 受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。
- 「全件保護」を選択すると、日時が新しいメールから順に、最大保護件数に達するまで保護されます。

受信／送信メールを削除する　メール削除

受信メール、送信メール、未送信メールから不要なメールを削除します。

・保護されているメールは削除できません。まとめて削除する場合、条件に該当していても保護されているメールは削除されずに残ります。保護を解除をしてから削除してください。

受信メールを削除する

○：実行可　×：実行不可

削除方法	実行する画面		
	フォルダ一覧	メール一覧	詳細
メール全件	○	×	×
フォルダ内-既読	○	○※1	×
フォルダ内-全件	○	○※1	×
フォルダ内-7日経過※3	○	○※1	×
フォルダ内-14日経過※3	○	○※1	×
フォルダ内-30日経過※3	○	○※1	×
1件削除	×	○	○
複数削除	×	○	×
全検索結果削除	×	○※2	×

※ 1：メール検索結果の一覧からは実行できません。
※ 2：メール検索結果の一覧からのみ実行できます。
※ 3：メール受信後の経過日数によって削除します。

・まとめて削除する場合、条件に該当する未読メールも削除されます。

例 受信メールを1件削除するとき

1 ✉ ①

■ **メールをすべて削除する：MENU ④ ⑥ ▶端末暗証番号を入力▶操作4に進む**

2 フォルダを選択

3 受信メールを選ぶ▶MENU ② ①

■ **複数削除する：MENU ② ② ▶メールを選択▶📖**

■ **フォルダ内の既読メールを削除する：MENU ② ③**

■ **フォルダ内の受信メールをすべて削除する：MENU ② ④ ▶端末暗証番号を入力**

■ **受信後の経過日数によって削除する：MENU ② ▶⑤～⑦**

4 「はい」を選択

おしらせ

- メール詳細画面ではMENUを押し、「削除」を選択します。
- メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

送信/未送信メールを削除する

○：実行可　×：実行不可

削除方法	実行する画面		
	フォルダ一覧	メール一覧	詳細（送信メール）
メール全件	○	×	×
フォルダ内-全件	○	×	×
全件削除※1	×	○※2	×
1件削除	×	○	○
複数削除	×	○	×
全検索結果削除	×	○※3	×

※1：フォルダ内のメールをすべて削除します。
※2：送信メール検索結果の一覧からは実行できません。
※3：送信メール検索結果の一覧からのみ実行できます。

例 送信メールを1件削除するとき

1 ✉ ⑤

- 未送信メール☛P223

■ **メールをすべて削除する：MENU ④ ② ▶端末暗証番号を入力▶操作4に進む**

2 フォルダを選択

3 メールを選ぶ▶MENU ② ①

■ **複数削除する：MENU ② ② ▶メールを選択▶📖**

■ **フォルダ内の送信メールをすべて削除する：MENU ② ③ ▶端末暗証番号を入力**

4 「はい」を選択

おしらせ

- フォルダ一覧ではMENUを押し、「メール削除」を選択します。
- メール詳細画面ではMENUを押し、「削除」を選択します。

メールの便利な機能

本文に電話番号やメールアドレス、URLがあるとき、これらを選択して音声電話／テレビ電話をかけたり（Phone To／AV Phone To）、iモードメールを作成したり（Mail To）、サイトに接続したり（Web To）できます。また、表示中のiモードメール、SMSの本文中の文字をコピーしたり、電話番号やメールアドレスなどを電話帳に登録することもできます。

Phone To（AV Phone To）・Mail To・Web To機能を使う

- 操作方法はサイトからのPhone To（AV Phone To）、Mail To、Web Toと同じです。
- パソコンなどから受信したメールでは本機能を利用できないことがあります。

本文などをコピーする

表示中のiモードメール、SMS、メールテンプレート中の文字をコピーできます。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- FOMAカード内のSMSの場合、本文コピーと宛先コピー、発信元コピーができます。
- デコメールの場合、装飾情報はコピーされず、テキストのみコピーされます。
- コピーした文字は電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。
- 記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと前にコピーした文字に上書きされます。

例 受信メール詳細画面からコピーするとき

1 受信メール詳細画面を表示

- 選択項目コピーの場合は、コピーする項目を選びます。

2 MENU ②

- メールテンプレートを表示しているときはMENU ③を押します。

3 コピー方法を選択

本文コピー：
本文中の指定した範囲の文字をコピーします。
題名コピー：題名をコピーします。
選択項目コピー：
カーソルを合わせている項目をコピーします。

- 本文コピーの場合はコピーする範囲を指定します。指定方法については☛P190「URLをコピーする」操作2

4 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

おしらせ

● メールにDate To形式の本文が含まれている場合は、いったんメモ帳に貼り付けて保存するとスケジュール登録できます。

受信／送信メールから電話をかける 電話発信

受信メールの送信者や送信メールの宛先に電話をかけることができます。

- 電話番号とメールアドレス（相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合を除く）を電話帳に登録しておく必要があります。
- シークレット属性を設定した電話帳データにメールアドレスが登録されている場合は、シークレットモード中だけ電話をかけられます。

例 受信メールから電話をかけるとき

1 受信メール一覧を表示

2 メールを選ぶ▶MENU ⑥

- 受信メール／送信メール詳細画面では電話をかける相手（発信者／宛先）を選び MENU ⑦ を押します。
- 同報アドレスがあるときはメールアドレス選択画面が表示されます。電話をかけるメールアドレスを選択してください。

3 発信条件を設定

4 MENU ▶「はい」を選択

電話番号やアドレス、URLを電話帳に登録する

表示中のｉモードメール、SMS中の電話番号、メールアドレス、URL を電話帳に登録できます。新規に登録することも、登録済みの電話帳データに追加することもできます。

例 受信メール詳細画面から電話帳登録するとき

1 項目を含むメールを表示

2 項目を選ぶ▶MENU ④

- 選べない項目は登録できません。

3 新規登録するときは①、登録済みの電話帳データに追加するときは②を押す

- 以降の操作は「電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する」の操作3と同じです。☛P190

おしらせ

● 送信メール詳細画面、FOMA カード内の SMS 詳細画面ではMENUを押し、「登録」を選択します。
● デコメールからは登録できない場合があります。
● メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

URLをブックマークに登録する

表示中のｉモードメール、SMSの本文中にURLがあるとき、その画面から直接、URL をブックマークに登録できます。

例 受信メール詳細画面からブックマーク登録するとき

1 URLを含むメールを表示

2 URLを選ぶ▶MENU ④③

3 フォルダを選択

- 以降の操作は「ブックマークに登録する」の操作2と同じです。☛P185

おしらせ

● デコメールからは登録できない場合があります。

メールをお預かりセンターに保存する
電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用して、iモードメールやSMSをお預かりセンターに保存できます。

- 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービスの詳細は『iモード操作ガイド』をご覧ください。

メールを保存する

- 1件あたりのファイル容量が、10000バイトを超えるメールは保存できません。

例 受信メールを保存するとき

1 ✉①▶**フォルダを選択**

- 送信メール☛P223　・未送信メール☛P223

2 MENU④④▶**メールを選択**▶📖

- 最大10件選択できます。
- SMS送達通知は保存できません。

■ **送信メールを保存する：MENU④④▶メールを選択▶📖**

■ **未送信メールを保存する：MENU④②▶メールを選択▶📖**

3 **「はい」を選択▶端末暗証番号を入力**

選択したメールがお預かりセンターに保存されます。保存が完了すると、実行結果が表示されます。

- 実行結果は約5秒後に消え、メール一覧に戻ります。早く一覧に戻すには◉を押します。

おしらせ

● 電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

メールを復元する

お預かりセンターに保存されているメールを、お預かりセンターのサイトから FOMA 端末に保存します。詳細は『iモード操作ガイド』をご覧ください。

- 復元したファイルは保護されます。ただし、次の場合は保護されません。
  - お預かりセンターに保存されているメールが未読だった場合
  - FOMA端末に保存されているメールの保護件数が最大保護件数に達している場合

通信履歴を確認する

お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。

- 履歴は最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 MENU⑥⑥②▶**通信履歴を選択**

FOMA端末のメール機能を設定する
メール設定

Menu 193

メールを自動的にフォルダに振り分ける
メール振り分け設定

受信／送信したiモードメールやSMSに振り分け条件を設定し、自動的にフォルダに振り分けるかどうかを設定します。

- 受信メール、送信メールの振り分け条件はそれぞれ30件登録できます。

振り分け条件を設定する

- 振り分け条件を設定したり実行するには、受信振り分け設定／送信振り分け設定の自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があります。お買い上げ時は「ON」に設定されています。☛P232
- 条件設定後に受信／送信するメールに対して有効です。受信／送信済みのメールは振り分けられません。
- 通常のメールをメール連動型iアプリ用のフォルダに振り分けることもできます。
- メール連動型iアプリのメールは、該当するメール連動型iアプリ用のフォルダがあると、振り分け条件の設定に関わらず、そのフォルダに保存されます。

例 受信メールの振り分け条件を設定するとき

1 ✉⑨③

2 ①

- 送信メールの振り分け条件を設定する：②

受信振り分け一覧　1/1
振り分け：ON
01 電話帳登録なし
02 docomotaro@ΔΔ.□□□…
03 報告書

自動振り分け設定のON／OFF

登録済みの振り分け条件（優先順位順に表示）

❶ To：送信メールアドレス
From：受信メールアドレス
No.：メモリ番号
電話帳登録なし
題名
グループ
条件なし

3 MENU ⑦ ▶ **振り分け条件を指定**

振り分け条件の指定
1 メールアドレス
2 題名
3 メモリ番号
4 グループ
5 電話帳登録なし
6 条件なし

振り分け条件の指定画面

■ **メールアドレスを指定する：**
指定したメールアドレスで受信／送信したメールを振り分けます。メールアドレスは@以降の文字も含めてアドレス全体を指定します（半角50文字まで）。アドレスの一部の文字では振り分けられません。電話番号を指定すると、SMSも振り分けできます。
① ⑦②▶メールアドレスを入力▶⊞
- 電話帳に登録されているメールアドレスを指定する：⑦⑦▶相手を選択
  - メールアドレスを複数登録しているときは、メールアドレスを選択します。

■ **題名を指定する：**
指定した文字を含む題名のメールを振り分けます（全角15文字（半角30文字）まで）。SMSは題名では振り分けできません。
① ②▶題名を入力▶⊞

■ **メモリ番号を指定する：**
FOMA端末電話帳の指定したメモリ番号に登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。ｉモードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。
① ③▶メモリ番号を入力▶⊞
② 電話帳データを選択

■ **グループを指定する：**
グループに登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。
① ④
② FOMA端末電話帳のグループを指定するときは⑦、FOMAカード電話帳のグループを指定するときは②
③ グループを選択

■ **電話帳登録なしを指定する：**⑤
電話帳に登録されていないメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。ｉモードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。

■ **条件なしを指定する：**⑥
条件を設定せずにすべてのメールを振り分けます。

4 **振り分け先フォルダを選択**

振り分け先の指定　1/1
受信BOX
家族
友達1
友達2
会社

- メール連動型ｉアプリ用のフォルダを選択したときは、選択したフォルダのメールがｉアプリで利用される旨のメッセージが表示されます。振り分け先として設定するときは「はい」を選択します。

5 **優先順位を指定**

選択した行の上に新しい振り分け条件が追加されます。

優先順位の指定　1/1
01 電話帳登録なし
02 docomotaro@ΔΔ.□□□…
03 報告書
[最後に追加する]

- 1件目の条件を登録する：［最後に追加する］を選択
- 最後に追加する：［最後に追加する］を選択
- 優先順位の高い条件から順に並べます。
- 登録済みの条件を変更したときは［最後に追加する］は、［最後に移動する］と表示されます。

おしらせ

● 発信元の端末がｉモード端末でメールアドレスが携帯電話番号の場合、受信するアドレスは携帯電話番号のみになるため、振り分け設定に「携帯電話番号@docomo.ne.jp」と登録した場合は振り分けられません。
● FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に同一のメールアドレスが登録されている場合、FOMA端末電話帳のメールアドレスを優先して振り分けるため、振り分けの優先度と一致しない場合があります。
● 条件は優先順位に従って判定されます。たとえば、条件を2件設定した場合、次のように振り分けられます。
① 優先順位1の条件に該当するかどうかが判定され、条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わなかったときは②に進みます。
② 優先順位2の条件に該当するかどうかが判定され、条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わなかったときは「受信BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダに保存されます。

振り分け条件を確認・変更する

1 ✉⑨③▶⑦～②

2 **振り分け条件を選択**
- 条件を確認中でも振り分け条件の変更、削除ができます。

つづく

■ 登録済みの振り分け条件を変更する：
①振り分け条件を選ぶ▶MENU②▶振り分け条件を指定
・振り分け条件の指定は「振り分け条件を設定する」の操作3以降と同じです。
☛P231
②「変更する」を選択

■ 優先順位を変更する：振り分け条件を選ぶ▶MENU⑤▶位置を選択
・選択した位置の上に条件が移動します。一覧の最後に移動するときは、［最後に移動する］を選択します。

■ 条件を削除する：振り分け条件を選ぶ▶MENU③▶「はい」を選択
・条件をすべて削除する：MENU④▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

自動的に振り分けるかどうかを設定する

・「ON」に設定しても、振り分け条件を設定しないと振り分けられません。

お買い上げ時 すべてON

例 受信メールを振り分けるとき

1 ✉⑨③

2 ①▶MENU⑥
・送信メールを設定する：②▶MENU⑥

3 ①～②のいずれかを押す

Menu 194

メールの署名を登録する　署名設定

iモードメールやSMSの本文に付ける署名を登録します。また、メール作成時に署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。

署名を編集し登録する

・署名は装飾できます。ただし、メロディ添付（メロデコ）はできません。装飾方法はデコメールの場合と同じです。装飾すると、その分入力できる文字数が減ります。
・装飾した署名が挿入されたメールはデコメールになります。

お買い上げ時 未登録

1 ✉⑨④▶②▶●

2 署名を入力（全角4999文字（半角9998文字）まで）
・全角5000文字（半角10000文字）まで入力できますが、署名の挿入時には改行されるため、改行（全角1文字（半角2文字））分少なくしてください。

3 📖を押す

署名を自動挿入するかどうかを設定する

・「する」に設定しても、署名が登録されていないと挿入できません。

お買い上げ時 する

1 ✉⑨④▶①

2 ①～②のいずれかを押す

おしらせ

● 署名も本文の文字数に含まれます。本文に署名の文字数と改行分の空きがないと、署名は挿入できません。
● 自動挿入を「する」に設定すると、返信／転送時も本文の最後に署名が挿入されます。ただし、署名に設定した背景色は、iモードメールを新規作成する場合、またはiモードメールに本文を引用せずに返信する場合だけ反映されます。
● 署名が登録してあるときは、メールの本文入力時にMENUを押し「定型文・区点・引用」→「署名挿入」を選択すると挿入できます。ただし、署名に設定した背景色はiモードメールの場合で、本文が未入力の状態のときだけ反映されます。
● 以下の場合、署名はSMSに挿入できません。
・署名を挿入すると本文の文字数が全角・半角を問わず70文字を超える場合
・署名を装飾した場合
・SMS設定で送信文字種を「英語」に設定し、新規にSMSを作成する場合
・送信文字種が「英語」に設定されたSMSに返信、転送する場合
● 署名に電話番号やメールアドレス、URLを入れておくと、iモード端末にiモードメールを送信した場合、相手がPhone To（AV Phone To）、Mail To、Web To機能を使うことができます。

Menu 164 / Menu 2632 / ⬇632

センター問い合わせの内容を設定する
iモード問合せ設定

- お買い上げ時はメール、メッセージR、メッセージFのすべてに☑が付いています。問い合わせをしない場合は、☐にしてご利用ください。

お買い上げ時 すべて選択

1 ✉⑥④

2 **問い合わせ項目を選択**
- いずれかの項目を選択しないと登録できません。

3 📖**を押す**

Menu 1972

メールを選択して受信できるようにする
メール選択受信設定

お買い上げ時 OFF

1 ✉⑨⑦②▶①～②**のいずれかを押す**
- 「ON」に設定するとメールを自動的に受信できない旨のメッセージが表示されます。⊙を押してください。

Menu 196

宛先をメールグループに登録する
メールグループ設定

複数のメールアドレスをメールグループに登録すると、iモードメール作成時に簡単な操作で複数の宛先が設定できます。
- メールグループは最大20件登録できます。1つのメールグループには、最大5件のメールアドレスを登録できます。

1 ✉⑨⑥

2 📖

■ **メールグループ名を編集する：メールグループを選ぶ▶MENU②**

■ **メールグループをコピーする：メールグループを選ぶ▶MENU③**

■ **メールグループを1件削除する：メールグループを選ぶ▶MENU④①▶「はい」を選択**

■ **メールグループを全件削除する：MENU④②▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択**

3 **メールグループ名を入力（全角8文字（半角16文字）まで）▶📖**
- 続けて別のメールグループを登録する：📖

4 **メールグループを選択**

5 ✉▶**各項目を選択して設定**

宛先種別：
TO、CC、BCCを設定します。☛P207

アドレス：
メールアドレスを入力します（半角50文字まで）。
- 電話帳から選択する：📒▶相手を選択
  - メールアドレスを複数登録しているときは、メールアドレスを選択します。

6 📖
- 既に電話帳に登録されているメールアドレスは、電話帳で登録している名前が表示されます。電話帳に登録されていない場合は、メールアドレスが表示されます。
- 他のメールアドレスを追加する：操作5から繰り返す

■ **メールアドレスを編集する：メールアドレス（または名前）を選択▶メールアドレスを編集▶📖**

■ **メールアドレスを1件削除する：メールアドレス（または名前）を選ぶ▶MENU②▶「はい」を選択**

■ **メールアドレスの詳細を表示する：MENU③▶メールアドレスの確認が終わったら⊙**

7 📖**を押す**
メールグループにメールアドレスが登録されます。
- メールグループを選び✉を押すとiモードメールを作成できます。

おしらせ
● 宛先種別にTOがないと、メールを送信できません。

Menu 1951

返信時に本文を引用するかどうかを設定する
メール返信引用設定

iモードメールやSMSに返信する際に、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。また、引用する本文に付ける引用文字を設定します。

お買い上げ時 引用：する　引用文字：>（半角）

1 ✉⑨⑤①

2 **各項目を選択して設定**

引用：
メール返信時に本文を引用するかどうかを設定します。

引用文字：
全角1文字（半角2文字）まで入力できます。
・引用文字も本文の文字数に含まれます。
・送信できない文字が設定された場合、お買い上げ時の引用文字が使用されます。

3 ⓜを押す

Menu 1952

返信時にクイック返信本文を挿入するかどうかを設定する　クイック返信設定

・SMSにはクイック返信本文は挿入できません。
・「ON」に設定しても、クイック返信本文が登録されていないと挿入できません。

お買い上げ時　ON

1 ⓜ⑨⑤②▶①～②のいずれかを押す

Menu 1953

クイック返信時に挿入する本文を登録する　クイック返信本文登録

・最大5件登録できます。
・お買い上げ時の状態から新たに本文を登録するには、登録されている本文を選択して修正するか、不要な本文を削除してください。

お買い上げ時　OKです。　NGです。　ありがとう！　ゴメンなさい！　後ほど連絡します。

1 ⓜ⑨⑤③▶本文を選択

2 本文を入力（全角20文字（半角40文字）まで）▶ⓜ▶「はい」を選択

・改行はできません。

■ **登録されている本文を確認する：クイック返信本文一覧で本文を選ぶ▶ⓜ**

■ **登録されている本文を削除する：クイック返信本文一覧で本文を選ぶ▶MENU①▶「はい」を選択**

■ **新たに本文を登録する：クイック返信本文一覧で「<新しい返信本文>」を選択▶本文を入力▶ⓜ**

■ **お買い上げ時の内容に戻す：クイック返信本文一覧でMENU②▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択**

Menu 1975

メール一覧の表示形式を設定する　メール一覧表示設定

受信メールや送信メールの一覧の表示形式を設定します。
・未送信メールやFOMAカード内のSMSでは設定に関わらず、2行表示されます。

お買い上げ時　2行表示

2行表示

受信BOX 1/2
16:54 docomotaro@△△…
明日のランチ🍴
14:51 docomo.taro.△…
見て見て
12:45 docomo.taro.△…
ビデオ撮りました
10:24 docomo.taro.△…
新曲送ります♪その2

1行表示

受信BOX 1/1
16:54 明日のランチ🍴
14:51 見て見て
12:45 ビデオ撮りま…
10:24 新曲送りま…
10:14 新曲送りま…
12/04 おとぎの国…
12/04 こんにちは。 …
12/03 Hello!
docomotaro@△△.□□□.co.jp

選んでいるメールの発信元（送信メールでは1件目の宛先）

1 ⓜ⑨⑦⑤▶①～②のいずれかを押す

Menu 1973

添付ファイルを受信するかどうかを設定する　メール受信添付ファイル設定

ｉモードメールに添付されている画像、メロディを受信するかどうかを設定します。

お買い上げ時　画像、メロディ受信

1 ⓜ⑨⑦③▶①～④のいずれかを押す

おしらせ

● 受信しない添付ファイルはｉモードセンターで削除され、受信できなくなりますのでご注意ください。
● メール本文中に貼付されたMFi形式のメロディは、本設定に関わらず受信します。

メロディを自動再生するかどうかを設定する 添付ファイル自動再生設定

メロディが添付されているｉモードメールやメッセージR/Fを表示したときに、メロディを自動的に再生するかどうかを設定します。

お買い上げ時 自動再生する

1 **⊠⑨⑦④▶①～②のいずれかを押す**

おしらせ

●「自動再生する」に設定した場合、メロディが添付されている受信メール、送信メール、メールテンプレート、メッセージR/Fを表示すると、電話着信音量で設定されている音量でメロディが1回再生されます。複数のメロディが添付されているときは順番にメロディが再生されます。途中で止めるには CLR を押します。

●「自動再生する」に設定しても、メッセージR/Fが自動表示されたときは、メロディは自動再生されません。

表示するメールの種別を選ぶ 表示種別

指定した種別のメールだけを表示します。表示を終了すると「すべて表示」に戻ります。

- 受信メールでは「すべて表示」「未読のみ表示」「既読のみ表示」「保護のみ表示」から選択できます。
- 送信メールでは「すべて表示」または「保護のみ表示」が選択できます。
- 未送信メールやFOMAカード内のSMSの表示種別は選択できません。

お買い上げ時 すべて表示

例 受信メールの表示種別を選択するとき

1 **⊠①▶フォルダを選択**

- 送信メール☛P223

2 **MENU⑦②▶①～④のいずれかを押す**

おしらせ

●「既読のみ表示」では、保護されている受信メールは表示されません。

メール詳細画面の文字の大きさを変更する 文字サイズ

受信メールや送信メール、メールテンプレートの内容を表示するときの文字サイズを変更します。

- 文字サイズの変更は受信メール、送信メール、メールテンプレートのすべてに反映されます。
- 本機能での設定内容は、文字サイズ設定のメール閲覧にも反映されます。

お買い上げ時 中（標準）

受信メール 1
06/12/05 16:54
docomotaro@ΔΔ.□…
docomo.taro.ΔΔ@…
明日のランチ
明日のランチの待ち合わせ、11時にいつものところでいい？
－ END －

大：24ドット

受信メール 1/ 8
06/12/05 16:54
docomotaro@ΔΔ.□□□.c…
docomo.taro.ΔΔ@doco…
明日のランチ
明日のランチの待ち合わせ、11時にいつものところでいい？
－ END －

中：20ドット（標準）

受信メール 1/ 8
06/12/05 16:54
docomotaro@ΔΔ.□□□.co.jp
docomo.taro.ΔΔ@docomo.ne…
明日のランチ
明日のランチの待ち合わせ、11時にいつものところでいい？
－ END －

小：16ドット

例 受信メール詳細画面から操作するとき

1 **⊠①▶フォルダを選択**

- 送信メール☛P223

2 **メールを選択▶MENU③①**

- メールテンプレートを表示しているときは、MENU④①を押します。

3 **①～③のいずれかを押す**

おしらせ

● 文字サイズ設定の「一括」または「メール閲覧」からも変更できます。

● メール詳細画面の文字サイズの変更は次に設定を変更するまで保持されます。

● メール作成時および編集時の文字サイズは、文字サイズ設定の「一括」または「メール編集／文字入力」から変更できます。

メール着信時の動作を設定する　メール着信設定

ｉモードメール、SMSを受信したときの動作を設定します。

・本機能での設定内容は、音の設定、イルミネーション設定、バイブレータ設定にもそれぞれ反映されます。

お買い上げ時　着信音選択：メロディ／キラリン
着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／レモン　バイブレータ設定：OFF
鳴動時間：10秒

1 ✉⑨①

2 各項目を選択して設定

着信音選択：
「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画／ｉモーションを選択します。着信音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。

・選択時にメロディ、動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117

着信イルミネーション設定：
背面ディスプレイの照明の点灯パターンと点灯色を設定します。

・点灯パターンを「メロディ連動」または「OFF」に設定すると点灯色は設定できません。

バイブレータ設定：
バイブレータの動作パターンを設定します。

鳴動時間（秒）：
着信音が鳴動している時間を設定します（1～30秒）。

3 📖**を押す**

おしらせ

● メロディによっては、着信イルミネーション設定やバイブレータ設定で「メロディ連動」に設定すると、イルミネーションやバイブレータが動作しないことがあります。

● 電話帳でメール着信設定をしている相手からのメールを受信した場合は、電話帳の設定で動作します。☛P98

メール受信通知を設定する　受信表示設定

FOMA端末の操作中にｉモードメールやSMS、メッセージR/Fを受信したときに、受信中画面および受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時　通知優先

1 ✉⑨⑦①▶①～②**のいずれかを押す**

操作優先： 受信中画面および受信結果画面を表示しません。

通知優先： 受信中画面および受信結果画面を表示します。

おしらせ

●「操作優先」に設定すると、待受中以外の場合（他の機能が起動中）は受信中画面や受信結果画面が表示されず、メール着信音も鳴りません。着信を知らせる背面ディスプレイも点灯／点滅しません。

●「通知優先」に設定していても、音声電話中、テレビ電話中、カメラ起動中、ｉアプリ動作中、目覚まし音やアラーム鳴動中などは受信中画面および受信結果画面は表示されず、メール着信音も鳴りません。着信を知らせる背面ディスプレイも点灯／点滅しません。

● 開閉ロック中（FOMA端末を開いているとき）、オールロック中、PIM ロック中、公共モード（ドライブモード）中は設定に関わらず、受信中画面および受信結果画面は表示されず、メール着信音も鳴りません。着信を知らせる背面ディスプレイも点灯／点滅しません。

チャットメールを作成して送信する　チャットメール作成・送信

複数の相手と会話をするような感覚でメールをやりとりします。メールのやりとりは1つの画面で確認できます。

・あらかじめ相手のメールアドレスをチャットメンバーに登録しておく必要があります。

・メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、または受信／送信メールの保存領域に空きがない場合はチャットメールを利用できません。

・チャットメール非対応端末にチャットメールを送信した場合、相手の端末には「チャットメール」の題名が付いたメールとして届きます。また、チャットメンバーに登録しているチャットメール非対応端末から、題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信した場合、チャットメールとして受信できます。
・複数の相手とチャットメールをやりとりした場合の通信料は、メール同報送信の場合と同じです。

チャットメール画面の見かた

❶**送受信履歴**
最新の履歴から最大100件表示できます。
・ガイド行に△▽が表示されているときはでスクロールできます。
・画面単位でスクロールする：／
・先頭行に移動する：MENU 5 1
・最終行に移動する：MENU 5 2

❷**詳細表示欄**
最新または選んだチャットメールの詳細を表示します。表示可能文字数は全角250文字（半角500文字）までです。

❸**本文入力欄**

Menu 13

チャットメンバーを登録する
チャットメンバー設定

・チャットメンバーに登録できるのは、最大5件です。同じメールアドレスは複数登録できません。

1 3
メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示されます。
・メンバーが既に登録されている場合は、チャットメール画面が表示されます。メンバーを追加登録するときは、MENU 7を押して操作3に進みます。

2 **「はい」を選択**

3

4 **アドレス欄を選択 ▶ メールアドレスを入力（半角50文字まで）**
・メンバーに登録する相手がシークレットコードを登録している場合は、電話帳に相手のメールアドレスを登録してからシークレットコードを設定し、相手の携帯電話番号のみをメンバーに登録します。

■ **電話帳から検索する：▶相手を選択**
・メールアドレスを複数登録しているときは、メールアドレスを選択します。

5 **ニックネーム欄を選択 ▶ ニックネームを入力（全角4文字（半角8文字）まで）**
・メールアドレスが、電話帳に登録されているアドレスと一致するときは、電話帳の名前（先頭から全角4文字（半角8文字）まで）がニックネーム欄に表示されます。
・ニックネームを入力しなかった場合は、チャットメール画面では、メールアドレスの@より前の部分の先頭から8文字が表示されます。

6 **文字色欄を選択▶文字色を選択**
・青、赤、緑、オレンジ、黒の順に、登録済みのチャットメンバーに使用していない色から表示されます。
・チャットメール画面ではニックネームが選択した色で表示されます。

7
チャットメンバーが表示されます。
・他のメンバーを追加登録する：▶操作4～7を繰り返す

8 **を押す**

Menu 13

チャットメールを作成して送信する

・チャットメール送信時は、登録したメンバー全員に送信する設定になっています。送信画面でメンバーを選択することもできますが、チャットメールを終了したり、メンバーの登録内容を変更したりすると、設定は元に戻ります。
・送信したチャットメールは、「送信メール」の「送信BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

1 3
・メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択してメンバー登録をしてください。

2 **本文入力欄を選択▶本文を入力（全角250文字（半角500文字）まで）**

■ **チャットメール画面の履歴から本文をコピーして貼り付ける：**

①チャットメールを選ぶ▶MENU⑥▶範囲を指定

・範囲の指定方法☛P348

②本文入力欄を選択▶貼り付ける位置を選ぶ▶MENU③

■ **送信するメンバーを選択する：**MENU③▶宛先を選択▶📖

3 **📖を押す**

・正常に送信されると、送信されたチャットメールはチャットメール画面に表示されます。

■ **受信したメールの同報アドレス全員に返信する：**MENU②②

おしらせ

● チャットメールは、以下の操作でもチャットメール画面に表示できます。
  ・受信／送信メール一覧でチャットメールを選びMENUを押し、「表示」→「チャットメール表示」を選択
  ・受信／送信したチャットメールの詳細画面でMENUを押し、「表示」→「チャットメール表示」を選択

● 送信に失敗したり、チャットメール終了時に未送信だったチャットメールは「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。「未送信BOX」フォルダにはチャットメールは1件のみ保存できます。さらに送信に失敗すると、「未送信BOX」フォルダに保存されているチャットメールは上書きされます。また、「未送信BOX」フォルダに保存されているチャットメールは、チャットメール起動時に本文入力欄に表示されます。再送信する場合は、チャットメール画面から送信してください。

チャットメールを受信する　チャットメール受信

チャットメールを起動しているとき

チャットメンバーに登録している相手から、題名に「チャットメール」（全角・半角を問わず）を含むメールを受信した場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に受信したチャットメールが追加されます。

・チャットメールを起動しているときは、チャットメールを受信しても、着信音は鳴らず、着信バイブレータも動作しません。着信を知らせる背面ディスプレイも点灯／点滅しません。

・チャットメンバーに登録していない相手からチャットメールが送信されてきた場合は、次の「チャットメールを起動していないとき」の操作に従ってチャットメール画面に読み込んでください。

チャットメールを起動していないとき

チャットメールはｉモードメールとして「受信メール」の「受信BOX」フォルダに保存されます。

・メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

1 **受信メール一覧でチャットメール画面に読み込む受信メールを選ぶ▶MENU⑦⑤を押す**

・受信メール詳細画面ではMENU③③を押します。

・読み込むメールの発信元アドレスがチャットメンバーに登録されていない場合は、登録するかどうかの確認画面が表示されます。登録するときは「はい」を選択してメンバー登録をしてください。☛P237

・デコメールやパソコンから受信したHTMLメールは、チャットメール画面には読み込めません。

ｉモードセンターに保管されているチャットメールを受信するとき

1 **チャットメール画面でMENU①を押す**

チャットメールがある場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に受信したチャットメールが追加されます。

・ｉモード問合せでチャットメールを受信すると、同時にｉモードメールも受信します。

おしらせ

● チャットメール画面では本文中に電話番号やメールアドレス、URLが含まれていても、Phone To（AV Phone To）、Mail To、Web Toは行えず、ｉアプリToの機能も使用できません。また、添付ファイルも表示されません。チャットメールを削除せずに終了し、「受信メール」からチャットメールを表示すると、これらの機能が使用できます。

● 「受信メール」からチャットメールを削除した場合は、チャットメール画面のニックネームが「--------」、日付または時刻が「--/--」、本文が「削除されました」と表示されます。

● チャットメールを起動していないとき、チャットメンバーに登録している相手からチャットメールを受信した場合は、次回のチャットメール起動時にチャットメール画面に読み込まれます。

● チャットメール画面で受信したチャットメールは、「受信メール」では既読になります。

● メール連動型ｉアプリからメールを送受信した場合、チャットメールとして受信したメールはチャットメール画面に表示されます。

同報アドレスを表示する

受信したメールに同報がある場合は、同報アドレスを表示して確認できます。

1 チャットメール画面でメールを選ぶ▶ MENU 4 を押す

- メンバー登録されていない同報者はニックネームの代わりに「未登録」と表示されます。またメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、メールアドレスの代わりに名前が表示されます。メールアドレスを確認する場合は ⊙ を押します。

■ 未登録の同報者をチャットメンバーとして登録する：アドレスを選ぶ▶ 📖
- 以降の操作は「チャットメンバーを登録する」の操作5以降と同じです。☞P237

■ 同報アドレスをコピーする：アドレスを選ぶ▶ MENU 2

チャットメールの履歴をすべて削除する

チャットメール画面に表示されているすべてのチャットメールの履歴を削除します。

- 受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、保護されているメールは削除されません。

1 チャットメール画面で MENU 9 ▶「はい」を選択

チャットメンバーを編集する

チャットメンバーの登録内容を変更したり、メンバーを追加または削除します。メンバー全員の登録内容の詳細を確認したり、メンバーを入れ替えたりすることもできます。

1 チャットメール画面で MENU 7

2 メンバーを選択▶編集

■ メンバーを1件削除する：メンバーを選ぶ▶ MENU 2 ▶「はい」を選択

■ メンバーの詳細を表示する：
① MENU 3
② 確認が終わったら ⊙

■ メンバーを追加する：✉

■ メンバー全件をメールグループと入れ替える：MENU 5 ▶ メールグループを選択 ▶「はい」を選択
チャットメールのメンバーが、選択したメールグループに登録されているメンバーと入れ替わります。

3 📖 を押す

個人情報を設定する

チャットメール画面に表示する自分のニックネームとその文字色を設定します。

1 チャットメール画面で MENU 8

2 ニックネーム欄を選択 ▶ ニックネームを入力（全角4文字（半角8文字）まで）

- ニックネームを入力しなかった場合、チャットメール画面では「自分」と表示されます。

3 文字色欄を選択▶文字色を選択

4 📖 を押す

チャットメールを終了する

1 チャットメール画面で ⌒ または CLR

2「いいえ」を選択

チャットメールが終了します。次回のチャットメール起動時に、前回のチャットメールが表示されます。

- 「はい」を選択すると、チャットメールがすべて削除されます。この場合、受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、保護されているメールは削除されません。

Menu 192

チャットメール着信時の設定を行う

チャットメール着信設定

チャットメールを起動していないときに、チャットメールを受信したときの着信動作を設定します。

- 本機能での設定内容は、音の設定、イルミネーション設定、バイブレータ設定にもそれぞれ反映されます。

お買い上げ時
着信動作設定：設定する
着信音選択：メロディ／小鳥
着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／レモン　バイブレータ設定：OFF
鳴動時間：10秒

1 ✉ 9 2

2 各項目を選択して設定

着信動作設定：
着信時の動作を設定するか、メールの着信動作に従うかを設定します。
- 「設定する」に設定すると、以下の項目を設定できます。

着信音選択：
「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画／iモーションを選択します。着信音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。
- 選択時にメロディ、動画／iモーションを再生して確認するには☛P117

着信イルミネーション設定：
背面ディスプレイの点灯パターンと点灯色を設定します。
- 点灯パターンを「メロディ連動」または「OFF」に設定すると点灯色は設定できません。

バイブレータ設定：
バイブレータの動作を設定します。

鳴動時間（秒）：
着信音が鳴動している時間を設定します（1～30秒）。

3 ⓜを押す

おしらせ

- 同時に複数のメールを受信した場合に本設定どおりの動作となるのは、チャットメールを最後に受信したときのみです。
- メロディによっては、着信イルミネーション設定やバイブレータ設定で「メロディ連動」に設定すると、イルミネーションやバイブレータが動作しないことがあります。

Menu 171

SMS（ショートメッセージ）を作成して送信する　SMS作成・送信

SMS を作成して送信します。送信せずに保存することもできます。

- 最大保存件数☛P35
- 半角カタカナは受信側で正しく表示されない場合があります。
- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間でも「国際SMS」の送受信が可能です。ご利用方法やご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 受信、送信、未送信の SMS 一覧／詳細画面の見かた☛P223

例　宛先を直接入力してSMSを作成・送信するとき

1 ✉⑦①▶ To 欄を選択

メッセージ作成<新規>　To　Text　70残 → 入力方法を選択してください　電話帳参照　直接入力

2 「直接入力」を選択▶宛先（相手の電話番号）を入力

- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「＋」（⓪を1秒以上押す）「国番号」「相手先の携帯電話番号」の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。また、「010」「国番号」「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます（受信した海外からの SMS に返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください）。
- To 欄には26文字まで入力できますが、宛先として送信できるのは20文字（「+」を含めた場合21文字）までです。

■ **電話帳から検索する：「電話帳参照」を選択▶相手を選択**
- 電話番号を複数登録しているときは、電話番号を選択します。

3 Text を選択▶本文を入力

- SMS設定で送信文字種を「日本語」に設定した場合は、全角・半角を問わず 70 文字まで入力できます。空白も本文の文字数に含まれます。
- SMS 設定で送信文字種を「英語」に設定した場合は、半角 160 文字まで入力できます。英数字と記号（｀。「」、･ﾞﾟを除く）が使用できます。半角空白も本文の文字数に含まれます。
- 文中で改行できます。かな入力方式の場合、改行するときは#を押します（全角数字入力モード、半角数字入力モードを除く）。改行も本文の文字数に含まれます。ただし、相手の端末では空白に置き換わります。

■ **署名を挿入する：MENU④⑤**
- 署名はあらかじめ登録しておく必要があります。

4 ⓜを押す

■ **SMSを送信せずに保存する：MENU②**
- 宛先、本文のいずれも入力されていない場合は保存できません。
- 保存した SMS を再編集して送信できます。☛P215

おしらせ

● 電波状況や送信する文字の種類、相手の端末によっては、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
● 発信者番号通知設定を「通知しない」に設定していても、SMS送信時は送信先に発信者番号が通知されます。
● 送信文字種が英語の場合、一部の記号（| ^ { } [ ] ~ ¥）を入力すると送信できる文字数が少なくなるため、最大文字数以下の文字数でも送信できない場合があります。この場合は、入力文字を少なくして送信し直してください。
● 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できません。「未送信メール」から不要なｉモードメール、SMSを削除してください。☛P228
● SMSを送信完了した場合でも、SMS受信に非対応の機種では正常にSMSを受信することはできません。
● 送信する文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめSMS設定で設定します。また、送達通知、有効期間の設定はSMSの作成開始後に変更することもできます。
● 送信が正常に終了したときは、SMSが「送信メール」の「送信BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、一番古い送信メールに上書きされます。残しておきたい送信メールは保護してください。
● 送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、SMSが「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。「未送信BOX」フォルダからSMSを編集・送信できます。☛P215
● 送達通知を「要求する」に設定して送信した場合、SMSが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達通知が送られてきます。送達通知は「受信メール」に保存されます。

SMS（ショートメッセージ）を受信したときは　SMS受信

SMSは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、背面ディスプレイの照明でお知らせします。受信したSMSは「受信メール」に保存されます。

・最大保存件数☛P35

1 SMSを受信

点滅
✉が点滅し、「メッセージ受信中…」と表示されます。
受信が完了すると、受信結果画面が表示され、メール着信音が鳴り、背面ディスプレイが点灯／点滅します。

：未読のSMSあり
：未読のSMSとｉモードメールあり

受信結果（スクロール表示）

受信したSMSの件数
受信に失敗したときは「メール」の後ろに「×」が表示されます。受信し直すには、SMS問合せを行ってください。

・SMS受信中に（終話）を押すと受信を中止します。
・FOMA端末を折りたたんでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。☛P28
・受信結果画面は何も操作しないと約15秒間、メール着信設定の鳴動時間を15秒より長く設定しているときは着信音が鳴り終わるまで表示されます。早く受信前の画面に戻すには（CLR）を押します。

■ **受信したSMSをすぐに読む：受信結果画面で（決定）または（1）▶フォルダを選択▶SMSを選択**

・受信したSMSに返信（☛P218）したり、他の宛先に転送（☛P219）できます。
操作方法はｉモードメールの場合と同様です。

おしらせ

● ｉモードメール、メッセージR/F受信中やお預かりセンター接続中は、SMSを自動受信しません。SMS問合せを行ってください。
● 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、未読以外の一番古い受信メールに上書きされます。残しておきたい受信メールは保護してください。
・未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、SMSの受信は中止され、画面には（Full）や（Full）が表示されます。受信する場合、未読メールの内容表示、未読メールの既読メールへの変更、不要メールの削除、保護解除などを行う必要があります。

・FOMAカードにSMSが最大件数（20件）保存されているときは、「受信メール」に空きがあっても、SMSを受信できないことがあります。このとき、画面には や が表示されます。FOMA端末に移動（☛P244）するか、FOMAカード内のSMSを削除（☛P244）してください。

● 受信したSMSに直接FOMAカードへの保存が指定されている場合は、直接FOMAカードに保存されます。ただし、FOMAカード内のSMSが20件に達している場合は、SMSを受信できません。不要なSMSを削除してから再度、SMS問合せを行ってください。

● 受信表示設定の設定内容によっては、受信中画面や受信結果画面が表示されない場合があります。

● mova端末から送信したショートメールは、FOMA端末ではSMSとして受信します。

● FOMA端末電話帳にメール着信設定のある相手からSMSを受信した場合、メール着信音、着信バイブレータ、背面ディスプレイの照明はFOMA端末電話帳の設定に従って動作します。電話帳との照合については「名前の表示について」を参照してください。
☛P95
・複数のSMSを同時に受信したときは、最後に受信したSMSの条件に従って動作します。

● ドコモ以外の海外通信事業者からSMSを受信した場合は、発信元のアドレスに自動的に「＋」が付きます。電話帳に「＋」を付けて登録していると、電話帳で登録している名前が表示されます。

Menu 162

SMS（ショートメッセージ）があるかどうかを問い合わせる SMS問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間にSMSが届いていないかを問い合わせます。

・電波状態によってはSMS問合せができない場合があります。

1 ✉⑥②を押す

SMSセンターにSMSが保管されていれば受信します。

おしらせ

● SMS問合せを行っても、受信するまでに時間がかかる場合があります。

Menu 174

SMS（ショートメッセージ）の設定を行う SMS設定

通常はSMSC、アドレス、Type of Numberの設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時 送信文字種：日本語
送達通知：要求しない　有効期間：3日
SMSC：ドコモ
アドレス：81903101652
Type of Number：international

1 ✉⑦④

2 **各項目を選択して設定**

送信文字種：
日本語のメッセージを送信するか、英語のメッセージを送信するかを選択します。文字種により送信できる文字数が異なります。

送達通知：
SMSを送信する際に、送達通知の配信を要求するかどうかを設定します。

有効期間：
送信したSMSを相手が受け取れないときに、SMSセンターで保管する期間を選択します。

SMSC：
ドコモ以外のSMSサービスを受ける場合に設定します。
・「その他」に設定したときは、アドレス欄を選択し、アドレスを入力します（半角20文字まで）。

Type of Number：
「international」「unknown」のいずれかを設定します。
・SMSCに「その他」を設定しアドレス欄に数字のみ、または「＊」「#」を含んだ番号を入力した場合は、「unknown」に設定してください。

3 📖を押す

おしらせ

● SMSの作成画面ではMENUを押し、「SMS設定」を選択します。この場合には、「送達通知」「有効期間」のみ設定でき、作成中のSMSにだけ有効です。

● 送信文字種、有効期間、SMSC、Type of Numberの設定は、FOMAカードに保存されます。

SMS（ショートメッセージ）をFOMAカードに保存する　FOMAカード保存SMS

送受信したSMSを、FOMA端末からFOMAカードに移動またはコピーします。

SMS（ショートメッセージ）をFOMAカードに移動／コピーする

- 最大保存件数☛P35
- 「未送信メール」のSMSは、FOMAカードに保存できません。
- 送信SMSを移動／コピーすると、対応する送達通知があれば、同時に「FOMAカード（UIM）受信SMS」に移動／コピーされます。送達通知だけを移動／コピーすることはできません。

例 受信SMSをFOMAカードに1件移動するとき

1 ✉①▶**フォルダを選択**
- 送信SMS☛P223

2 **SMSを選ぶ**▶MENU④②①
- ■ **複数移動する**：MENU④②②▶SMSを選択▶📖
- ■ **1件コピーする**：SMSを選ぶ▶MENU④③①
- ■ **複数コピーする**：MENU④③②▶SMSを選択▶📖

3 **「はい」を選択**

おしらせ
- 受信メール詳細画面、送信メール詳細画面ではMENUを押し、「移動／コピー」→「FOMAカードへ移動」または「FOMAカードへコピー」を選択します。
- FOMAカードにSMSが20件保存されているときは移動／コピーできません。FOMAカードから不要なSMSを削除してください。
- 保護の設定はFOMAカードに移動／コピーされません。

FOMAカード内のSMS（ショートメッセージ）を表示する

例 受信SMSを表示するとき

1 ✉⑦②

FOMA受信SMS一覧画面では、SMSは2行で表示されます。

① ✉：未読（返信可）　✉：未読（返信不可）
　✉：既読（返信可）　✉：既読（返信不可）
　✉：送達通知／着信通知

- 一覧の既読／未読のマークは、FOMAカード内のSMSを表示したかどうかを示します。移動／コピー前の未読／既読の状態も引き継がれます。
- 受信日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。
- 送信SMSを表示する：✉⑦③

2 **SMSを選択**

① ：受信（返信可）　：受信（返信不可）
　：送信
　：送達通知／着信通知
　：FOMAカード内のSMS

② ：日時　To：宛先
　From：発信元　：発信元（返信不可）
　：題名（「受信SMS」「送信SMS」「SMS送達通知」「留守番 着信通知」のいずれか）

- 送達通知の発信元には「SMS Center」、着信通知の発信元には「DoCoMo SMS」と表示されます。
- 送信SMSをFOMAカードに移動／コピーした場合、FOMAカード内の送信SMSから送信日時のデータが消去されます。

おしらせ
- FOMAカード内のSMSから返信／転送、再送信などを行った場合、送信済みのSMSは、FOMA端末の「送信メール」に保存されます。

FOMAカード内のSMS（ショートメッセージ）をFOMA端末に移動／コピーする

FOMAカードに保存されているSMSを、FOMA端末の「受信メール」または「送信メール」に移動／コピーします。

- 送信SMSを移動／コピーすると、対応する送達通知があれば、同時に「受信メール」に移動／コピーされます。送達通知だけを移動／コピーすることはできません。

例 受信SMSをFOMA端末に1件移動するとき

1 ✉⑦②

- 送信SMSを移動／コピーする：✉⑦③

2 **SMSを選ぶ▶MENU③①**

■ **複数移動する：MENU③②▶SMSを選択▶📖**

■ **1件コピーする：SMSを選ぶ▶MENU③③**

■ **複数コピーする：MENU③④▶SMSを選択▶📖**

3 **●▶移動先フォルダを選択▶「はい」を選択**

おしらせ

- FOMAカード内のSMS詳細画面ではMENUを押し、「移動／コピー」→「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。
- 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、移動／コピーできません。保護されていないSMSやｉモードメールがあっても上書きされません。不要なSMS、ｉモードメールを削除してください。

FOMAカード内のSMS（ショートメッセージ）を削除する

- 送信SMSを削除した場合、対応する送達通知がFOMAカード内にある場合は、同時に削除されます。

例 受信SMSを1件削除するとき

1 ✉⑦②

- 送信SMSを削除する：✉⑦③

2 **SMSを選ぶ▶MENU②①**

■ **複数削除する：MENU②②▶SMSを選択▶📖**

■ **全件削除する：MENU②③▶端末暗証番号を入力**

■ **送達通知を全件削除する：MENU②④▶端末暗証番号を入力**

3 **「はい」を選択**

おしらせ

- FOMAカード内のSMS詳細画面ではMENUを押し、「削除」を選択します。

ｉアプリ

ｉアプリとは

ｉ アプリをサイトからダウンロードすることにより、ｉモード対応FOMA端末（以下、ｉモード端末）を便利に活用いただけます。たとえば、ｉ モード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のｉアプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のｉ アプリでは、必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。また、ｉアプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できるｉアプリもあります。

ｉモード端末　ｉモードセンター
ダウンロード
ｉアプリ
ゲーム、株価情報、etc.
ＩＰ（情報サービス提供者）

- ｉアプリをダウンロードする☛P247
- ｉアプリを起動する☛P248
- ｉアプリを自動起動する☛P253

おしらせ

- ｉ アプリによっては、ｉ モード端末の携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号を利用する場合があります。
- ｉアプリによっては実行時に通信を行うものがあります。通信を行わないように設定することもできます。☛P250

登録データを利用する

ｉアプリには、お客様のｉモード端末の登録データ（電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報）を参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像保存

おしらせ

- プライバシーモード中（電話帳・履歴、マイピクチャ、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合）は、利用できないｉアプリがあります。
- ｉ アプリにより画像が保存される場合は、マイピクチャの「ｉモード」「デコメールピクチャ」フォルダ、またはｉアプリ内に保存されます。

ｉアプリDXとは

ｉアプリDXでは、ｉモード端末の情報（メールや発着信履歴、電話帳データなど）と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、ｉアプリをより便利に楽しく利用できます。

登録データを利用する

ｉアプリDXでは、通常のｉアプリで利用できる登録データ（電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報）だけでなく、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- 電話帳参照
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- メールメニューの利用
- ｉモードメール作成画面利用
- 最新のリダイヤル参照
- 最新の着信履歴参照
- 最新の未読メール参照
- 着信音変更（電話、メール、メッセージR/F）
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像保存
- データBOXへの動画保存
- データBOXへの着信音保存
- 画像設定の変更（待受画面、電話発着信、テレビ電話発着信、メール送受信、メッセージR/F受信）

おしらせ

- ｉアプリDXでは、ｉアプリの有効性を確認するため、ｉアプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングはｉアプリによって異なります。
- ｉアプリDXを起動するには日付・時刻の設定が必要です。
- プライバシーモード中（電話帳・履歴、メール、マイピクチャ、ｉモーション、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合）は、利用できないｉアプリDXがあります。

● ｉアプリDXにより画像・動画・着信音が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「ｉモード」「デコメールピクチャ」フォルダ、ｉモーション・メロディの「ｉモード」フォルダ、またはｉアプリDX内に保存されます。

メール連動型ｉアプリとは

メール連動型ｉアプリは、ｉアプリDXの一種で、ｉモードメールで情報をやりとりすることにより、株価などの欲しい情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、ｉアプリをより便利に楽しく利用できます。

・メール連動型ｉアプリで利用されるメールは、正しく表示できない場合があります。

こんなこともできます

■ **ｉアプリ待受画面**

ｉアプリ待受画面ではｉアプリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にできます。☛P125、P254

・ｉアプリ待受画面に対応したｉアプリで利用できる機能です。

■ **ｉアプリの自動起動**

時刻や日付、曜日などを指定して、ｉアプリを自動起動できます。あらかじめｉアプリに設定されている時間間隔で自動起動できるｉアプリもあります。☛P253

■ **カメラ撮影**

ｉアプリからｉモード端末のカメラを使って撮影できます。

・カメラ撮影機能に対応したｉアプリで利用できる機能です。☛P257

■ **赤外線通信**

ｉアプリから赤外線通信機能が搭載された機器と通信できます。赤外線通信機能搭載機器と連動してより広がった使い方ができます。☛P258

・赤外線通信機能に対応したｉアプリで利用できる機能です。
・相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

■ **赤外線リモコン**

ｉアプリから、赤外線リモコンに対応した家電機器など、各種機器を操作できます。☛P297
たとえばプリインストールされている「Gガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAVリモコンとして利用することができます。
☛P252

・赤外線リモコン機能に対応したｉアプリで利用できる機能です。相手の機器に対応したｉアプリが必要です。

サイトからｉアプリをダウンロードする

サイトからｉアプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

・最大保存件数☛P35
・電波状況などによりｉアプリのダウンロードに失敗した場合、そのｉアプリはFOMA端末に保存されません。

1 ｉアプリのあるサイトを表示 ▶ ｉアプリを選択

選択したｉアプリがダウンロードされます。

・ダウンロードを中止する：㊦▶「はい」を選択

■ **ソフト情報表示設定を「ON」に設定しているとき：**

ｉアプリの情報が表示されます。「はい」を選択すると、ｉアプリがダウンロードされます。

・ダウンロードするｉアプリの詳細情報を確認する：㊂

■ **登録データや携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号を利用するｉアプリをダウンロードするとき：**

確認画面が表示されます。「はい」を選択するとｉアプリがダウンロードされます。

・ガイド行に「ガイド」と表示された場合、㊂を押すと、そのｉアプリが利用するデータの詳細を確認できます。

■ **選択したｉアプリが既にダウンロードされているとき：**

「ダウンロード済みです」と表示されます。ｉアプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとｉアプリがダウンロード（バージョンアップ）されます。

■ **選択したｉアプリが既に異なるFOMAカードでダウンロードされているとき：**

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ダウンロードしたｉアプリが上書きされます。

2 ｉアプリを保存するフォルダを選択

- ｉアプリによっては、ｉアプリ待受画面、通信設定、アイコン情報のソフト動作設定画面が表示されます。各項目を選択して設定し、(決定) を押してください。
  各設定項目については、「ｉアプリの動作条件を設定する」の操作３を参照してください。
  ☛P250

3 「はい」を選択

ダウンロードしたｉアプリが起動します。

- サイト画面に戻る：「いいえ」を選択

おしらせ

● 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って保存されているｉアプリを削除してください。ただし、ダウンロードに失敗した場合でも、削除したｉアプリは元に戻りません。

メール連動型 ｉ アプリのダウンロードについて

メール連動型 ｉ アプリをダウンロードすると、送信メール・受信メール・未送信メールのフォルダ一覧にメール連動型 ｉ アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型ｉアプリ名が設定され、変更できません。

- メール連動型ｉアプリは最大５件（ｉアプリの最大保存件数100件に含む）保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型 ｉ アプリ用のフォルダを削除してください（フォルダを削除すると対応する ｉ アプリも削除されます）。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型ｉアプリが、既にFOMA端末に保存されている場合はダウンロードできません。ただし、ｉアプリが更新された場合はバージョンアップできます。

おしらせ

● メール連動型ｉアプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型 ｉ アプリを再度ダウンロードしようとすると、既にあるメールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メール連動型ｉアプリがダウンロードされます。メールフォルダを利用しない場合は、メールフォルダを削除してからメール連動型ｉアプリをダウンロードしてください。

● ダウンロードするメール連動型 ｉ アプリに対応した受信メールが既にFOMA端末に保存されている場合、ダウンロード時に作成されたフォルダに受信メールを移動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、受信メールが振り分けられます。ただし、プライバシーモード中（メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合）は、振り分けられません。

ダウンロード時にｉアプリの情報を見る

ソフト情報表示設定

ダウンロード時、ｉアプリの情報を表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 OFF

1 (MENU)③②③▶①～②のいずれかを押す

Menu 31

ｉアプリを起動する

1 (ｉアプリ)（1秒以上）

2 フォルダを選択

ソフト一覧画面が表示されます。

(フォルダ)：ｉアプリなし　(フォルダ)：ｉアプリあり

3 ｉアプリを選択

ソフト一覧画面

❶ (アイコン)：通常のｉアプリ
　(アイコン)：ｉアプリDX
　(アイコン)：メール連動型ｉアプリ
❷ (アイコン)：ｉアプリ待受画面に設定できる
　(アイコン)：ｉアプリ待受画面に設定中
❸ (アイコン)：自動起動設定中
　(STOP)：IP（情報サービス提供者）による停止状態
❹ 0～9：
　ツータッチｉアプリ登録されている

5 🔒：保護されている
SSL：SSLページからダウンロードした
SSL🔒：SSLページからダウンロードし保護されている
6 ：ワンタッチｉアプリ登録されている
：FOMAカード動作制限のため使用できない
・起動するｉアプリの通信設定を「起動ごとに確認」に設定している場合は、通信するかどうかの確認画面が表示されます。

ｉアプリを終了するには

ｉアプリごとに設定されている方法で終了してください。
・を押し、「はい」を選択しても終了できます。

おしらせ

● 次のような場合、ｉアプリは中断されます。動作中の機能が終了するとｉアプリは再開しますが、を押して「ｉアプリ」を選択すると動作中の機能を継続したままｉアプリを再開できます。ただし、機能によっては、でｉアプリに切り替えられない場合があります。また、ｉアプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
・電話がかかってきたとき（留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「０秒」に設定している場合を除く）
・お知らせタイマーで指定した時間が経過したとき
・スケジュールや目覚ましの設定時刻になったとき
・他の機能に切り替えたとき
● 圏外にいる場合や、登録データが使用できない場合、ｉアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
● ｉアプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどが、自動的にインターネットを経由して、サーバに送信される可能性があります。ｉアプリで利用する画像とは、実行中のｉアプリからカメラを起動して撮影した画像、ｉアプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像、ｉアプリがサイトやインターネットから取得した画像、ｉアプリがデータBOXから取得した画像などです。
● ｉアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたｉアプリにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのｉアプリの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなり、削除および詳細情報の表示のみ行えます。再度、ご利用いただくにはｉアプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP（情報サービス提供者）にお問い合わせください。
● ｉアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたｉアプリにデータを送信する場合があります。
● IP（情報サービス提供者）がｉアプリに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、ｉ が点滅します。この場合、通信料はかかりません。
● 3Dポリゴン※1エンジン搭載により、ｉアプリで立体画像を表示できます。
※1：多角形（三角形や四角形など）を組み合わせることにより、立体的で奥行きがある画像を表現します。
● ｉアプリ動作中に鳴る音の音量は、ｉアプリ音量で設定できます。ただし、ｉアプリによっては音の鳴らないものもあります。
● ｉアプリ作成者の方へ
ｉアプリを作成中、正常動作しないときはトレース表示が参考になる場合があります。待受画面でMENU③③④を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録するように作られているｉアプリが保存されていないときは表示できません。
トレース情報を削除するときは、を押して「はい」を選択します。

登録データを利用できずに終了したときの履歴を表示する　セキュリティエラー履歴

ｉアプリが登録データなどを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときに、ｉアプリ名・日時・セキュリティエラー理由が記録されます。
・セキュリティエラー履歴は最大20件記録されます。20件を超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。

1 **MENU③③③を押す**
■ **履歴を削除する：履歴表示画面で▶「はい」を選択**

ｉアプリの詳細情報を表示する　詳細情報

ｉアプリの名前やバージョンなど、ｉアプリの詳細情報を確認します。

1 **（1秒以上）▶フォルダを選択**

2 **ｉアプリを選ぶ▶を押す**
・表示される項目はｉアプリによって異なります。
・SSLページからダウンロードしたｉアプリの場合、ソフト詳細情報画面でを押すと、サイトの証明書を確認できます。

ｉアプリの動作条件を設定する　動作設定

• 設定できる項目はｉアプリによって異なります。
• 設定できる項目がない場合は実行できません。

1 (1秒以上) ▶ フォルダを選択

2 ｉアプリを選ぶ ▶ MENU ⑦

3 各項目を選択して設定

ｉアプリ待受画面：
ｉアプリ待受画面に対応しているｉアプリを待受画面に設定するかしないかを設定します。
• 設定できるｉアプリは1件のみです。

ｉアプリ待受画面通信設定：
ｉアプリ待受画面動作中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

通信設定：
ｉアプリ動作中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

アイコン情報：
ｉアプリがメール、メッセージR/F、電池残量、マナーモード、受信レベルの各種アイコンを利用できるようにするかどうかを設定します。

ブラウザからの起動：
サイトからｉアプリを起動させる（ｉアプリTo）かどうかを設定します。

メールからの起動：
メールからｉアプリを起動させる（ｉアプリTo）かどうかを設定します。

外部機器からの起動：
外部機器からｉアプリを起動させる（ｉアプリTo）かどうかを設定します。

ソフトからの着信音／画像変更を※1：
ｉアプリが着信音や待受画面などの画像の設定を自動的に変更することを許可するかどうかを設定します。

変更ごとに確認画面を※1：
ｉアプリが着信音や画像の設定を変更するごとに、確認画面を表示するかどうかを設定します。

ソフトからの電話帳／履歴参照を※1：
ｉアプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に参照することを許可するかどうかを設定します。

※1：ｉアプリDXのみ設定できます。

4 を押す

•「ｉアプリ待受画面」を「設定する」に設定したときは、待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとｉアプリ待受画面に設定されます。

おしらせ

● 通信設定を「通信しない」に設定すると、ｉアプリが起動できない場合や株価情報やお天気情報などのｉアプリによるタイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。

● アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。アイコン情報が必要なｉアプリの場合、「利用しない」に設定すると、動作しないｉアプリがあります。

ｉアプリ動作中の照明とバイブレータの動作を設定する　照明設定／バイブレータ設定

照明動作を設定する

• ｉアプリ待受画面の照明動作はディスプレイの照明設定（☛P132）の点灯時間設定（通常時）に従います。
• 公共モード（ドライブモード）中は、「ソフトに従う」に設定してもｉアプリ動作中の照明は動作しません。
• 本機能での設定内容は、ディスプレイの照明設定の点灯時間設定（ｉアプリ）にも反映されます。

お買い上げ時　端末設定に従う

1 MENU ③②④ ▶ ①～②のいずれかを押す

端末設定に従う：
ディスプレイの照明設定の点灯時間設定（通常時）に従います。

ソフトに従う：
ｉアプリに従って照明が点灯します。

バイブレータを設定する

ｉアプリによるバイブレータの動作を許可します。
• 公共モード（ドライブモード）中は、本設定に関わらずｉアプリ動作中のバイブレータは動作しません。
• 本機能での設定内容は、音／バイブのバイブレータ設定にも反映されます。

お買い上げ時　ON

1 MENU ③②⑤ ▶ ①～②のいずれかを押す

ｉアプリから他のｉアプリを起動する

ｉアプリによっては指定されたｉアプリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなくｉアプリを楽しむことができます。

1 指定されたｉアプリを起動する旨のメッセージが表示されたら⊙を押す

おしらせ

- 起動するｉアプリが指定されていない場合は、ｉアプリを選択します。
- 起動するｉアプリが指定されていても、ソフト一覧にない場合はダウンロードする必要があります。

プリインストールｉアプリを使う

お買い上げ時は次のｉアプリが登録されています。

- Ｇガイド番組表リモコン
- 花・星時計
- Cooking timer & Recipe

一覧から選択すると各ｉアプリが起動します。

- ｉアプリの名称は画面の表示と異なる場合があります。
- 「花・星時計」はｉアプリ待受画面に設定できます。
- お買い上げ時に登録されているｉアプリを削除してしまったときは、ｉモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。☛P361

花・星時計

ｉアプリ待受画面に設定して、季節の花の成長や季節ごとの星座などを表示して楽しめるｉアプリです。また、毎日を元気に過ごすための豆知識を読んだり、月経予定日などを確認することもできます。

■ **花・星時計機能について**

ｉアプリ待受画面に設定すると、月ごとに１種類の花が表示され、電話の着信回数やメールの受信数によって花が成長し、4本まで増えます。また、時間によって背景が変わり、夜は月や星座が表示されます。

- 4本の花が咲いた後は、花に対応するアドレスグループ（電話帳のグループ）が設定されていると、そのグループに登録されている相手からの電話の着信回数やメールの受信数によって、花の大きさや色が変化します。
- アドレスグループを変えても、花の成長は引き継がれます。アドレスグループを解除すると、花の成長は止まります。

ｉアプリ待受画面

Menu
● 今日のパワーチャージ
バイオリズムメモ
アドレスグループ指定
ヘルプ

メインメニュー

アドレスグループの設定：

メインメニューから「アドレスグループ指定」を選びⓂを押し、花を選びⓂを押します。続けてⓂ⊙を押し、電話帳のグループを選択します。

- 設定を解除するときは、各花のアドレスグループ指定画面で⊛を押し、「はい」を選択します。

■ **今日のパワーチャージ**

その日の１回目のソフト起動時に、豆知識が表示されます。2回目以降は、メインメニューから「今日のパワーチャージ」を選びⓂを押すと表示されます。

■ **バイオリズムメモについて**

前回の月経開始日などを入力しておくと、予定日の３日前や予定日当日の１回目のソフト起動時にお知らせします。

前回の月経開始日の入力：

バイオリズムメモを未登録の場合は、メインメニューから「バイオリズムメモ」を選びⓂを押し、前回の月経開始日と月経周期を設定します。Ⓜを押すと、今後の月経開始日や終了日などが自動的に算出され、表示されます。

次の月経開始予定日や周期の表示：

メインメニューから「バイオリズムメモ」を選びⓂを押すと確認できます。Ⓜを押し、開始日または終了日を選びⓂを押すと実績に修正できます。

- 予定を削除するときは、次の月経予定の予想画面で⊛を押し、「はい」を選択します。

おしらせ

- 月経開始日や終了日はあくまで目安であり、実際の月経開始日や終了日とは異なることがあります。

Cooking timer & Recipe

ちょっとお洒落ですぐにできるレシピ集です。

タイトル画面でMenuを選択し、レシピを選択します。

- 茹でる／煮る／冷やすなどの記載がある画面では (📖) を押すとタイマーを利用できます。
- タイマー起動中は、豆知識などが表示されます。

Gガイド番組表リモコン

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お住まいの地域に応じたチャンネルが表示されます。

テレビ番組表とテレビリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利アプリです。
いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報が簡単に取得できます。お住まいの地域に応じたテレビ局のタイトル、番組内容、開始／終了時間、Gコード®などを知ることができます。気になった番組情報があったら、すぐにお友達に番組のタイトル、番組の放送スケジュールなどをメールで知らせる「おすすめメール」機能があります。
また、お使いのテレビのリモコン操作ができます（一部対応していない機種もあります）。

- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳しくは『iモード操作ガイド』をご覧ください。
- リモコン操作については☞P297

ワンタッチでiアプリを起動する

ワンタッチiアプリ

ワンタッチ登録をする

- 登録できるiアプリは1件です。

1 (iアプリキー)（1秒以上）▶フォルダを選択

2 iアプリを選ぶ▶(MENU)(9)(1)を押す

- 解除する：iアプリを選ぶ▶(MENU)(9)(1)

おしらせ

- ソフト一覧でiアプリを選び(メール)を押しても登録できます。

ワンタッチでiアプリを起動する

1 (iアプリキー)を1秒以上押す

ツータッチでiアプリを起動する

ツータッチiアプリ

ツータッチ登録をする

- 登録できるiアプリは最大10件です。

1 (iアプリキー)（1秒以上）▶フォルダを選択

2 iアプリを選ぶ▶(MENU)(9)(2)

- 解除する：iアプリを選ぶ▶(MENU)(9)(2)

3 登録先を選択

- アイコンの番号（0～9）が、ツータッチiアプリを起動するときに使用するダイヤルキー（(0)～(9)）に対応します。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると上書きされます。

おしらせ

- ソフト一覧でiアプリを選び(メール)を押しても登録できます。

ツータッチでiアプリを起動する

1 ダイヤルキー（(0)～(9)）▶(iアプリキー)を1秒以上押す

ツータッチiアプリの一覧を表示する

1 (MENU)(3)(2)(6)を押す

- 起動する：iアプリを選択
- 詳細情報を表示する：iアプリを選ぶ▶(📖)
- 登録を解除する：iアプリを選ぶ▶(MENU)(2)▶「はい」を選択

ｉアプリを自動起動する

自動起動を行うかどうかを設定し、ｉアプリごとに自動起動の条件を設定します。

- ｉアプリを自動起動するには、日付・時刻の設定が必要です。

自動起動するかどうかを設定する　自動起動設定

- 「OFF」に設定すると、自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したｉアプリも自動起動しません。

お買い上げ時　ON

1 MENU③②②▶①～②を押す

自動起動の日時を設定する　自動起動情報登録

ｉアプリごとに自動起動のON／OFFや起動日時を設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示したりします。

- 設定できる条件は、ｉアプリによって異なります。
- ｉアプリによっては自動起動できないものがあります。
- 自動起動設定を「OFF」に設定しているときは、自動起動情報を登録できません。

1 （1秒以上）▶フォルダを選択

2 ｉアプリを選ぶ▶MENU⑥

3 各項目を選択して設定

ユーザ設定：
自動起動する条件を設定するかどうかを選択します。
- 「ON」に設定したときは、時刻、繰り返し、毎週、日付を設定します。

時刻：
自動起動する時刻を入力します。

繰り返し：
自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。
- 「1回のみ」に設定した場合は、日付欄で自動起動する日付を設定します。
- 「毎日」に設定すると、時刻欄で設定した時刻に毎日自動起動します。
- 「毎週」に設定した場合は、毎週欄で自動起動する曜日を設定します。

毎週：
繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起動する曜日を設定します。

日付：
繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動起動する日付を設定します。

ソフト設定：
ｉアプリにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかどうかを設定します。

ｉアプリ設定1～4：
ｉアプリDXによっては、動作中に自動起動の条件を最大4つ設定できます。それらの設定を有効にするかどうかを設定します。

4 を押す

おしらせ

- 自動起動を設定しても、次の状態のときに起動時刻になった場合は、ｉアプリは起動しません。また、次の理由でｉアプリが起動しなかったとき（※1の場合を除く）は、待受画面にが表示され、ｉアプリ名・日時・起動しなかった理由が起動失敗履歴に記録されます。
  - FOMA端末の電源が入っていない場合※1
  - FOMAカード動作制限中
  - FOMAカードを認識できない場合
  - 自動起動設定を「OFF」に設定している場合※1
  - 自動起動の間隔が短すぎたとき
  - 通話中、通信中
  - 待受画面以外が表示されているとき、ｉアプリ待受画面の操作中
  - 他の機能が動作中（マイピクチャの一覧表示中と編集中、ｉモーションの一覧表示中と再生・編集中、メロディの一覧表示中と再生中を除く）
  - オールロック中、PIMロック中、おまかせロック中
  - プライバシーモード中（ｉアプリを「認証後に表示」に設定した場合）
  - 目覚まし音やスケジュール音鳴動中（自動起動と同じ時刻に設定した場合も含む）
  - お知らせタイマー動作中
  - IP（情報サービス提供者）によってｉアプリの使用を停止されているとき
- 複数のｉアプリが同時刻に自動起動する場合、起動するｉアプリは1つだけです。起動できなかったｉアプリの情報は起動失敗履歴に記録されますが、待受画面には表示されません。
- ユーザ設定では、他のｉアプリで設定したユーザ設定と同一内容の設定はできません。
- 現在設定されている日付・時刻より前の日時のみを設定した場合、自動起動は無効になります。

自動起動できなかったときの履歴を表示する
起動失敗履歴

ｉアプリの自動起動に失敗したときは、待受画面にが表示され、ｉアプリ名・日時・起動失敗理由が記録されます。
- 起動失敗履歴は最大20件記録されます。20件を超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。
- 起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面のが消えます。

1 MENU③③①を押す

■ **履歴を削除する：履歴表示画面で▶「はい」を選択**

サイトやメールからｉアプリを起動する
ｉアプリTo

サイトやｉモードメールのｉアプリを起動できるリンク項目を選択してｉアプリを起動します（ｉアプリTo）。

1 サイトやｉモードメールのｉアプリを起動できるリンク項目を選択

2 「はい」を選択

サイト接続が終了し、ｉアプリが起動します。

おしらせ
- ｉアプリToで起動するｉアプリがFOMA端末に保存されていないと、指定されたｉアプリがない旨のメッセージが表示され、起動できません。ただし、ｉアプリによっては保存されていなくても、サイトからダウンロード後、すぐに起動するものがあります。
  - ダウンロード後すぐに起動するｉアプリは、起動中に通信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
  - ダウンロード後すぐに起動したｉアプリを終了するときは、保存するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、FOMA端末に保存できないｉアプリもあります。
- 起動するｉアプリをｉアプリToで起動しないように設定している場合は、メッセージが表示されｉアプリを起動できません。☛P250

ｉアプリ待受画面を操作する
ｉアプリ待受画面

ｉアプリを待受画面に設定し、待受画面からｉアプリを起動して操作します。ｉアプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部にまたはが表示されます。
- あらかじめｉアプリを待受画面に設定しておく必要があります。☛P125

おしらせ
- 通信を行うｉアプリをｉアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- オールロック、PIMロック、プライバシーモード（ｉアプリを「認証後に表示」に設定した場合）、おまかせロック中は、ｉアプリ待受画面が一時的に解除されます。オールロックなどを解除するとｉアプリ待受画面が再度起動します。
- ｉアプリ待受画面に設定されているｉアプリがIP（情報サービス提供者）によって使用を停止されると、ｉアプリ待受画面が解除されます。
- ｉアプリ待受画面の起動中にｉアプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生すると、ｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ｉアプリ待受画面の設定が解除されます。このとき、ｉアプリ名と終了日時が異常終了履歴に記録されます。
- ｉアプリ待受画面からはサイトに接続（Web To）できません。
- ｉアプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、ｉアプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ｉアプリ待受画面が起動します。「いいえ」を選択すると、ｉアプリ待受画面の設定が解除されます。確認画面が表示されてから何も操作せずに約5秒たつと、自動的にｉアプリ待受画面が起動します。自動電源ONによって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にｉアプリ待受画面が起動します。

ｉアプリ待受画面のｉアプリを起動する
- 開閉ロック中は起動できません。

1 ｉアプリ待受画面でを押す

ｉアプリの画面に切り替わり、ディスプレイ上部のまたはが点滅します。

ｉアプリを終了してｉアプリ待受画面に戻る

1 ｉアプリ動作中に[終話]▶「終了する」を選択

ｉアプリが終了し、ｉアプリ待受画面が起動します。ディスプレイ上部のマークが[アイコン]から[アイコン]、または[アイコン]から[アイコン]に変わります。

- ｉアプリを終了してｉアプリ待受画面に戻る方法は、ｉアプリによって異なります。[CLR]を押すと戻るｉアプリもあります。
- 「終了する」を選択してもｉアプリ待受画面は解除されません。解除するときは「解除する」を選択します。ディスプレイ上部の[アイコン]、[アイコン]が消えます。

おしらせ

- ソフト一覧でｉアプリ待受画面に設定しているｉアプリを選び[MENU]を押し、「ｉアプリ待受画面」を選択し、「解除する」を選択しても解除できます。

ｉアプリ待受画面の終了履歴を表示する

異常終了履歴

ｉアプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生したときに、ｉアプリ名と日時が記録されます。

- 異常終了履歴は最大20件記録されます。20件を超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。
- 通常終了時は記録されません。

1 [MENU]③③②を押す

■ **履歴を削除する：履歴表示画面で[i]▶「はい」を選択**

ｉアプリを管理する

ｉアプリをバージョンアップする

バージョンアップ

ｉアプリが更新されている場合は、バージョンアップできます。

- IP（情報サービス提供者）によって使用を停止されているｉアプリはバージョンアップできません。

1 [i]（1秒以上）▶フォルダを選択

2 ｉアプリを選ぶ▶[MENU]⑤▶「はい」を選択

- バージョンアップが必要ない場合は、ｉアプリが最新である旨のメッセージが表示されます。

おしらせ

- バージョンアップすると、ｉアプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消去されることがあります。
- ｉアプリによっては、使用期間・使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバからｉアプリが更新されていると通知された場合は、バージョンアップするかどうかを確認した上でバージョンアップできます。
- ｉアプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。

フォルダを作成／削除する

フォルダを作成してｉアプリを整理します。また、フォルダの並び順の変更や不要なフォルダの削除もできます。

フォルダを作成する

- フォルダは「マイフォルダ」を含めて最大20個作成できます。

1 [i]（1秒以上）

2 [MENU]④

■ **フォルダ名を変更する：フォルダを選ぶ▶[MENU]①**

■ **フォルダの並び順を変更する：フォルダを選ぶ▶[MENU]▶⑤～⑥**

3 フォルダ名を入力（全角8文字（半角16文字）まで）▶[i]を押す

フォルダを削除する

・保護されているｉアプリがある場合は、フォルダを削除できません。保護を解除してから削除してください。
・フォルダが1個のときは削除できません。

1 (1秒以上)

2 フォルダを選ぶ▶MENU②①
・フォルダ内にｉアプリが保存されたままの場合は、端末暗証番号を入力します。

3 「はい」を選択
・削除するフォルダ内にメール連動型ｉアプリが含まれている場合は、メールフォルダも同時に削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールが削除されます。「いいえ」を選択すると、ｉアプリのみ削除されます。ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、ｉアプリやメールフォルダは削除できません。

おしらせ

●削除対象のメール連動型ｉアプリ用メールフォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、ｉアプリを削除できないことがあります。
●ｉアプリのみ削除し、メール連動型ｉアプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールのフォルダ一覧のサブメニューからメールを表示できます。☛P223

ｉアプリを保護する

・最大保護件数☛P35

1 (1秒以上)▶フォルダを選択

2 ｉアプリを選ぶ▶MENU③①を押す
ｉアプリが保護され、ソフト一覧画面で🔒または■が表示されます。
・解除する：ｉアプリを選ぶ▶MENU③①

■ 複数保護／解除する：MENU③②▶ｉアプリを選択▶📖

■ フォルダ内のすべてのｉアプリを保護／解除する：MENU③③▶端末暗証番号を入力

ｉアプリを削除する

1 (1秒以上)▶フォルダを選択

2 ｉアプリを選ぶ▶MENU②①

■ 複数削除する：MENU②②▶ｉアプリを選択▶📖

■ フォルダ内のｉアプリをまとめて削除する：MENU②③▶端末暗証番号を入力▶「すべて削除」または「保護以外削除」を選択

3 「はい」を選択
・メール連動型ｉアプリを削除する場合は、自動的に作られたメールフォルダを同時に削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メールフォルダとその中に保存されているすべてのメールが削除されます。「いいえ」を選択すると、ｉアプリのみ削除されます。ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、ｉアプリやメールフォルダは削除できません。

おしらせ

●フォルダ一覧からフォルダ内のｉアプリをまとめて削除するときは、フォルダを選びMENUを押し、「削除」→「ソフト削除」を選択します。
●保護されているｉアプリは「1件削除」または「複数削除」では削除できません。保護されているｉアプリを削除するには保護を解除してから削除するか、「全件削除」を選択して端末暗証番号を入力して、「すべて削除」を選択してください。
●削除対象のメール連動型ｉアプリ用フォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、ｉアプリを削除できないことがあります。
●ｉアプリのみ削除し、メール連動型ｉアプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールのフォルダ一覧のサブメニューからメールを表示できます。☛P223

ｉアプリを他のフォルダに移動する

1 (1秒以上)▶フォルダを選択

2 ｉアプリを選ぶ▶MENU④①

■ 複数移動する：MENU④②▶ｉアプリを選択▶📖

■ フォルダ内のすべてのｉアプリを移動する：MENU④③

3 移動先のフォルダを選択▶「はい」を選択

ｉアプリを並べ替える　ソフトの並べ替え

お買い上げ時　ダウンロード日時順

1 MENU③②①

2 ①～⑤のいずれかを押す

- 「ダウンロード日時順」および「使用日時順」では、FOMA端末の日付・時刻で設定されている日時順に並び替わります。
- 「名前順」の場合、ｉアプリ名に全角／半角の文字や英字が混在していると、50音順と一致しないことがあります。
- 「使用回数順」にはｉアプリ待受画面として起動した回数は含みません。使用回数はｉアプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 「ソフトのサイズ順」の場合、ｉアプリのソフトサイズと使用データ記録領域の合計が大きい順に並び替わります。ただし、詳細情報で表示されるソフトサイズとデータ記録領域の合計サイズの大きい順とは異なる場合があります。

フォルダ内のｉアプリの件数を確認する　フォルダ内ソフト件数

1 （1秒以上）

2 フォルダを選ぶ▶を押す

- マークの意味☛P248

ｉアプリの設定状況を確認する　ソフト情報表示

1 （1秒以上）

2 を押す

ソフト保存領域：
保存されているｉアプリの総容量がバーと数値で表示されます。

ソフト保存件数：
保存されているｉアプリの総件数が表示されます。

ｉアプリ待受画面：
ｉアプリ待受画面に設定しているｉアプリの名前と保存先のフォルダが表示されます。

ワンタッチｉアプリ：
ワンタッチ登録しているｉアプリの名前と保存先のフォルダが表示されます。

自動起動：
次回の自動起動に設定しているｉアプリの名前・保存先のフォルダ・起動日時が表示されます。

ｉアプリからさまざまな機能を利用する

- それぞれの機能に対応したｉアプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- ｉアプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

ｉアプリから電話をかける

1 電話番号を選択▶発信条件を設定

- 発信条件の設定☛P55

2 MENU▶「はい」を選択

設定した内容で電話がかかります。電話をかけるとｉアプリは中断されます。

ｉアプリからサイトに接続する

1 サイトに接続するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択

ｉアプリが終了し、サイトが表示されます。

ｉアプリからカメラ機能を利用する

1 ｉアプリを操作してカメラ撮影を行う

おしらせ

- ●撮影した画像または動画はｉアプリから通信により自動的にサーバへ送られる場合があります。
- ●ｉアプリからカメラを起動した場合、撮影した画像はマイピクチャの「ｉモード」フォルダ、「デコメールピクチャ」フォルダ、またはｉアプリ内に保存されます。また撮影した動画はｉモーション内の「ｉモード」フォルダ、またはｉアプリに保存されます。
- ●ｉアプリによって画像サイズなどの変更やフレームなどを設定できる場合があります。

ｉアプリからバーコードリーダーを利用する

1 ｉアプリを操作してコードを読み取る

- 読み取ったデータはｉアプリで利用・保存される旨のメッセージが表示されます。

ｉアプリから赤外線通信を利用する

・相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 ｉアプリを操作して赤外線通信を行う

・赤外線通信によってｉアプリ起動データを受信し、ｉアプリを起動することもできます。
・赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを送受信していた場合、サイト接続やメールの送受信は中止されます。

i チャネル

ｉチャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコモまたはIP（情報サービス提供者）がｉチャネル対応端末に配信するサービスです。
定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面にテロップとして流れたり、ｉチャネル対応キー（ch CLR）を押すことでチャネル一覧に表示されます（チャネル一覧の表示方法は ☛P261）。さらに、チャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

- ｉチャネルのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細等については、『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

未契約

ｉチャネルをご契約いただいていない場合。

契約後

ｉチャネルをご契約いただいた後、情報を受信したタイミング、もしくはチャネル一覧を表示したタイミングで、待受画面に自動的にテロップが流れます。

ch CLR

ch CLR を押下するとチャネル一覧が表示されます。各チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧で見ることができます。

▶で接続

各チャネルを押下するとそれぞれの詳細情報画面が閲覧できます。

- ｉチャネルの各画像はイメージです。実際の画面とは異なります。

チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登録されていますのでｉチャネルの利用開始時からすぐに利用することができます。「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料はｉチャネルのサービス利用料に含まれます。「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP（情報サービス提供者）が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料などは、ｉチャネルのサービス利用料には含まれません。
なお、待受画面にテロップとして流すことができるのは、「ベーシックチャネル」の情報のみとなります。

- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料がかかるものがあります。
- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネルを提供するIP（情報サービス提供者）に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。
- 「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、チャネル一覧から詳細情報を閲覧する際は、ｉチャネルのサービス利用料とは別にパケット通信料がかかります。

ｉモード端末
ｉモードセンター
ベーシックチャネルの情報
おこのみチャネルの情報
IP（情報サービス提供者）

ｉチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。（お申し込みにはｉモード契約が必要です。）

- 操作方法は☛P261
- 対応機種：ｉチャネル対応機種でご利用いただけます。詳しくは、『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

おためしサービス

ｉモードをご契約の上ｉチャネル対応端末を利用しているお客様で、ｉチャネル対応端末を利用している契約者回線についてｉチャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

- おためしサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細等については、『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してｉチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、CLRを押下することで開始できます。

おためしサービスを利用できるのは、１つのご契約者回線につき１回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『ｉモード操作ガイド』をご参照ください。

おしらせ

- 情報を受信しても着信音、バイブレータは動作しません。背面ディスプレイも点灯／点滅しません。
- ｉチャネルサービスまたはｉモードサービスを解約するとテロップは表示されなくなり、CLRを押すと未契約時の画面が表示されます。ただし、解約の手続きが完了するまではテロップが表示され、CLRを押すと最後に受信した情報がチャネル一覧に表示される場合があります。
- テロップ表示設定でテロップ表示を「表示しない」に設定している場合は、テロップは表示されません。
- FOMA端末の電源が入っていない場合や、圏外または電波状況がよくないなどで情報を受信できなかったときは、CLRを押すと情報を受信できます。
- 情報を受信中はが点滅します。

ｉチャネルの接続先を変更するには

ｉチャネルの接続先は変更できます(通常は変更する必要はありません)。

①ｉモード 8 7

②**ユーザ設定を選ぶ▶MENU▶端末暗証番号を入力**

③**各項目を選択して設定▶**

- ｉチャネルの接続先は「接続先アドレス2」に入力します（半角30文字まで)。
- 「接続先アドレス」はｉモードの接続先です。☛P191

④**編集した接続先を選択▶**

- 接続先アドレス2を入力／変更した場合、待受画面にｉチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。また、情報が自動更新されない場合があります。待受画面でCLRを押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

Menu 271

ｉチャネルを表示する

チャネル一覧

1 CLR

チャネル一覧が表示されます。

- 待受画面に動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリを設定しているとき：ｉモード 7 1
- CLRを押しても表示されません。

2 チャネルを選択

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。

- ご利用の状況によりチャネル一覧を表示したときに情報を受信する場合があります。

おしらせ

- チャネル一覧を表示し直すときは、チャネル一覧でMENUを押し、「リトライ」を選択します。
- チャネル一覧でMENUを押し「効果音設定」を選択すると、Flash画像の効果音を鳴らすかどうかを設定できます。設定方法については☛P192「画像表示／効果音を設定する」

ｉチャネルの設定を変更する
テロップ表示設定

受信したｉチャネルの情報を待受画面にテロップ表示するかどうかを設定します。テロップ表示の速度も設定できます。

- テロップ表示を「表示する」に設定すると、待受画面を表示するごとに新しい情報から順に最大10件、ディスプレイの表示が消えるまでテロップ表示されます。「表示しない」に設定すると、テロップは表示されません。
- お買い上げ時やFOMAカードを差し替えたとき、接続先アドレス2を変更したときは、ｉチャネルの情報が自動更新されるか、または(ch/CLR)を押してチャネル一覧を表示すると、テロップが表示され、テロップ表示設定ができるようになります。

お買い上げ時　テロップ表示：表示する　テロップ速度：普通

1 (MENU)(7)(2)

2 **各項目を選択して設定**

テロップ表示：
「表示する」「表示しない」から選択します。
- 「表示しない」を選択した場合、テロップ速度は設定できません。

テロップ速度：
「遅い」「普通」「速い」から選択します。

3 **(m)を押す**

- テロップ表示を「表示する」に設定した場合、待受画面に動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリが設定されているときは確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、動画／ｉモーション、キャラ電、ｉアプリは解除されます。

おしらせ

● 次の場合は、ｉチャネルの情報はテロップ表示されません。
- オールロック中
- PIMロック中
- おまかせロック中
- 公共モード（ドライブモード）中
- FOMAカードを挿入していないとき

フルブラウザ

パソコン向けのインターネットホームページを表示する　フルブラウザ

パソコン向けに作成されたインターネットホームページをFOMA端末で表示できます。

- ページによっては表示されない場合や、正しく表示されない場合があります。
- フルブラウザの利用時にはパケット通信料がかかります。フルブラウザの利用中にかかったパケット通信料はパケ・ホーダイの対象外となります。

1 ⓘ⑨▶表示方法を選択

- お買い上げ直後は、URLを入力して表示する方法で表示します。
- フルブラウザ設定のアクセス設定が「利用しない」に設定されているときは、アクセス設定画面が表示されます。「利用する」に設定するとフルブラウザが表示されます。アクセス設定については☛P269

■ **ホームページを表示する：①**

- あらかじめホームページとして登録したページに接続されます。お買い上げ時は登録されていません。登録するには☛P268
- ホームページが未登録のときに①を押すと登録画面が表示されます。

■ **ブックマークから選択する：②▶フォルダを選択▶ブックマークを選択**

- お買い上げ時はブックマークは登録されていません。登録するには☛P267
- フォルダ一覧やブックマーク一覧から行える操作は、iモードのブックマークと同じです。操作方法については☛P185

■ **URLを入力して表示する：③①▶URLを入力（半角512文字まで）▶Ⓜ**

- URLの入力方法はiモードと同じです。操作方法については☛P184

■ **URL履歴を使って表示する：③②▶URLを選択**

- URL履歴は、新しい順に最大20件記録されます。
- URL履歴一覧から行える操作は、iモードのURL履歴一覧と同じです。操作方法については☛P184

■ **最後に表示したページに再接続する（ラストURL）：③③▶●**

- ページによっては表示できないことがあります。また、最後に表示したページと異なることがあります。

2 インターネットホームページを見終わったら⌒▶「はい」を選択

おしらせ

- フルブラウザのブックマークをワンタッチサイト登録してもインターネットホームページを表示できます。操作方法については☛P185
- ページによっては表示に時間がかかる場合があります。
- 次の機能には対応していません。
  - Flash画像の表示
  - PDFデータの表示
  - プラグイン
  - 音の再生
  - 画面メモ保存
  - Phone To
- データ取得中にMENUまたはCLRを押すとページの取得を中断できます。

フルブラウザの表示について

フルブラウザ画面の見かた

フルブラウザ画面にはケータイモードとPCモードと2つの表示モードがあります。ケータイモードでは、FOMA 端末の画面幅に合わせてページ内容が表示され、上下にスクロールして表示できます。PCモードでは、画面幅で折り返さずにページ内容が表示され、上下左右にスクロールして表示できます。お買い上げ時はケータイモードに設定されています。

ケータイモード　　**PCモード**

① **ページのタイトル**
- データ取得中はタイトルの前に が表示されます。
- タイトルがないときはURLが表示されます。

② **表示モードアイコン**
：ケータイモード　：PCモード

- フレームに分割されたページの表示については☛P266
- マルチウィンドウの表示については☛P266

■ **ケータイモードとPCモードを切り替える**

- データ取得中は切り替えられません。

① ＊
- 押すごとにモードが切り替わります。
- 設定はフルブラウザを終了しても保持されます。

■ スクロールする
- ケータイモードの場合、以下のキーでスクロールできます。

  ◎：上下にスクロール／項目を選ぶ（1秒以上押すと高速スクロール）
  ⓘ／✉：
  画面単位で上下にスクロール
  ①／②／③：
  画面単位で上スクロール
  ⑦／⑧／⑨：
  画面単位で下スクロール
- PCモードの場合、以下のキーでスクロールできます。

  ◎：上下にスクロール／項目を選ぶ（1秒以上押すと高速スクロール）
  ◎：左右にスクロール／項目を選ぶ（1秒以上押すと高速スクロール）
  ①～④、⑥～⑨：
  キーの方向に画面単位でスクロール

■ 前のページに戻る／進む
- ケータイモードのとき：◎
- PCモードのとき：ⓘ／✉

■ ビューポジションの表示について
ページを表示したときや画面をスクロールしたときなどに、ページ内の現在表示中の範囲を示すバーが約1秒間表示されます。

○○○○○ページ
ビューポジションの表示※1
カラー：表示中の範囲
グレー：表示していない範囲

※1：枠の幅は表示モードやページによって変わります。

- 手動で表示する：MENU⑧⑧
- ビューポジションの表示色を設定する：MENU⑧⑨▶①～③
- ビューポジションを表示しないように設定する：MENU⑧⑨④

■ ページを再読み込みする
① MENU④

■ 文字コードを切り替える
① MENU⑧⑤①
- 押すたびにSJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。
- 操作を4回繰り返すと元の表示に戻ります。
- 自動選択する：MENU⑧⑤②
- 文字コードを切り替えても、文字を正しく表示できない場合があります。
- 文字が正しく表示されているときに文字コードを変更すると、正しく表示されなくなる場合があります。

■ アニメーションを最初から再生する
① MENU⑧⑥

■ ページのURLを表示する
① MENU⑧①
- URLをコピーできます。操作方法は「URLをコピーする」と同じです☛P190

■ リンク先のURLを表示する
① リンクを選ぶ▶MENU⑧②
- 表示したURLをコピーする：MENU
  以降の操作は「URLをコピーする」の操作2以降と同じです☛P190

■ URLをメールで送信する
① MENU⑥
表示中のページのURLを本文に入力したｉモードメール作成画面が表示されます。

■ 他のページを表示する
- ホームページを表示する：MENU①
- ブックマークから選択する：MENU②②▶フォルダを選択▶ブックマークを選択
- URL を入力して表示する：MENU③①▶URLを入力（半角512文字まで）▶📖
- URL履歴を使って表示する：MENU③②▶URLを選択

■ ヘルプを表示する
① 📖⑦

おしらせ

● 画像の代わりに次のマークが表示されることがあります。
  ：データ取得中や、画像表示設定で画像を表示しない設定にしているとき
  ：画像のデータが不正なときや、画像が見つからないとき、圏外になるなどで画像を受信できなかったとき
  ：画像の URL 誤りなどで画像を表示できないとき
● データ取得中はサブメニューからの操作はできません。
● リンクの選択方法や入力欄の操作はｉモードのサイト表示中と同じです。ただし、番号付きの項目をダイヤルキーで選択することはできません。
● フルブラウザ画面の文字サイズは、文字サイズ設定の「ｉ モード」の設定に従います。ただし、表示される文字のサイズは、ページでの指定によって変わります。ページによってはサイズが変わらない文字もあります。
● ページによっては自動的に通信するものがあります。通信を開始するときは、通信するかどうかの確認画面が表示されます。

● フルブラウザではTLS/SSL対応のページを表示できます。TLS/SSLは、認証／暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式です。
- TLS/SSL通信中は SSL が表示されます。
- TLS/SSL対応ページ表示中に MENU を押し「表示」→「証明書詳細表示」を選択するとページの証明書を表示できます。
- TLS/SSL 対応ページの表示を終了するときは確認画面が表示されます。

フレームに分割されたページを表示する

最初にフレームサムネイル画面が表示されます。フレームを選択するとフレーム拡大表示画面が表示され、スクロールや項目選択などの操作ができます。
- フレームの分割数が多いページの場合、表示できない場合があります。また、マルチウィンドウ中は、表示できるフレーム数が少なくなります。

1 フレームサムネイル画面からフレームを選択

フレームサムネイル画面　フレーム拡大表示画面

- フレームサムネイル画面に戻す：CLR
- フレーム分割されたページ表示中は以下のアイコンが表示されます。
  ：サムネイル表示中
  ：拡大表示中
  また、フレームサムネイル画面のデータ取得中やフレーム拡大表示画面で自フレームのデータ取得中は緑の 、フレーム拡大表示画面で他フレームのデータ取得中はグレーの が表示されます。
- リンクを選択したときなどに、自動的にフレームサムネイル画面に戻ることがあります。

おしらせ

● フレームの構成によっては、内容をすべて表示できない場合があります。
● フレームサムネイル画面では以下の操作は行えません。
- スクロール
- リンク先の表示
- 画像保存
- 検索
- ビューポジションの表示／設定

● 認証が必要なフレームは黄色の枠、スキャン機能で問題が検出されたフレームは赤色の枠で表示されます。

マルチウィンドウで表示する

複数のウィンドウを同時に開いてページを読み込み、切り替えながら表示できます。
- ウィンドウは最大5つ表示できます。ただし、フレーム数やページ内容によっては最大数まで表示できない場合があります。
- 複数のページを並べて表示することはできません。

例 リンク先を別ウィンドウに表示するとき

1 フルブラウザ画面でリンクを選ぶ▶ ⓜ ①⑤を押す

新しいウィンドウにリンク先が表示されます。今までのページは裏ウィンドウに残ります。
タイトル欄の表示が、ウィンドウごとのタブの表示に変わります。

ウィンドウごとのタブ
白：表示中のウィンドウ
グレー：裏ウィンドウ

- ホームページを表示する：ⓜ①①
- ブックマーク／URL入力／ URL 履歴を使って表示する：ⓜ①▶②～④
  - 以降の操作は「パソコン向けのインターネットホームページを表示する」と同じです。☛P264
- マルチウィンドウ中に、裏ウィンドウの処理に関する確認画面が表示されることがあります。裏ウィンドウの確認画面表示中は、裏ウィンドウのタブが点滅表示されます。

■ **ウィンドウを切り替える：ⓜ③▶ウィンドウを選択**

■ **ウィンドウを閉じる：閉じるウィンドウを表示▶CLR▶「はい」を選択**
- データ取得中のときは、MENU またはCLRで取得を中断してからCLRを押します。
- ウィンドウが1つのときは、フルブラウザが終了します。

おしらせ

● リンクによっては、自動的に新しいウィンドウを開くように設定されている場合があります。
● マルチウィンドウ中に表示モードを切り替えると、すべてのウィンドウの表示モードが切り替わります。

ポインターモードで表示する

パソコンのようにポインターを使ってスクロールや項目選択の操作ができます。

1 フルブラウザ画面で#を押す

ポインターが表示されます。
- もう一度押すと通常モードに戻ります。

ポインター

- 十字キーでポインターを移動できます。1秒以上押すと高速で移動します。斜めに押しても移動できます。
- 画面の端付近まで移動するとスクロールします。
- リンクや入力欄、ボタンなどをポインターで選び決定キーを押すと選択できます。選択可能なときは、ガイド行の中央に「選択」が表示されます。
- 前のページに戻る／進む：戻る／進む
- ガイド行やサブメニューなどは選択できません。
- 検索画面表示中、画像選択中などはポインターは表示されません。
- フレームによってはポインターの移動範囲が制限されることがあります。
- 設定はフルブラウザを終了しても保持されます。

ｉモードからフルブラウザに切り替える

ｉモードでインターネットホームページを表示中に、フルブラウザに切り替えて表示できます。
- ページによっては表示されない場合や、正しく表示されない場合があります。

1 ｉモードでインターネットホームページに接続

2 MENU 3 3 ▶「はい」を選択

- フルブラウザ設定のアクセス設定が「利用しない」に設定されているときは、アクセス設定画面が表示されます。「利用する」に設定するとフルブラウザが表示されます。アクセス設定については☛P269
  - 「利用しない」のまま登録したり、CLRを押してもｉモードの画面には戻れません。

フルブラウザ画面からの各種操作

ブックマークに登録する

- 最大登録件数☛P35
- URLが半角512文字を超える場合は登録できません。
- ページによってはブックマークに登録できない場合があります。

1 フルブラウザ画面で MENU 2 1 ▶ 登録先フォルダを選択

- 以降の操作はｉモードの「ブックマークに登録する」の操作2と同じです。☛P185

画像をFOMA端末に保存する

- GIF形式またはJPEG形式の画像を保存できます。ただし、横縦（または縦横）のサイズが、GIF形式は640×480、JPEG形式は1728×2304を超える画像は保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できない場合があります。
- ファイルサイズが300Kバイトを超える画像は保存できません。
- 保存可能なファイル形式・サイズの画像でも、ページによっては保存できない場合があります。
- 背景画像は保存できません。また、画像以外のデータは取得できません。

1 フルブラウザ画面で MENU 5 ▶ 画像を選択

- 以降の操作は「サイトから画像を取得する」の操作3以降と同じです。☛P188

ページ内の文字列を検索する

- データ取得中は検索できません。
- ページによっては検索できないことがあります。

1 フルブラウザ画面で 0

検索画面に切り替わり、画面の下部に検索文字列の入力欄が表示されます。表示モードアイコンの左に🔍が表示されます。

2 文字列を入力（全角20文字（半角40文字）まで）

検索が実行され、入力した文字列に一致した語句が強調表示されます。
- 一致する次の語句を検索する：メール
- 一致する前の語句を検索する：ｉモード
- 検索を終了する：電話帳

■ 詳細条件を設定する：検索画面で(MENU)▶各項目を選択して設定▶(□)
- 半角英数字を検索するとき、完全に一致する語句だけを検索するには検索方法を「完全一致」に設定します。たとえば、「cat」を入力したとき、「部分一致」では「cats」も検索されますが、「完全一致」では検索されません。
- 英字の大文字と小文字を区別するときは、「大文字と小文字を区別」を「区別する」に設定します。
- 設定はフルブラウザを終了しても保持されます。

おしらせ

● 検索した文字と検索文字列の入力欄が重なることがあります。その場合は(□)を押して確認してください。

画像をアップロードする

画像のアップロードに対応しているページに、FOMA端末の画像をアップロードできます。
- GIF形式、JPEG形式の画像をアップロードできます。アップロードできるファイルサイズは最大80Kバイトです。ただし、複数の画像や文字列を含む場合は、合計で最大100Kバイトです。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像（自端末でファイル制限を「あり」に設定した画像を除く）はアップロードできません。また、画像と文字列以外のデータはアップロードできません。
- アップロードの実行方法は、ページにより異なります。

1 画像アップロード対応ページで、「参照」ボタンを選択
- 「参照」ボタンは、FOMA端末で画像をアップロードできる場合に表示されます。同じページをパソコンなどで表示すると異なるボタンで表示されます。

■ 選択したファイルを変更する：「参照」ボタンを選択▶「変更」を選択

■ 選択したファイルを解除する：「参照」ボタンを選択▶「解除」を選択

2 フォルダを選択▶画像を選択

フルブラウザの設定をする

フルブラウザ設定

- iモードの以下の設定はフルブラウザにも有効です。
  - 接続待ち時間設定
  - 接続先設定
  - 証明書表示／使用設定
  - 照明設定

Menu 2941

ホームページを設定する

ホーム設定

お買い上げ時　未登録

1 (i)(9)(4)(1)

2 URLを入力（半角512文字まで）▶(□)を押す

おしらせ

● ホームページに設定するページの表示中に(MENU)を押し、「ホーム登録」を選択し、「はい」を選択しても設定できます。ただし、URLが半角512文字を超える場合は登録できません。

Menu 2942

Cookieについて設定する

Cookie設定／削除

Cookieとは、インターネットホームページにアクセスしたときに、ユーザ名などお客様に関する情報をFOMA端末に一時的に保存しておき、次に同じページにアクセスしたときに送信して利用するしくみです。たとえば、お客様専用のページを自動的に表示するなどの用途で利用されます。
- Cookieを有効にしたことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ページによってはCookieを「無効」に設定すると正しく表示できない場合や、利用できない場合があります。

お買い上げ時　有効（確認なし）

1 (i)(9)(4)(2)

2 各項目を選択して設定▶(□)を押す

Cookie：

「有効（確認なし）」に設定するとCookieが常に有効になります。「有効（毎回確認）」に設定すると送受信時に確認画面が表示されます。「無効」に設定するとCookieが常に無効になります。

確認： Cookieを「有効（毎回確認）」に設定したときに、送信時、受信時、送受信時のいずれのときに確認画面を表示するかを選択します。

■ **保存されているCookieをすべて削除する：**
MENU▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

おしらせ

- FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、Cookieは「無効」に設定されます。
- Cookieを「無効」から「有効（確認なし）」または「有効（毎回確認）」に変更するときは、端末暗証番号の入力が必要な場合があります。また、保存されているCookieを削除するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 保存されているCookieの表示や個別の削除はできません。

Menu 2943

Scriptについて設定する　Script設定

インターネットホームページのJavaScriptについて設定します。

- JavaScriptとは、インターネットホームページで動作するプログラムです。
- ページによっては、Script実行を「無効」に設定すると正しく表示できない場合があります。

お買い上げ時　Script実行：有効
ウィンドウオープンガード：無効

1 ⓘ⑨④③

2 各項目を選択して設定▶ⓜを押す

Script実行：
JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。

ウィンドウオープンガード：
JavaScriptから新規ウィンドウのオープンが指示されたときの動作を設定します。「無効」に設定すると、新規ウィンドウのオープン時に確認画面が表示され、「はい」を選択するとウィンドウが開きます。「有効」に設定すると、新規ウィンドウは開きません。

おしらせ

- ウィンドウオープンガードの設定は、フルブラウザ画面でMENUを押し、「表示」→「自動オープンガード」を選択し、「はい」を選択しても切り替えられます。
- ウィンドウオープンガードを「有効」に設定した場合、フルブラウザ画面でJavaScriptにより新規ウィンドウのオープンが指示されてウィンドウオープンガード機能が働くと、表示モードアイコンの位置にアイコンが表示されます。

Menu 2944

表示モードを設定する　表示モード設定

フルブラウザ起動時の表示モードを、ケータイモード、PCモードから選択します。

お買い上げ時　ケータイモード

1 ⓘ⑨④④▶①～②のいずれかを押す

Menu 2945

画像を表示するかどうかを設定する　画像表示設定

お買い上げ時　画像、アニメーション：表示する

1 ⓘ⑨④⑤

2 各項目を選択して設定▶ⓜを押す

画像： 画像やアニメーションを表示するかどうかを設定します。
- 「表示しない」に設定すると、アニメーションは設定できません。

アニメーション：
アニメーションを再生して表示するかどうかを設定します。「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。

おしらせ

- フルブラウザ画面でMENUを押し、「表示」→「画像表示設定」を選択しても設定できます。

Menu 2946

フルブラウザを利用するかどうかを設定する　アクセス設定

お買い上げ時　利用しない

1 ⓘ⑨④⑥

2 「利用する」または「利用しない」を選択▶ⓜを押す

- 「表示」を選択すると注意事項が表示されます。「利用する」に変更する際には、必ずお読みください。

おしらせ

● FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、アクセス設定は「利用しない」に設定されます。

Menu 2947

Refererについて設定する　Referer設定

リンクを選択してインターネットホームページを表示したときに、Referer（どこからリンクしてきたかを示すリンク元情報）を送信するかどうかを設定します。

- 「送信する」「毎回確認」「送信しない」から選択します。「毎回確認」に設定すると、Referer を送信する前に確認画面が表示されます。
- Referer を送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お買い上げ時　送信する

1 ⓜ⑨④⑦▶①〜③のいずれかを押す

Menu 2948

フルブラウザ画面のガイド行を表示しないようにする　画面表示設定

フルブラウザ画面のガイド行の表示を消し、ページ内容を全画面に表示します。

- 全画面表示にしても操作は通常の画面と同様に行えます。

お買い上げ時　標準画面表示

1 ⓜ⑨④⑧

2 ②を押す

- ガイド行を表示する：①

データ表示／編集／管理

画像を使いこなす

動画／ｉモーションを使いこなす

キャラ電を使いこなす

メロディを使いこなす

各種データを管理する

赤外線通信を使いこなす

サウンドレコーダーを使いこなす

画像を表示する

マイピクチャ

FOMA端末のデータBOXのマイピクチャに保存されている画像を表示します。

1 ⓪① ▶ フォルダを選択

各フォルダには次のような画像が保存されています。

カメラ：
カメラやキャラ電で撮影した静止画、動画／iモーションから切り出した静止画

iモード：
サイトやiモードメール、iアプリから取り込んだ画像

デコメールピクチャ：
お買い上げ時に内蔵されているデコメール用画像、サイトやバーコードリーダーから取り込んだ画像

アイテム：
お買い上げ時に内蔵されているフレーム画像、サイトからダウンロードしたフレーム画像／スタンプ画像

プリインストール：
お買い上げ時に内蔵されている画像

データ交換：
バーコードリーダーで取り込んだ画像、データ通信で受信した画像

アルバム：
他のフォルダから移動した画像
- お買い上げ時は表示されません。作成するには☛P289
- アルバム名は作成時に任意に付けられます。

2 画像を選ぶ

サムネイル表示のとき　タイトル表示のとき

カメラ 1/1
我が家の愛犬2
我が家の愛犬1
20061205135604
20061205110422
20061205110308
20061205102122
20061205102112
20061205100209

カーソル位置のデータの表示名とマーク

画像一覧

❶取得元
- ：内蔵
- ：iモード
- ：カメラ
- ：アイテム
- ：データ交換
- ：キャラ電

❷画像の種類
- 表示なし：静止画
- ：パラパラマンガ
- ：アニメーション、Flash画像

❸ファイル形式
- GIF：GIF画像　JPG：JPEG画像
- ：SWF（Flash画像）
- 表示なし：パラパラマンガ

❹ファイル制限
- （青）：ファイル制限なし
- （グレー）：ファイル制限あり

- を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。
- FOMAカード動作制限機能が設定されている画像は、サムネイル表示では で表示されます。
- 表示名などを変更できます。☛P290

■ 画像をメールに添付して送信する：画像を選ぶ▶✉

画像が添付されているメール作成画面が表示されます。
- 静止画のファイルサイズが9000バイトより小さい場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定するには「いいえ」を選択します。
- 静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズ（240×320または320×240）への変換やデータBOXへの保存の確認画面が表示されます。☛P212
- メールに添付できる画像について☛P211

3 ●を押す

我が家の愛犬2 1/8
2006/12/05 16:02

表示名
コメント

画像が表示されます。

- ⓪で前後の画像に切り替わります。
- アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を表示すると、自動的に再生されます。再生中は次の操作ができます。

●	：一時停止／再生
MENU⓪	：リトライ（先頭から再生）
📖	：スロー再生（パラパラマンガの停止中のみ）
✉	：全画面表示

■ 画像を等倍表示する：◉▶◈でスクロール
- 画像サイズが240×320を超える画像でのみ行えます。
- アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像は等倍表示できません。
- 等倍表示を終了する：CLR

■ 画像を全画面表示する：◫
表示名やガイド行の表示が消え、画像が画面全体に表示されます。
- ◈で前後の画像を表示できます。
- 画面より小さい画像は拡大されません。
- 動作設定で全画面時の自動スクロールを「あり」に設定していると、JPEG形式の画像が画面より大きい場合、縦横のどちらか一方が入る倍率で表示され、自動的にスクロールします。
  - ◉ でスクロールを停止／再開できます。終了後の再スクロールはできません。
  - 画像の縦横の比率が画面とほぼ同じ場合は画像全体が表示され、スクロールしません。
  - 縦または横が画面より小さくても拡大表示はされません。

スライドショーを見る

フォルダ内の画像を自動的に切り替えて表示できます。
- 切り替え速度と順序は動作設定に従います。

1 ◉①

2 フォルダを選ぶ▶MENU⑤を押す
スライドショーが開始されます。
- フォルダ内のすべての画像を表示すると、フォルダ一覧に戻ります。
- パラパラマンガは表示されません。
- 画像の効果音は再生されません。
- 途中で終了する：CLR
- キーを押して画像を切り替えることはできません。

画像を待受画面や電話帳などに設定する

1 ◉①▶**フォルダを選択**

2 画像を選ぶ▶MENU②

3 項目を選択

■ 待受画面に設定する：①▶「はい」を選択
- 画像が拡大表示できる場合は、「はい（等倍表示）」を選択すると画像サイズのまま、「はい（拡大表示）」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- ｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 画像によっては設定できない場合があります。

■ 電話帳に新規登録する：②
- 電話帳登録について☛P95

■ 登録されている電話帳に更新登録する：③▶相手を選択
- 既に画像や動画／ｉモーションが設定されていたときは、選択した画像に置き換わります。

■ 電話発着信画像に設定する：④▶①～②

■ テレビ電話の発着信画像や代替画像、保留画像などに設定する：⑤▶①～⑦
- 画像サイズが176×144を超える画像、およびFOMA端末外に出力不可の画像は、発信画像と着信画像にのみ設定できます。

■ メールの送信画像／受信画像、問合せ画像に設定する：⑥▶①～③
- 送信画像／受信画像に設定した画像は、メッセージR/F、SMSを送受信したときにも表示されます。
- Flash画像は問合せ画像に設定できません。

■ メニューアイコンに設定する：⑦～⑧▶①～⑨、⓪
選択した画像がタイルアイコンデザインの「カスタム1」または「カスタム2」のメニューアイコンに設定されます。
- パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像はメニューアイコンに設定できません。

パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画（最大6枚）を選択してパラパラマンガを作成します。
- アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像およびサイズが640×480を超える静止画はパラパラマンガに登録できません。
- パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示したり編集したりできなくなります。

1 ◉①▶**フォルダを選択**

2 MENU④①

■ 解除する：パラパラマンガを選ぶ▶MENU④②

3 画像を選択

選択した順に画像に番号が表示されます。

- (アイコン)を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。
- すべての選択を解除する：MENU

4 (アイコン)▶表示名を入力（全角・半角を問わず36文字まで）▶(アイコン)を押す

画像一覧に(アイコン)と表示名が表示されます。サムネイル表示では最初のコマが表示されます。

静止画を編集する

マイピクチャに保存されている静止画を編集します。編集項目と編集可能な最大画像サイズは次のとおりです。

編集項目	編集可能な最大画像サイズ（ドット）※1
サイズ変更	1728×2304 （拡大／縮小は352×288）
切出し	1728×2304 （1728 × 2304 の静止画の範囲指定切出しは不可）
明るさ／色調	352×288
効果	240×320
反転／回転	480×640
フレーム	352×288
スタンプ貼付	352×288
テキスト貼付	352×288
切抜き	240×320
サイズ制限保存	1728×2304
補正	352×288

※1：画像サイズが大きくて編集できないときは、サイズ変更で編集可能な画像サイズに縮小できます。

- 次の画像は編集できません。
  - アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像、「プリインストール」フォルダ内の画像
  - メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されている静止画（自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く）
  - 縦横のどちらかのサイズが 8 ドットより小さい静止画

- 明るさ／色調や効果などの編集を行うと、画像が小さく表示されることがあります。そのまま保存しても画像サイズに影響はありません。保存した画像は、正しいサイズで保存されています。

1 (アイコン)(1)▶フォルダを選択

2 静止画を選ぶ▶(アイコン)

静止画編集画面が表示されます。

- 補正するには☛P277

3 MENU

静止画編集画面　編集メニュー画面

4 編集項目を選択▶静止画を編集

(1)：サイズ変更☛P275
(2)：切出し☛P275
(3)：明るさ／色調☛P275
(4)：効果☛P276
(5)：反転／回転☛P276
(6)：フレーム☛P276
(7)：スタンプ貼付☛P276
(8)：テキスト貼付☛P276
(9)：切抜き☛P277
(0)：サイズ制限保存☛P277

5 編集が終わったら(アイコン)▶「保存」を選択

編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止画として保存されます。

- フレームやスタンプ用の画像として保存するときは、「フレーム・スタンプ用」を選択します。フレーム候補・スタンプ候補にできる画像について☛P291

おしらせ

- 編集後、静止画のファイルサイズが大きくなることがあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは保存できません。不要な画像を削除してから、保存し直してください。
- 編集した静止画をパソコンなどで表示すると、FOMA端末で透過表示されていた部分は白になります。
- 表示領域より大きい静止画は縮小表示されます。ただし、スタンプ貼付、テキスト貼付、切抜き、サイズ変更の拡大／縮小時は等倍で表示されます。

サイズを変更する

- 静止画のサイズを変更すると、画質が劣化することがあります。

1 編集メニュー画面で①

2 画像サイズを変更

■ **指定したサイズに変更する：①～⑧**

指定したサイズと静止画の縦横比が同じ場合は、サイズが変更され、静止画編集画面に戻ります。縦横比が異なる場合は、サイズ枠が表示されます。◎／◎でサイズ枠の位置を調整し◎を押すと、サイズ枠で囲まれた部分が指定したサイズに変更されます。

176×144

サイズ枠

- 縦横比を無視して静止画全体を指定したサイズに収める（ストレッチ）：MENU
- 縦横比を保持したまま静止画全体を指定したサイズに収める（フィット）：◎

■ **拡大／縮小する：**

① ⑨▶◎で拡大／縮小

168×224(-30%)

縦横比を保持したまま、5%ずつ拡大／縮小します。画面の右上には現在の画像サイズと拡大／縮小率が表示されます。

- MENUを押すと20%ずつ縮小、◎を押すと20%ずつ拡大します。
- 縦長の静止画は288×352、横長の静止画は352×288まで拡大できます（縦横どちらかが上限になるまで）。
- 縦横どちらかが8ドットになるまで縮小できます。

② ◎

静止画編集画面に戻ります。

任意のサイズに切り出す

サイズや範囲を指定して、静止画の一部を切り出します。

- 元の静止画が16×16より小さい場合は切り出しできません。

1 編集メニュー画面で②

2 静止画を切り出す

■ **指定したサイズに切り出す：**

① ①～⑧▶◎で切り出し枠の位置を調整

176×144

切り出し枠

- 切り出し枠の縦横を切り替える：◎
- 切り出しサイズを切り替える：◎
- 範囲指定に切り替える：MENU

② ◎

静止画が選択したサイズに切り出され、静止画編集画面に戻ります。

■ **範囲を指定して切り出す：**

① ⑨▶◎で✣の位置を調整▶◎

範囲指定枠の左上の位置が設定され、範囲指定枠の右下に✣が表示されます。

範囲指定枠

② ◎で✣の位置を調整▶◎

切り出し範囲が決定され、範囲指定枠が実線で表示されます。

- ◎の代わりに◎を押すと、左上位置を再度変更できます。
- ◎を押した後に◎で範囲指定枠を移動できます。

③ ◎

指定した範囲で静止画が切り出され、静止画編集画面に戻ります。

明るさと色調を変更する

1 編集メニュー画面で③

2 明るさや色調を変更

■ **明るさを調整する：**

① ①▶◎で明るさを調整

- 最大にする：◎
- 最小にする：MENU

レベル

②(決定キー)
静止画編集画面に戻ります。

■ 色調をモノトーンまたはセピアにする：②～③
色調が変更され、静止画編集画面に戻ります。

特殊な効果をかける

1 編集メニュー画面で④

2 効果を選択

効果がかかり、静止画編集画面に戻ります。

ぼかし：ぼかします。
球面：中心から球面状に盛り上がっているような効果をかけます。
エンボス：鉛色にし、凸凹を強調します。
うずまき：中心から渦状に回転させたような効果をかけます。
きらきら：きらきら光っているようなマークを入れます。
モザイク：モザイクをかけます。

反転／回転させる

1 編集メニュー画面で⑤

2 静止画を反転／回転

(上下キー)：上下反転　(左右キー)：左右反転
(MENU)：左90度回転　(本キー)：右90度回転

3 (決定キー)を押す

静止画編集画面に戻ります。

フレームを重ねる

- お買い上げ時に登録されているフレーム☛P360

1 編集メニュー画面で⑥

編集している静止画と同じサイズのフレームが一覧表示されます。
- 詳細情報変更でフレーム候補として設定した画像は、編集している静止画のサイズと異なっていても表示されます。

2 フレームを選択

3 静止画を確認▶(決定キー)を押す

静止画編集画面に戻ります。
- フレームを切り替える：(上下キー)
- フレームを180度回転させる：(MENU)

スタンプを貼り付ける

- お買い上げ時に登録されているスタンプ☛P360

1 編集メニュー画面で⑦

編集している静止画より小さいサイズのスタンプが一覧表示されます。
- 詳細情報変更でスタンプ候補として設定した画像および、お買い上げ時に登録されているスタンプは、編集している静止画のサイズより大きくても表示されます。

2 スタンプを選択

選択したスタンプが画面の中央に表示されます。

3 (マルチカーソルキー)でスタンプを移動▶(決定キー)

効果音が鳴り、スタンプが貼り付けられます。
- 続けて別の位置に貼り付けることができます。

- 貼り付けたスタンプをすべて削除する：(MENU)
- 効果音の音量は受話音量の設定に従います。

4 (本キー)を押す

静止画編集画面に戻ります。

文字を貼り付ける　テキスト貼付

1 編集メニュー画面で⑧

2 各項目を選択して設定

テキスト：文字を入力します（全角20文字（半角40文字）まで）。
文字の種類：文字の種類を設定します。
文字のサイズ：文字のサイズを設定します。
文字色：文字の色を設定します。
文字縁取り色：文字の縁取りの色を設定します。
背景色：文字の背景色を設定します。
貼り方：「まとめて」に設定すると文字をまとめて貼り付けられます。「一字ごと」に設定すると、1文字ずつ異なる位置に貼り付けられます。

3 ⓜ

設定した文字（貼り方が「一字ごと」の場合は最初の文字）が画面の中央に表示されます。

4 ◎で文字を移動▶◉

効果音が鳴り、文字が貼り付けられます。
- 続けて別の位置に貼り付けることができます。

- 貼り方が「一字ごと」の場合は、◉を押すたびに1文字ずつ貼り付けられます。最後の文字を貼り付けると、最初の文字が表示されます。
- 貼り付けた文字をすべて削除する：MENU
- 効果音の音量は受話音量の設定に従います。

5 ⓜを押す

静止画編集画面に戻ります。

任意の部分を切り抜く

選択した色と近似している色の部分を切り抜きます。

1 編集メニュー画面で9

2 ◎で切り抜く色に ✣ を合わせ◉

✣の位置の色と近似している色の部分が切り抜かれます。

- 続けて別の部分を切り抜くことができます。

3 ⓜを押す

静止画編集画面に戻ります。

ファイルサイズを制限して保存する

ファイルサイズをメール添付用（小）サイズ（9000バイト以下）、メール添付用（大）サイズ（500Kバイト以下）に制限して保存します。

1 編集メニュー画面で0▶サイズを選択

設定したファイルサイズ以下で、同じフォルダ内に新しい静止画として保存されます。
- サイズが352×288を超える静止画は、「メール添付用（小）」に設定できません。

明るさや色のバランスを補正する

- 静止画によっては、補正してもあまり変化しないことがあります。

1 静止画編集画面でⓜ

静止画補正モードになります。

2 ◎で補正モードを切り替え

現在の補正モード
レベル

静物：静物や植物などの画像を適切に補正します。
背景：背景を適切に補正します。
風景：風景画像に明るさや色のメリハリを出します。
美肌：人物画像の肌を白くなめらかに表現します。
日焼け：人物画像の肌を小麦色に表現します。
青ざめ：人物画像の肌を青ざめたように表現します。
酔っ払い：人物画像の肌を赤らめたように表現します。

- MENUを押して1～7を押しても、補正モードを選択できます。

3 ◎でレベルを調整

- 最大にする：✉
- 最小にする：📷
- レベルにより、明るさや色合いが変わります。

4 ◉を押す

静止画編集画面に戻ります。

画像の動作条件を設定する

動作設定（マイピクチャ）

お買い上げ時　一覧の画像表示：あり　タイトル表示：あり
番号表示：あり　コメント表示：あり
小さい画像の拡大：なし　効果音再生：あり
全画面時の自動スクロール：なし
スライドショーの切替え速度：普通
スライドショーのランダム表示：なし

1 ⓪①▶MENU④

2 各項目を選択して設定

一覧の画像表示：
「あり」に設定するとサムネイル表示、「なし」に設定するとタイトル表示になります。

タイトル表示：
画像表示画面で表示名を表示するかどうかを設定します。

番号表示：
画像表示画面で件数を表示するかどうかを設定します。

コメント表示：
画像表示画面でコメントを表示するかどうかを設定します。

小さい画像の拡大：
表示領域より小さい画像を表示したとき、画像の縦横比を保持したまま表示領域いっぱいに拡大表示するかどうかを設定します。
・「あり」に設定しても全画面表示では拡大されません。

効果音再生：
画像を表示したとき、画像に設定されている効果音を再生するかどうかを設定します。

全画面時の自動スクロール：
画像表示画面で▣を押したときに、自動スクロールを有効にするかどうかを設定します。

スライドショーの切替え速度：
スライドショーの切り替え速度を「速い」「普通」「ゆっくり」から選択します。

スライドショーのランダム表示：
スライドショーで画像をランダムに表示するかどうかを設定します。

3 ⓜ**を押す**

おしらせ

● 画像一覧、画像表示画面ではMENUを押し、「動作設定」を選択します。

静止画をお預かりセンターに保存する

電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用して、静止画をお預かりセンターに保存できます。

・電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービスの詳細は『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

静止画を保存する

・100Kバイトを超える静止画は保存できません。
・メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画（自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く）は保存できません。
・パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像、「プリインストール」フォルダ内の画像は保存できません。

1 ⓪①▶**フォルダを選択**

2 MENU⑤④▶**静止画を選択**▶ⓜ

・最大10件選択できます。

3 「はい」を選択▶端末暗証番号を入力

選択した静止画がお預かりセンターに保存されます。保存が完了すると、実行結果が表示されます。

・実行結果は約5秒後に消え、画像一覧に戻ります。早く一覧に戻すには◉を押します。

おしらせ

● 電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

静止画を復元する

お預かりセンターに保存されている静止画を、お預かりセンターのサイトから FOMA 端末に保存します。詳細は『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

通信履歴を確認する

お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。

・履歴は最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 MENU⑥⑥②▶**通信履歴を選択**

動画／ｉモーションを再生する

ｉモーション

FOMA端末のデータBOXのｉモーションに保存されている動画／ｉモーションを再生します。

- 画像サイズが48×48～320×240の動画／ｉモーション（MP4ファイル）を再生できます。

1 ⓪②▶フォルダを選択

各フォルダには次のような動画／ｉモーションが保存されています。

カメラ：
ビデオカメラやキャラ電で撮影した動画、サウンドレコーダーで録音した音声、動画メモ

ｉモード：
サイトやｉモーションメールから取得したｉモーション

プリインストール：
お買い上げ時に内蔵されている動画

データ交換：
データ通信で受信した動画／ｉモーション

アルバム：
他のフォルダから移動した動画／ｉモーション

- お買い上げ時は表示されません。作成するには☛P289
- アルバム名は作成時に任意に付けられます。

2 動画／ｉモーションを選ぶ

サムネイル表示のとき　タイトル表示のとき

カメラ 1/
20061205151221
20061205135414
20061205110520
20061205100229

カーソル位置のデータの表示名とマーク

動画／ｉモーション一覧

①**取得元**

：内蔵　：ｉモード
：カメラ　：データ交換
：キャラ電　：テレビ電話

②**再生制限**

：再生制限なし　：回数制限あり
：期限制限あり　：期間制限あり

③**ファイルの種類**

：MP4　：しおり付きMP4

④**ファイル制限**

（青）：ファイル制限なし
（グレー）：ファイル制限あり

- を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。
- サムネイル表示では、サウンドレコーダーで録音した音声、音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）は、FOMAカード動作制限機能が設定されている動画／ｉモーションはで表示されます。
- 表示名などを変更できます。☛P290

■ **動画／ｉモーションをメールに添付して送信する（ｉモーションメール）：動画／ｉモーションを選ぶ▶✉**
動画／ｉモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。
- メールに添付できる動画／ｉモーションについて☛P211

3 ◉を押す

動画／ｉモーションが再生されます。

0:00:05 / 0:00:48

①**再生音量**：現在の音量を示します。

②**再生状態**

▶：再生中
■：停止中
⏸：一時停止中

③**ファイルの種類**

：映像のみ　：音声のみ
：テキストのみ　：映像＋音声
：映像＋テキスト
：音声＋テキスト
：映像＋音声＋テキスト

④**拡大／縮小表示**

：拡大表示中　：縮小表示中
表示なし：等倍表示中

- 拡大表示するかどうかは、動作設定で設定できます。

⑤**再生時間**：現在の再生時間／総再生時間を数字とバーで示します。

- 動作設定の表示画像の拡縮が「なし」に設定されている場合、動画を縮小して再生するときは確認メッセージが表示されます。◉を押します。

・動画／ｉモーションの再生中は次の操作ができます。
(決定)：一時停止／再生、先頭から再生（停止後）
(上下)：音量調整　(メール)：停止
(右)：早送り再生　(左)：巻戻し再生
(CLR)：動画／ｉモーション一覧に戻る

■ **しおりを設定する：**
しおりを設定すると、しおりを設定した動画／ｉモーションを一覧から再生するときに、しおりの位置から再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとしおりの位置から再生され、「いいえ」を選択すると先頭から再生されます。
・再生画面で停止中に(決定)を押して再生するときは、しおりを設定していても、先頭から再生されます。
・しおりは、FOMA端末内の動画／ｉモーション全体で1つだけ設定できます。既にしおりが設定されている場合は、破棄されて新しいしおりが設定されます。
・再生制限が設定されているｉモーションでは設定できません。また、電話帳の登録画面やメール作成画面、音や画面の設定画面などから再生したときは、設定およびしおりからの再生はできません。

①再生中にしおりを設定したい位置で(メニュー)▶「はい」を選択
・続けて再生する：(決定)
・しおりを解除する：再生を停止させてから(メニュー)

■ **横向きで再生する：**(＊)
・押すたびに縦横が切り替わります。
・テロップ入りの動画／ｉモーションでは切り替えられません。

おしらせ
●他の機能の影響により、動画／ｉモーションの保存時にサムネイル画像を取得できない場合があります。そのような動画／ｉモーションは、サムネイル表示では(アイコン)で表示されます。
●再生中にFOMA端末を折りたたむと一時停止します。FOMA端末を開いて(決定)を押すと一時停止した位置から再生できます。ただし、他の機能からの再生中にFOMA端末を折りたたんだときは、先頭からの再生になることがあります。

再生制限が設定されているとき

再生を開始する前に確認画面が表示されます。再生制限の種類と確認する内容は次のとおりです。

■ **回数制限**

状　態	確認内容
再生回数残あり	「あと×回（×/総再生回数）再生可能です。再生しますか？」と表示されます。再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。
規定回数再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか？」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。

■ **期限制限**

状　態	確認内容
期限内	「(年/月/日 時:分）まで再生可能です。再生しますか？」と表示されます。再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。
期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか？」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。

■ **期間制限**

状　態	確認内容
期間内	「(年/月/日 時:分）～（年/月/日 時:分）まで再生可能です。再生しますか？」と表示されます。再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。(決定)を押すと、動画／ｉモーション一覧に戻ります。
期間後	「再生可能期限が切れました。削除しますか？」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。

・残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報参照で確認できます。
・日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は変更できません。
・自動時刻補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。その場合、再生期限または再生期間が設定されているｉモーションは再生できなくなります。

動画／ｉモーションを待受画面や電話帳などに設定する

・映像のない動画／ｉモーション、再生制限が設定されているｉモーション、画像サイズが320×240を超えるｉモーションは待受画面に設定できません。
・電話帳、着モーション（着信音）、着信画像には、画像サイズがSub-QCIF（128×96）、またはQCIF（176×144）の動画／ｉモーションを設定できます。ただし、電話帳、着信画像には映像のみの動画／ｉモーションのみ設定できます。

・着モーション（着信音）、着信画像には、詳細情報の着信音設定、着信画面設定が「可」になっている動画／ｉモーションを設定できます。ただし、赤外線通信やデータリンクソフトなどを使用してパソコンや他のFOMA端末に転送してから、もう一度FOMA端末に戻した動画／ｉモーションは設定できません。

1 ⓪②▶フォルダを選択

2 動画／ｉモーションを選ぶ▶MENU②

3 設定する項目を選択

■ 待受画面に設定する：①▶「はい」を選択
・動画／ｉモーションが拡大表示できる場合は、「はい（等倍表示）」を選択すると画像サイズのまま、「はい（拡大表示）」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
・ｉアプリ待受画面が設定されているときは、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。
・待受画面に設定した動画／ｉモーションを再生するには☛P124

■ 電話帳に新規登録する：②
・電話帳登録について☛P95

■ 登録されている電話帳に更新登録する：
③▶相手を選択
・既に画像や動画／ｉモーションが設定されていたときは、選択した動画／ｉモーションに置き換わります。

■ 着モーション（着信音）に設定する：④▶①～⑥

■ メモリ指定着信音（電話、メール）に設定する：
①④▶⑦～⑧
②電話帳から相手を選択
③内容を確認▶📖
・既に着信音が設定されていたときは、選択した動画／ｉモーションに置き換わります。

■ 着信画像（音声電話、テレビ電話）に設定する：⑤▶①～②
・既に着信画像が設定されていたときは、選択した動画／ｉモーションに置き換わります。

おしらせ
●動画／ｉモーションによっては、待受画面などに設定できない場合があります。

動画／ｉモーションを編集する

ｉモーションに保存されている動画／ｉモーションを編集します。
・編集できる動画／ｉモーションは次のとおりです。
 ・自端末で撮影した動画
 ・自端末で撮影した動画以外の動画／ｉモーションで、ファイル制限、再生制限がないもの
・お買い上げ時に登録されている動画／ｉモーションは編集できません。また、ファイル形式などにより編集できない動画／ｉモーションがあります。

静止画を切り出す　キャプチャ

動画／ｉモーションの再生中に任意の位置を指定し、静止画として切り出します（キャプチャ）。
・テロップはキャプチャした静止画に表示されません。
・静止画の画像サイズは動画／ｉモーションが表示されているサイズになります。

1 ⓪②▶フォルダを選択

2 動画／ｉモーションを選択
選択した動画／ｉモーションが再生されます。

3 切り出す位置でMENU③
・切り出しの操作をやり直す：MENU▶「はい」を選択

4 画像を確認▶📖を押す

静止画がキャプチャされ、マイピクチャの「カメラ」フォルダに保存されます。
・続けてキャプチャする：⑧▶操作3～4を繰り返す

■ キャプチャした静止画をメールに添付して送信する：✉
キャプチャした静止画がマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存され、静止画が添付されているメール作成画面が表示されます。
・静止画のファイルサイズが9000バイト以下の場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定するには「いいえ」を選択します。

動画／ｉモーションを切り出す　選択切り出し

動画／ｉモーションを先頭から任意の位置まで切り出します。

1 **⓪②▶フォルダを選択**

2 **動画／ｉモーションを選ぶ▶MENU④①**

選択切り出しモードになり、が表示されます。

- 動画／ｉモーションにテロップが挿入されている場合は、テロップが削除される可能性がある旨を通知する画面が表示されます。「はい」を選択すると、選択切り出しモードになります。この場合、切り出す位置によってはテロップが削除されることがあります。

3 **（始点）▶切り出しを終える位置で（終点）を押す**

現在のファイルサイズ／最大ファイルサイズ

- （始点）を押した後で操作をやり直すにはCLR、切り出しを中断するにはMENUを押します。
- （終点）を押さずに最後まで再生すると自動的に切り出しが終了します。この場合、終点はファイルの最後より少し手前に設定されます。
- 動画／ｉモーションのファイルサイズが490Kバイトを超える場合、上限の設定に関わらず、490Kバイトになると自動的に切り出しを終了します。

■ **切り出しサイズの上限を設定する：**

- 切り出し元のファイルサイズが290Kバイトより大きいときのみ設定できます。

① **（始点）を押す前の画面でMENU**

② **「メール添付用（小）」（290Kバイト）、「メール添付用（大）」（490Kバイト）または「設定なし」（切り出し元のファイルサイズ）を選択**

- 切り出し中のファイルサイズが設定した切り出しサイズに達したときは、自動的に切り出しが終了します。
- 切り出し元のファイルサイズが490Kバイトを超える場合は、「設定なし」に設定できません。

4 **表示名を入力（全角・半角を問わず36文字まで）▶を押す**

切り出した動画／ｉモーションが、新しいデータとして、元の動画／ｉモーションと同じフォルダに保存されます。

■ **動画／ｉモーションを再生する：**

■ **動画／ｉモーションをメールに添付して送信する：**

切り出した動画／ｉモーションが保存され、動画／ｉモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

- メールに添付できる動画／ｉモーションについて☛P211

ファイルサイズを指定して切り出す　サイズ切り出し

動画／ｉモーションを先頭から指定したファイルサイズまで切り出します。

- 指定できるファイルサイズは10～490Kバイトです。ただし、上限は動画／ｉモーションにより異なります。

1 **⓪②▶フォルダを選択**

2 **動画／ｉモーションを選ぶ▶MENU④②**

- 動画／ｉモーションにテロップが挿入されている場合は、テロップが削除される可能性がある旨を通知する画面が表示されます。「はい」を選択すると、サイズ切り出しモードになります。この場合、切り出す位置によってはテロップが削除されることがあります。

3 **切り出しサイズを入力**

■ **メール添付サイズに設定する：**

- 切り出し元のファイルサイズが290Kバイトより大きいときのみ設定できます。

① MENU

② **「メール添付用（小）」（290Kバイト）または「メール添付用（大）」（490Kバイト）を選択**

- 「メール添付用(小)」を選択すると「290」、「メール添付用(大)」を選択すると「490」が切り出しサイズに設定されます。

4 表示名を入力（全角・半角を問わず36文字まで）▶ⓜを押す

切り出した動画／ｉモーションが、新しいデータとして、元の動画／ｉモーションと同じフォルダに保存されます。

■ 動画／ｉモーションを再生する：ⓘ

■ 動画／ｉモーションをメールに添付して送信する：ⓜ
切り出した動画／ｉモーションが保存され、動画／ｉモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。
- メールに添付できる動画／ｉモーションについて☛P211

テロップを挿入する　テロップ編集

- 挿入できるテロップ数は、動画／ｉモーションにより異なります（最大10個）。
- 既に挿入されているテロップの内容は変更できません。新しくテロップを挿入する場合、既に挿入されているテロップはすべて削除されます。
- テロップを挿入した動画／ｉモーションは着モーションに設定できません。
- ファイルサイズが490Kバイト（テロップ入りの場合は495Kバイト）を超える動画／ｉモーションでは行えません。

1 ⓪②▶フォルダを選択

2 動画／ｉモーションを選ぶ ▶MENU④③①

- 既にテロップが挿入されている場合は、削除してテロップ編集を行うかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、既に挿入されているすべてのテロップが削除されます。

■ テロップを削除する：MENU④③②▶「はい」を選択
挿入されているすべてのテロップが削除されます。操作9に進みます。

3 各項目を選択して設定

表示間隔：
「ユーザ指定」に設定すると、テロップの挿入位置を任意に指定できます。
「等間隔」に設定したときはテロップ数を指定します。動画／ｉモーションの再生時間内に、指定した数のテロップが等間隔で挿入されます。

テロップ数：
表示間隔を「等間隔」に設定したときに、テロップ数を入力します（1～10）。

4 ⓜ

- 表示間隔を「ユーザ指定」に設定したときは、確認メッセージが表示され、▣が表示されます。
- 表示間隔を「等間隔」に設定したときは、操作7に進みます。

5 ⓒで再生を開始▶テロップの挿入位置でⓒ

再生は中断しません。ⓒを押すたびに、テロップの挿入位置が設定されます。
- 再生を開始すると先頭に1箇所目の挿入位置が設定されます。

- 動画／ｉモーションの再生が終了するか、挿入位置を9箇所設定すると、挿入位置の設定が終了します。
- 挿入位置の設定を途中で終了する：ⓜ
- 先頭から最後まで1つのテロップを表示する：ⓒで再生を開始▶ⓜ

6 「はい」を選択

7 テロップの入力欄を選択 ▶ 文字を入力（全角20文字（半角40文字）まで）

■ テロップを装飾する：
① テロップを選ぶ▶ⓜ
② 各項目を選択して設定

テロップ1～10：
テロップ編集画面で入力した文字が表示されます。文字を入力できます。

文字色：
文字の色を設定します。「指定なし」に設定すると白になります。
- 文字色は絵文字には反映されません。

背景色：
テロップの背景色を設定します。「指定なし」に設定すると黒になります。

スクロール動作：
文字のスクロール動作を設定します。
- 「スクロール・イン」に設定すると、文字が移動しながら徐々に表示されます。
- 「スクロール・アウト」に設定すると、文字が移動しながら徐々に表示されなくなります。
- 「スクロール・イン＆アウト」に設定すると、文字が移動しながら徐々に表示され、その後徐々に表示されなくなります。
- 「なし」に設定すると、文字はスクロールしません。

スクロール方向：
スクロール動作を「なし」以外に設定したときの文字のスクロール方向を設定します。

文字位置：
文字の表示位置を設定します。

文字サイズ：
文字の大きさを設定します。

下線：
文字に下線を付けるように設定します。

点滅：
文字が点滅するように設定します。

③ⓜ

8 ⓜ
- テロップ挿入前の動画／ｉモーションのファイルサイズが300Kバイト以下の場合、テロップ挿入後のファイルサイズが300Kバイトを超えると、メール添付用（小）サイズを超えた旨のメッセージが表示されます。ⓞを押します。

9 表示名を入力（全角・半角を問わず36文字まで）▶ⓜを押す
テロップを挿入した動画／ｉモーションが、新しいデータとして、元の動画／ｉモーションと同じフォルダに保存されます。

■ **動画／ｉモーションを再生する：**ⓘ

■ **動画／ｉモーションをメールに添付して送信する：**ⓜ
テロップを挿入した動画／ｉモーションが保存され、動画／ｉモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。
- メールに添付できる動画／ｉモーションについて☛P211

動画／ｉモーションの動作条件を設定する

動作設定（ｉモーション）

- 照明設定の設定内容は、ディスプレイの照明設定（☛P132）の点灯時間設定（ｉモーション）にも反映されます。

お買い上げ時　一覧の画像表示：あり
表示画像の拡縮：なし
リピート再生：ON　照明設定：常灯
音量：レベル20

1 ⓞ②▶ⓜ⑤

2 各項目を選択して設定

一覧の画像表示：
「あり」に設定するとサムネイル表示、「なし」に設定するとタイトル表示になります。

表示画像の拡縮：
「あり」に設定すると、表示領域と再生する動画／ｉモーションのサイズが合わないときは、縦横比を保持したまま表示領域に合わせて動画／ｉモーションを拡大／縮小表示します。
「なし」に設定すると、拡大／縮小表示しません。ただし、表示領域より大きいサイズの動画／ｉモーションを再生したときは、縦横比を保持したまま表示領域に合わせて縮小表示します。

リピート再生：
アルバム再生時にリピート再生するかどうかを設定します。

照明設定：
「常灯」に設定すると、動画／ｉモーションの一覧表示中や再生中は常に照明が点灯します。「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定の点灯時間設定（通常時）に従います。

音量：
再生時の音量を設定します。

3 ⓜを押す

おしらせ
- 動画／ｉモーション一覧ではⓜを押し、「動作設定」を選択します。

キャラ電とは

キャラ電とは、テレビ電話利用時に、自分の画像の代わりに相手の画面に表示させるキャラクタです。テレビ電話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かし、そのときの気持ちを手軽に表現できます。また、キャラ電を待受画面に設定して、待受時や不在着信があるときに特定のアクションを動作させたり、表示中のキャラ電の静止画や動画を撮影して保存することもできます。

- キャラ電によっては、送話口からの音声に反応して口を動かすものもあります。
- サイトなどからキャラ電をダウンロードして保存することもできます。
- キャラ電のアクションには、キャラクタ全体が動く「全体アクション」と、部分的に動く「パーツアクション」があります。キャラ電によってはどちらか一方しかないものや、アクションがないものもあります。

全体アクション：喜ぶ

パーツアクション：足　ジャンプ

Menu 54

キャラ電を表示する

キャラ電

- お買い上げ時に登録されているキャラ電☛P360

1 ⓪④▶フォルダを選択

各フォルダには次のようなキャラ電が保存されています。

iモード：
サイトからダウンロードしたキャラ電

プリインストール：
お買い上げ時に内蔵されているキャラ電

フォルダ：
他のフォルダから移動したキャラ電
- お買い上げ時は表示されません。作成するには☛P289
- フォルダ名は作成時に任意に付けられます。

2 キャラ電を選ぶ

プリインストール 1/1
Dimo
女の子

キャラ電一覧

① **取得元**
：iモード
：内蔵

② **ファイル制限**
（グレー）：
ファイル制限あり

- 表示名などを変更できます。☛P290

■ **キャラ電を利用してテレビ電話をかける：**
①**キャラ電を選ぶ▶**
②**電話番号を入力▶**
- を押すと、電話帳から電話番号を入力できます。
- MENUを押すと、条件を設定してテレビ電話をかけられます。☛P55
- テレビ電話の操作のしかた☛P78
- テレビ電話中にキャラ電を利用する☛P83

■ **キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定する：キャラ電を選ぶ▶**
- キャラ電表示画面でを1秒以上押しても設定できます。

■ **キャラ電を待受画面に設定する：**
①**キャラ電を選ぶ▶MENU④**
②**アクションの種類とアクション間隔を設定▶**
- 設定内容は「キャラ電のアクションを設定する」の操作②〜③と同じです。☛P123

③**「はい（等倍表示）」または「はい（拡大表示）」を選択**
- iアプリ待受画面が設定されているときは、続けてiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 を押す

女の子

キャラ電が表示されます。

アクションモード
ACTION：全体
PARTS：パーツ

- ダイヤルキーを押すと、その数字に応じたアクションをします。
- アクションを中止する：⓪

■ **拡大表示と等倍表示を切り替える：拡大表示するには、等倍表示するには**
- キャラ電にコメントが設定されている場合、等倍表示にするとコメントが表示されます。

■ キャラ電を切り替える：
①MENU⑨①▶フォルダを選択
②キャラ電を選択

■ アクションを一覧表示する：✉
現在のアクションモードのアクション一覧が表示されます。
・アクションを選択すると、キャラ電が動きます。
・アクションを選びMENUを押すと詳細を確認できます。

■ 全体アクションとパーツアクションを切り替える：✉（1秒以上）
・押すたびに全体アクションとパーツアクションが切り替わります。

おしらせ

● キャラ電を編集したり、メール添付やデータ転送でFOMA端末外に保存することはできません。

キャラ電を撮影する

キャラ電撮影

・撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止画や動画と同様のファイル形式で保存されます。画像ファイルの保存形式☛P161

1 ⓪④▶フォルダを選択

2 キャラ電を選ぶ▶Ⓜ
キャラ電撮影画面が表示されます。

3 ⓔで撮影種別を切り替え

・MENU③を押し、①〜④を押しても切り替わります。

動画＋音声：
送話口からの音声付きでキャラ電を録画します。送話口からの音声に反応するキャラ電の場合は、音声に合わせて口を動かします。

動画のみ（マイクあり）：
映像のみを録画します。マイクは音声に反応するキャラ電のみ有効となり、送話口からの音声に反応してキャラ電が口を動かします。音声は録音されません。

動画のみ（マイクなし）：
映像のみを録画します。マイクは無効となります。

静止画：
静止画を撮影します。

・撮影種別、アクションモード以外のマークの意味☛P161
・画像サイズ、静止画のサイズ制限は変更できません。
・画質／品質、動画のサイズ制限はキャラ電撮影の静止画設定／動画設定で変更できます。

■ キャラ電を切り替える：MENU①①▶フォルダを選択▶キャラ電を選択

4 撮影したいアクションを実行▶Ⓢを押す
静止画撮影の場合、撮影確認音（シャッター音）が鳴り、静止画が保存されます。
動画撮影の場合、撮影確認音（シャッター音）が鳴り、撮影が開始されます。Ⓜを押すか、ファイルサイズが制限値を超えると撮影が終了して撮影確認音が鳴り、動画が保存されます。
・撮影した静止画／動画は、マイピクチャまたはｉモーションの「カメラ」フォルダに保存されます。
・動画撮影中にⓈを押すと撮影を一時停止できます。Ⓢを押すと撮影を再開します。
・動画撮影中もアクションを実行できます。

■ 静止画設定または動画設定で自動保存を「しない」に設定しているとき：
確認画面が表示されます。確認画面では次の操作ができます。
Ⓢ：静止画／動画の保存
ⓔ：取消（保存せずに静止画／動画を消去）
✉：メール作成
Ⓜ：再生（動画のみ）

■ 保存した静止画／動画をすぐに確認する：
Ⓜ▶静止画／動画を選択

おしらせ

● 撮影時の注意事項については、「カメラで静止画を撮影する」のおしらせ（☛P163）、「ビデオカメラで動画を撮影する」のおしらせ（☛P165）を参照してください。
● 送話口からの音声に反応するキャラ電は、送話口からの音声の大きさによっては正しく動作しないことがあります。
● 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像／動画を削除してください。

静止画／動画の撮影動作を設定する
静止画設定／動画設定

お買い上げ時
- 静止画設定
  画質：スタンダード　撮影確認音：確認音3
  撮影後ファイル制限：なし　自動保存：する
  表示サイズ：拡大
  照明設定：端末設定に従う
- 動画設定
  品質：STD（標準）　サイズ制限：メール添付用（小）
  撮影確認音：確認音1　撮影後ファイル制限：なし
  自動保存：する　表示サイズ：拡大
  照明設定：端末設定に従う

1 キャラ電撮影画面でMENU 4

2 各項目を選択して設定

画質（静止画設定のみ）：
撮影する静止画の画質を設定します。画質がよくなるほど静止画のファイルサイズは大きくなります。

品質（動画設定のみ）：
撮影する動画の品質を設定します。品質がよくなるほど動画のファイルサイズは大きくなります。

サイズ制限（動画設定のみ）：
撮影する動画のファイルサイズの制限値を設定します。撮影中の動画のファイルサイズが制限値を超えると、自動的に撮影を終了します。

撮影確認音：
撮影確認音（シャッター音）を確認音1〜3から選択します。
- 選ばれている音が鳴ります。

撮影後ファイル制限：
メール添付によって他の携帯電話に静止画／動画を送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に静止画／動画を送信することを制限するかどうかを設定します。
- ダウンロードしたキャラ電で最初から「あり」に設定されている場合は、「なし」に設定できません。

自動保存：
「する」に設定すると、撮影した静止画／動画が自動的に保存されます。「しない」に設定すると、撮影後に確認画面が表示されます。

表示サイズ：
キャラ電を拡大表示するか等倍表示するかを設定します。
- 撮影画面を表示したときから有効になります。

照明設定：
「常灯」に設定すると、キャラ電撮影中は常に照明が点灯します。「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定（☛P132）の点灯時間設定（通常時）に従います。

3 (i)を押す

おしらせ
- 詳細情報の撮影後ファイル制限が「あり」に設定されているキャラ電を撮影した静止画／動画（自端末で撮影後ファイル制限を「あり」に設定した場合を除く）は、編集・転送・メール添付ができません。

キャラ電の動作条件を設定する
動作設定（キャラ電）

お買い上げ時　表示サイズ：拡大　照明設定：端末設定に従う

1 ⓪ 4 ▶ MENU 4

2 各項目を選択して設定

表示サイズ：キャラ電を拡大表示するか等倍表示するかを設定します。

照明設定：「常灯」に設定すると、キャラ電一覧やキャラ電の表示中は常に照明が点灯します。「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定（☛P132）の点灯時間設定（通常時）に従います。

3 (i)を押す

Menu 53
メロディを再生する
メロディ

FOMA端末のデータBOXのメロディに保存されているメロディを再生します。

1 ⓪ 3 ▶ フォルダを選択

各フォルダには次のようなメロディが保存されています。

iモード：
サイトやiモードメールから取り込んだメロディ

プリインストール：
お買い上げ時に内蔵されているメロディ

メール添付メロディ：
お買い上げ時に内蔵されているメール添付用のメロディ
データ交換：
バーコードリーダーで取り込んだメロディや、データ通信で受信したメロディ
アルバム：
他のフォルダから移動したメロディ
- お買い上げ時は表示されません。作成するには☛P289
- アルバム名は作成時に任意に付けられます。

2 メロディを選ぶ

メロディ一覧

❶取得元
：ｉモード
：データ交換
：内蔵

❷ファイル制限
（青）：ファイル制限なし
（グレー）：ファイル制限あり

- 表示名などを変更できます☛P290

■ **メロディをメールに添付して送信する：メロディを選ぶ▶✉**
メロディが添付されているメール作成画面が表示されます。
- 受信側がFOMA D701i、D701iWM、D702i、D702iBCL、D702iF、D851iWM、D901i、D901iS、D902i、D902iS 以外の場合、受信したメロディを正しく再生できないことがあります。
- メールに添付できるメロディについて☛P211

3 ●を押す

現在の再生位置
音量

メロディが再生されます。

- メロディの再生中は次の操作ができます。
  ○：音量調整　○：前後のメロディ再生
  CLR／●：メロディ一覧に戻る
- FOMA端末を折りたたんでも、再生は停止しません。

メロディを着信音に設定する

- 「メール添付メロディ」フォルダのメロディは着信音に設定できません。

1 ⓪③▶フォルダを選択

2 メロディを選ぶ▶MENU②

3 音の種類を選択

■ **音声電話、メール、チャットメール、メッセージR/F、テレビ電話の着信音に設定する：①～⑥**

■ **メモリ指定着信音（電話、メール）に設定する：**
①⑦～⑧▶電話帳から相手を選択
②内容を確認▶⊕
- 既に着信音が設定されていたときは、選択したメロディに置き換わります。

メロディの動作条件を設定する

動作設定（メロディ）

お買い上げ時　音量：レベル3
イルミネーションパターン：メロディ連動
イルミネーションカラー：レインボー
バイブレータ：OFF
再生位置：フルコーラス再生
再生画面背景：標準

1 ⓪③▶MENU⑤

2 各項目を選択して設定

音量：
メロディ再生時の音量を設定します。
イルミネーションパターン：
メロディ再生時の背面ディスプレイの点灯パターンを設定します。「メロディ連動」または「OFF」に設定するとイルミネーションカラーは設定できません。
イルミネーションカラー：
メロディ再生時の背面ディスプレイの点灯色を設定します。
バイブレータ：
メロディ再生時の振動パターンを設定します。

再生位置：
メロディ再生時、全体を再生（フルコーラス再生）するか一部分を再生（ポイント再生）するかを設定します。
再生画面背景：
メロディ再生時に背景に表示する画像を設定します。マイピクチャの画像を設定するには「選択」に設定し、画像を選択します。

3 Ⓜ︎を押す

おしらせ

- メロディ一覧およびメロディ再生画面では MENU を押し、「動作設定」を選択します。
- メロディによっては、イルミネーションパターンやバイブレータを「メロディ連動」に設定すると、イルミネーションやバイブレータが動作しないことがあります。
- メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」に設定しても、ポイント再生しないことがあります。

アルバムを利用する

FOMA端末のデータBOXのマイピクチャ、iモーション、メロディ、キャラ電の下にアルバム（フォルダ）を作成し、データを分類・整理できます。iモーション、メロディでは、アルバム内のデータをまとめて再生できます。

- キャラ電ではアルバムを「フォルダ」と表記しています。
- お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、名前の変更や削除ができません。

アルバムを作成する

- アルバムはマイピクチャで最大100個、iモーション・メロディ・キャラ電でそれぞれ最大10個作成できます。
- お買い上げ時、アルバムはありません。

例 マイピクチャのアルバムを作成するとき

1 ⓪①

2 MENU①

■ **アルバム名を変更する：アルバムを選ぶ▶ MENU③**

■ **アルバムを削除する：**
アルバムを削除すると、アルバム内のデータも削除されます。

①アルバムを選ぶ▶ MENU②
- 削除するアルバムにデータが保存されているときは、端末暗証番号を入力します。

②「はい」を選択

3 **アルバム名を入力（全角10文字（半角20文字）まで）▶ Ⓜ︎を押す**

- キャラ電では全角・半角を問わず10文字まで入力できます。

おしらせ

- iモーション、メロディのフォルダ一覧では MENU を押し、「アルバム追加」「アルバム名変更」「アルバム削除」を選択します。
- キャラ電のフォルダ一覧では MENU を押し、「フォルダ追加」「フォルダ名変更」「フォルダ削除」を選択します。

データをアルバムに移動／コピーする

データをアルバムに移動する

固定フォルダのデータをアルバムに移動したり、アルバム間でデータを移動します。

- マイピクチャの各フォルダから「デコメールピクチャ」にデータを移動できます。
- 「プリインストール」フォルダ、「メール添付メロディ」フォルダに保存されているデータは移動できません。

例 マイピクチャのデータを移動するとき

1 ⓪①▶**フォルダを選択**

2 **データを選ぶ▶ MENU⑤①①**

■ **複数移動する：**
①MENU⑤①②▶**データを選択**
- Ⓒを押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。

②Ⓜ︎

■ **フォルダ内のすべてのデータを移動する：**
MENU⑤①③

3 **移動先のアルバムを選択▶「はい」を選択**

おしらせ

- 画像表示画面では MENU を押し、「移動／コピー」→「アルバムへ移動」を選択します。
- 動画／iモーション一覧では MENU を押し、「移動／コピー」→「アルバムへ移動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。

● メロディ一覧ではMENUを押し、「移動」→「アルバムへ移動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。メロディ再生画面ではMENUを押し、「移動」→「アルバムへ移動」→「1件移動」「全件移動」を選択します。
● キャラ電一覧ではMENUを押し、「移動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
● キャラ電表示画面ではMENUを押し、「移動」を選択します。

アルバムのデータを固定フォルダに戻す

・キャラ電では固定フォルダへ戻す操作はできません。

例 マイピクチャのアルバムのデータを固定フォルダに戻すとき

1 ⓪①▶アルバムを選択

2 データを選ぶ▶MENU⑤②①

■ 複数戻す：
①MENU⑤②②▶データを選択
・ⓔを押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。
②ⓜ

■ アルバム内のすべてのデータを戻す：MENU⑤②③

3 「はい」を選択

おしらせ

● 画像表示画面ではMENUを押し、「移動／コピー」→「フォルダへ戻す」を選択します。
● 動画／ｉモーション一覧ではMENUを押し、「移動／コピー」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」を選択します。
● メロディ一覧ではMENUを押し、「移動」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」を選択します。メロディ再生画面ではMENUを押し、「移動」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「全件戻す」を選択します。
● お買い上げ時に「デコメールピクチャ」フォルダに登録されている画像は、固定フォルダに戻す操作をすると、「ｉモード」フォルダに移動します。

データをコピーする

・次のデータはコピーできません。
　・マイピクチャのパラパラマンガ、アイテム画像、「プリインストール」フォルダ内の画像
　・再生制限が設定されている動画／ｉモーション、サイトやメールから取得した着信音に設定可能な動画／ｉモーション
　・メロディ、キャラ電
　・ファイル制限が「あり」に設定されているデータ。ただし、FOMA端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、および「データ交換」フォルダ内のデータは除きます。

例 マイピクチャのデータをコピーするとき

1 ⓪①▶フォルダを選択

2 データを選ぶ▶MENU⑤③を押す

コピーしたデータはコピー元のデータと同じフォルダ内に保存されます。

おしらせ

● 動画／ｉモーション一覧、画像表示画面ではMENUを押し、「移動／コピー」→「コピー」を選択します。
● アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻すと、コピー元のデータが保存されていた固定フォルダに移動します。

アルバムごと再生する

ｉモーションおよびメロディのアルバム内のデータを続けて再生できます。
・お買い上げ時に登録されている固定フォルダはアルバム再生できません。
・再生制限が設定されているｉモーションは再生されません。

1 ｉモーションでは⓪②、メロディでは⓪③

2 アルバムを選ぶ▶MENU①を押す

・動画／ｉモーションのアルバム再生中は次の操作ができます。
　Ⓞ：一時停止／再生　Ⓞ：音量調整
　ⓔ／ⓜ：前後のデータ再生
　ⓜ：停止　CLR：フォルダ一覧に戻る
・メロディのアルバム再生中は次の操作ができます。
　Ⓞ：音量調整　Ⓞ：前後のメロディ再生
　CLR／Ⓞ：フォルダ一覧に戻る
・FOMA端末を折りたたんでも、再生は停止しません。

データの詳細情報を確認／変更する

詳細情報参照／変更

データの詳細情報を確認します。一部の情報は内容を変更できます。

詳細情報を確認する

例 画像の詳細情報を表示するとき

1 ⓪①▶フォルダを選択

2 画像を選ぶ▶MENU③①を押す

- ⓔ、✉を押すと画面単位でスクロールできます。
- 📖を押すと詳細情報の一部を変更できます。

おしらせ

- 画像表示画面、動画／iモーション一覧、キャラ電一覧、キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面ではMENUを押し、「詳細情報」→「参照」を選択します。
- 動画／iモーション再生画面ではMENUを押し、「詳細」を選択します。
- キャラ電撮影画面ではMENUを押し、「詳細情報参照」を選択します。

詳細情報を変更する

例 画像の詳細情報を変更するとき

1 ⓪①▶フォルダを選択

2 画像を選ぶ▶MENU③②

3 各項目を選択して設定▶📖を押す

おしらせ

- 画像表示画面、動画／iモーション一覧、キャラ電一覧、キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面ではMENUを押し、「詳細情報」→「変更」を選択します。
- 動画／iモーション、キャラ電、メロディの場合、「オリジナルに戻す」を選択すると、表示名を、あらかじめデータに設定されているオリジナルタイトルに戻せます。

表示項目と変更可否一覧

- データによっては、表中で変更可となっている項目でも、変更できない場合があります。

●：変更可　○：表示のみ　－：表示されない

表示項目	画像	動画／iモーション	キャラ電	メロディ
表示名	●	●	●	●
タイトル	－	○	○	○
ファイル名	●	●	○	●
種類	○	－	－	－
ファイル制限	●	●	○	●
撮影後ファイル制限	－	－	○	－
作成者	－	●	－	－
コピーライト	－	●	－	－
説明	－	●	－	－
ファイル種別	○	○	－	○
音	－	○	－	－
表示サイズ	○	○	○	－
ファイルサイズ	○	○	○	○
再生時間	－	－	－	○
保存日時	○	○	○	○
フレーム候補	●	－	－	－
スタンプ候補	●	－	－	－
コメント	●	－	●	－
着信音設定	－	○	－	－
着信画面設定	－	○	－	－
再生制限	－	○	－	－
取得元	○	○	○	○
故障時移行可否	○	－	－	○

表示項目の説明

表示名：
FOMA端末で表示するタイトル（変更する場合、メロディ以外では全角・半角を問わず36文字まで、メロディでは全角25文字（半角50文字）まで）

タイトル：
データにあらかじめ設定されているオリジナルタイトル

ファイル名：
データをメールに添付したときに表示されるファイル名（変更する場合、半角英数字と「.」「-」「_」で36文字まで）
- 「.」はファイル名の先頭に入力できません。

種類：画像の種類

ファイル制限：
メール添付によって他の携帯電話にデータを送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話にデータを送信することを制限するかどうかの区分
- サイトなどから取得したiモーション、ダウンロードしたメロディでは変更できません。

撮影後ファイル制限：
キャラ電を撮影した静止画／動画にファイル制限を設定するかどうかの区分

作成者：
作成者の名前など（変更する場合、全角・半角を問わず256文字まで）
- 自端末で撮影した動画では、自局番号に登録した名前が表示されます。自局番号に名前が登録されていない場合は設定されません。

つづく

コピーライト：
著作者名や著作物の公表年月日など（変更する場合、全角・半角を問わず256文字まで）
説明：
動画／ｉモーションの説明（変更する場合、全角・半角を問わず256文字まで）
ファイル種別：
ファイルの種別（Flash画像では「---」）
音：音声データの種別
表示サイズ：
データの表示サイズ（ドット）（Flash画像では表示されません）
ファイルサイズ：データのファイルサイズ
再生時間：データの再生時間
保存日時：データを保存した日時
フレーム候補：
画像をフレーム画像として貼り付け可能にするかどうかの区分
・サイズが352×288を超える画像、アイテム画像と合成した画像、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像は「する」に変更できません。
スタンプ候補：
画像をスタンプ画像として貼り付け可能にするかどうかの区分
・サイズが240×320以上の画像、アイテム画像と合成した画像、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像は「する」に変更できません。
コメント：
データの説明など（変更する場合、全角・半角を問わず100文字まで）
着信音設定：
動画／ｉモーションを着信音に設定できるかどうかの区分
着信画面設定：
動画／ｉモーションを着信画像に設定できるかどうかの区分
再生制限：動画／ｉモーションの再生制限
取得元：データの取得元
故障時移行可否：
お客様のFOMA端末を修理する際、お客様のデータをドコモ指定の故障取扱窓口において移行できるかどうかの区分
・万一、お客様のデータを移行できない場合およびデータの消失、変化に関し、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

おしらせ

● 画像の詳細情報のうちフレーム候補やスタンプ候補を「する」に設定しても、画像は元のフォルダに保存され、「アイテム」フォルダには表示されません。
● 自端末で撮影種別を「画像＋音声」に設定して撮影した動画やサウンドレコーダーで録音した音声、その動画／音声から切り出した動画／音声は、着信音設定が必ず「可」になります。ただし、表示サイズが320×240の動画、テロップを挿入した動画／音声は「不可」になります。

データを削除する

・マイピクチャ・ｉモーション・メロディの「プリインストール」フォルダ、メロディの「メール添付メロディ」フォルダに保存されているデータは削除できません。

例 マイピクチャのデータを削除するとき

1 **Ⓞ ① ▶ フォルダを選択**

2 **データを選ぶ ▶ MENU ⑥ ①**

■ **複数削除する：**
① MENU ⑥ ② ▶ **データを選択**
・ 📷 を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。
② 📖

■ **フォルダ内のデータを全件削除する：** MENU ⑥ ③ ▶ **端末暗証番号を入力**

3 **「はい」を選択**

おしらせ

● 動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧では MENU を押し、「削除」→「1件削除」「複数削除」「全件削除」を選択します。
● 画像表示画面、キャラ電表示画面では MENU を押し、「削除」を選択します。
● メロディ再生画面では MENU を押し、「削除」→「1件削除」「全件削除」を選択します。
● 待受画面や着信音などに設定しているデータを削除すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。電話帳に設定されているデータを削除したときは、音の設定や発着信時の画面の設定に従って動作します。
● パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構成している元の画像も削除されます。
● お買い上げ時に登録されているキャラ電、デコメールピクチャ、フレームを削除した場合は、ｉモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。☛P361

データを並べ替える

ソート

一覧画面のデータの並び順を変更します。

お買い上げ時　対象：保存日時　順序：降順

例　マイピクチャのデータを並べ替えるとき

1 ⓪①▶**フォルダを選択**

2 MENU⑦

3 **各項目を選択して設定▶ ⓜ を押す**

対象：並べ替えの方法を設定します。
順序：データの並び順を設定します。

おしらせ

- 動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧ではMENUを押し、「ソート」を選択します。
- 表示名に全角・半角の文字が混在していると、並び順が50音順と一致しないことがあります。

赤外線通信について

赤外線通信機能が搭載された他の FOMA 端末や携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。また、赤外線通信に対応したｉアプリを利用することにより、赤外線通信機能が搭載された機器と連動できます。

- オールロック中、PIM ロック中、開閉ロック中、セルフモード中は赤外線通信を行えません。
- 赤外線通信とUSB接続は同時に使用できません。
- FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは送受信できません。ただし、FOMA端末でファイル制限を「あり」に設定したデータおよび「データ交換」フォルダ内のデータは除きます。
- 赤外線通信中は画面上部に ⇄ と ⬆ が表示され、データ転送モード（圏外と同じ状態）になるため、通話、ｉモード接続、データ通信などはできません。また、 ▭ を押して他の機能に切り替えることもできません。
- FOMA 端末の赤外線通信機能は IrMC1.1 に準拠しています。
- 相手端末が IrMC1.1 に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。
- 絵文字を使用したデータをｉモード端末以外に送信すると、正しく表示されない場合があります。また、受信側がｉモード端末であっても、相手端末によっては、絵文字２を使用したデータは正しく表示されない場合があります。

赤外線通信を行うには

通信距離は約20cm以内、角度は中心から15度以内です。データの送受信が終わるまで、FOMA 端末は相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。
赤外線ポートを向かい合わせるときは、通信が完了したことがわかるように、自分側と相手側のどちらかのディスプレイが見えるようにしてください。

- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外線通信を正常に行えないことがあります。

FOMA端末のデータを赤外線受信するときの留意事項

- メールを全件受信しても、相手の端末が設定したフォルダ名にならないことがあります。
- メールを受信したとき、受信メール、送信メール、未送信メールのメール連動型 ｉ アプリ用のフォルダに通常のメールが保存されることがあります。
- ブックマークを全件受信すると、相手の端末が作成したフォルダごとデータを受信します。
- D702iF 以外の端末からブックマークを受信したとき、先頭のフォルダに保存されることがあります。
- D702iF 以外の端末から画像、動画／ ｉ モーション、メロディを受信したとき、メモとして登録されることがあります。

D702iF のデータを FOMA 端末に赤外線送信するときの留意事項

- データサイズの制限などの違いにより、画像、動画／ｉモーション、メロディを送信したとき、受信側で保存できない場合があります。

赤外線通信を使ってデータを送信する

赤外線送信

送信するデータを選択して1件ずつ送信する方法と、機能ごとのデータを全件送信する方法があります。送信できるデータは次のとおりです。

種　類	留意事項
電話帳※1	• シークレット属性を設定した電話帳はシークレットモード中のみ1件送信できます。 • 全件送信すると自局番号データも送信されます。 • ダイヤル発信制限中は送信できません。 • データ送受信設定の電話帳の画像送信で、全件送信時に電話帳データに登録されている静止画も一緒に送信するかどうかを設定できます。 • 送信先によっては、電話帳に登録されている画像が受信されない場合があります。 • グループの並び順は送信先に反映されない場合があります。
スケジュール※1	• シークレット属性を設定したスケジュールはシークレットモード中のみ1件送信できます。 • 日付・時刻の設定が必要です。
受信メール※1 送信メール※1 未送信メール※1	• メール本文中の添付データ（iアプリが起動できるリンク項目）は削除されます。また、添付ファイルのうち動画／iモーション、10000バイトを超える静止画、FOMA端末外への出力が禁止されているファイルは削除されます。
メモ※1	――
ブックマーク（iモード／フルブラウザ）※1	• 送信先によってはフォルダ分けの設定が反映されない場合があります。 • 全件送信すると一覧の末尾から送信されます。
画像	• 表示名は全角9文字（半角18文字）まで送信できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。 • パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像は送信できません。 • 500Kバイトを超えるデータは送信できません。
動画／iモーション	• 表示名は全角9文字（半角18文字）まで送信できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。
メロディ	• タイトルは全角25文字（半角50文字）まで送信できます。
自局番号	• 送信先によっては画像が受信されない場合があります。

※1：全件送信できます。

• D702iF以外の端末や赤外線通信機器との通信では、データを正しく送受信できない場合があります。送信先で登録できない項目は破棄されます。

データを1件送信する

例 電話帳を1件送信するとき

1 相手のFOMA端末を受信待機状態にする

2 電話帳を検索▶電話帳データを選ぶ▶MENU 8 1

3 「はい」を選択

• 赤外線送信を中断する：⊙

おしらせ

● ブックマーク一覧、受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、メモ一覧では MENU を押し、「赤外線送信」→「送信」を選択します。

● 画像一覧、動画／iモーション一覧、メロディ一覧ではMENUを押し、「赤外線送信」を選択します。

● スケジュールのデイリービュー画面ではMENUを押し、「赤外線」→「赤外線送信」を選択します。

● 自局番号の詳細画面ではMENUを押し、「自局番号送信」を選択します。

データを全件送信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマークのすべてのデータを赤外線送信します。

• 全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力する必要があります。あらかじめ「0000」～「9999」の範囲で4桁の認証パスワードを決めておいてください。

1 相手のFOMA端末を受信待機状態にする

2 MENU 6 2 1

3 データの種類を選択 ▶ 端末暗証番号を入力

4 4桁の認証パスワードを入力

入力した認証パスワードは「*」と表示されます。

5 「はい」を選択

• 赤外線送信を中断する：⊙

おしらせ

● 電話帳一覧、ブックマーク一覧、受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、メモ一覧ではMENUを押し、「赤外線送信」→「全件送信」を選択します。

● ブックマーク、受信メール、送信メール、未送信メールのフォルダ一覧ではMENUを押し、「赤外線全件送信」を選択します。
● スケジュールのカレンダー画面、デイリービュー画面ではMENUを押し、「赤外線」→「赤外線全件送信」を選択します。
● 全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わることがあります。
● MENU⑥②①を押して「Bookmark」を選択すると、i モードとフルブラウザの両方のブックマークが全件送信されます。i モードまたはフルブラウザのブックマーク一覧から操作すると、i モードのブックマークのみ、またはフルブラウザのブックマークのみが全件送信されます。

赤外線通信を使ってデータを受信する

赤外線受信

データを1件ずつ受信する方法と、機能ごとのデータを全件受信する方法があります。受信したデータは、直接FOMA端末に保存するか、赤外線受信のINBOXに一時的に保存して、受信したデータを確認してからFOMA端末に保存します。受信できるデータは次のとおりです。

データの種類	受信後の保存場所
電話帳※1	電話帳
スケジュール※1	スケジュール帳
受信メール※1	受信メール
送信メール※1	送信メール
未送信メール※1	未送信メール
メモ※1	メモ帳
ブックマーク(i モード／フルブラウザ)※1	i モードのBookmark／フルブラウザのBookmark
画像	マイピクチャの「データ交換」フォルダ
動画／i モーション	i モーションの「データ交換」フォルダ
メロディ	メロディの「データ交換」フォルダ
自局番号	電話帳

※1：全件受信できます。

- 受信データの保存順は以下のとおりです。
  - 電話帳、自局番号は、最も小さい空きメモリ番号に登録されます。
  - スケジュール、メールは日時順に保存されます。
  - メモは受信順に保存されます。
  - ブックマーク、画像、動画／i モーション、メロディは一覧の先頭に追加されます。
- 電話帳データを全件受信した場合、自局電話番号以外の自局番号データが上書きされます。
- ダイヤル発信制限中は電話帳データを受信できません。
- スケジュールの受信には日付・時刻の設定が必要です。
- データ保存時の注意事項については「受信したデータを保存する」のおしらせをご覧ください。☛P296

データを1件受信する

- 512Kバイトを超えるデータは受信できません。

1 MENU⑥②②①

受信方式選択画面が表示されます。

2 ①〜②

保存確認あり：
受信したデータはINBOXに一時的に保存されます。INBOXに空きがないときは選択できません。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表示されます。

保存確認なし：
受信したデータはFOMA端末に保存されます。受信完了後、INBOXは表示されず、受信方式選択画面に戻ります。

3 **「はい」を選択**

受信待機状態になります。

4 **送信側でデータを1件送信する**

操作2で「保存確認あり」を選択した場合は、受信終了後、INBOX画面が表示されます。データの保存方法については「受信したデータを保存する」操作2以降をご覧ください。☛P296
「保存確認なし」を選択した場合は、受信終了後、受信方式選択画面に戻ります。
- 赤外線受信を中断する：⊕

データを全件受信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマークのすべてのデータを赤外線受信できます。
- 全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証パスワードを入力する必要があります。あらかじめ「0000」〜「9999」の範囲で4桁の認証パスワードを決めておいてください。

1 MENU⑥②②②

全件受信方式選択画面が表示されます。

2 ①～②

上書き確認あり：

受信したデータはINBOXに一時的に保存されます。INBOXに空きがないときは選択できません。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表示されます。INBOXからの保存時に追加保存と上書き保存を選択できます。

上書き確認なし：

受信したデータはFOMA端末に上書き保存されます。受信完了後、INBOXは表示されず、全件受信方式選択画面に戻ります。

- 上書き保存するとFOMA端末の元のデータはすべて消去され、新しいデータで上書きされますのでご注意ください。
- 「上書き確認あり」を選択したときは、操作4に進みます。

3 「はい」を選択▶端末暗証番号を入力

4 4桁の認証パスワードを入力

- 入力した認証パスワードは「*」と表示されます。

5 「はい」を選択

受信待機状態になります。

6 送信側でデータを全件送信する

操作2で「上書き確認あり」を選択した場合は、受信終了後、INBOX画面が表示されます。データの保存方法については「受信したデータを保存する」操作2以降をご覧ください。

「上書き確認なし」を選択した場合は、受信終了後、全件受信方式選択画面に戻ります。

- 赤外線受信を中断する：Ⓒ

おしらせ

- 受信するデータの種類や件数によって受信時間は異なります。データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信に時間がかかることがあります。

受信したデータを保存する

INBOXに一時的に保存されているデータをFOMA端末に保存します。

- 1件受信時に「保存確認あり」、全件受信時に「上書き確認あり」を選択した場合、受信終了後、自動的にINBOX画面が表示されます。
- FOMA端末に保存したデータはINBOXから削除されます。

1 MENU⑥②②③

2 データを選択

／：電話帳1件データ／複数件データ

／／：

ｉモードのブックマーク1件データ／フルブラウザのブックマーク1件データ／複数件データ

／：メール1件データ／複数件データ

／：スケジュール1件データ／複数件データ

／：メモ1件データ／複数件データ

：画像

：動画／ｉモーション

：メロディ

■ **1件削除する：データを選ぶ▶MENU②▶「はい」を選択**

■ **全件削除する：MENU③▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択**

3 「はい」を選択

■ **複数件データを選択したとき：**

①端末暗証番号を入力

②追加保存する場合は「追加」、上書き保存する場合は「上書き」を選択

- 「上書き」を選択するとFOMA端末の元のデータはすべて消去され、新しいデータで上書きされますのでご注意ください。

おしらせ

- 保存するデータのサイズによっては、受信できる件数がFOMA端末の最大保存／登録件数より少なくなることがあります。
- D702iFではToDoデータ（用件を管理するリスト機能のデータ）は保存できません。D702iF以外の機種などからToDoデータとスケジュールデータをまとめて全件受信した場合、スケジュールデータのみが保存されます。ToDoデータのみを全件受信した場合、上書き保存するとD702iFに登録されていたスケジュールがすべて削除されますのでご注意ください。
- 全件受信したデータを上書き保存すると、FOMA端末の保護されているデータも削除されます。
- ブックマークの複数件データを上書き保存すると、ｉモードのブックマークとフルブラウザのブックマークの両方が上書きされます。ｉモード、フルブラウザの一方のデータしかない場合でも両方が上書きされ、FOMA端末の元のデータは削除されますのでご注意ください。
- 受信したデータの中に不正な文字などが含まれる場合、空白に置き換えられたり、切り詰められます。
- メールにトルカが添付されていた場合、トルカが削除されて保存されます。
- プッシュトーク電話帳を受信した場合は、通常の電話帳として登録されます。

● D702iF で利用できないデータを受信したとき、INBOXにメモとして表示され、保存できない場合があります。
● メールをフォルダごとに保存できる機器から受信したメールデータの場合、メール連動型ｉアプリ用のフォルダに保存されることがあります。保存したメールデータを確認するには、保存されているメール連動型ｉアプリ用のフォルダを選び MENU 1 を押してください。

赤外線通信モードにする

赤外線通信モード

ｉアプリ起動機能を持つ赤外線通信機器からｉアプリ起動データを受信して、ｉアプリを起動します。

・指定のソフトをあらかじめサイトなどからダウンロードしておく必要があります。
・ｉアプリが外部機器からのｉアプリToで起動しないように設定されている場合は起動できません。

1 **MENU 6 2 2 1 2 ▶「はい」を選択**

受信待機状態になります。

2 **赤外線通信機器からｉアプリ起動データを受信する**

ｉアプリが起動します。
・受信を中断する：⊙

赤外線リモコン機能を利用する

赤外線リモコン用のｉアプリをダウンロードして、FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。

・各機器に対応したｉアプリをダウンロードしてください。
・お買い上げ時に登録されているｉアプリ「Gガイド番組表リモコン」を起動すると、FOMA端末をテレビなどの赤外線リモコンとして利用できます。
・セルフモード中および赤外線通信中は本機能を利用できません。
・対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響を受けることがあります。
・赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない場合があります。

リモコン操作について

FOMA 端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてリモコン操作をしてください（操作方法はｉアプリによって異なります）。リモコン操作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4mです。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどによって、操作できる角度と距離は変わります。

・赤外線ポートはディスプレイ側にあります。あらかじめ操作するボタンに指を当ててから、赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてボタンを押すと、スムーズに操作できます。

データ送受信時の動作を設定する
データ送受信設定

赤外線通信やUSB接続によるデータ送受信時の動作を設定します。

お買い上げ時　通信終了音：OFF　自動認証：なし
電話帳の画像送信：あり

1 MENU⑥②③

2 各項目を選択して設定

通信終了音：
通信終了時に終了音を鳴らすかどうかを設定します。

自動認証：
USB接続による通信時に、認証コードを通信相手と自動でやりとりするかどうかを設定します。
・「あり」に設定するときは、端末暗証番号を入力し、4〜8桁の携帯側認証コード（FOMA端末側）とパソコン側認証コード（相手側）を入力し、📖を押します。

電話帳の画像送信：
電話帳の全件送信時に、電話帳に登録されている画像を一緒に送信するかどうかを設定します。

3 📖を押す

サウンドレコーダーで音声を録音する
サウンドレコーダー

サウンドレコーダーを使用して音声の録音ができます。録音した音声はFOMA端末で再生するだけでなく、ｉモードメールに添付して送信したり、赤外線通信で送信できます。

・録音した音声は、映像のない動画／ｉモーションとして保存されます。

録音画面の見かた

1 2 3
02:24:01
4 5

❶ **種別**
音声を録音することを示します。

❷ **インジケータ**
<録音待機中の場合>
保存領域の使用率を示します。
<録音中／一時停止中の場合>
サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する録音したサイズの割合を示します。

❸ **カウンタ**
<録音待機中の場合>
現在の設定で保存できる音声の最大時間（目安）を示します。
<録音中／一時停止中の場合>
経過時間／残り時間（録音停止するまでの時間）（目安）を示します。

❹ **品質**
音声の品質を示します。☛P300

❺ **サイズ制限**
ファイルサイズの制限値を示します。☛P300

ファイル名・ファイル形式について

音声ファイルのファイル名や表示名、タイトルには、録音した日時が自動的に付けられます。
（例）2006年12月05日12時34分56秒の場合
→20061205123456
ファイル形式は以下のとおりです。

項　目	内　容
ファイル形式	MP4（MobileMP4）
符号化方式	AMR
拡張子	3gp

おしらせ

● 録音後、ファイル名や表示名を変更できます。
☛P290

音声の録音時間について

音声の録音時間は、品質、サイズ制限の設定によって変わります。
1回に録音できる時間（目安）と、保存できる合計録音時間（目安）を以下に示します。

- 品質、サイズ制限は動画／録音詳細設定で設定できます。☛P166

項　目	品　質	ファイルサイズ制限	
		メール添付用（小）	メール添付用（大）
1回あたりの録音時間	STD	約4分	約7分
	HQ	約3分	約5分
保存できる合計録音時間	STD	約161分	約161分
	HQ	約106分	約106分

音声を録音する

- 周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録音してください。
- 着信音量を「SILENT」（消音）に設定している場合やマナーモード中、公共モード（ドライブモード）中などでも、録音確認音（シャッター音）は鳴ります。また、録音確認音（シャッター音）の音量は変更できません。
- サウンドレコーダー起動時は背面ディスプレイが青で点灯します。録音中はカメラランプが赤、背面ディスプレイが色を変えながら点滅します。一時停止中はカメラランプが赤、背面ディスプレイが緑で点灯します。点灯／点滅しない設定や点灯パターン／点灯色の変更はできません。
- 録音画面表示中は背面ディスプレイが背面照明色設定で設定した色で点灯します。

1 MENU 6 5

サウンドレコーダーが起動します。

Sound Recorder
PAUSE
待機中
02:24:01

録音画面

2 ◉ または MEMO

録音確認音（シャッター音）が鳴り、録音が開始されます。画面下部に ● が表示されます。

00:01:35 / 00:03:20

- 音声は送話口から録音されます。
- 録音を一時停止するときは ◉ を押します。● が ❚❚ に切り替わります。◉ または MEMO を押すと、録音を再開します。
- FOMA端末を折りたたんでも録音は継続します。折りたたんだ状態で MEMO を押すと録音が終了します。一時停止中に折りたたんだときは、MEMO を押すと録音が再開します。

3 📖 または MEMO

録音確認音（シャッター音）が鳴り、音声の録音が終了します。録音した音声の確認画面が表示されます。

- 動画／録音詳細設定の自動保存を「する」に設定しているときは、録音した音声が保存され、録音画面に戻ります。操作4以降の操作は不要です。
- 録音中にファイルサイズが制限値を超えると、録音が自動的に終了します。その時点までに録音した音声が保存の対象になります。
- 一時停止中に 📖 を押して録音を終了した場合は、その時点までに録音した音声が保存の対象になります。

4 **録音した音声を確認**

- 音声をすぐに保存する：操作5に進む
- 保存しないで録音し直す：CLR
- 音声を再生する：📖
  - 動画／録音詳細設定の自動再生を「する」に設定している場合は、自動的に再生されます。ただし、FOMA端末を折りたたんでいたときは、FOMA端末を開いても自動再生されません。

■ **メールに添付して送信する：✉**
録音した音声を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、録音した音声が保存され、メール作成画面が表示されます。

■ タイトルを変更する：MENU③①▶タイトルを入力（全角・半角を問わず31文字まで）▶📖
・変更したタイトルは音声保存後に有効になります。

■ テロップを挿入する：MENU③②▶「はい」を選択
録音した音声が保存され、テロップ設定画面が表示されます。以降の操作は「テロップを挿入する」の操作3以降と同じです。☛P283

■ 保存されている音声を一覧表示する：MENU⑤

5 ●または MEMO を押す
録音した音声がｉモーションの「カメラ」フォルダに保存されます。

■ 保存した音声をすぐに確認する：📖▶音声を選択

おしらせ
● 静止画撮影画面や動画撮影画面でMENUを押し、「機能切替」→「サウンドレコーダー」を選択してもサウンドレコーダーに切り替わります。
● サウンドレコーダーを利用する際の注意事項については☛P165「ビデオカメラで動画を撮影する」のおしらせ
● 録音した音声の再生方法については☛P279「動画／ｉモーションを再生する」

音声の品質を設定する

1 録音画面で ◎ で品質のマーク（STD、HQ）を選ぶ
・⑤を押しても選べます。

2 ◎でマークを切り替え▶●を押す
STD 標準　：標準的な品質です。
HQ 高品質：音質がよくなりますが、録音できる時間は短くなります。
・⑤を押して値を切り替え、●を押しても設定できます。

ファイルサイズを制限する

1 録音画面で ◎ でサイズ制限のマーク（✉、✉）を選ぶ
・⑥を押しても選べます。

2 ◎でマークを切り替え▶●を押す
✉メール添付用（小）※1：
ファイルサイズを290Kバイト以下に制限します。ｉモードメールに添付して大容量メールに対応していない機種に送信できるファイルサイズです。
✉メール添付用（大）※1：
ファイルサイズを490Kバイト以下に制限します。大容量メールに対応している機種に送信できるファイルサイズです。
・⑥を押して値を切り替え、●を押しても設定できます。
※1：マークを選んだとき、画面には「メール添付（小）」「メール添付（大）」と表示されます。

その他の便利な機能

マルチアクセスについて

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSの3つの機能を同時に使用できる機能です。

- タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- 同時に使用できる機能は次のとおりです。
  - 音声電話：1通信
  - ｉモード、ｉアプリ、ｉモードメール、パソコンなどをつないだパケット通信：いずれか1通信
  - SMS：1通信
- マルチアクセスの組み合わせ☛P374

おしらせ

● マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。

マルチアクセスでできる主な操作

接続中の通信を中断せずに、ｉモードメールやSMS、音声電話を受けたり、別の通信を実行したりできます。

音声電話通話中にｉモードメールを受信する

1 音声電話通話中にメールを受信

受信中はディスプレイ上部にと が点滅表示され、受信が完了するとが点滅し、が表示されます。

- の点滅は自動的に止まります。

ｉモード中に音声電話を受ける

サイトを表示しながら、かかってきた音声電話を受けます。

- パソコンとつないだパケット通信中も、同様に音声電話を受けられます。

1 ｉモード中に音声電話がかかってくる

- 音声電話がかかってきたときの画面は、優先通信モード設定によって異なります。

2 を押す

- マルチタスクの操作で、通話中画面とサイト画面の切り替えができます。☛P304
- サイト表示を終了する：サイト画面で▶「はい」を選択
- 通話を終了する：通話中画面で

音声電話通話中にｉモードに接続する

1 音声電話通話中に

新規起動メニューが表示されます。

- 通話中画面でスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えておくと、サイト画面を見ながら通話できます。

2 21を押す

新規起動メニュー

- マルチタスクの操作で、通話中画面とサイト画面の切り替えができます。☛P304
- サイト表示を終了する：サイト画面で▶「はい」を選択
- 通話を終了する：通話中画面で

音声電話通話中にｉモードメールを送信する

1 音声電話通話中に

新規起動メニューが表示されます。

- 通話中画面でスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えておくと、メールを作成しながら通話できます。

2 ①②を押す

iモードメールの送信が終了すると通話中画面に戻ります。

・マルチタスクの操作で、通話中画面とメール作成画面の切り替えができます。☛P304
・メール作成を終了する：メール作成画面で
・通話を終了する：通話中画面で

音声電話通話中にパケット通信を行う

1 音声電話通話中にパソコンから発信操作を行う

パケット通信が始まります。
・パケット通信実行時の画面は優先通信モード設定によって異なります。
・通話を終了する：通話中画面で

iモード中に音声電話をかける

サイトを表示しながら、音声電話をかけます。
・パソコンとつないだパケット通信中も、同様に音声電話をかけられます。

1 iモード中に

新規起動メニューが表示されます。

2 ▶電話番号を入力▶を押す

・電話帳や着信履歴、リダイヤルから電話をかけるには、新規起動メニューから「電話帳・履歴」を選択します。

・マルチタスクの操作で、通話中画面とサイト画面の切り替えができます。☛P304
・サイト表示を終了する：サイト画面で▶「はい」を選択
・通話を終了する：通話中画面で

マルチタスクについて

マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作できる機能です。

・タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
・同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、ダイヤル発信、自局番号、マナーモード設定／解除は、他の機能が2つ実行されていても、起動できます。
・機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがあります。マルチタスクの組み合わせ☛P376

新しい機能を実行する

例 音声電話通話中にスケジュールを表示／登録するとき

1 音声電話通話中に

新規起動メニューが表示されます。
・通話中画面でスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えておくと、スケジュールの画面を見ながら通話できます。

2 ⑦①

3 スケジュールを表示／登録

・スケジュールを終了する：スケジュールの画面で
・通話を終了する：通話中画面で

おしらせ

● 動画やアニメーションの再生中、カメラの操作中などにメールを自動受信するなど、同時に多くの機能を実行すると、画面がスムーズに動作しなかったり、再生中の音声が途切れることがあります。
● 新規起動メニューの1階層目を表示中に⓪を押すと自局番号を表示できます。ただし、実行中の機能や状態によっては表示できないことがあります。

操作する機能を切り替える

複数の機能を実行中に[マルチ]を押すと画面切替メニューが表示され、画面を切り替えて操作できます。

例 音声電話とｉモードメール作成のマルチタスク中にメール作成画面へ切り替えるとき

1 音声電話通話中に[マルチ]

画面切替メニューが表示されます。

2 「メール作成」を選択

画面切替メニュー

- 通話中画面に戻す：[マルチ]▶画面切替メニューから「電話」を選択
- 画面切替メニュー表示中に[MENU]を押すと新規起動メニューが表示され、新しい機能を起動できます。再度[MENU]を押すと画面切替メニューに戻ります。

おしらせ

- マルチタスクの組み合わせ（☛P376）で選択不可になっている組み合わせでは、画面を切り替えられません。
- 画面切替メニューの項目名は、次のように、メニューの項目名などと異なる場合があります。
  - ダイヤル入力（電話番号入力）
  - AV通信（外部機器によるテレビ電話）
  - ｉモード（iMenu、Bookmark、URL入力、URL履歴、ラストURL、画面メモ、ｉチャネル）
  - メール（ｉモードメール、SMSの一覧画面や詳細画面）
  - メール作成（ｉモードメール作成画面、SMS作成画面）
  - ｉモードメール着信（ｉモードメール、メッセージR/Fの受信画面）
  - 問合せ（ｉモード問合せ、SMS問合せ）
  - PPPデータ通信（パソコンとつないだパケット通信）

実行中のすべての機能を終了する

マルチタスクで実行中の全機能を一度に終了させます。

1 マルチタスク中に[マルチ][電源]▶「はい」を選択

指定した時刻に自動的に電源を入れる／切る 自動電源ON／OFF設定

- 自動電源ON設定と自動電源OFF設定を同時刻に設定できません。

お買い上げ時 自動電源ON：OFF　自動電源OFF：OFF

例 自動電源ON設定を設定するとき

1 [MENU]⑧⑤②

■ 自動電源OFF設定を設定する：[MENU]⑧⑤③

2 各項目を選択して設定

自動電源ON：

自動電源ONを設定／解除します。

- 「OFF」に設定すると、時刻、繰り返しは選択できません。

時刻：

自動的に電源を入れる時刻を設定します。

- 24時間制で入力します。時、分が0～9のときは、前に0を付けます。

繰り返し：

自動電源ONの繰り返しを設定します。

- 「OFF」に設定すると、指定した時刻に一度だけFOMA端末の電源が入った後、自動電源ON設定の設定は解除されます。

3 [電源]を押す

おしらせ

- 目覚ましやスケジュールの設定と同時刻に自動電源OFF 設定を「ON」に設定すると、目覚ましやスケジュールの動作終了後に自動電源OFFを行います。目覚まし音鳴動後スヌーズ動作が開始すると、スヌーズ動作を終了した後に自動電源OFFを行います。また、お知らせタイマー動作中に自動電源OFF設定で設定した時刻になった場合、お知らせタイマーの動作終了後に自動電源OFFを行います。
- 自動電源OFF設定を「ON」に設定しても、待受中以外のときは、指定した時刻になっても、電源は切れません。動作中のそれぞれの機能を終了した後、電源が切れます。ただし、待受画面からの端末暗証番号入力画面や、FOMA端末の電源を入れた際に表示されるPIN1コード、PIN2コード入力画面を表示中に、指定した時刻になった場合は、電源は切れます。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなく自動電源ON設定を「OFF」に設定してください。

一定の時間が経過するとアラームで知らせる お知らせタイマー

指定した時間が経過すると、アラームやバイブレータ動作、背面ディスプレイの点滅でお知らせします。

1 タイマー時間を入力

・1～60分の間で設定できます。1～9のときは、前の0は入力しないでください。

2 ⓞを押す

お知らせタイマーのカウントダウン画面が表示され、カウントダウンが開始されます。FOMA端末を折りたたんでいるときは背面ディスプレイに「お知らせタイマー」と表示されます。

・MENU ①を押しても開始できます。
・カウントダウン中に電話がかかってきたときや、▭を押して他の機能を起動しても、カウントダウンは継続されます。
・カウントダウン中にCLRまたは終話を押すと、終了するかどうかの確認画面が表示されます。確認画面表示中もカウントダウンは継続します。

指定した時間が経過すると

1 アラームが鳴る

お知らせタイマー
時間です

電話着信音量で設定した音量でアラーム（「アラーム・メロディ」）が鳴ります。バイブレータ設定で電話着信時の動作を設定している場合は、その設定に従って動作します。
FOMA端末を折りたたんでいるときは、背面ディスプレイに「時間です」と表示されます。

2 終話で終了させる

待受画面に戻ります。

・鳴動中に約1分間何も操作しないか、終話以外を押すとアラームが止まります。ⓢを押すと待受画面に戻ります。

他機能動作中のアラーム通知について

動作	アラーム通知
通話中	警告音が鳴ります。背面ディスプレイの点滅や、バイブレータは動作しません。
通話保留中	保留解除後に上記動作となります。
データ送受信中※1、電話発着信中・呼出中・切断中	左記動作終了後に動作します。 ・スケジュールの設定日時になった場合、データ通信でスケジュールデータを受信したとき、スケジュールは動作しません。

※1：パケット通信の送受信中は除きます。

指定した時刻に目覚まし音を鳴らす 目覚まし

指定した時刻に、目覚まし音、背面ディスプレイの点灯／点滅、バイブレータ動作などでお知らせします。

・最大9件設定できます。

お買い上げ時 未設定

目覚まし音を鳴らす時刻や音などを設定する

・目覚ましを設定したときの各項目のお買い上げ時の設定は、時刻「00：00」、繰り返し「なし」、目覚まし音「端末設定に従う」、音量「端末設定に従う」、バイブレータ「端末設定に従う」、イルミネーションパターン「端末設定に従う」、イルミネーションカラー「端末設定に従う」です。

1 MENU ⑦③

2 ①～⑨

・設定中の目覚ましには、タイトルの左にSETが表示されます。

■ **解除する：目覚まし一覧からタイトルを選ぶ▶MENU**

・解除した目覚ましを再設定する：目覚まし一覧からタイトルを選ぶ▶MENU

3 各項目を選択して設定

設定 目覚まし設定 音設
時刻 00:00
繰り返し なし
曜日選択
日 月 火 水 木 金 土
タイトル 目覚まし1

時刻：

目覚ましを設定する時刻を入力します。

- 24時間制で入力します。時、分が0～9のときは、前に0を付けます。

繰り返し：

繰り返し設定を選択します。

- 「なし」に設定すると、一度だけ目覚ましが起動します。
- 「毎日」に設定すると、毎日目覚ましが起動します。
- 「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、曜日を選択してⓂを押します。

タイトル：

全角7文字（半角14文字）まで入力できます。

- お買い上げ時のタイトルは、「目覚まし1」～「目覚まし9」に設定されています。タイトルを入力していない目覚ましは設定できません。

4 ◎で音設定画面に切り替え▶各項目を選択して設定

し設定 音設定 その他
目覚まし音
端末設定に従う
音量
端末設定に従う

目覚まし音：

設定時刻になったときの目覚まし音を設定します。

- 「ｉモーションを選択」または「メロディを選択」を選択したときは、動画／ｉモーションまたはメロディから選択します。
  選択時にメロディ、動画／ｉモーションを再生して確認するには☛P117
- 「端末設定に従う」に設定すると、音の設定に従います。

音量：

目覚まし音の音量を選択します。

- 「設定する」を選択したときの調整方法については☛P66
- 「端末設定に従う」に設定すると、目覚まし音量に従います。

5 ◎でその他設定画面に切り替え▶各項目を選択して設定

設定 その他設定 目覚
バイブレータ
端末設定に従う
イルミネーションパターン
端末設定に従う
イルミネーションカラー
端末設定に従う

バイブレータ：

設定時刻になったときの振動を設定します。

- 「選択する」を選択したときは、バイブレータの種類を選択します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、バイブレータ設定に従います。

イルミネーションパターン：

設定時刻になったときの背面ディスプレイの点灯パターンを設定します。

- 「選択する」を選択したときは、点灯パターンを選択します。「メロディ連動」または「OFF」に設定すると、イルミネーションカラーは設定できません。
- 「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。

イルミネーションカラー：

設定時刻になったときの背面ディスプレイの点灯色を設定します。

- 「選択する」を選択したときは、点灯色を選択します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。

6 Ⓜを押す

待受画面に🔔または📅（スケジュールアラームも設定しているとき）が表示されます。

おしらせ

- メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定すると、背面ディスプレイが点灯／点滅しないことがあります。
- 目覚まし音に設定したデータを削除した場合は、「端末設定に従う」に設定されます。

設定時刻になると

1 目覚まし音が鳴る

目覚まし1
10：00

設定した内容に従って動作します。動画／ｉモーションを設定した場合は、動画／ｉモーションが表示されます。
FOMA端末を折りたたんでいるときは、背面ディスプレイの照明が設定した内容に従って点灯／点滅し、「目覚まし」と表示されます。

2 で終了させる

鳴動前の画面に戻ります。

- 鳴動中に約1分間何も操作しないか、以外を押すと、目覚まし音が止まり、「1分間鳴った後、4分間停止」する動作（スヌーズ動作）を30分間繰り返します。スヌーズ動作中に目覚まし音が停止すると、動画／ｉモーションを設定しているときは最初のコマが表示されます。
  を押すとスヌーズが解除され、鳴動前の画面に戻ります。
- FOMA端末を折りたたんでいるときにアラームを止めるには、またはを押します。ただし、サイドキーロック中はまたはを押しても、アラームは止まりません。
- 鳴動中に電話の着信があると、スヌーズ動作になります。
- 同じ時刻に複数の目覚ましを設定しているときは、目覚まし一覧に表示される項目番号の一番小さい目覚ましが動作します。
- 他機能動作中のアラーム通知については☛P305

設定時刻に動作しない場合について

- 電源が入っていない場合は、設定時刻になっても電源は入らず、動作しません。アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定すると電源を切っていても動作します。
- オールロック中、PIMロック中は動作しません。
- 設定時刻にキャラ電が表示されている場合は、数秒遅れて動作する場合があります。
- 目覚ましとスケジュールの設定を同じ時刻に設定すると、目覚ましが動作した後、スヌーズ動作になり、続けてスケジュールアラームが動作します。スケジュールアラームの動作を終了させた後も、目覚ましのスヌーズ動作は継続します。
- 設定時刻にほっとメロディが鳴動している場合は、ほっとメロディの鳴動の動作終了後に目覚ましが動作します。

アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する　アラーム自動電源ON設定

スケジュールや目覚ましで指定した日時に電源が入っていなかったとき、電源が自動的に入り、アラーム／目覚まし音が鳴るように設定します。

お買い上げ時　OFF

1 MENU 8 5 5

2 1 を押す

- 自動的に電源を入れない：2

おしらせ

- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなく本設定を「OFF」に設定してください。
- 「ON」に設定しているとき、PIN1コードON／OFF機能を「ON」に設定している場合に目覚ましやスケジュールで指定した日時になると、電源がONになり、PIN1コード入力画面が表示される前に目覚まし音やアラームが鳴ります。を押して目覚ましやアラームを停止させると、PIN1コード入力画面が表示されます。このとき、目覚まし音やアラームにダウンロードしたメロディまたはｉモーションを設定していても、お買い上げ時に登録されているメロディで目覚まし音やスケジュール音が鳴ります。

ほっとメロディを利用する　ほっとメロディ

ほっとメロディを設定しておくと、FOMA端末を折りたたんでいるときにMEMOを1秒以上押すだけで、あらかじめ設定したメロディを鳴らすことができます。ほっとメロディを鳴らすことで、着信を装うことができます。

ほっとメロディのメロディ音や音量を設定する

お買い上げ時　OFF

1 MENU 7 6

2 各項目を選択して設定

ほっとメロディ設定：

MEMOを1秒以上押したときにほっとメロディを鳴らすかどうかを設定します。

- 「OFF」に設定すると以下の項目は設定できません。

鳴動中着信動作：

ほっとメロディが鳴っているときに、電話がかかってきた場合の動作を設定します。

- 「着信優先」に設定すると、ほっとメロディが終了し、着信画面が表示されます。
- 「着信拒否（鳴動継続）」に設定すると、かかってきた電話を着信拒否し、ほっとメロディが鳴り続けます。着信は、着信履歴に記録されます。

ほっとメロディ音：

ほっとメロディの音を選択します。

- 選択時にメロディを再生して確認するには☛P117

音量：

ほっとメロディの音量を設定します。

3 ⓜを押す

待受画面に が表示されます。

ほっとメロディを鳴らす

1 FOMA端末を折りたたんだ状態で、MEMOを1秒以上押す

設定した内容でほっとメロディ音が鳴ります(PIM ロック中は「ほっとメロディ」で鳴動)。バイブレータ、背面ディスプレイの照明は電話着信設定の内容で動作します。

2 MEMOで終了させる

鳴動前の画面に戻ります。

- 鳴動中にMEMO以外を押すか、何も操作せずに約10分間経過しても、ほっとメロディが止まります。

おしらせ

● 次の場合は、ほっとメロディは起動しません。
- 音声電話中
- テレビ電話中
- パソコンとつないだパケット通信中
- 64Kデータ通信中
- カメラ起動中
- ビデオカメラ起動中
- サウンドレコーダー起動中
- バーコードリーダー起動中
- メールの削除、保護、コピー／移動、既読／未読の変更中
- 赤外線通信中やINBOX保存中、削除中
- FOMA USB接続ケーブル（別売）を使用してデータ転送中
- オールロック中
- おまかせロック中
- ソフトウェア更新中

● マナーモード中、オリジナルマナーモード中（ほっとメロディ音を「OFF」に設定しているとき）は、ほっとメロディ音は鳴りません。バイブレータは、音声電話着信時と同様に動作します。

● メール、メッセージR／F、SMSを受信したときは、メール設定の受信表示設定を「通知優先」に設定していると、ほっとメロディは停止します。ただし、次の場合は「通知優先」にしていても停止しません。
- ｉアプリ起動中
- 開閉ロック中にFOMA端末を開いているとき
- 公共モード（ドライブモード）中
- スヌーズ動作中

● ほっとメロディが起動しているときは、次の機能はほっとメロディの動作終了後に動作します。
- 自動電源OFF
- 目覚まし
- スケジュール
- お知らせタイマー

● 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）やハンズフリー対応機器の接続中でも、イヤホン切替設定の設定にかかわらず、ほっとメロディはFOMA端末のスピーカーから鳴ります。

スケジュールを管理する

スケジュール帳

仕事の予定などを登録しておくと、設定日時になったとき画面表示やアラーム音でお知らせします。

カレンダーを表示する

カレンダー画面から、スケジュールを表示できます。

1 📖を1秒以上押す

2006/12

日	月	火	水	木	金	土
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

用件アイコン

カレンダー画面が表示されます。

日付は、当日はベージュ、土曜日は青、休日・祝日はピンクで表示されます（カラーテーマ設定により、表示される色は異なる場合があります）。

- 複数のスケジュールを設定している日は、最も早い時刻に登録しているスケジュールの用件アイコンが表示されます。最も早い時刻に登録されているスケジュールの時間を過ぎても、次に登録されているスケジュールの用件アイコンは表示されません。
- ✥で日付を移動します。●を押すとデイリービュー画面が表示されます。
- 📖を押して前月、✉を押して翌月に切り替えます。
- カレンダーは、前回終了したときの設定で表示されます。

■ **特定の日を指定して表示する：**

①**カレンダー画面でMENU④②**

- デイリービュー画面ではMENU⑤②を押します。

②**年月日を入力**

- 西暦は下2桁を入力します。月、日が1〜9のときは、前に0を付けます。
- 当日に戻す：MENU④①
  デイリービュー画面で当日に戻す場合はMENU⑤①を押します。

おしらせ

- カレンダーの祝日設定は、「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成13年6月22日・法律第59号）」に基づいています（2006年8月現在）。
  ただし、春分の日・秋分の日は、前年2月1日の官報で発表されるため、変更しなければならないことがあります。また、上記法律は2003年1月から施行されていますが、2002年までの海の日と敬老の日については改正前の日付では表示されませんのでご注意ください。
- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。

カレンダーの表示形式を設定する

カレンダーモード設定

お買い上げ時　動作モード：マンスリーモード
　　　　　　　表示モード：ノーマルモード

1 📖（1秒以上）▶MENU⑥①

2 各項目を選択して設定

動作モード：

✥を押して日付を移動したときのカレンダーの表示方法を設定します。

- 「マンスリーモード」に設定すると、1ヶ月ごとに画面が切り替わります。
- 「スライドモード」に設定すると、1週間ごとに画面がスクロールします。

表示モード：

1週間の始まり（左の表示）の曜日を設定します。

- 「ノーマルモード」に設定すると、日曜日になります。
- 「ビジネスモード」に設定すると、月曜日になります。

3 📖を押す

休日を設定する

休日設定

会社や学校などの休日を設定できます。日付や曜日を指定して設定します。

- 日付を指定して休日を設定する場合は、最大30件登録できます。

例　日付を指定して休日を設定するとき

1 📖（1秒以上）

2 休日にする日付を選ぶ▶MENU⑥②①を押す

設定した日付の色が変わります。

つづく

- 毎年繰り返して休日にする：休日にする日付を選ぶ▶MENU⑥②②

■ **解除する：休日設定を解除する日を選ぶ▶MENU⑥②③**
- 全解除する：MENU⑥②④

■ **曜日を指定して休日を設定する：**
①MENU⑥③
②**①～⑦で休日に設定する曜日を選択**
- お買い上げ時は、日曜日が休日に設定されています。
- 日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日の選択を解除するとガイド行に「リセット」が表示されます。お買い上げ時の状態に戻すときはMENUを押します。

③m
- 曜日が1つも選択されていない状態で登録すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

祝日を設定する　祝日設定

祝日の変更や新規登録（5件まで）ができます。

1 **m（1秒以上）**

2 **MENU⑥④**

3 **m**

■ **変更する：操作2のあとに祝日を選択▶操作4に進む**

■ **削除する：操作2のあとに祝日を選ぶ▶MENU▶「はい」を選択**
- お買い上げ時に設定されている祝日は削除できません。

4 **各項目を選択して設定**

祝日名：
全角11文字（半角22文字）まで入力できます。
- お買い上げ時に設定されている祝日の祝日名は変更できません。

表示：
設定した祝日を表示するかどうかを選択します。
-「OFF」を選択すると日付は設定できません。

日付：
祝日に設定する日付を入力します。月、日が1～9桁のときは、前に0を付けます。
- お買い上げ時に設定されている祝日の日付を変更するときは、「カスタマイズ」を選択してから日付を入力してください。

5 **mを押す**

スケジュールを登録する

同じ日に複数のスケジュールを登録できます。
- 最大300件登録できます。

1 **m（1秒以上）**

2 **スケジュールを登録する日付を選ぶ▶m**
- デイリービュー画面でもmを押します。

3 **各項目を選択して設定**

設定　新規作成　メンバー
予定
終日　OFF
開始日時
2006/12/05(火)　10:00
終了日時
2006/12/05(火)　10:00
要約・メモ

（用件アイコン）：
アイコンを選択します。
- 選択したアイコンがスケジュールの先頭に表示されます。

予定(内容入力欄)：
選択した用件アイコンに対応した内容が表示されます。必要に応じて変更します（全角100文字（半角200文字）まで）。
- 内容変更後にアイコンを変更しても、内容は変更されません。

終日：
時間を指定せずに終日のスケジュールとして設定するかどうかを設定します。
-「ON」に設定すると、デイリービュー画面のスケジュールの日付・時刻表示部分には「終日」と表示されます。長期間スケジュールを終日に設定すると、日付の後ろに「終日」と表示されます。

開始日時：
スケジュールの開始日時を入力します。
- 西暦は下2桁を入力します。月、日が1～9のときは、前に0を付けます。
- 時刻は24時間制で入力します。時、分が0～9のときは、前に0を付けます。
- 2060年12月31日まで設定できます。
- 終日に設定した場合は時刻を設定できません。

終了日時：

スケジュールの終了日時を入力します。

・日時の入力方法は開始日時と同じです。
・開始日時よりも後の日付に設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上にが表示されます。また、デイリービュー画面とスケジュール詳細画面の用件アイコンの下にが表示されます（長期間スケジュール）。

要約・メモ：

全角300文字（半角600文字）まで入力できます。

4 でメンバーリスト選択画面に切り替え

5 「<メンバーリスト選択>」を選択▶登録するメンバーを選択

・5名まで登録できます。メンバーリストから、電話をかけたり、メールを送信できます。
・電話帳の1件目に登録されている電話番号、メールアドレス、URLが登録されます。

■ 削除する：メンバーを選ぶ▶MENU

6 でアラーム設定画面に切り替え▶各項目を選択して設定

選択	アラーム設定	その
アラーム	あり	
	端末設定に従う	
予告アラーム	なし	
	端末設定に従う	
予告アラーム時間(分前)		
	5分	

アラーム（スケジュールアラーム）：

アラームを鳴らすかどうかを設定します。

・「あり」を選択し、アラーム選択欄から「iモーションを選択」または「メロディを選択」を選択したときは、アラーム音を動画／iモーションまたはメロディから選択します。
選択時にメロディ、動画／iモーションを再生して確認するには☛P117
・「あり」に設定し、「端末設定に従う」に設定すると、音の設定に従います。

予告アラーム：

スケジュールの開始日時より前にアラームを鳴らすかどうかを設定します。

・アラーム音の選択方法はアラームと同じです。
・「なし」を選択すると、予告アラーム時間（分前）は設定できません。

予告アラーム時間(分前)：

スケジュールの開始日時の何分前に予告アラームを鳴らすかを設定します。

7 でその他の設定画面に切り替え▶各項目を選択して設定

設定	その他の設定	新規
繰り返し	なし	
	曜日選択	
日 月 火 水 木 金 土		
イメージ		
	なし	
	画像選択	

繰り返し：

スケジュールの繰り返しの動作を設定します。

・スケジュールの開始年月日を「31日」やうるう年の「2月29日」などに設定し、繰り返し設定を「毎月」または「毎年」を選択した場合など、該当する日が存在しない月、年には、その月、年の月末（「30日」や「2月28日」など）が繰り返し日となります。
・「なし」に設定すると、一度だけスケジュールアラームが起動します。
・「曜日指定」を選択したときは「曜日選択」を選択し、アラームを鳴らす曜日を選択してを押します。
・繰り返しを設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上にが表示されます。ただし、設定した最初の日にのみ用件アイコンが表示されます。また、デイリービュー画面とスケジュール詳細画面の用件アイコンの下にが表示されます（繰り返しスケジュール）。

イメージ：

スケジュールアラーム画面に表示するイメージを設定します。

・「あり」を選択したときは、「画像選択」を選択し画像を選択します。Flash画像は設定できません。
・「なし」を設定したときは、お買い上げ時のイメージが表示されます。

8 を押す

・アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面にまたは（目覚ましも設定しているとき）が表示されます。

待受画面からスケジュールを登録する

カレンダー画面を表示せず、待受画面から簡単なキー操作でスケジュールを登録できます。

1 スケジュールを登録する日時を8桁の数字で入力▶Ⓜ

スケジュールの新規作成画面が表示されます。

(例)12月05日午後3時の場合:「12051500」と入力する

- 時間2桁、分2桁を入力すると、当日の新規作成画面が表示されます。ただし、現在の時刻より前の時刻を入力した場合は、翌日の日付の新規作成画面が表示されます。

2 スケジュールを登録

おしらせ

- 1つのスケジュールで、長期間スケジュールと繰り返しスケジュールを同時に設定できません。
- スケジュールアラーム画面の表示内容は、次の方法で変更できます。最後に行った設定が有効になります。
  - アラーム設定画面で、音声と映像のある動画／iモーションを選択する※1
  - 音の設定のスケジュール音に音声と映像のある動画／iモーションを設定しているときに、アラーム設定画面で「端末設定に従う」を選択する※1
  - その他の設定画面のイメージで画像を選択する※2

  ※1：既にその他の設定画面のイメージに画像が設定されているときに本設定を行うと、イメージは「なし」に変更されます。

  ※2：既にアラームや予告アラームに音声と映像のある動画／iモーションが設定されているときに本設定を行うと、標準のメロディに変更されます。
- スケジュールアラームと予告アラームに設定したデータを削除した場合は、「端末設定に従う」に設定されます。
- スケジュール帳に登録した内容は、別にメモを取り、保管することをおすすめします。
  パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、パソコンに保管することもできます。

設定日時になると

1 アラームが鳴る

1/1
2006/12/15(金)18:30
歓迎会

スケジュールアラーム画面

設定した内容に従って動作します。イメージや動画／iモーションを設定した場合は、それらが表示されます。ただし、イメージにパラパラマンガを設定しているときは、最初のコマが表示されます。

FOMA端末を折りたたんでいるときは、背面ディスプレイに「スケジュールアラーム」と表示されます。

2 ⌒で終了させる

鳴動前の画面に戻ります。

- 鳴動中に1分間何も操作しないか、⌒以外を押すと、アラームが止まります。設定により、画面表示は次のようになります。Ⓢを押すと鳴動前の画面に戻ります。

設定	画面表示
イメージ	設定したイメージ
動画／iモーション	最初のコマ

- FOMA端末を折りたたんでいるときにアラームを止めるには、MEMOまたは▱を押します。ただし、サイドキーロック中はMEMOまたは▱を押してもアラームは止まりません。
- 同じ日時に複数のスケジュールを設定しているときは、アラームを止めてから、Ⓞで他のスケジュールの内容を確認できます。
- 他機能動作中のアラーム通知については☛P305
- プライバシーモード中（スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合）は、動作しません。また、シークレット属性を設定している場合は、シークレットモードを設定していないと動作しません。それ以外で設定日時に動作しない場合は、「設定時刻に動作しない場合について」を参照してください。☛P307

おしらせ

- 音量は、スケジュール音量で鳴ります。
- イルミネーション設定やバイブレータ設定を設定している場合は、その設定に従って動作します。
- 予告アラームを設定しているときは、開始日時前に予告アラームが鳴ります。
- 終日設定でスケジュールを設定した場合は、設定した日の00:00になると、動作します。

スケジュールアラームの初期値を設定する
アラーム初期値設定

スケジュール登録時のスケジュールアラームの初期値を設定します。

・初期値を変更しても、登録済みのスケジュールの設定は変更されません。

お買い上げ時　すべてアラームあり

1 Ⓜ（1秒以上）▶MENU⑥⑤

2 **各項目を選択して設定**

通常登録時：
カレンダー画面からスケジュールを登録するときのスケジュールアラームの初期値を設定します。

待受画面から登録時：
待受画面からスケジュールを登録するときのスケジュールアラームの初期値を設定します。

3 **Ⓜを押す**

登録したスケジュールを確認する

表示したスケジュール画面から、スケジュールの追加や変更、削除ができます。

1 **Ⓜ（1秒以上）▶スケジュールの登録日を選択**

デイリービュー　1/1
2006/12/ 5(火)
10:00 ～ 11:00 会議
14:00 ～ 16:00 プロジェクト全体会議
18:00 ～ 20:00 食事

デイリービュー画面

・デイリービュー画面では、Ⓞで日付が切り替わります。

■ **特定の用件のスケジュールのみ表示する（用件別表示モード）：**
①Ⓜ（1秒以上）
②MENU③②
・全用件表示にする：MENU③①
・デイリービュー画面ではMENU④②を押します。全用件表示に戻すにはMENU④①を押します。
③**用件アイコンを選択**
カレンダー画面、デイリービュー画面の右上に選択した用件アイコンが表示され、その用件アイコンが設定されているスケジュールのみ表示されます。

2 **スケジュールを選択**

設定　詳細メイン　メンバ
会議
開始日時
2006/12/ 5(火) 10:00
終了日時
2006/12/ 5(火) 11:00
要約・メモ

スケジュール詳細画面

■ **変更する：**
①**スケジュール詳細画面でⓂ**
・デイリービュー画面では、スケジュールを選びMENU②を押します。
②**スケジュールの内容を変更▶Ⓜ**
③**「はい」を選択**

おしらせ

●表示中のスケジュールの内容に電話番号・メールアドレス・URL が含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を利用できます。

スケジュールをコピー／貼り付けをする

スケジュールをコピーして別の日付のスケジュールとして貼り付けます。

・長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールをコピーして貼り付けた場合は、設定されていた日数分のスケジュールが貼り付けられます。
・コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終了するまで記録され、別の日付に何度でも貼り付けることができます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると内容は上書きされます。

1 **Ⓜ（1秒以上）▶スケジュールの登録日を選択**

2 **スケジュールを選ぶ▶MENU⑥①**

3 CLR

4 **スケジュールを貼り付ける日付を選ぶ▶MENU⑤を押す**

・デイリービュー画面では、MENU⑥②を押します。

スケジュールからメールを作成する

スケジュールをｉモードメールの本文として送信します。

・操作する画面によって、送信できるスケジュールの件数が異なります。

その他の便利な機能　スケジュール帳

○：実行可　×：実行不可

操作画面＼送信方法	1件送信	1日送信／全件送信※1
カレンダー画面	×	○
デイリービュー画面	○	○
スケジュール詳細画面	○	×

※1：登録しているすべてのスケジュール（過去のスケジュールも含む）が送信されます。

- スケジュールはメール本文に Date To 形式で入力されます。☛P324
- メール本文の容量を超えたスケジュールは、超過した分が削除されます。
- 用件別表示モードのときは、表示されている用件だけがメール本文に入力されます。
- シークレット属性が設定されたスケジュールを送信するときは、シークレットモードを設定してください。

例 デイリービュー画面から1件のスケジュールをメール送信するとき

1 **(1秒以上)▶スケジュールの登録日を選択**

2 **スケジュールを選ぶ▶✉を押す**

メール作成<新規>
To
Sub
Text
2006/12/16 13:00 ～ 2006/12/16 15:00 映画
9957 残

- 選択した日に登録されているすべてのスケジュールをメール送信する：MENU ⑦①②
- 登録しているすべてのスケジュールをまとめてメール送信する：MENU ⑦①③
- カレンダー画面ではMENU ⑧①を押し①または②を押します。
- スケジュール詳細画面では✉を押します。

スケジュールからメールを検索する

スケジュールで選択した日付の送受信メールを検索します。

例 カレンダー画面から受信メールを検索するとき

1 **(1秒以上)▶メールを検索する日を選ぶ**

2 **MENU ⑧②①を押す**

2006/12/5 1/2
16:36 docomotaro@△△… 会議の件
14:51 docomotaro@△△… 電話番号
12:45 docomo.taro.△… 写真
10:24 docomotaro@△△… お元気ですか

- 送信メールを表示する：MENU ⑧②②
- デイリービュー画面で受信メールを表示するときはMENU ⑦②①を押します。送信メールを表示するときはMENU ⑦②②を押します。
- 受信／送信メールの見かた☛P223
- メール検索を解除する：MENU ⓪

スケジュールを削除する

- 操作する画面によって削除できるスケジュールの件数が異なります。

○：実行可　×：実行不可

操作画面＼削除方法	1件削除	1日削除／選択日前日まで削除／全件削除
カレンダー画面	×	○
デイリービュー画面	○	○
スケジュール詳細画面	○	×

- 長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールを削除すると、当日だけでなく長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールが含まれるすべての日から削除されます。「選択日前日まで削除」を選択した場合でも、長期間スケジュールが前日にかかっているときには、当日以降にかけてのスケジュールもすべて削除されます。

例 デイリービュー画面からスケジュールを削除するとき

1 **(1秒以上)▶スケジュールの登録日を選択**

2 **MENU ③**

3 **①～③**

- 選択した日を含む長期間スケジュールを登録している場合、「1日削除」または「選択日前日まで削除」を選択すると長期間スケジュールも削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **全件削除する：④▶端末暗証番号を入力**
- シークレットモードを設定していない状態で削除しても、シークレット属性のスケジュールは削除されません。

4 **「はい」を選択**

おしらせ

- カレンダー画面ではMENUを押し、「削除」→「1日削除」「選択日前日まで削除」「全件削除」から選択します。
- スケジュール詳細画面ではMENUを押し、「削除」を選択します。

メンバーリストを利用する

スケジュールに登録しているメンバーリストを選択して、電話をかけたり、iモードメールを作成したりします。また、メンバーリストの電話帳データに登録しているURLからサイトを表示します。

1 **(1秒以上)▶スケジュールの登録日を選択**

2 **スケジュールを選択▶でメンバーリスト一覧画面を表示**

- シークレット属性を設定しているメンバーは、シークレットモードを設定していないと名前と詳細情報が「＊」で表示されます。また、プライバシーモード中（電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合）は、すべてのメンバーの名前と詳細情報が「＊」で表示されます。

3 **電話帳データを利用**

■ **音声電話／テレビ電話をかける：メンバーを選ぶ▶音声電話のときは、テレビ電話のときは**

- 条件を設定して電話をかけられます。☞P55

■ **iモードメールを作成する：メンバーを選ぶ▶**

選択したメンバーのメールアドレスが宛先に設定され、スケジュールはDate To形式で本文に入力されます。

- メンバー全員にiモードメールを送信するときはMENU⑤②を押します。

■ **サイトを表示する：メンバーを選ぶ▶MENU⑥**

おしらせ

- 電話帳データに登録している2件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリスト一覧画面からメンバーを選択して、電話帳の詳細画面を表示します。利用する電話番号またはメールアドレスを選んで電話をかけたり、iモードメールを作成したりできます。ただし、電話帳の詳細画面からiモードメールを作成すると、スケジュールは本文に入力されずDate To機能は使用できません。
- メンバーリスト一覧画面でを押すと、メンバーリスト選択画面が表示され、メンバーを登録、削除できます。

他人に見られたくないスケジュールを守る

シークレット属性

シークレット属性を設定すると、シークレットモード中しか表示されません。

- シークレットモードを設定していないときは、シークレット属性の設定／解除はできません。

1 **シークレットモードを設定**

2 **待受画面で(1秒以上)▶スケジュールの登録日を選択**

3 **スケジュールを選ぶ▶MENU⑨を押す**

- 解除する：シークレット属性が設定されているスケジュールを選ぶ▶MENU⑨
- スケジュール詳細画面で設定／解除する場合は、MENU⑥を押します。

おしらせ

- シークレット属性を設定しているスケジュールは、シークレットモードを設定しないと表示されません。
- シークレットモード中に作成されたスケジュールは、自動的にシークレット属性が設定されます。

スケジュールの登録件数を確認する

登録件数確認

1 **(1秒以上)▶MENU⑦を押す**

おしらせ

- 登録件数は、シークレット属性が設定されている件数を含みます。

よく使う機能を登録する

カスタムメニュー

お買い上げ時に MENU を押して表示されるノーマルメニューの他に、よく使う機能や頻繁に連絡をとる相手の電話帳データを登録して、オリジナルのメニュー（カスタムメニュー）を作ると、機能を手早く実行したり、簡単に電話をかけたりできます。

テンプレートを読み込む

- あらかじめ4種類のテンプレートが用意されています。
- テンプレートを読み込むと、カスタムメニューの登録内容はすべて上書きされます。
- テンプレートを読み込んだ後、メニュー項目の追加や削除、入れ替えなどもできます。

お買い上げ時 スタンダード

1 MENU 📖

- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で MENU を押します。

2 MENU ７ １ ▶ １〜４

スタンダード：
目覚まし、辞典、電卓、メモ帳、Bookmark、画面メモ、電話着信設定、メール着信設定、ほっとメロディ

データ／セキュリティ：
マイピクチャ、ｉ モーション、オールロック、PIMロック、開閉ロック、シークレットモード、プライバシーモード設定

ユーザデータ：
Bookmark、画面メモ、電話帳検索、スケジュール帳、目覚まし、メモ帳、単語登録、定型文登録

カスタマイズ：
トータルコーディネイト設定、待受画面選択、電話着信音、電話着信音量、受話音量、ダウンロード辞書、文字サイズ設定、クイック返信本文登録

3 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

テンプレートが読み込まれ、カスタムメニューに設定されます。

- カスタムメニューのメニュー項目をすべて削除している場合は、端末暗証番号の入力後にテンプレートが読み込まれます。

カスタムメニューを作成する

テンプレートを利用してカスタムメニューを作成します。

- カスタムメニューの1つの階層には最大9個のメニュー項目が登録できます。

1 テンプレートを読み込む

- すべてのメニュー項目を新規に登録する場合は、全件削除をしてから追加登録してください。全件削除するには☛P318

2 メニュー項目を登録

- グループに上書きするときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、グループ内に登録したメニュー項目はすべて削除されます。

■ 人物を登録する：

① 上書きするメニュー項目を選ぶ▶ MENU ２ １

- 追加登録する：MENU １ １

② 登録する人物を選択

- 画像を設定していない電話帳データや、Flash画像、動画／ｉモーションを設定している電話帳データをカスタムメニューに登録すると、あらかじめ登録されているアイコンがメニュー画面に表示されます。

■ **機能を登録する：**

① **上書きするメニュー項目を選ぶ▶MENU②②**

・追加登録する：MENU①②

・機能選択画面は、メニュー設定のノーマルの表示形式で表示されます（画面はタイルアイコン表示の場合です）。ただし、ノーマルを「アニメーション」に設定しているときは、リスト表示になります。

② **登録するメニュー項目を選ぶ▶📖**

「電話発信設定」を登録した場合

・下位の階層がないメニュー項目を登録するときは、項目番号に対応するキーを押すか、メニュー項目を選択すると登録できます。

■ **グループを登録する：**

電話帳データや機能を目的に合わせてグループ分けするためのグループフォルダを作成します。

① **上書きするメニュー項目を選ぶ▶MENU②③**

・追加登録する：MENU①③

② **グループ名を入力（全角9文字（半角18文字）まで）▶📖**

■ **グループ内に登録する：**

① **グループを選択**

・既にグループ内に項目が登録されているときは、グループ内のメニュー項目が表示されます。項目を選んで上書き登録するか、追加登録します。

② **「登録（人物）」「登録（機能）」「登録（グループ）」のいずれかを選択▶登録操作を行う**

メニュー項目が登録され、グループ内のメニュー項目が表示されます。

・メニューの3階層目にはグループは作成できません。

③ **他のメニュー項目を登録**

カスタムメニューを利用する

カスタムメニューに登録されている機能を実行したり、人物に電話をかけたりできます。

1 MENU📖

・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面でMENUを押します。

2 **メニュー項目を選択**

機能

人物（電話発信や詳細情報の確認などができます）

グループ

・グループ内の機能や人物を選択する：グループを選択▶グループ内の機能や人物を選択

■ **機能を実行する：機能を選択**

・下位の階層がある機能を選択した場合は、メニュー項目が表示されます。

■ **電話をかける：人物を選ぶ▶音声電話をかけるときは📞、テレビ電話をかけるときは📹**

・電話番号を2件以上登録している場合は、電話番号を選択します。

・人物を選択して、①を押すと、条件を設定して電話をかけられます。☛P55
電話番号を2件以上登録している場合は、人物を選択して①を押し、利用する電話番号を選択すると、同様に操作できます。

■ **iモードメールを作成する：人物を選ぶ▶✉**

・メールアドレスを2件以上登録しているときは、メールアドレスを選び✉または●を押します。未登録のときは、宛先は空欄になります。

■ **SMSを作成する：人物を選ぶ▶✉（1秒以上）**

・電話番号を2件以上登録しているときは、電話番号を選び✉または●を押します。未登録のときは、宛先は空欄になります。

登録されている機能をすばやく実行するには

カスタムメニューの1階層目に登録した機能は、待受画面で対応するダイヤルキー（①～⑨）を1秒以上押して起動できます。ただし、メニュー項目が人物やグループのときや2階層目以降にメニューがある機能のときは起動できません。

おしらせ

- カスタムメニュー表示中もショートカット操作ができます。ショートカット操作は、メニュー設定のカスタムメニューショートカットの設定に従います。
- シークレット属性を設定した電話帳データの人物は、シークレットモードを設定していないと人物名が「＊＊＊」で表示されます。アイコンは🔒になります。
- PIMロック中、プライバシーモード中（電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合）は、人物の選択はできません。アイコンが🔒に変わり、人物名は「＊＊＊」で表示されます。
- シークレット属性とPIMロックまたはプライバシーモード（電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合）の両方を設定している場合は、PIMロック中、プライバシーモード中のアイコン表示と動作になります。

カスタムメニューを編集する

カスタムメニューに表示されるメニュー項目の表示順やアイコンの変更、グループ名の変更やメニュー項目の削除を行います。

1 MENU 📖

- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面でMENUを押します。

2 メニュー項目を選ぶ ▶ それぞれの操作を行う

- グループ内のメニュー項目を編集する：グループを選択▶それぞれの操作を行う

■ **メニュー項目を入れ替える：**MENU④▶**入れ替え先のメニュー項目を選択**▶**「はい」を選択**

■ **アイコンを変更する：**MENU⑤▶**アイコンを選択**

- アイコンを元に戻す：MENU⑤▶📖

■ **グループ名を変更する：**MENU⑥▶**グループ名を入力**▶📖

■ **メニュー項目を削除する：**MENU③▶**「はい」を選択**

- グループを削除するとグループ内のメニュー項目も削除されます。

カスタムメニューを全件削除する

カスタムメニューのメニュー項目をすべて削除します。カスタムメニューを新規に作成する際に行います。

1 MENU 📖

- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面でMENUを押します。

2 MENU⑦②▶ **端末暗証番号を入力 ▶「はい」を選択**

- ●を押すと、項目選択画面が表示されます。

Menu 47

自分の名前やメールアドレスなどを登録する　自局番号

お買い上げ時　自局電話番号はご契約の電話番号、それ以外は未登録

1 MENU⓪

自局番号
あなたの名前

自局電話番号
090XXXXXXXX
メールアドレス

- 自局電話番号には、FOMA端末に挿入しているFOMAカードの電話番号が表示されます。

2 📖

3 端末暗証番号を入力▶各項目を選択して設定

自局番号編集　1/2
[名前]
[フリガナ]
<画像選択・撮影>
090XXXXXXXX
[電話番号]
[メールアドレス]
[誕生日]

- ◎でページを切り替えられます。

- 各項目の設定方法は、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作3と同じです。☛P96
ただし、メモリ番号とグループは設定できません。
- 1件目の電話番号には、ご契約の電話番号（自局電話番号）が表示されます。変更はできません。

4 📖**を押す**

おしらせ

- 自局番号のメールアドレスを変更しても、iモードのメールアドレスは変更されません。また、iモードのメールアドレスを変更しても、自局番号のメールアドレスは変更されません。iモードのメールアドレスを確認・変更する方法については、『iモード操作ガイド』をご覧ください。
- 自局電話番号はFOMAカードに登録されています。それ以外の項目は、FOMA端末に登録されます。

自局番号の詳細を表示する

1 MENU 0

2 ▶端末暗証番号を入力

自局情報
携帯花子
ケイタイハナコ
携帯電話
090XXXXXXXX

- を押すたびに、電話番号1～5→メールアドレス1～5→誕生日→テキストメモ→郵便番号／住所→会社名→役職名→URLの順に切り替わります。を押すと逆の順に切り替わります。
- 登録した電話番号に発番号設定を設定している場合は、タイトルの右側に ! が表示されます。
- 自局番号の詳細画面のサブメニューから、電話帳の詳細画面と同様に主に次の操作ができます。
  - ・メール☛P101
  - ・URL起動☛P102
  - ・発信オプション（自局電話番号への発信を除く）☛P55
  - ・項目コピー☛P108
  - ・発番号設定☛P110
  - ・テレビ電話設定☛P111
  - ・メールアドレス入替え☛P108
  - ・基本情報☛P106
  - ・画像／名前表示切替☛P106

■ **登録内容を編集する：MENU 2 ▶登録内容を編集して**

■ **登録内容をリセットする：MENU 3 ▶「はい」を選択**

声や画像を録音／録画する

音声メモ／動画メモ

待受中に自分の声をメモ代わりに録音したり（待受中音声メモ）、音声電話やテレビ電話で通話中に相手の声や画像を録音／録画したりします（通話中音声メモ／動画メモ）。

- 通話中音声メモと待受中音声メモは、1件につき最大30秒、合わせて最大4件録音できます。
- 動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。最大保存件数については☛P35
- 電波の状態により、通話中音声メモ／動画メモの録音内容が途切れたり、録画画像が乱れることがあります。
- 圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。

通話中に相手の声や画像を録音／録画する

音声電話通話中は相手の声だけが録音されます。テレビ電話通話中は相手の声と画像が録音／録画されます。

1 通話中に MEMO を1秒以上押す

録音／録画が開始されます。

録音／録画可能時間の目安

音声メモ録音中
ドコモ太郎
090XXXXXXXX

Recording 録画中
動画メモ

音声電話通話中 音声メモ　　**テレビ電話通話中 動画メモ**

- 動画メモ録画中は、「Recording 録画中」と表示された映像が相手に送信されます。
- 動画メモ録画中に を押すと、録画可能時間の目安と通話時間表示が切り替わります。
- 残り約5秒になると、終了予告音（ピピッ）が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴ります（開始時には鳴りません）。ただし、終了予告音や終了音は録音されません。
- 録音／録画を途中で停止する：MEMO（1秒以上）
- 動画メモはｉモーションの「カメラ」フォルダに保存されます。
  動画／ｉモーションの再生方法☛P279
- 通話中音声メモ／動画メモを録音／録画しているときにFOMA端末を折りたたんだ場合の動作は☛P63

Menu 463

待受中に自分の声を録音する

1 MEMO 3 を押す

約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始されます。

- 残り約5秒になると、録音終了予告音（ピピッ）が鳴ります。録音終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。ただし、録音終了音は録音されません。
- 録音を途中で停止する：、、CLR のいずれか

音声メモを再生する

1 MEMO ④

音声メモ一覧には、通話中音声メモと待受中音声メモの両方が表示されます。

音声メモ
ドコモ太郎
非通知設定
音声メモ
2006/12/05(火) 10:00
090XXXXXXXX

通話中音声メモ
・電話番号、名前（相手の電話番号が電話帳に登録されている場合）または発信者番号非通知理由
待受中音声メモ

相手の電話番号（待受中音声メモの場合、「音声メモ」と表示されます）
録音日時（日付・時刻を設定していない場合は記録されません）

2 音声メモを選択

音声メモ再生中
ドコモ太郎
090XXXXXXXX

時間経過の目安

音声メモが再生されます。
- 再生を停止する：☺
- 音量を調整する：◎
- スピーカーホン機能ON/OFFの切り替え：✆

3 「はい」または「いいえ」を選択

- 「はい」を選択すると、再生した音声メモが削除されます。

■ **音声メモ一覧から音声メモを削除する：音声メモを選ぶ▶MENU②①▶「はい」を選択**
- 全件削除する：MENU②②▶「はい」を選択

■ **音声メモ一覧から電話番号を電話帳に登録する：**

①**通話中音声メモを選ぶ▶MENU④**
- 登録済みの電話帳データに追加する：通話中音声メモを選ぶ▶MENU⑤

②**①〜②▶名前やメールアドレスなどを登録☛P95、P99**
- 登録済みの電話帳データに追加する：①〜②▶相手を選択▶登録内容を修正☛P107

おしらせ

● 音声メモ／動画メモの内容は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音／録画内容が消失してしまう場合もあります。万一、録音／録画内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● 通話中音声メモの場合、音声メモ一覧で相手を選び✆を押すと音声電話、📺を押すとテレビ電話をかけられます。また、サブメニューの「発信オプション」から条件を設定して電話をかけられます。

通話時間・料金を確認する

通話時間／通話料金

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内（104）などに通話した場合は、「0 YEN」または「******YEN」と表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金が表示されます（2004年12月から積算開始）。
  - 901iシリーズより前に発売されたFOMA端末でも通話料金はFOMAカードには蓄積されていますが、表示することはできません。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間／通話料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。

通話時間を確認する

1 MENU⑧④①を押す

- 以前に通話時間を積算リセットした場合は、その時点からの積算通話時間が表示されます。

直前通話時間：
直前に発着信した音声電話、テレビ電話、データ通信の通話・通信時間

積算通話時間（音声）：
音声電話で通話した積算時間

積算通話時間（テレビ電話）：
テレビ電話で通話した積算時間

積算通話時間（データ）：
データ通信を行った積算時間

前回リセット日時（音声）：
音声電話の積算通話時間を前回リセットした日時

前回リセット日時（テレビ電話）：
テレビ電話の積算通話時間を前回リセットした日時

前回リセット日時（データ）：
データ通信の積算通信時間を前回リセットした日時

■ **積算通話時間をリセットする：**
①**通話時間確認画面で**(📖)▶**端末暗証番号を入力**
②(1)～(4)▶「**はい**」**を選択**
・通話時間画面に戻す：(📖)

通話料金を確認する

1 (MENU)(8)(4)(4)(1)**を押す**
・以前に通話料金を積算リセットした場合は、その時点からの積算通話料金が表示されます。

直前通話料金（音声）：
直前にかけた音声電話の通話料金
直前通話料金（テレビ電話）：
直前にかけたテレビ電話の通話料金
直前通話料金（データ）：
直前に行ったデータ通信の通信料金
積算通話料金：
音声電話、テレビ電話、データ通信の通話・通信料金の積算料金
前回リセット日時：
積算通話料金を前回リセットした日時

■ **積算通話料金をリセットする：通話料金確認画面で**(📖)▶**PIN2コードを入力**▶「**はい**」**を選択**

おしらせ
● 着もじの送信料金は含まれません。
● 直前通話料金の情報がない場合は、「******YEN」と表示されます。
● 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の直前通話料金は、通話内のそれぞれの合計金額が表示されます。ただし、切り替え中は、料金は加算されません。
● 直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
● FOMA端末の電源を切ると、直前通話時間は保持されますが、直前通話料金は「******YEN」と表示されます。
● 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
● iモード通信、パケット通信の通信時間や通信料金はカウントされません。iモード利用料などの確認方法については、iモードご契約時にお渡しする『iモード操作ガイド』をご覧ください。

通話料金を自動でリセットする
通話料金自動リセット設定

毎月1日の0時に積算通話料金を自動リセットします。

お買い上げ時 OFF

1 (MENU)(8)(4)(4)(4)

2 **端末暗証番号を入力**▶(1)
・解除する：端末暗証番号を入力▶(2)

3 **PIN2コードを入力**

おしらせ
●「ON」に設定しても、設定時と異なるFOMAカードに差し替えて電源を入れると設定は解除されます。設定時の FOMA カードを差し込んでも設定は元の状態に戻りません。
●「ON」に設定しているときは、日付時刻設定で、翌月以降へ日付時刻が変更されたときもリセットされます。
●「ON」に設定し、1日の0時になったときに電源が入っていない場合や通話中の場合は、電源を入れたときや通話終了後にリセットされます。
●「ON」に設定した場合、電源を入れたときに PIN2 コードの入力が必要です。

通話料金の上限を設定して知らせる
通話料金上限通知

通話料金の上限金額を設定し、積算通話料金が設定金額を超えると、アラームやアイコンで通知します。
・通話料金通知はあくまで目安であり、実際の通話料金とは異なる場合があります。

お買い上げ時 OFF

1 (MENU)(8)(4)(4)(2)

2 **端末暗証番号を入力**▶**各項目を選択して設定**

通話料金上限通知：
上限金額を超えたときに通知するかどうかを設定します。
・「OFF」に設定すると以下の項目は設定できません。

料金上限（円）：
料金の上限値を設定します（10円単位で10～100000円）。
通知方法：
アラームとアイコンで通知するか、アイコンのみで通知するかを設定します。
アラーム音：
通知方法を「アラーム＋アイコン表示」に設定したときに、アラーム音をメロディから選択します。
・選択時にメロディを再生して確認するには☛P117
アラーム時間（秒）：
通知方法を「アラーム＋アイコン表示」に設定したときに、アラームを鳴らす時間を設定します（1～60秒）。

3 (📖)**を押す**

おしらせ

● 通話中または通信中に設定した料金の上限を超えると、ディスプレイ上部に が表示されます。
● 通知方法を「アラーム＋アイコン表示」に設定しているときは、通話または通信終了後、待受画面に戻るとアラームが鳴り、通話料金が上限を超えた旨のメッセージが表示されます。ただし、通常マナーモード中は、メッセージは表示されますが、アラームは鳴りません。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモード設定の電話着信音量に従って鳴ります。また、通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しているときに、1日0時に通話料金の上限を超える通話や通信を行った場合、アラームは鳴らず、メッセージも表示されません。
● 開閉ロック中は、アラームは鳴らず、メッセージも表示されません。
● アラームは、電話着信音量で設定した音量で鳴ります。
● アラームが鳴っているときにキー操作を行ったりFOMA端末を折りたたんだりするとアラームは止まります。また、他の機能が起動した場合も止まります。
● 「ON」に設定後に異なるFOMAカードに差し替えた場合でも設定は保持されます。

上限通知アイコンを消去する

上限通知アイコン消去

1 (MENU)(8)(4)(4)(3)▶**端末暗証番号を入力▶「はい」を選択**

電卓として使う

電卓

FOMA端末で四則演算（＋、－、×、÷）ができます。
・最大8桁入力できます。
・スケジュールやメモ帳の入力欄から電卓を利用し、その結果を元の画面の入力欄に貼り付けることができます。☛P347

1 (MENU)(7)(4)

2 計算を行う

ダイヤルキー（(0)～(9)）と(✥)（＋、－、×、÷）を使って計算します。

・入力した数字を1桁削除する：(✉)
・小数点を入力する：(*)
・表示中の数字の＋と－を切り替える：(#)

3 (☻)**を押す**

計算結果が表示されます。
・(CLR)を押すと計算結果が削除されます。

■ **計算結果をコピーする：**(MENU)(1)
・コピーした数値を貼り付ける：(MENU)(2)
・記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると数値は上書きされます。コピーした数値は電源を切るまで記録されます。
・コピーした数値は、メモやメール作成画面などの入力欄に何度でも貼り付けることができます。また、メモやメール作成画面などの入力欄から最大上位8桁の半角数字をコピーして、電卓画面に貼り付けられます。
・電卓に貼り付けた数値に続けて数字を入力することはできません。

おしらせ

● 計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算するとエラーとなり、「E」と表示されます。解除するには(CLR)を押します。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されます。

メモを作成する

メモ帳

- 最大50件登録できます。

1 MENU⑦②

2 「<新しいメモ>」を選択

メモ帳　(0/50件)
メモ一覧(1/1)
<新しいメモ>

3 メモ内容欄にメモ内容を入力（全角300文字（半角600文字）まで）

メモ帳編集
種別アイコン　選択
メモ内容

■ 電卓で計算した数値を入力する：文字入力画面でMENU④⑤▶計算を行う▶●

4 種別アイコン欄の「選択」を選択▶アイコンを選択

種別アイコン選択
会議

メモ帳編集
種別アイコン　選択
メモ内容
次の会議は本社第三会議室で行う。
重要案件あり。

種別アイコン名称　選択したアイコン

5 📖を押す

- メモ内容が入力されていないときは登録できません。

おしらせ

● メモ帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保管してください。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、パソコンに保管することもできます。

メモを確認する

1 MENU⑦②

2 メモを選択

メモ帳参照
作成日時　12/05 10:00
更新日時　12/05 10:00
次の会議は本社第三会議室で行う。
重要案件あり。

- 電話番号・メールアドレス・URLが含まれている場合は、Phone To（AV Phone To）・Mail To・Web To機能を利用できます。
- 📖を押すと、メモを編集できます。
- メモを作成した日時が作成日時に、メモを編集した日時が更新日時に自動的に登録されます。

■ メモを削除する：MENU①▶「はい」を選択

■ メモからメールを作成する：MENU②

おしらせ

● メモ一覧画面からメモを1件削除する場合は、削除するメモを選び MENU を押し、「削除」を選択します。全件削除する場合は、MENU を押し、「全件削除」を選択し、端末暗証番号を入力します。

● メモ一覧画面からメールを作成する場合は、メールの本文にするメモを選び MENU を押し、「メール作成」を選択します。

メモからスケジュールを登録する

Date To機能

メモ内容に入力したDate To形式の記述を選択するだけで、すばやくスケジュール帳に登録できます。たとえば、メールの本文にDate To形式の記述が含まれている場合は、本文をメモ帳にコピーしてスケジュールへ登録できます。

1 MENU⑦②▶Date To形式で記述してあるメモを選択

2 Date To形式の記述を選択▶スケジュールを登録

メモ帳参照
作成日時　12/05 10:00
更新日時　12/05 10:00
ミーティングの予定は次の通りです。
2006/12/05 10:00 ～ 2006/12/05 11:00 ミーティング

設定　新規作成　メンバー
ミーティング
終日　OFF
開始日時
2006/12/05(火)　10:00
終了日時
2006/12/05(火)　11:00
要約・メモ

つづく

Date To形式

Date To はメモ内容に次の形式の文字列があるときに有効です。項目はすべて必須です。

例

開始年月日　開始時刻　終了年月日

2006/12/05□10:00□～□2006/12/05□11:00□ミーティング↵

終了時刻　内容　改行までが内容とみなされます。

- □は半角の空白を示します。画面には表示されません。
- 年月日と時刻は半角文字で入力してください。内容は全角100文字（半角200文字）まで入力できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。
- 年は西暦、時刻は24時間制です。月や日が1～9のときや、時や分が0～9のときは前の0は省略できます。

電子辞典を利用する

- 電子辞典には、次の辞典が登録されています。
  - 明鏡モバイル国語辞典
  - Gモバイル和英辞典
  - Gモバイル英和辞典
- 検索履歴からも検索できます。検索履歴は最大20件記録されます。20件を超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。

例 明鏡モバイル国語辞典で「修める」を調べるとき

1 MENU 7 5

2 「明鏡モバイル国語辞典」を選択

3 入力欄を選択▶「おさめる」を入力

検索結果が表示されます。

明鏡モバイル国語辞典
おさめる
おさめる【収める・納…
おさめる【治める】
おさめる【修める】
おさらい【お浚い・お…
おさらば【おさらば】
〔動〕〔一〕〔他〕①【収・納】きちんと入れる。しまう。また、きちんと入るようにする…

入力欄

検索結果一覧
- 「読み」と「表記」が表示されます（Gモバイル英和辞典の場合、「表記」のみが表示されます）。

選ばれている単語の詳細情報の先頭部分

- 入力文字は、全角20文字（半角40文字）までです。
- 検索結果の単語を選んでいるときに、他の単語を入力するときは 📖 を押します。

- 見出し語が長い場合は、途中までしか表示されません。
- 単語によっては正しく検索できない場合があります。

■ **検索履歴から検索する：**

① MENU 1

② **単語を選択**

おさめる
せいさく
かわせみ
かく

- 検索履歴が複数ページあるときは、◎でページを切り替えられます。

- 1件削除する：単語を選ぶ ▶ MENU 1 ▶「はい」を選択
- 複数削除する：MENU 2 ▶単語を選択▶ 📖 ▶「はい」を選択
- 全件削除する：MENU 3 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

■ **別の辞典で検索する：MENU 2 ▶別の辞典を選択▶検索**

4 「おさめる【修める】」を選択

- ◎でページを切り替えられます。

5 詳細情報を確認

詳細
おさめる【修める】
〔他〕①心や行いを正しくする。②学問・技芸などを学んで、自分のものにする。修得する。

- 検索画面に戻る：⊙
- 前後の見出し語の詳細情報：◎

■ **コピーする：**

① MENU 1

② **コピーする範囲の開始位置を選択 ▶ 終了位置を選択**

- 全文を選択する場合は MENU ⊙ を押します。
- 開始位置を指定し直すときは CLR を押します。
- 開始位置指定後に MENU 、📖 を押すとカーソルが文頭、文末に移動します。

おしらせ

● 詳細画面から別の辞典で検索する場合は、MENU を押し、「別の辞典で検索」を選択します。

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた
スイッチ付イヤホンマイク

イヤホンマイク端子に別売りの平型スイッチ付イヤホンマイク(平型ステレオイヤホンセット含む)を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり受けたりできます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを押してもテレビ電話の発信はできません。
- イヤホンジャック変換アダプタP001(別売)を使うと、従来のイヤホンマイクを使うことができます。

スイッチ付イヤホンマイクを接続する

平型スイッチ付イヤホンマイクなどをFOMA端末に接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイクなどの接続プラグを差し込んでください。☛P25

- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。電波の受信レベルが低下する場合があります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどのコードをアンテナ部に近づけると、ノイズが入ることがあります。
- プラグは確実に差し込んでください。途中で止まっていると音が聞こえない場合があります。

スイッチを押して音声電話をかける

電話番号をイヤホンスイッチ設定で設定した電話帳のメモリ番号に登録しておくと、平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを押すだけで音声電話をかけられます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどで電話をかけるときは、イヤホンスイッチ設定を「ON」に設定する必要があります。

1 「ピピッ」と音がするまで、スイッチを1秒以上押す

イヤホンスイッチ設定で設定したメモリ番号の1件目に登録されている電話番号に音声電話がかかります。

- 複数の電話番号を登録している場合は、1件目に登録している電話番号に電話がかかります。

2 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

おしらせ

- イヤホンスイッチ設定で設定したメモリ番号にシークレット属性を設定した場合は、シークレットモードに設定してから、操作してください。
- キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合でも、通話中に第三者の電話番号を入力し、スイッチを押しても電話はかけられません。スイッチを押すと、通話が終了しますのでご注意ください。

スイッチを押して電話を受ける

1 電話がかかってきたら、「ピピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

- 着信音はイヤホン切替設定で設定したところから聞こえます。

2 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

おしらせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続中にテレビ電話がかかってきた場合、イヤホンのスイッチを1秒以上押すと、FOMA端末を開いているときは自画像で、折りたたんでいるときは代替画像で応答できます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通話中にFOMA端末を折りたたんだ場合の動作は☛P63
- キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合は、通話中にかかってきた音声電話に、スイッチを1秒以上押して出られます。

イヤホンマイクのスイッチ動作を設定する
イヤホンスイッチ設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して電話をかけるときの相手をFOMA端末電話帳のメモリ番号で設定します。

お買い上げ時 OFF

1 MENU 8 6 5 3

2 イヤホンスイッチ設定欄を選択▶1

イヤホンスイッチ設定
イヤホンスイッチ設定
OFF
電話帳メモリ番号
699

- 解除する：2▶操作5に進む

3 電話帳メモリ番号欄を選択

4 相手を選択

5 📖を押す

おしらせ

- 本機能で設定しているメモリ番号の電話帳データを削除したり、メモリ番号の入れ替えや他の電話帳データで上書きしたりすると、本機能は解除されます。

イヤホンをつないで自動で電話を受ける
オート着信機能設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているとき、かかってきた電話を自動的に受けるかどうかを設定します。
音声電話やテレビ電話を自動的に受けると、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。
- 通話中の着信は、本機能が設定されていても動作しません。
- 公共モード（ドライブモード）中は、本機能は動作しません。

お買い上げ時 OFF

1 MENU⑧⑥⑤②

2 **自動着信機能欄を選択▶①**
- 解除する：自動着信機能欄を選択▶②▶操作4に進む

3 **自動着信機能時間（秒）欄を選択▶自動着信するまでの時間を入力（0～120秒）**

4 **📖を押す**

おしらせ
- テレビ電話をオート着信で受けた場合、テレビ電話画像選択で設定した代替画像を送信し、自動的にテレビ電話を開始します。
- 本機能と伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスを同時に設定している場合、設定した呼出時間により、優先順位が異なります。
- オート着信機能設定の自動着信機能時間と伝言メモの応答時間は、同じ時間に設定できません。
- 自動着信機能時間を呼出動作開始時間設定の時間以内に設定すると、電話帳に登録していない相手から電話がかかってきた場合は、オート着信機能は動作しません。

イヤホンからのみ着信音を鳴らす
イヤホン切替設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音をイヤホンからのみ鳴らすように設定します。

お買い上げ時 イヤホン＋スピーカー

1 MENU⑧⑥⑤①

2 **②を押す**
- イヤホンとスピーカーの両方から着信音を鳴らす：①

おしらせ
- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどが接続されていないときは、本設定に関わらず、スピーカーから鳴ります。
- 「イヤホンのみ」に設定した場合でも、着信音の開始から約20秒経過しても電話に出ないと、スピーカーからも着信音が鳴ります。

利用する通信事業者を設定する
NW検索方法

FOMAサービスを提供する通信事業者を設定します。自動検索で設定するか手動設定するかを選択できます。手動選択にするときは、通信事業者を指定します。

通常は設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時 ネットワーク自動検索

1 MENU⑧⑧⑤

2 **各項目を選択して設定**

検索方法：
ネットワークの検索方法を設定します。
- 「ネットワーク自動検索」に設定したときは、手動選択は設定できません。

手動選択：
通信事業者を設定します。
- ドコモ以外の通信業者は選択できません（2006年8月現在）。

3 **📖を押す**

電源を入れたときの起動時間を短縮する
クイック起動設定

お買い上げ時 ON

1 MENU⑧⑧⑦

2 **①を押す**
- 解除する：②

おしらせ
- 「ON」に設定していても、次の場合は通常の起動時間がかかります。
  - 電池残量が2以下のとき
  - 電池パックを取り付け直したとき

・電源を切ってから24時間が経過したとき
また、待受画面以外で電源を切ったときや、電源を入れた直後の ■ が表示されている間に電源を切ったときも、通常の起動時間がかかる場合があります。

各種機能の設定状況を確認する
設定状況確認

・PIMロック中は、ロックされている項目の設定状況が「---」で表示されます。

1 MENU 8 4 2

2 で各種設定状況を確認

設定状況確認
ア｜音/バイブ｜ディ
受話音量
レベル4
電話着信音量
レベル4
メール・メッセージ着信音量
レベル4
目覚まし音量
レベル4

・で画面が切り替わります。

各種機能の設定をリセットする
各種設定リセット

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

・設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。「メニュー一覧」に記載されていない機能やデータで、お買い上げ時の状態に戻るものは次のとおりです。
　・基本設定を選択したとき：
　マナーモード、公共モード（ドライブモード）、上限通知アイコン、顔文字の入力履歴、絵文字・記号の入力履歴
　・フルブラウザ設定を選択したとき：
　Cookie 情報、ポインターモード、ビューポジション設定、文字列検索の設定
　・変換学習データを選択したとき：
　入力予測機能で登録されたデータ

1 MENU 8 4 5

2 端末暗証番号を入力▶項目を選択

各種設定リセット
☑ 基本設定
☑ メール設定
☑ iモード設定
☑ フルブラウザ設定
☑ iアプリ設定
☑ ロック機能
☑ 変換学習データ
☑ 単語登録データ

3 ▶「はい」を選択

おしらせ

● iモード設定をリセットした場合、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

登録データを一括して削除する
データ一括削除

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

・保護したデータも削除されます。
・データ一括削除を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、データ一括削除できないことがあります。
・お買い上げ時に登録されている次のデータは削除されます。
　・iアプリ　・キャラ電
　・データBOX内の「デコメールピクチャ」と「アイテム」フォルダ内の画像
・保存・登録した次のデータは削除されます。
　・着もじメッセージ（送信メッセージ履歴含む）
　・メールテンプレート　・メールグループ
　・ブックマーク　・URL入力
　・URL履歴　・画面メモ
　・ラストURL
　・iチャネル（受信した情報）
　・iアプリ　・iアプリの履歴表示
　・電話帳データ
　・電話帳お預かりサービスの電話帳通信履歴
　・着信履歴　・リダイヤル
　・音声メモ
　・バーコードリーダーで読み取ったデータ
　・メモ帳　・通話時間
　・単語・定型文　・USSD登録
　・応答メッセージ登録
　・自局番号（自局電話番号以外）
　・辞典の検索履歴
　・作成したフォルダ・アルバム

・メッセージR/F　・iモードメール
・チャットメール　・SMS
・伝言メモ（録音した応答ガイダンス含む）
・データBOX内の「プリインストール」、「メール添付メロディ」フォルダ以外のデータ
・ダウンロード辞書
・スケジュール
- 各種設定リセットの対象となる機能※1と次の機能は、お買い上げ時の状態に戻ります。
・メール振り分け設定　・伝言メモ設定
・チャットメール画面から行う設定
・カメラ　・ビデオカメラ
・サウンドレコーダー　・端末暗証番号
・プライバシーモード設定　・日付時刻設定
・テレビ電話使用機器設定
・通話料金自動リセット設定
・通話中着信動作選択　・メニュー設定
・変更したフォルダ名　・カスタムメニュー
・ブックマークのツータッチサイト登録
・iアプリのソフト一覧から行う設定
・電話帳から行う設定
・電話帳お預かりサービスの送信設定
・スケジュール帳から行う設定
・マイピクチャ・iモーション・メロディ・キャラ電の各動作設定
・赤外線通信のデータ送受信設定
・目覚まし
・ソフトウェア更新（予約更新）
※1：送達通知を除くSMS設定とCA証明書1～9を除く証明書表示／使用設定は戻りません。

1 MENU 8 4 6 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶「はい」を選択

再起動中にデータ一括削除されます。

おしらせ

- 次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻せません。
  - FOMAカードに保存・登録・設定されているデータ
  - パソコンから設定したデータ通信の設定
- 削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約1分程度かかるときがあります。途中で電源を切らないようご注意ください。
- データ一括削除を行った場合、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で ch CLR を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。
- お買い上げ時に登録されているデータ・iアプリを削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウンロードできます（☛P361）。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

ネットワークサービス

本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

FOMA端末から利用できるネットワークサービス　ネットワークサービス

本書では各ネットワークサービスの概要説明のみ記載しております。

サービス名	申し込み	月額使用料	参照
留守番電話サービス	必要	有料	P330
キャッチホン	必要	有料	P331
転送でんわサービス	必要	無料	P332
迷惑電話ストップサービス	必要	無料	P332
番号通知お願いサービス	不要	無料	P333
デュアルネットワークサービス	必要	有料	P333
英語ガイダンス	不要	無料	P333
マルチナンバー	必要	有料	P335
公共モード（ドライブモード）	不要	無料	P70
公共モード（電源OFF）	不要	無料	P72

- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。
- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。☛P336

留守番電話サービスを利用する　留守番電話

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、お客様に代わって、かかってきた音声電話やテレビ電話の伝言メッセージをお預かりします。※1

- 応答しなかった電話は、留守番電話サービスセンターに接続し、伝言メッセージをお預かりします。伝言メッセージがあることは、待受画面のアイコンでお知らせします。
- 伝言メッセージの録音／録画時間は1件につき最大3分、音声電話とテレビ電話それぞれ最大20件で、最大72時間保存されます。※1
- 留守番電話サービスを開始に設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴ります。着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。着信音の鳴っている時間（呼出時間）は変更できます。ただし、呼出時間を0秒に設定した場合、着信履歴は記録されません。
- 着信中の音声電話やテレビ電話を手動で留守番電話サービスセンターに転送できます。☛P62、P82

※1：テレビ電話の留守番電話サービスは、2006年8月現在サービス未提供です。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ **1**：サービスを開始に設定する

ステップ **2**：電話をかけてきた方が伝言を録音／録画する

ステップ **3**：伝言メッセージを再生する

操作方法

1 MENU 9 1

2 **以下の操作を行う**

項　目	操作方法
留守番サービス開始	1 1 ▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶呼出時間を入力（0～120秒）
留守番呼出時間設定	1 2 ▶「はい」を選択▶呼出時間を入力（0～120秒）
留守番サービス停止	1 3 ▶「はい」を選択
留守番設定確認	1 4 ▶「はい」を選択
留守番メッセージ再生	新しい伝言メッセージがあると待受画面に [ルス 1]（数字は件数）が表示されます。 1 5 ▶「はい」を選択▶音声ガイダンスの指示に従う
留守番サービス設定	1 6 ▶「はい」を選択▶音声ガイダンスの指示に従う
メッセージ問合せ	1 7 ▶「はい」を選択 新しい伝言メッセージがあると待受画面に [ルス 1]（数字は件数）が表示されます。
件数増加鳴動設定 お買い上げ時 件数通知音：ON 通知メロディ：キラリン	相手が新しい伝言メッセージを残した場合やメッセージ問合せを行ったときに伝言メッセージの件数が増えていた場合は、通知音が鳴るようにします。 ① 2 ▶件数通知音欄を選択 ② 1 ・鳴らさないとき：2 ▶操作④に進む ③ 通知メロディ欄を選択▶フォルダを選択▶メロディを選択 ④ 田 を押す
着信通知開始	電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、再び電源が入ったときや圏内になったときに着信があったことをSMSでお知らせします。 3 1 ▶「はい」を選択▶「はい」／「いいえ」を選択 「はい」：発信者番号通知の着信のみ通知します。 「いいえ」：すべての着信を通知します。

項　目	操作方法
着信通知停止	③②▶「はい」を選択
着信通知開始設定確認	③③▶「はい」を選択
表示消去	④▶「はい」を選択 伝言メッセージの件数を示すアイコンが消えます。

おしらせ

- 留守番設定確認画面で、サブメニューから設定を変更できます。
  MENU①：留守番サービス開始
  MENU②：留守番サービス停止
  MENU③：留守番呼出時間設定
- 新しい伝言メッセージがあるときは、待受画面からすばやく再生できます。☛P34
- 留守番電話サービスは、32Kによるテレビ電話には対応していません。
- 表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- テレビ電話で留守番電話サービスを利用するには、音声電話で「1412」をダイヤルしてください。※1
- キャラ電で留守番電話サービスセンターに接続された場合、サブメニューからDTMF送信に切り替えて操作してください。※1☛P81
- テレビ電話で新しい伝言メッセージをお預かりしたときはSMSでお知らせします。※1

※1：2006年8月現在サービス未提供です。

キャッチホンを利用する

キャッチホン

通話中に第三者から電話がかかってきたことを、通話中着信音「ププ…ププ…」でお知らせします。通話中の電話を保留にして、第三者と通話できます。

1 MENU⑨②

2 **以下の操作を行う**

項　目	操作方法
キャッチホン開始	①▶「はい」を選択
キャッチホン停止	②▶「はい」を選択
キャッチホン設定確認	③▶「はい」を選択

通話を保留にして、かかってきた電話に出る

1 **通話中に**

最初の相手との通話が保留になり、後からかかってきた電話に出られます。
- 「マルチ接続中」と表示されます。
- 通話相手を切り替える：
- を押すと現在通話中の相手も保留にできます。再度を押すと解除されます。
- 保留中の通話を終わらせる：キャッチホン中（マルチ接続中）にMENU①

2 **一方の相手との通話が終わったらを押す**

通話が終了し、着信音が鳴ります。
- 保留中の相手との通話を再開する：

通話を終わらせて、かかってきた電話に出る

1 **通話中に**

かかってきた電話の着信音が鳴ります。

2 **を押す**

新しくかかってきた電話と通話できます。

通話を保留にして、別の相手に電話をかける

1 **通話中に電話番号を入力**

- 電話番号入力の代わりに、を押すと着信履歴から、を押すとリダイヤルから、を押すと電話帳から相手を選ぶことができます。

2

新しくかけた相手と通話できます。お話し中の通話は自動的に保留になります。
- 「マルチ接続中」と表示されます。
- 通話相手を切り替える：
- を押すと現在通話中の相手も保留にできます。再度を押すと解除されます。
- 保留中の通話を終わらせる：キャッチホン中（マルチ接続中）にMENU①

3 **新しくかけた相手との通話が終わったらを押す**

通話が終了し、着信音が鳴ります。
- 保留中の相手との通話を再開する：

おしらせ

- マルチ接続中に別の電話がかかってきても受けられません。着信履歴には不在着信として残ります。

転送でんわサービスを利用する
転送でんわ

電波が届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、FOMA端末にかかってきた電話を、ご家庭やオフィスなどに自動的に転送します。

- 転送でんわサービスを開始に設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴ります。着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。着信音の鳴っている時間（呼出時間）は変更できます。ただし、呼出時間を0秒に設定した場合、着信履歴は記録されません。
- 着信中の電話を手動で転送できます。☛P62

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ **1**：転送先の電話番号を登録する

ステップ **2**：転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ **3**：お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ **4**：電話に出ないと自動的に指定した転送先に転送される

操作方法

1 MENU 9 3

2 以下の操作を行う

項　目	操作方法
転送サービス開始	1▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶転送先電話番号を入力（26桁まで）▶(□)▶「はい」を選択▶呼出時間を入力（0～120秒） • 電話番号の入力欄を選択する前に、MENU を押すと電話帳から、(✉) を押すとリダイヤルから、(☏) を押すと着信履歴から電話番号を設定できます。
転送サービス停止	2▶「はい」を選択
転送先変更	3▶転送先電話番号を入力▶(□)▶「はい」を選択
転送先通話中時設定	転送先が通話中のとき留守番電話サービスで対応するように設定します。 4▶「はい」を選択 • 解除するとき：「いいえ」を選択
転送サービス設定確認	5▶「はい」を選択

転送ガイダンスの有・無を設定する

1 1 4 2 9 (☎)▶音声ガイダンスの指示に従う

迷惑電話ストップサービスを利用する
迷惑電話ストップサービス

迷惑電話を自動的に着信拒否します。迷惑電話の登録操作をすると、以降、同じ電話番号から電話がかかってきたときに、着信を拒否するガイダンスを流して通話を終了します。

1 MENU 9 9 4

2 以下の操作を行う

項　目	操作方法
迷惑電話着信拒否登録	最後に着信応答した電話番号を着信拒否登録します。不在着信など通話していない場合は登録の対象になりません。 1▶「はい」を選択
電話番号指定拒否登録	2▶「はい」を選択▶電話番号を入力（22桁まで）▶(□)▶「はい」を選択 • 電話番号の入力欄を選択する前に、MENU を押すと電話帳から、(✉) を押すとリダイヤルから、(☏) を押すと着信履歴から電話番号を設定できます。
迷惑電話全登録削除	3▶「はい」を選択
迷惑電話1登録削除	最後に登録した電話番号を 1 件のみ削除します。 4▶「はい」を選択
拒否登録件数確認	5▶「はい」を選択

番号通知お願いサービスを利用する
番号通知お願いサービス

発信者番号を通知してこない電話がかかってくると、発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスで応答します。迷惑電話などによるトラブルを防ぎ、安心して携帯電話を利用できます。

1 MENU⑨⑥

2 以下の操作を行う

項　目	操作方法
番号通知開始	①▶「はい」を選択
番号通知停止	②▶「はい」を選択
番号通知確認	③▶「はい」を選択

デュアルネットワークサービスを利用する
デュアルネットワーク

お使いになっている FOMA 端末の電話番号で、mova端末を利用できます。これによってFOMAサービスエリア外であっても、movaサービスエリア内であれば、mova端末で音声電話などが利用できます。

- FOMAとmovaを同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、利用不可状態のFOMA端末またはmova端末から行います。

mova端末を使えるようにする

1 mova端末で「1540」をダイヤル

2 ガイダンスに従って操作

FOMA端末を使えるようにする

mova 端末に切り替えていたデュアルネットワークサービスを、FOMA端末に切り替える操作です。

1 MENU⑨⑨⑥

2 以下の操作を行う

項　目	操作方法
デュアルネットワーク切替	①▶「はい」を選択▶ネットワーク暗証番号を入力
デュアルネットワーク状態確認	②▶「はい」を選択

ガイダンスを日本語と英語で切り替える
英語ガイダンス

発着信時の音声ガイダンスなど各種ネットワークサービス設定時の音声ガイダンスを英語に設定できます。

- 利用できる言語は、「日本語」と「英語」です。
- 発信者が本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

1 MENU⑨⑨⑤

2 以下の操作を行う

項　目	操作方法
ガイダンス設定	① ①▶「はい」を選択 ② ①～② 日本語： 発信時に自分が聞くガイダンスを日本語に設定します。 英語： 発信時に自分が聞くガイダンスを英語に設定します。 ③「はい」を選択▶①～③ 日本語： 着信時に相手が聞くガイダンスを日本語に設定します。 日本語＋英語： 着信時に相手が聞くガイダンスを、日本語→英語の順に設定します。 英語＋日本語： 着信時に相手が聞くガイダンスを、英語→日本語の順に設定します。
ガイダンス設定確認	②▶「はい」を選択

サービスダイヤルを利用する
サービスダイヤル

ドコモ故障窓口やドコモ総合案内・受付へ電話をかけます。

・お使いのFOMAカードによっては、ドコモ故障窓口とドコモ総合案内・受付の項目番号が異なる場合や表示されない場合があります。☛P38

1 MENU 9 9 7

2 **以下の操作を行う**

項　目	操作方法
ドコモ故障問合せ	1▶「はい」を選択 ドコモ故障問合せに電話がかかります。
ドコモ総合案内・受付	2▶「はい」を選択 DoCoMo インフォメーションセンターに電話がかかります。

通話中に電話がかかってきたときの応対を設定する

音声電話通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときに、留守番電話や転送でんわなどで対応します。

1 MENU 9

2 **以下の操作を行う**

項　目	操作方法
通話中着信動作選択 お買い上げ時 通常着信	通話中に電話がかかってきたときの対応方法を設定します。 8▶1～4 **通常着信：** 通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話に応答したり、留守番電話サービスセンターや転送でんわサービスで登録した転送先に転送できます。 **留守番電話：** 通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話に留守番電話サービスで応答します。 **転送でんわ：** 通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話を転送します。 **着信拒否：** 通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話を着信拒否します。
通話中着信設定開始	通話中着信動作選択で設定した対応方法を有効にします。 7 1▶「はい」を選択
通話中着信設定停止	7 2▶「はい」を選択
通話中着信設定確認	7 3▶「はい」を選択

おしらせ

● 通話中着信動作がいずれの設定の場合でも、着信履歴に記録されます。

遠隔操作を設定する
遠隔操作

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

1 MENU 9 9 3

2 **以下の操作を行う**

項　目	操作方法
遠隔操作開始	1▶「はい」を選択
遠隔操作停止	2▶「はい」を選択
遠隔操作設定確認	3▶「はい」を選択

マルチナンバーを利用する

マルチナンバー

基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用になれます。

1 MENU⑨⑨⑧

2 **以下の操作を行う**

項　目	操作方法
通常発信番号設定	通常発信番号設定を切り替えると、設定した番号で電話をかけられます。 ①▶①～③▶**「はい」を選択**
通常発信番号設定確認	②▶**「はい」を選択**
電話番号設定 お買い上げ時 基本契約番号：基本契約番号／自局電話番号 付加番号1：付加番号1／未登録 付加番号2：付加番号2／未登録 マルチナンバー発信：無効	マルチナンバー契約済み電話番号の設定をします。 ① ③▶**各項目を選択して設定** **名称：** 付加番号1／付加番号2ごとに設定できます（全角10文字（半角20文字）まで）。基本契約番号の名称は、自局番号で設定した名前が表示されます。 **電話番号：** 契約済みの付加番号1／付加番号2を設定します。 **マルチナンバー発信：** 「有効」にすると、電話をかけるときに、発信オプションで相手に通知する番号を選べます。 ② 📖**を押す**
着信設定 お買い上げ時 OFF	付加番号ごとに着信音などを設定します。 ① ④▶①～②▶**各項目を選択して設定** **個別設定：** 個別に着信設定するかどうかを選択します。 ・「OFF」に設定すると以下は設定できません。 **着信音、イメージ表示：** 設定方法は☛P67 ② 📖**を押す**

相手に通知する番号を選んで発信する

電話をかけるときに、発信オプションで相手に通知する番号を選べます。

1 **電話番号を入力▶MENU④**

- リダイヤルから発信する：◯▶リダイヤルから相手を選ぶ▶MENU③
- 着信履歴から発信する：◯▶着信履歴から相手を選ぶ▶MENU③

2 **マルチナンバー欄を選択▶相手に通知する番号を選択**

- 「指定なし」を選択すると、通常発信番号設定に従って発信します。
- 電話番号設定のマルチナンバー発信を「無効」にすると、発信番号を選択できません。

3 MENU▶**「はい」を選択**

おしらせ

- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定（名称・電話番号など）が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中／着信中の画面には、マルチナンバー（基本契約番号／付加番号1／付加番号2）に対応した名称が表示されます。ただし、発信オプションでマルチナンバーを指定しない発信など、通常発信番号設定に従った発信の場合は、マルチナンバーに対応した名称は表示されません。
- リダイヤルには、発信時に通知したマルチナンバーに対応した名称が表示されます。
- 着信履歴には、着信したマルチナンバーに対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、発信・着信したときのマルチナンバーに対応した名称が表示されているときは、その番号で発信します。表示されていないときは、通常発信番号設定に従って発信します。

新しいネットワークサービスを登録する
追加サービス（USSD登録）

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、メニューに登録して利用します。

1 MENU 9 9

2 **以下の操作を行う**

項　目	操作方法
USSD登録	■ 登録する： 1▶サービスを登録･変更する番号を選ぶ▶(m)▶USSDコード欄を選択▶USSDコードを入力▶名称欄を選択▶サービス名を入力（全角10文字（半角20文字）まで）▶(m) • 最大10件登録できます。 • USSDコード欄には、ドコモから通知されたサービスコードを入力します。サービスコードとはネットワークサービスの設定などを行うためのコードです。FOMA端末ではUSSDコードとして登録します。 ■ サービスを利用する： 1▶1～8 登録されたコードがサービスセンターに発信されます。 ■ 登録したサービスを削除する： 1▶サービスを選ぶ▶MENU 1（全件削除するときはMENU 2）▶「はい」を選択
応答メッセージ登録	追加したサービスを実行したときに、サービスセンターから返ってくるコードに対応したメッセージを登録します。登録したコードが応答として返ってきたときにこのメッセージが表示されます。 ■ 登録する： 2▶1～8▶USSDコード欄を選択▶USSDコードを入力▶応答メッセージ欄を選択▶メッセージを入力（全角10文字（半角20文字）まで）▶(m) • 最大10件登録できます。 ■ 登録したメッセージを削除する： 2▶サービスを選ぶ▶MENU 1（全件削除するときはMENU 2）▶「はい」を選択

データ通信

データ通信について、詳しくは添付のCD-ROM内のPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。PDF版「データ通信マニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader（バージョン6.0以上を推奨）が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法等の詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照願います。

データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や利用時の留意点について説明します。

- FOMA端末はRemote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion Ⅱ」や「musea」に接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion Ⅱ」や「musea」をアップデートしてご利用ください。アップデートの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

利用できる通信形態

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。
これらの通信は、添付のCD-ROMから関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA 端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。

■ **パケット通信**

パケット通信は送受信したデータ量に応じて課金されるので、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速で送受信するのに適しています。ネットワークに接続していても、データを送受信していないときには通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。
ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大 384kbps、送信最大64kbps の高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。
画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

■ **64Kデータ通信**

64Kデータ通信は64kbpsの安定した通信速度でデータ送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaなど、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。
長時間にわたる通信をした場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

■ **データ転送**

FOMA USB接続ケーブル（別売）を使ってデータを転送・交換する、課金が発生しない通信形態です。電話帳や送受信メール、ブックマークなどの各種データを送受信します。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ（以降、プロバイダ）に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaをご利用いただけます。mopera Uは、お申し込みが必要（有料）です。ブロードバンド接続などのオプションサービスに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、moperaは、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

接続先（プロバイダなど）の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはFOMAのパケット通信に対応した接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- PIAFS などの PHS64K ／ 32K データ通信やDoPaのアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証（ID とパスワード）が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークで ID とパスワードを入力して接続してください。ID とパスワードはプロバイダまたは社内 LAN など接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

FirstPass（ユーザー証明書）の認証を行う場合は添付の CD-ROM から FirstPass PC ソフトをインストールし、設定してください。詳しくは添付の CD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。
「FirstPassManual」（PDF形式）をご覧になるには、Adobe Reader（バージョン6.0以上を推奨）が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、

同CD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法等の詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照願います。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。
- FOMA USB接続ケーブル（別売）を利用できるパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信の用語集

● 管理者権限
Windows XP、2000を使用するときに、OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

● APN（Access Point Name）
パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する文字列。mopera Uは「mopera.net」が、moperaは「mopera.ne.jp」がAPNとなります。

● cid（Context Identifier）
パケット通信の接続先（APN）をFOMA端末へ書き込むときの登録番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。
お買い上げ時、cid 1には「mopera.ne.jp」、cid 3には「mopera.net」が登録されています。

● W-TCP
FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信または64Kデータ通信を利用する場合の準備は次のような流れになります。

通信設定ファイルのインストール
↓
パソコンとFOMA端末の接続
↓
通信設定ファイルの確認
↓
FOMA PC設定ソフトのインストール
↓
（かんたん設定）パケット通信設定 ／ （かんたん設定）64Kデータ通信設定
↓
通信実行
↓
FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定
↓
接続

通信設定ファイル（ドライバ）について

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信または64Kデータ通信を行うには、添付のCD-ROMから通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC設定ソフトについて

添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末とパソコンを接続して、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

動作環境について

通信設定ファイルおよびFOMA PC設定ソフトは、次の動作環境でご利用ください。

項　目	必要環境
パソコン本体※1	PC/AT互換機
OS※2	Windows 2000、XP （各日本語版）
必要メモリ	Windows 2000：64MB以上 Windows XP：128MB以上
ハードディスク容量	5MB以上の空き容量

※1：USBポート（USB仕様1.1/2.0に準拠）が必要です。
※2：OSアップグレードからの動作は保証対象外です。

おしらせ

● 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用やOSアップグレードによる問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。
- FOMA USB接続ケーブル（別売）
- 添付CD-ROM「FOMA D702iF用CD-ROM」

おしらせ

● USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド（命令）です。
FOMA端末は、ATコマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
ATコマンドの詳細は添付のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」をご覧ください。

文字入力

文字入力について

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

- 文字の入力方式には「かな入力方式」と「スロット入力方式」があります。
  かな入力方式は、1つのキーに複数の文字が割り当ててあり、キーを押すたびに文字が切り替わります。☛P362
  スロット入力方式は、スロット入力ボードに表示された文字から、入力文字を指定します。☛P349
- 入力方式によって、入力できる文字の種類は異なります。

○：入力可　×：入力不可　ー：入力文字なし

文字の種類＼入力方式	かな入力方式		スロット入力方式	
	全角	半角	全角	半角
ひらがな／漢字	○	ー	○	ー
カタカナ	○	○	×	○
英字	○	○	×	○
数字	○	○	×	○
記号	○	○	○	○
絵文字	○	ー	○	ー

- 文字の種類には「全角文字」と「半角文字」があります。全角文字や全角の空白、改行は、半角文字 2 文字分にカウントされます。半角文字では、濁点・半濁点も1文字分にカウントされます。
- 入力する文字の呼び出しかたがわからない場合などは、区点コードで入力できます。
- 入力できる漢字はJIS第一水準漢字・第二水準漢字です。
- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 本書では最後に Ⓞ を押す操作も含めて「入力する」（操作文では「入力」）と表記しています。

文字入力画面の見かた

文字の入力方法には、「全画面入力」と「インライン入力」の2種類があります。

- 入力欄によっては、どちらか一方しか利用できない場合があります。
- 貼り付けや定型文入力などで、入力可能な文字数を超えた場合、超過分は削除されます。

全画面入力

入力欄を選び Ⓞ を押すと、入力エリアが全画面表示されます。

入力モード
これ以上入力できないことを示すマーク
カーソル（文字が入力される位置で点滅）
✥で移動できます。
ガイド行
入力エリア

インライン入力

入力欄を選び ⓪～⑨、⊛、⊕ を押し、文字を直接入力します。Ⓞ を押すと文字が確定します。

文字入力用のガイド行
文字が確定した状態

文字入力画面のサブメニュー

文字入力画面で MENU を押します。次の操作ができます。ただし、文字が確定される前はサブメニューは表示されません。

- 顔文字・定型文の入力☛P345
- 絵文字・記号の入力☛P346
- 電話帳データや自局番号の内容、電卓の計算結果、バーコードリーダーを起動して読み取ったデータの引用（入力欄によって表示される項目が異なります）☛P346
- 定型文登録☛P347
- 文字のコピー／切り取り／貼り付け☛P348
- 区点コードでの入力☛P348
- 単語登録☛P348
- 文字編集入力の終了（スロット入力方式で文字を入力中にのみ表示されます）
- 文字入力の設定☛P350

入力モードを切り替える

Ⓒを押すと入力モードの表示が次のように切り替わります。

- 文字入力画面によって切り替えられる入力モードが異なります。

Ⓒで入力モードが切り替えられることを示します。

入力モード（現在の状態）
漢字：ひらがな／漢字
全ｶﾅ：全角カタカナ※1
全英：全角英字※1
全数：全角数字※1
半ｶﾅ：半角カタカナ
半英：半角英字
半数：半角数字※1

で全角／半角の切り替えができることを示します。

入力モード（選択途中の入力モードの背景に色がつきます。）
漢 ：ひらがな／漢字
ア ：全角カタカナ※1
A ：全角英字※1
1 ：全角数字※1
ｱｧ ：半角カタカナ
Aa ：半角英字
12 ：半角数字※1

※1：スロット入力方式では切り替えできません。

- ひらがなしか入力できないときの入力モードは「全かな」と表示されます。
- Ⓒを押した後は、以下の操作で入力モードが切り替わります。

ひらがな／漢字 ⇔ ひらがな／漢字
半角カタカナ ⇔ 全角カタカナ
半角英字 ⇔ 全角英字
半角数字 ⇔ 全角数字

- スロット入力時は以下のように切り替わります。

ひらがな／漢字 → 半角カタカナ → 半角英字

かな入力方式で文字を入力する

かな入力方式

文字を入力する

かな漢字変換

例 電話帳の登録で「企業」と入力するとき

1 名前の入力欄を選ぶ▶

文字入力画面が表示されます。

2 「きぎょう」と入力

「漢字」と表示

「き」：②を2回
　を押して、カーソルを1つ右に移動します（自動カーソル機能によってカーソルが移動したときは必要ありません）。
「ぎ」：②を2回▶㊉
「ょ」：⑧を3回▶
「う」：①を3回

- キーを押し間違えたときはを押して取り消します。
- 文字に「゛」「゜」を付ける：文字を入力▶㊉
たとえば、「ほ」を入力して㊉を押すと、押すたびに「ぼ」→「ぽ」→「ほ」と切り替わります。「゛」「゜」が付けられない文字のときは、「゛」「゜」が全角で入力されます。
- を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。

■ **1つ前の文字に戻す：**
文字入力直後にを押すと1つ前の文字に戻すことができます。押すたびに、通常の文字入力順とは逆の順に文字が切り替わります（例：…→1→お→え→う→い→あ→1→…）。ただし、濁点や半濁点を入力したときや、大文字と小文字を切り替えたときは、切り替わりません。

■ **ひらがなのまま確定する：**
ひらがなを入力した状態で操作4に進みます。

■ **カタカナや英数字などに変換する：**
MENUを押すと、カタカナ（全角／半角）や英字・数字（全角／半角）などの変換候補が表示されます。変換候補を選び操作4に進みます。

3 (辞書キー)

企業

- 予測変換候補が表示されていないときは、(上下キー)でもかな漢字変換されます。予測変換☛P345
- (CLR)を押すと、変換前の状態に戻ります。

■ **変換候補を一覧表示する：**
(辞書キー)を押しても目的の文字が表示されないときは、(上下キー)またはもう一度(辞書キー)を押すと変換候補が一覧表示されます。変換候補の一覧が複数ページあるときは、(メールキー)を押すと次ページ、(iモードキー)を押すと前ページに切り替わります。(上下キー)で変換候補を選び(決定キー)を押すか、各候補に割り当てられている番号のダイヤルキーを押して選択します。

よびだし → (辞書キー) → 呼び出し → (辞書キー)／(上下キー) →

よびだし (2/16)
1 呼び出し
2 呼出
3 予備だし
4 呼びだし
5 よびだし
6 喚びだし
7 ヨビだし
8 ヨびだし
9 ヨビダシ

4 (決定キー)

文字が確定します。
- 入力設定の入力予測を「ON」に設定しているときは、「閉じる」を選択します。

■ **文字を挿入する：**
(方向キー)で挿入する位置までカーソルを移動し、文字を入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

■ **文字を削除する：**
- カーソルが入力文字の途中にある場合
(例：ドコモ太郎)
  - (CLR)を押すと、カーソル位置の1文字が削除されます。
  - (CLR)を1秒以上押すと、カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字が削除されます。
- カーソルが入力文字の末尾にある場合
(例：ドコモ太郎■)
  - (CLR)を押すと、カーソル位置の左の1文字が削除されます。
  - (CLR)を1秒以上押すと、すべての入力文字が削除されます。

■ **改行する：**
改行する位置にカーソルを移動し、(#)を押します。
- 入力欄によっては改行できない場合があります。

5 (決定キー)**を押す**

文字入力が終了します。
- 文字を未入力の状態にするときは、すべての文字を削除してから(決定キー)を押します。新規に入力した場合は、すべての文字を削除してから(CLR)を押してもできます。
- 入力済みの入力欄の内容を修正し、修正前の状態に戻したいときは、すべての文字を削除してから(CLR)を押し、「はい」を選択します。

おしらせ

● 次の入力モードのときは、入力途中でキーを押さずに一定時間経過すると、自動カーソル機能によってカーソルが右に移動します。移動するまでの時間を変更したり、自動カーソル機能を使わないように設定できます。☛P350
- ひらがな／漢字
- 全角／半角カタカナ
- 全角／半角英字

● 自動カーソル機能によってカーソルが右に移動した後でも次の操作ができます。
- (＊)：濁点／半濁点を付ける
- (iモードキー)：大文字／小文字を切り替える
- (メールキー)：1つ前の文字に戻す

複数の文節を一括変換する

複数の文節を一括変換し、文章を簡単に入力できます。
- 全角で24文字まで変換できます。

例 「動物園に行こう。」と入力するとき

1 **文字を入力▶**(辞書キー)

どうぶつえんにいこう。 → 動物園に行こう。

■ **全確定する：**(MENU)

動物園に行こう。■

■ **変換部分を確定する：**(決定キー)

動物園に行こう。

■ **変換範囲を変更する：**(左右キー)

動物園新居校。

(左右キー)**を押したとき**

入力予測機能を使って文字を入力する

入力予測機能は、文字を入力したときに、読みの先頭部分が一致する予測変換候補が一覧表示される機能です。
予測変換候補には、一度入力した単語が自動的に変換学習データとして登録されるので、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

- 次の単語や文字列が候補として表示されます。
  - 標準搭載の単語
  - かな漢字変換で入力した単語
  - ダウンロード辞書で変換入力した文字列
  - 単語登録した文字列
- 予測変換は、ひらがな／漢字モードのみで利用できます。ただし、インライン入力、スロット入力方式の場合は予測変換できません。
- 予測変換候補を表示しないように設定できます。☛P350

1 文字を入力

予測変換候補が表示されます。

あ▮

候補選択 76
あなた あの ある 明日
アメリカ あまり あるいは
朝 あれ あと 頭 あまりに
相手 ああ アジア 足 あたし

- 1文字、2文字、3文字と文字を入力するたびに候補は絞り込まれます。

2 ⓆⅠ▶ Ⓞ で候補を選ぶ▶ Ⓞ

あ▮

候補選択 1/76
あなた あの ある 明日
アメリカ あまり あるいは
朝 あれ あと 頭 あまりに
相手 ああ アジア 足 あたし

➡

ありがとう▮

候補選択 0/47
閉じる ござい ございます
。 ？ ！ ね 、 ー ～ …
‥ 御座い 御座います ！！ ！？
！！ と です ねん ねんけど

- 予測変換候補が選ばれているときは、次の操作ができます。
  Ⓘ／Ⓜ：前ページ／次ページ切り替え
  Ⓑ：かな漢字変換（予測変換候補は消えます）

3 「閉じる」を選択

予測変換候補が消えます。

変換学習データをリセットする

予測変換候補に登録された変換学習データをリセットします。

1 MENU⑧⑧③▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

顔文字・定型文を入力する

顔文字や、あらかじめ登録されている文、絵文字ことばを入力します。

例 顔文字を入力するとき

1 文字入力画面で MENU▶「絵文字・記号・顔文字」を選択▶③

- 定型文を入力する：MENU▶「定型文・区点・引用」を選択▶①

2 ①～⑨

- 定型文のとき：①～⑦

顔文字種別
1 入力履歴
2 挨拶・返事
3 笑う・うれしい
4 照れる・怒る
5 泣く・悲しい
6 驚き
7 疑問・焦り
8 その他
9 すべて

- 顔文字の入力履歴が利用できるときは①を選択できます。
- 定型文を作成した場合は、⑦を選択できます。

3 ①～⑨のいずれかを押す

- 定型文のとき：①～⑧

笑う・うれしい 1/4
1 (^-^)
2 (^-^)v
3 (^o^)
4 o(^o^)o
5 (o^_^o)
6 (*^_^*)
7 (･∀･)
8 ヾ(^▽^)ノ
9 ヽ(´ー`)ノ

- Ⓞでページを切り替えられます。
- 定型文の内容を確認する：定型文を選ぶ▶Ⓑ

- 顔文字の入力履歴は最大18件まで表示されます。18件を超えると、古いものから順に消去されます。

おしらせ

- 顔文字を使ったメールを送信する場合、相手の端末のディスプレイの大きさ、表示文字数やフォントによっては、形が崩れたり、見えかたが異なるなど、正しく表示されない場合があります。
- 「顔文字一覧」☛P364
- 「定型文一覧」☛P363

絵文字・記号を入力する

1 文字入力画面で(📖)

絵文字１の一覧が表示されます。

- 絵文字２を入力するには(📖)を押して切り替えます。さらに(📖)を押すと絵文字１に戻ります。

履歴表示エリア（絵文字１、絵文字２、全角記号、半角記号の最初のページにだけ表示されます）

- 半角記号を入力するには(MENU)を押して切り替えます。さらに(MENU)を押すと全角記号に切り替わります。記号は入力可能なもののみ一覧表示されます。
- (📷)または(✉)を押して複数のページを切り替えます。
- 一覧からの入力を終了する：(CLR)
- 履歴表示エリアには絵文字または記号が最大10文字まで表示されます。10文字を超えると、古いものから順に消去されます。

2 絵文字・記号を選択

おしらせ

- 文字入力画面で(MENU)を押し「絵文字・記号・顔文字」→「絵文字」または「記号」を選択しても入力できます。
  このとき(📖)を押すと履歴表示エリアの上に連続入力エリアが表示され、絵文字の場合は10文字まで、記号の場合は全角10文字（半角20文字）まで連続入力できます。(📖)を押して確定します。また、次のかっこの左側（例：{ ）を１つだけ選択した場合は、右側のかっこ（例：}）も自動的に入力されます。
  () [] {}「」（ ）〔 〕［ ］｛ ｝〈 〉《 》「 」『 』【 】
- 一部の記号は、ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。

読み	入力できる記号
ぎりしあ	ギリシア文字
ろしあ	ロシア文字
すうじ	①～⑳、Ⅰ～Ⅹ
けいせん	罫線記号
きごう	上記を除く全角記号

- 絵文字は、ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。☛P367
- 絵文字や記号は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。
- 他の携帯電話会社（au／ボーダフォン／ツーカー）に絵文字入りのｉモードメールを送ると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。
  - 送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。
  - 送信先に該当する絵文字がない場合は、文字または「＝」に変換されます。

データを引用して文字を入力する

電話帳データや自局番号の登録内容、電卓の計算結果やバーコードリーダーで読み取ったデータの文字列情報を引用して入力します。

- 引用できない文字入力画面では、メニュー項目が薄く表示されたり、メニュー項目自体が表示されないため操作できません。

電話帳データの内容を引用する

- 文字入力画面を全画面入力に切り替えて操作してください。
- 電話帳の文字入力画面では、電話帳データを引用できません。

1 文字入力画面で(MENU)▶「定型文・区点・引用」を選択▶(3)▶電話帳データを選択

2 内容を選択

- 内容が長い場合は、途中までしか表示されません。確認するときは、内容を選び(📖)を押します。(●)を押すと引用できます。

自局番号の内容を引用する

- 自局番号の文字入力画面では、自局番号を引用できません。

1 文字入力画面で(MENU)▶「定型文・区点・引用」を選択▶(4)

2 端末暗証番号を入力▶自局番号の内容を選択

自局番号選択	1/1
名 携帯花子	
カ ケイタイハナコ	
090XXXXXXXX	
docomo.ΔΔ_ab1234yz…	

・内容が長い場合は、途中までしか表示されません。確認するときは、内容を選び (本) を押します。(決定) を押すと引用できます。

電卓の計算結果を引用する

・引用できるのは、スケジュール帳とメモ帳の文字入力画面です。

1 文字入力画面で (MENU)▶「定型文・区点・引用」を選択▶ 5

2 計算を行う▶ (決定) を押す

バーコードリーダーの読み取りデータを引用する

・引用できるのは、URL入力画面とｉモード中またはフルブラウザ中の文字入力画面です。

1 文字入力画面で (MENU)▶「定型文・区点・引用」を選択▶ 5

2 接写切替スイッチ (接写)に切り替え、JAN コードまたは QR コードを読み取る

3 (決定) を押す

読み取りデータの文字列が入力されます。

定型文を登録する

定型文登録

登録した定型文は「ユーザ作成」に登録されます。

・最大50件登録できます。

1 (MENU) 8 8 1 2 7

2 「<新しい定型文>」を選択

定型文編集画面が表示されます。

・登録済みの定型文を修正する：定型文を選択
・登録済みの定型文を確認する：定型文の一覧で定型文を選ぶ▶ (本)
(決定) を押すと編集できます。

■ 定型文を削除する：削除する定型文を選ぶ▶ (MENU)▶「はい」を選択

3 本文欄を選択▶定型文を入力（全角64文字（半角128文字）まで）

4 (本) を押す

・登録済みの定型文を修正したときは確認画面が表示されます。上書き登録するときは「はい」を、中止するときは「いいえ」を選択します。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して定型文に登録します。

1 文字入力画面で (MENU)▶「単語・定型文登録」を選択▶ 2

2 開始位置を選ぶ▶ (決定)

・全文を選択する：(MENU) (決定)▶操作４に進む
・メール本文の入力画面で全文を選択する：(メール)
▶操作４に進む

3 終了位置を選ぶ▶ (決定)

選択した範囲の文字が定型文編集画面に表示されます。

・開始位置から文頭までを選択する：(MENU) (決定)
・開始位置から文末までを選択する：(本) (決定)

4 (本) を押す

おしらせ

● 文字入力中に登録する操作を、文字が入力されていない場合に行うと、すぐに定型文編集画面が表示されます。
● 定型文が既に 50 件登録されている場合は、定型文登録の一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から登録データを削除するか、登録済みの定型文を修正してください。
● 上記操作で選択した入力済みの文字列内に空白が含まれていた場合は、次の動作となります。
・空白のみ　　　　　：定型文として登録不可
・文字列の前後に空白　：文字列のみ有効
・文字と文字の間に空白：空白も有効

文字をコピー／切り取りして貼り付ける
文字コピー

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り付けることもできます。

- コピーまたは切り取った文字は電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。
- 記録できるのは1件だけです。新たにコピーまたは切り取りを行うと内容は上書きされます。

文字をコピー／切り取りする

例 文字をコピーするとき

1 文字入力画面で[MENU]①

- 文字を切り取る：[MENU]②
- メール本文の入力画面では[MENU]を押し、「コピー」／「切り取り」を選択します。

2 開始位置を選ぶ▶[●]

- 全文を選択する：[MENU][●]
- メール本文の入力画面で全文を選択する：[✉]

3 終了位置を選ぶ▶[●]を押す

選択した範囲の文字がコピーされます。

- 開始位置から文頭までを選択する：[MENU][●]
- 開始位置から文末までを選択する：[📖][●]

文字を貼り付ける

- 貼り付けたとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、すべての文字を貼り付けることができない旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、入力可能な文字数を超えない文字だけが貼り付けられます。

1 文字入力画面で、貼り付ける位置を選ぶ▶[MENU]③を押す

- メール本文の入力画面では[MENU]を押し、「貼り付け」を選択します。

おしらせ

- ●コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しないときは、貼り付けられません。たとえば、メールアドレス欄（半角英数字）にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- ●改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を貼り付けた場合は、改行が空白に置き換えられます。

区点コードで入力する
区点コード入力

区点コード一覧にある文字、数字、記号を4桁の区点コードを使って入力します。

例 「携」（区点コード2340）を入力するとき

1 文字入力画面で[MENU]▶「定型文・区点・引用」を選択▶②

2 4桁の区点コードを入力（この場合は②③④⓪）

- 有効な区点コードは0101～8406です。
- 対応する文字、数字、記号がない区点コードの入力は無効です。

よく使う単語をあらかじめ登録する
単語登録

文字の変換のときに、登録した読みで簡単に呼び出せます。

- 最大200件登録できます。

1 [MENU]⑧⑧①①

2 「<新しい単語>」を選択

単語登録 0/200件
単語一覧(1/1)
<新しい単語>

- 登録済みの単語を修正する:修正する単語を選択
- 登録済みの単語を確認する：単語を選ぶ▶[📖]
[●]を押すと編集できます。

■ **単語を削除する：**
①削除する単語を選ぶ▶[MENU]
②「削除」を選択
- 全件削除する：「すべて削除」を選択

3 単語欄を選択▶登録する単語を入力（全角12文字（半角24文字）まで）

単語編集
単語

読み

・登録できる文字の種類は次のとおりです。
・ひらがな／漢字　・全角／半角カタカナ
・全角／半角英字　・全角／半角数字
・全角／半角記号　・絵文字

4 読み欄を選択▶読みを入力（全角8文字まで）

・ひらがなのみ入力できます。

5 (辞書)を押す

・登録済みの単語を修正したときは確認画面が表示されます。元の単語に上書きするときは「上書き登録」を選択します。元の単語を残して新規に登録するときは「新規登録」を選択します。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して単語登録できます。

1 文字入力画面で(MENU)▶「単語・定型文登録」を選択▶(1)

2 開始位置を選ぶ▶(決定)

・全文を選択する：(MENU)(決定)▶操作4に進む
・メール本文の入力画面で全文を選択する：(メール)▶操作4に進む

3 終了位置を選ぶ▶(決定)

選択した範囲の文字が単語欄に表示されます。
・開始位置から文頭までを選択する：(MENU)(決定)
・開始位置から文末までを選択する：(辞書)(決定)

4 読みを入力して登録

・操作方法は「よく使う単語をあらかじめ登録する」の操作4以降と同じです。

おしらせ

● 文字入力中に登録する操作を、文字が入力されていない場合に行うと、すぐに単語編集画面が表示されます。
● 文字入力中に登録する場合、改行を含んだ文字列を単語登録しようとすると、改行が空白に置き換えられます。
● 読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が入力されていた場合は、登録できません。
● 次の文字が読みの先頭にある場合は、登録できません。
を、ん、ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、っ、ゃ、ゅ、ょ、ゎ、ー（長音）、゛（濁点）、゜（半濁点）
● 読みに空白は入力できますが、登録後に削除されます。
● 単語と読みの組み合わせで、同じ単語が既に登録されている場合は、登録できません。
● 同じ読みの単語は、最大5つ登録できます。さらに登録する場合は、読みを変更して登録してください。
● 単語が既に200件登録されている場合は、単語登録の単語一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から単語を削除するか、登録済みの単語を修正してください。

ダウンロードした辞書を使用する
ダウンロード辞書

iモードのサイトなどからダウンロードした辞書を文字変換用に使用できるようにします。

・最大5件の辞書を使用できます。
・辞書のダウンロード方法☛P189

1 (MENU)(8)(8)(2)▶ 使用する辞書を選択▶(辞書)を押す

使用できる辞書に☑が表示されます。

■ **ダウンロードした辞書の情報を表示する：**
(MENU)(8)(8)(2)▶辞書を選ぶ▶(メール)

■ **ダウンロードした辞書を削除する：**
(MENU)(8)(8)(2)▶辞書を選ぶ▶(削除)▶「はい」を選択

スロット入力方式で文字を入力する
スロット入力方式

スロット入力ボード（上下2段の入力バー）に表示された文字から、(方向キー)を使って入力文字を指定します。

・スロット入力方式で入力するには、入力方式の設定が必要です。☛P350
・スロット入力方式では予測変換機能は利用できません。
・「入力バーの文字割り当て一覧」☛P362

入力モード
入力エリア
スロット入力ボード
入力バー

- 入力方式を「スロット入力」に設定していても、インライン入力時は「かな入力」になります。
- スロット入力ボードで操作している場合に、入力エリアの操作（文字の削除やカーソル移動など）をするときは✉を押します。スロット入力ボードの操作に戻すときは再度✉を押します。

例 電話帳の登録で「企業」と入力するとき

1 名前の入力欄を選択▶「きぎょう」と入力

「き」：○を1回▶○を1回▶●
「ぎ」：●▶○を4回▶●
「ょ」：▶○を2回▶○を2回▶●
「う」：○を4回▶○を2回▶●

- 上段と下段の入力バーを入れ替える：
- ひらがなのまま確定する：MENU
  続けて文字を入力できます。文字入力を終了するには、操作4に進みます。

2 📖

変換されます。

- 変換方法はかな入力方式と同じです。
- 変換前の状態に戻して文字入力を続けるにはCLRを押します。

3 ●

文字が確定します。

- 続けて文字を入力できます。

4 ✉▶●を押す

文字入力が終了します。

- MENU▶「編集終了」を選択しても同様に操作できます。

入力方法を設定する

入力設定

お買い上げ時 入力方式：かな入力　入力予測：ON
自動カーソル：普通

1 MENU⑧⑧④

2 各項目を選択して設定

入力方式：
「かな入力」または「スロット入力」を設定します。
- 「スロット入力」に設定すると、以下の項目は設定できません。

入力予測：
予測変換候補を表示するかどうかを設定します。

自動カーソル：
カーソルが右側に自動移動するまでの時間を設定します。
- 「OFF」は、自動移動しません。
- 「遅い」は、約1.5秒後に移動します。
- 「普通」は、約1秒後に移動します。
- 「速い」は、約0.5秒後に移動します。

3 📖を押す

文字入力中に設定を変更する

- 文字が確定される前は変更できません。
- インライン入力中は自動カーソルの変更しかできません。

1 文字入力画面でMENU▶「入力設定」を選択

2 ①～③のいずれかを押す

- 「かな入力」と「スロット入力」を切り替える：①
- 「入力予測ON」と「入力予測OFF」を切り替える：②
- 自動カーソルの移動時間を設定する：③▶①～④

付録／外部機器連携／困ったときには

外部機器との連携

困ったときには

メニュー一覧

- メニューの表示は、メニューの表示形式（メニュー設定）によって異なります。
- 文字の全角／半角は、実際の表示と異なる場合があります。

□：設定を変更している場合、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。

1 メール

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 受信メール	―――	P223
2 新規メール	―――	P206
3 チャットメール	―――	P237
4 未送信メール	―――	P223
5 送信メール	―――	P223
6 問合せ		
1 iモード問合せ	―――	P218
2 SMS 問合せ	―――	P242
3 メール選択受信	―――	P218
4 iモード問合せ設定	すべて選択	P233
7 SMS		
1 SMS作成	―――	P240
2 FOMAカード（UIM）受信SMS	―――	P243
3 FOMAカード（UIM）送信SMS	―――	P243
4 SMS設定	送信文字種：日本語 送達通知：要求しない 有効期間：3日 SMSC：ドコモ アドレス： 81903101652 Type of Number： international	P242
8 テンプレート読込み	―――	P213
9 メール設定		
1 メール着信設定	着信音選択：メロディ／キラリン 着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／レモン バイブレータ設定：OFF 鳴動時間：10秒	P236
2 チャットメール着信設定	着信動作設定：設定する 着信音選択：メロディ／小鳥 着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／レモン バイブレータ設定：OFF 鳴動時間：10秒	P239
3 メール振り分け設定	すべてON	P230
4 署名設定	自動挿入：する 署名編集：未登録	P232
5 メール返信設定		
1 メール返信引用設定	引用：する 引用文字：>（半角）	P233
2 クイック返信設定	ON	P234

メニュー	お買い上げ時	参照先
9 メール設定		
5 メール返信設定		
3 クイック返信本文登録	OKです。 NGです。 ありがとう！ ゴメンなさい！ 後ほど連絡します。	P234
6 メールグループ	―――	P233
7 受信・表示設定		
1 受信表示設定	通知優先	P236
2 メール選択受信設定	OFF	P233
3 メール受信添付ファイル設定	画像、メロディ受信	P234
4 添付ファイル自動再生設定	自動再生する	P235
5 メール一覧表示設定	2行表示	P234

2 iモード

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 i Menu	―――	P180
2 Bookmark	―――	P185
3 Internet		
1 URL 入力	―――	P184
2 URL 履歴	―――	P184
3 ラストURL	―――	P181
4 画面メモ	―――	P187
5 iモード問合せ	―――	P218
6 メッセージ		
1 メッセージR	―――	P194
2 メッセージF	―――	P194
3 メッセージ設定		
1 メッセージ自動表示	メッセージR優先	P194
2 iモード問合せ設定	すべて選択	P233
3 添付ファイル自動再生設定	自動再生する	P235
4 メッセージ着信設定	着信音選択：メロディ／パターン5 着信イルミネーション設定：ゆっくり点滅／レモン バイブレータ設定：OFF 鳴動時間：10秒	P194
7 iチャネル		
1 iチャネル一覧	―――	P261
2 テロップ表示設定	テロップ表示：表示する テロップ速度：普通	P262

メニュー	お買い上げ時	参照先
8 iモード設定		
1 ツータッチサイト表示	未登録	P186
2 接続待ち時間設定	60 秒間	P191
3 照明設定	端末設定に従う	P192
4 証明書設定		
1 証明書表示／使用設定※1	すべて有効	P196
2 ユーザ証明書操作	―――	P197
3 証明書発行接続先設定	ドコモ	P198
5 表示・効果設定	画像、アニメーション：表示する 端末情報データ利用設定：利用する 効果音設定：ON	P192
6 iモーション設定	自動再生する	P200
7 接続先設定	iモード(FOMAカード)	P191
9 フルブラウザ		
1 ホーム	―――	P264
2 Bookmark	―――	
3 Internet		
1 URL入力	―――	
2 URL履歴	―――	
3 ラストURL	―――	
4 フルブラウザ設定		
1 ホーム設定	未登録	P268
2 Cookie設定／削除	有効（確認なし）	P268
3 Script設定	Script実行：有効 ウィンドウオープンガード：無効	P269
4 表示モード設定	ケータイモード	P269
5 画像表示設定	画像、アニメーション：表示する	P269
6 アクセス設定	利用しない	P269
7 Referer設定	送信する	P270
8 画面表示設定	標準画面表示	P270

3 iアプリ

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 ソフト一覧	―――	P248
2 iアプリ設定		
1 ソフトの並べ替え	ダウンロード日時順	P257
2 自動起動設定	ON	P253
3 ソフト情報表示設定	OFF	P248
4 照明設定	端末設定に従う	P250
5 バイブレータ設定	ON	P250
6 ツータッチiアプリ表示	未登録	P252
3 履歴表示	―――	P249 P254 P255

4 電話帳／履歴

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 電話帳検索	全件表示（50音）	P101
2 電話帳登録	―――	P95
3 FOMAカード（UIM）登録	―――	P99
4 着信履歴	―――	P64
5 リダイヤル	―――	P54
6 伝言メモ／音声メモ		
1 伝言メモ設定	停止する	P73
2 伝言メモ一覧	―――	P75
3 音声メモ録音	―――	P319
4 音声メモ一覧	―――	P320
7 自局番号	自局電話番号はご契約の電話番号、それ以外は未登録	P46 P318

5 データBOX

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 マイピクチャ	―――	P272
2 iモーション	―――	P279
3 メロディ	―――	P287
4 キャラ電	―――	P285

6 LifeKit

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 バーコードリーダー	―――	P172
2 赤外線／ PC データ連携		
1 赤外線全件送信	―――	P294
2 赤外線受信	―――	P295
3 データ送受信設定	通信終了音：OFF 自動認証：なし 電話帳の画像送信：あり	P298
3 カメラ	―――	P162
4 ビデオカメラ	―――	P164
5 サウンドレコーダー	―――	P299
6 電話帳お預かりサービス		
1 お預かりセンターに接続	―――	P114
2 電話帳通信履歴表示	―――	P114
3 送信設定	なし	P114

7 ステーショナリー

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 スケジュール帳	―――	P309
2 メモ帳	―――	P323
3 目覚まし	未設定	P305
4 電卓	―――	P322
5 辞典	―――	P324
6 ほっとメロディ	OFF	P307

※1：各種設定リセットを行うと、FOMAカードに保存されている証明書もすべて有効になります。

つづく

8 設定

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 音／バイブ		
1 音の設定		
1 電話着信音		
1 電話着信音	メロディ／パターン1	P116
2 テレビ電話着信音	メロディ／パターン4	
3 発番号なし動作設定	すべて設定解除	P155
2 メール・メッセージ着信音		
1 メール着信音	メロディ／キラリン	P116
2 チャットメール着信音	メロディ／小鳥	
3 メッセージR着信音	メロディ／パターン5	
4 メッセージF着信音	メロディ／パターン5	
3 アラーム音		
1 目覚まし音	メロディ／アラーム・メロディ	P118
2 スケジュール音	アラーム：メロディ／パターン2 予告アラーム： メロディ／パターン3	
4 操作確認音		
1 キー確認音	キー確認音1	P118
2 カメラシャッター音	シャッター音3	P119
3 ビデオシャッター音	シャッター音1	
5 充電確認音	ON	P120
6 通話保留・警告音		
1 応答保留ガイダンス設定	内蔵音	P69
2 通話保留音	エステ荘の噴水	P70
3 通話品質アラーム音	アラーム高音	P121
4 再接続アラーム音	アラーム高音	P59
5 電池アラーム音	ON	P43
2 音量設定		
1 電話着信音量	レベル4	P66
2 メール・メッセージ着信音量	レベル4	P66
3 受話音量	レベル4	P66
4 アラーム音量		
1 目覚まし音量	レベル4	P66
2 スケジュール音量	レベル4	P66
5 ｉアプリ音量	レベル4	P66
3 バイブレータ設定		
1 電話着信時		
1 電話着信時	OFF	P119
2 テレビ電話着信時	OFF	

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 音／バイブ		
3 バイブレータ設定		
2 メール・メッセージ着信時		
1 メール着信時	OFF	P119
2 チャットメール着信時	OFF	
3 メッセージR着信時	OFF	
4 メッセージF着信時	OFF	
3 アラーム鳴動時		
1 目覚まし鳴動時	OFF	P119
2 スケジュール鳴動時	OFF	
4 ｉアプリ利用時	ON	P119
4 マナーモード選択	通常マナーモード	P122
5 呼出動作開始時間設定	OFF	P156
2 ディスプレイ		
1 待受画面設定		
1 待受画面選択	トータルコーディネイト設定に従う	P123
2 時計表示設定	デザインはトータルコーディネイト設定に従う 形式：12時間表示 表示位置：中 曜日：英語	P138
3 電池マーク設定	→→ (グレー)	P135
4 カレンダー／待受カスタマイズ	――――	P126
5 テロップ表示設定	テロップ表示：表示する テロップ速度：普通	P262
2 メニュー設定		
1 メニュー設定※2	ノーマル： アニメーション カスタム： タイルアイコン 機能説明表示：ON アニメーションデザインはトータルコーディネイト設定に従う アイコン拡大表示：OFF 起動メニュー： ノーマル／シンプル カスタムメニューショートカット：カスタム	P133
2 カスタムメニュー登録	スタンダード	P316
3 各種画面設定		
1 カラーテーマ設定	トータルコーディネイト設定に従う	P133
2 発着信画面表示設定		
1 電話発信設定	標準画像	P128
2 電話着信設定	標準画像	P129
3 テレビ電話発信設定	標準画像	P128

※2：各種設定リセットを行うと、ノーマルとアニメーションデザイン、タイルアイコンデザインの「カスタム1」「カスタム2」は、お買い上げ時の設定に戻ります。

メニュー	お買い上げ時	参照先
2 ディスプレイ		
3 各種画面設定		
2 発着信画面表示設定		
4 テレビ電話着信設定	標準画像	P129
5 人物画像表示設定	ON	P130
6 発番号なし動作設定	すべて設定解除	P155
7 メール送信画像設定	標準画像	P130
8 メール受信画像設定	標準画像	P130
9 問合せ画像設定	標準画像	P130
3 着信表示設定	電話着信時電話番号：表示する 電話着信時名前表示：通常表示 メール／メッセージ着信時表示：表示する	P130
4 テレビ電話画像選択	代替画像：標準キャラ電 伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像：標準画像	P89
4 照明設定		
1 点灯時間設定	通常時：10秒 ACアダプタ接続時、ｉモード中：端末設定に従う カメラ撮影中、ビデオカメラ撮影中、ｉモーション：常灯 ｉアプリ： 端末設定に従う	P132
2 照明設定範囲	ディスプレイ＋キー	P132
3 明るさ調整	標準	P132
5 イルミネーション設定		
1 着信	テレビ電話着信、音声着信：点滅／アクア メール着信、メッセージR着信、メッセージF着信、チャットメール着信：ゆっくり点滅／レモン	P135
2 通話中	OFF	P135
3 アラーム／その他	目覚まし、スケジュール：点滅／コーラル メロディ再生：メロディ連動	P135
6 不在着信お知らせ	OFF	P136
7 文字表示設定		
1 文字サイズ設定	すべて中（標準）	P137
2 バイリンガル	Japanese	P139
8 トータルコーディネイト設定	ホワイト・サンド： ホワイト コーラル・コーラル： コーラル グリーン・エア： グリーン ライラック・ミラージュ：ライラック	P140

メニュー	お買い上げ時	参照先
2 ディスプレイ		
9 背面ディスプレイ設定		
1 背面相手表示設定	相手情報表示あり	P131
2 背面照明色設定	ムーン	P131
3 セキュリティ／ロック		
1 ロック		
1 オールロック	未設定	P146
2 PIM ロック	OFF	P148
3 開閉ロック	OFF	P152
2 シークレットモード	未設定	P153
3 ダイヤル発信制限	OFF	P149
4 FOMAカード（UIM）	PIN1コード、PIN2コード：0000 PIN1コードON／OFF：OFF	P144
5 暗証番号変更	0000	P143
6 プライバシーモード設定	電話帳・履歴、メール、マイピクチャ、ｉモーション、スケジュール、ｉアプリ：表示する 自動起動：OFF	P150
7 スキャン機能		
1 パターンデータ更新	――――	P396
2 自動更新設定	――――	P396
3 スキャン機能設定	有効	P395
4 バージョン表示	――――	P397
4 情報表示／リセット		
1 通話時間	――――	P320
2 設定状況確認	――――	P327
3 電池レベル表示	――――	P43
4 通話料金		
1 通話料金表示	――――	P321
2 通話料金上限通知	OFF	P321
3 上限通知アイコン消去	――――	P322
4 通話料金自動リセット設定	OFF	P321
5 各種設定リセット	――――	P327
6 データ一括削除	――――	P327
5 時計		
1 日付時刻設定※3	自動時刻補正：ON オフセット時間：+、00時間00分	P44
2 自動電源ON 設定	OFF	P304
3 自動電源OFF 設定	OFF	P304
4 時計表示設定	デザインはトータルコーディネイト設定に従う 形式：12時間表示 表示位置：中 曜日：英語	P138
5 アラーム自動電源ON設定	OFF	P307

※3：各種設定リセットを行っても、日付と時刻は保持されます。

つづく

メニュー	お買い上げ時	参照先
6 発着信・通話機能		
1 電話発信設定	標準画像	P128
2 電話着信設定	着信音： メロディ／パターン1 イメージ表示：標準画像 バイブレータ：OFF イルミネーション： 点滅／アクア	P67
3 発番号なし動作設定	すべて設定解除	P155
4 エニーキーアンサー設定	ON	P63
5 イヤホン機能設定		
1 イヤホン切替設定	イヤホン+スピーカー	P326
2 オート着信機能設定	OFF	P326
3 イヤホンスイッチ設定	OFF	P325
6 メモリ着信拒否／許可		
1 メモリ別着信拒否／許可	設定解除	P154
2 メモリ登録外着信拒否	OFF	P157
7 発着信詳細設定		
1 優先通信モード設定	設定なし	P68
2 プレフィックス設定	009130010	P58
3 国際ダイヤル設定		
1 自動付加設定	自動付加	P57
2 国際電話設定	名称：World Call 番号：009130010	P57
4 サブアドレス設定	ON	P58
5 着信中オープン応答	OFF	P63
8 通話詳細設定		
1 ノイズキャンセラ設定	ON	P59
2 通話中クローズ設定	切断	P63
9 セルフモード設定	OFF	P148
7 テレビ電話		
1 テレビ電話発信設定	標準画像	P128
2 テレビ電話着信設定	着信音：メロディ／パターン4 イメージ表示：標準画像 バイブレータ：OFF イルミネーション： 点滅／アクア	P67
3 テレビ電話動作設定	音声自動再発信：OFF テレビ電話画面設定： 両方 子画面表示：自画像 画面サイズ設定：大 送信画質設定：標準 照明設定：常灯（標準） スピーカーホン設定： ON	P88
4 パケット通信中着信設定	テレビ電話優先	P91

メニュー	お買い上げ時	参照先
7 テレビ電話		
5 テレビ電話画像選択	代替画像：標準キャラ電 伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像：標準画像	P89
6 テレビ電話使用機器設定	本体	P92
7 テレビ電話切替機能通知		
1 切替機能通知開始	開始	P90
2 切替機能通知停止	———	P90
3 切替機能通知設定確認	———	P90
8 文字入力／その他		
1 単語／定型文登録		
1 単語登録	———	P348
2 定型文登録	———	P347
2 ダウンロード辞書	———	P349
3 変換学習リセット	———	P345
4 入力設定	入力方式：かな入力 入力予測：ON 自動カーソル：普通	P350
5 NW 検索方法	ネットワーク自動検索	P326
6 ソフトウェア更新	———	P392
7 クイック起動設定	ON	P326

9 NWサービス

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 留守番電話		
1 留守番サービス		
1 留守番サービス開始	———	
2 留守番呼出時間設定	———	
3 留守番サービス停止	———	
4 留守番設定確認	———	
5 留守番メッセージ再生	———	
6 留守番サービス設定	———	
7 メッセージ問合せ	———	P330
2 件数増加鳴動設定	件数通知音：ON 通知メロディ：キラリン	
3 着信通知		
1 着信通知開始	———	
2 着信通知停止	———	
3 着信通知開始設定確認	———	
4 表示消去	———	
2 キャッチホン		
1 キャッチホン開始	———	
2 キャッチホン停止	———	P331
3 キャッチホン設定確認	———	

メニュー	お買い上げ時	参照先
3 転送でんわ		
1 転送サービス開始	――――	P332
2 転送サービス停止	――――	
3 転送先変更	――――	
4 転送先通話中時設定	――――	
5 転送サービス設定確認	――――	
4 着もじ		
1 メッセージ作成	――――	P52
2 メッセージ表示設定	番号通知ありのみ	P52
5 発信者番号通知		
1 発信者番号通知設定	――――	P46
2 発信者番号通知確認	――――	P46
6 番号通知お願いサービス		
1 番号通知開始	――――	P333
2 番号通知停止	――――	
3 番号通知確認	――――	
7 通話中着信設定		
1 通話中着信設定開始	――――	P334
2 通話中着信設定停止	――――	
3 通話中着信設定確認	――――	
8 通話中着信動作選択	通常着信	
9 その他のNW サービス		
1 USSD 登録	――――	P336
2 応答メッセージ登録	――――	
3 遠隔操作設定		
1 遠隔操作開始	――――	P334
2 遠隔操作停止	――――	
3 遠隔操作設定確認	――――	
4 迷惑電話ストップ		
1 迷惑電話着信拒否登録	――――	P332
2 電話番号指定拒否登録	――――	
3 迷惑電話全登録削除	――――	
4 迷惑電話1登録削除	――――	
5 拒否登録件数確認	――――	

メニュー	お買い上げ時	参照先
9 その他のNW サービス		
5 英語ガイダンス		
1 ガイダンス設定	――――	P333
2 ガイダンス設定確認	――――	
6 デュアルネットワーク		
1 デュアルネットワーク切替	――――	P333
2 デュアルネットワーク状態確認	――――	
7 サービスダイヤル		
1 ドコモ故障問合せ	――――	P334
2 ドコモ総合案内・受付	――――	
8 マルチナンバー		
1 通常発信番号設定	――――	P335
2 通常発信番号設定確認	――――	
3 電話番号設定	基本契約番号:基本契約番号／自局電話番号 付加番号1: 付加番号1／未登録 付加番号2: 付加番号2／未登録 マルチナンバー発信:無効	
4 着信設定	OFF	

0 自局番号

メニュー	お買い上げ時	参照先
自局番号	自局電話番号はご契約の電話番号、それ以外は未登録	P46 P318

お買い上げ時に登録されているデータ

待受画面用の画像／ｉモーション

■ 画像

Life　Beauty　Intelligence　Imagination　操作ガイダンス　ライトグレー　ライトグリーン

■ ｉモーション

Journey　The Ocean※1

※１：着モーションにも設定できます。

ノーマルメニュー

■ タイルアイコン（タイプ1～4）

- タイプにより色が異なります。

■ アニメーション

タイプ1　タイプ2　タイプ3　タイプ4

デコメールピクチャ用画像

次の画像が、データBOXのマイピクチャの「デコメールピクチャ」フォルダに保存されています。
- 削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。☛P361
- 画像によっては、背景色を白以外に設定しないと絵柄がわかりにくいものがあります。
- 画像の大きさは、実際に挿入される画像の大きさとは異なります。

メールテンプレート

ありがとう

ありがとう
うれしい！
うれしい！うれしい！
心から感謝を込めて

おはよう

おはよう
今日もバラ色の一日を！

幸せ気分

幸せ気分
ふわふわふわん～

誕生日おめでとう

お誕生日おめでとう
いいこといっぱいの年になりますように

元気？

元気？
今日も笑ってる？

ごめんなさい

ごめんなさい
ごめんなさい(涙)

遊びに行こうよ

遊びに行こうよ
小鳥になって飛んでいくよ

おつかれさま

おつかれさま
今日一日の感謝を込めて

おやすみなさい

おやすみなさい
月夜の散歩は夢の中で

Dimo おめでとう

おめでとう
(^^)/▽☆▽\(^^)
みんなで一緒にお祝いしようよ♪

Dimo お月見

何してる？
今日の夜
一緒にお出かけしない

Dimo カフェ

ホッと一息しよう
疲れも吹っ飛ぶよ
いつものカフェで待ってるね

フレーム

・削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。☛P361

■ 待受用（240×320）サイズ

■ QCIF（176×144）サイズ

スタンプ

キャラ電

・削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。☛P361

■ Dimo

全体アクション

1　喜ぶ	4　LOVE	7　ラッパー
2　反省	5　寝る	8　悲しみ
3　あっかんべ	6　酔っぱらい	9　ムンクの叫び

■ 女の子

全体アクション

1　喜ぶ	5　泣く	9　さよなら	#4　あきれる
2　ガッツポーズ	6　ダメ	#1　悩む	
3　愛情	7　挨拶	#2　称える	
4　怒る	8　うなずく	#3　お願い	

パーツアクション

11　頭 右を向く（ループ）	16　頭 上下に振る	24　胴体 前に傾く（ループ）
12　頭 左を向く（ループ）	17　頭 回転する	31　右手 挙げる（ループ）
13　頭 上を向く（ループ）	21　胴体 右を向く（ループ）	41　左手 挙げる（ループ）
14　頭 下を向く（ループ）	22　胴体 左を向く（ループ）	51　足 しゃがむ（ループ）
15　頭 左右に振る	23　胴体 後ろを向く（ループ）	52　足 ジャンプ

ｉモードサイト「My D-style」へのアクセス方法

「My D-style」には、ｉMenuの「2メニューリスト」→「ケータイ電話メーカー」から接続してください（2006年8月現在)。

● 右のQRコードをバーコードリーダーで読み取ると、「My D-style」に接続できます。

サイトアクセス用QRコード

ダイヤルキーの文字割り当て一覧（かな入力方式）

キー	ひらがな／漢字モード（全角）※1	カナモード（全角／半角）※1	英字モード（全角／半角）※1	数字モード（全角／半角）※3
①	あ い う え お 1	ア イ ウ エ オ 1	. ／ @ ￣※2 ―：＿ ［ ¥ ］ ＾ ｀ ｛ ｜ ｝ 1	1
②	か き く け こ 2	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
③	さ し す せ そ 3	サ シ ス セ ソ 3	d e f 3	3
④	た ち つ て と 4	タ チ ツ テ ト 4	g h i 4	4
⑤	な に ぬ ね の 5	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k l 5	5
⑥	は ひ ふ へ ほ 6	ハ ヒ フ ヘ ホ 6	m n o 6	6
⑦	ま み む め も 7	マ ミ ム メ モ 7	p q r s 7	7
⑧	や ゆ よ 8	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
⑨	ら り る れ ろ 9	ラ リ ル レ ロ 9	w x y z 9	9
⓪	わ を ん ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 □ 0	ワ ヲ ン ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 □ 0	！ ” ＃ ＄ ％ ＆ ’ （ ） ＊ ＋ ， ； ＜ ＝ ＞ ？ □ 0	0 ＋※4
⊛	゛ ゜	゛ ゜	半角の場合のみ次の文字列が入力可 @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	＊ P※4
⊕※5	改行	改行	改行	＃ T※4

□：空白を示します。　［網掛け］：文字入力後に⊡を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。

※1：全角の数字モード以外の数字は半角で入力されます。

※2：半角の英字モードは「~」で入力されます。

※3：数字モードの「＊」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。

※4：該当するキーを1秒以上押すと入力できます。

※5：入力欄によっては改行できない場合があります。

入力バーの文字割り当て一覧（スロット入力方式）

入力バー		ひらがな／漢字モード（全角）
上段	あ	あいうえおぁぃぅぇぉ 1
	か	かきくけこ 2
	さ	さしすせそ 3
	た	たちつてとっ 4
	な	なにぬねの 5
	゛゜	゛゜
下段	は	はひふへほ 6
	ま	まみむめも 7
	や	やゆよ ゃゅょ 8
	ら	らりるれろ 9
	わ	わをんー 、。？！「」□ 0
	↵	改行

入力バー		カナモード（半角）
上段	ｱ	ｱｲｳｴｵｧｨｩｪｫ1
	ｶ	ｶｷｸｹｺ 2
	ｻ	ｻｼｽｾｿ 3
	ﾀ	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ 4
	ﾅ	ﾅﾆﾇﾈﾉ 5
	ﾞ	ﾞﾟ
下段	ﾊ	ﾊﾋﾌﾍﾎ 6
	ﾏ	ﾏﾐﾑﾒﾓ 7
	ﾔ	ﾔﾕﾖ ｬｭｮ 8
	ﾗ	ﾗﾘﾙﾚﾛ 9
	ﾜ	ﾜｦﾝｰ､｡?!｢｣□ 0
	↵	改行

□：ひらがな／漢字モードでは全角の空白、カナモード、英数字モードでは半角の空白を示します。

- ひらがな／漢字モードでは、「゛」と「゜」は⊛を押すたびに切り替わります。
- 数字は半角で表示されます。

入力バー		英数字モード（半角）
上段	.	./@~ −:_[¥]^`{|}1
	A	ABC abc 2
	D	DEF def 3
	G	GHI ghi 4
	J	JKL jkl 5
	定	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm
下段	M	MNO mno 6
	P	PQRS pqrs 7
	T	TUV tuv 8
	W	WXYZ wxyz 9
	!	!"#$%&'()*+,; <=>?□0
	↵	改行

定型文一覧

■ 一般（20件）

おはよう	おやすみ
おはよー！今日も一日がんばりましょう。	昨日は、とっても楽しかったです。どうもありがとう。
連絡下さい。	今から電話してもいいですか？
ごめんなさい、遅れます。	今日は○○の日です。早く帰って来てね。
○○まで迎えに来て！お願いします。	○○について知っている人は○○までに○○に教えて下さい。
もう少し待ってて！	
いってらっしゃい。	留守電にメッセージをお願いします。
○○で待ってます。	ただいま電話にでることができません。メールでご用件をお知らせ下さい。
集合時間は○○、集合場所は○○です。	
今日は外で食べて帰ります。ご飯はいりません。	メールありがとう。
○○の写真送ります。	最近の○○の写真です。

■ 遊び（20件）

今なにしてるの？電話かメールを下さい。	どこか、遊びに行こーよ！
電話ちょうだい！電話番号は○○です。	おくれちゃう、ゴメン！
どこにいるの？	集合！
時間だよーん！！	トラブル発生！！
会いたい！	大好き！
みんなで飲みませんか？○○に○○。	今日○○に、○○へ行きませんか？
○○の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。	○○に行かない？
○○のメンバー募集！詳しくは○○まで連絡下さい。	
今度みんなで○○へ行きましょう。○○までで、都合の良い日を教えて下さい。	
今度みんなで○○へ行きましょう。いいところがありましたら、お知らせ下さい。	
○○しませんか？日時：○○、場所：○○。出欠をご連絡下さい。	
メッセージ下さい！！	○○の時の写真だよ。

■ ビジネス（20件）

本日の○○会議は、○○となりました。	本日の○○訪問は、○○となりました。
○○へ直行します。	○○へ直帰します。
電車遅延のため、○○遅れます。	至急TEL下さい。
予定変更！ TEL下さい。	待ち合わせ変更！場所：○○、時間：○○
○○頃まで、携帯電話の電源を切ります。	振込口座：○○銀行○○支店、口座番号○○、名義人名○○です。
○○の件、よろしくお願い致します。	
今日、一杯どうですか？連絡下さい。	FAX確認願います。
次の指示を待て。	変更します。
延期します。	中止します。
○○での写真送ります。	今わかりません。
あとで連絡します。	

■ 応答（20件）

Thank you!	Good!	OKです。	NGです。
いいよ。	行きます。	了解。	ダメ！
ごめんネ･･･	スミマセン、無理です。	本当？	おまかせっ！！
関係ないね！	うらやましー。	お疲れさま。	反対。
賛成。	待ってました！	それは残念。	写真届きました。

つづく

■ その他（20件）

またねー！	今どこ？	お誕生日おめでとう。	おめでとう。
まじでー！？	まかせなさい！！	キャンセル。	いってきます。
頑張って！	ありがとう！	www.	.ne.jp
.co.jp	.or.jp	.ac.jp	.net
.com	.org	.html	http://

■ 絵文字ことば（20件）

絵文字ことば	意味例	絵文字ことば	意味例	絵文字ことば	意味例
	ハロー！／またね		ごきげん		ピース
	るんるん		落ち込む		どうしよう
	ぷんぷん		怒ってるぞ		メロメロ
	パニック		寝ます		チュッ！
	ラブラブ		ダッシュ		えっ何？
	写真を撮る		がんばれ！		独りぼっち
	カラオケ		サッカー		

・意味例を入力しても絵文字ことばは表示できません。

■ ユーザ作成（最大50件）

・登録した定型文が表示されます。

顔文字一覧

ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。　　の顔文字は、「かお」または「かおもじ」と入力しても変換できます。

■ 挨拶・返事

顔文字	読み（例）
(^-^)/~~	ばい　あいさつ
(＾＾)ﾉｼ	ばいばい　あいさつ
(^_^)/~	ばいばい　あいさつ
ヾ(^_^) byebye!!	ばいばい　あいさつ
(^^)/	おーい　じゃあ　どーも よろしく　あいさつ
(^-^)/	おーい　じゃあ　どーも よろしく　あいさつ
(^^)/~~~	ばいばい　あいさつ
(^_^)/	おーい　あいさつ
(〃⌒ー⌒〃)ゞ	にこっ　あいさつ
～('-'*)	やぁ　あいさつ
(*^-^)ノ	ちわっ　あいさつ
ヾ(´ω｀＝´ω｀)ノ	おはよう　あいさつ
(o^-')b	ぐっ　ぐー　へんじ
(≧ω≦)b	ぐっ　ぐー　へんじ
(・∀・∩)	はい　へんじ
('-^*)ok	おっけー　へんじ
(｀_´)ゞ了解！	りょうかい　へんじ
(｡･_･｡)ﾉ	やあ　あいさつ
(=°ω°)ノ	やあ　あいさつ

■ 笑う・うれしい

顔文字	読み（例）
(^-^)	にこっ　わらう
(^-^)v	にこっ　うれしい
(^o^)	うほほ　にこっ　わーい うれしい
o(^o^)o	うきうき　うれしい
(o^_^o)	にこっ　うれしい
(*^_^*)	にこっ　うれしい
(･∀･)	きたー　にこっ　わらう
ヾ(^▽^)ノ	わーい　うれしい
ヽ(´ー｀)ノ	わーい　うれしい
(*⌒▽⌒*)	にこっ　うれしい
(☆▽☆)	きらーん　うれしい
(^^)v	やったね　ぴーす　にこっ ぶい　うれしい
(=⌒ー⌒=)	にこっ　うれしい
(　´∀｀)	にこっ　うれしい
(≧∀≦)	うれしい
:)	にこっ　すまいる　わらう
V(^0^)	ぴーす　うれしい
(^ з ^)/ﾁｭｯ	ちゅっ　にこっ　わらう
((o(^-^)o))	わくわく　うれしい

顔文字	読み（例）
(^^)	にこっ　わらう
v(^o^)	いえい　ぶい　ぴーす　うれしい
(^_^)v	やったね　ぴーす　にこっ　ぶい　うれしい
(^・^)	にこっ　わらう
(^0^)	わーい　わらう
(^0^)/	おーい　はーい　わらう
(^0^)v	やったね　ぴーす　にこっ　ぶい　わらう
)^o^(	ほっぺがおちる　わらう
＼(^o^)／	わーい　わらう
:-)	にこっ　すまいる　わらう
ヽ(≧▽≦)/	きゃー　うれしい
d=(^o^)=b	ぐー　うれしい
ε=ヾ(*~▽~)ノ	きゃー　うれしい
(@^0^@)	うれしい
(　´艸｀)	むふふ　うれしい

■ 照れる・怒る

顔文字	読み（例）
(^^ゞ	ぽりぽり　てれる
f(^_^)	てへ　てれる
(#^.^#)	にこっ　ぽっ　てれる
(*^.^*)	えへっ　てれる
(〃▽〃)	てれ　てれる
(*'-')	てへっ　てれる
(=°　ω°　=)	てへっ　てれる
(*´　д　`*)	こまる　てれ　てれる
:p	てへっ　てれる
('∇')	うふふ　てれる
ヽ(*｀Д´)ノ	こら　ごるあ　ごるぁ　おこる
o-_-)=○☆	ぱんち　おこる
(ノ-"-)ノ~┻━┻	ちゃぶだい　おこる
(-_-#)	こらっ　おこる
:-(	ふまん　おこる
Ψ(｀◇´)Ψ	こら　おこる
(ノ｀△´)ノ	こらっ　おこる
(●｀ε´●)	ぷんぷん　むかっ　おこる

■ 泣く・悲しい

顔文字	読み（例）
(>_<)	あいた　いたい　いてー　ひぇー　なく
(T^T)	うるうる　なく
(T_T)	しくしく　なく
(/_;)	しくしく　なく
(+_+)	びくっ　かなしい
(x_x;)	がっくり　かなしい
(/_・、)	くすん　なく
(つд｀)	ぐすん　なく
○|￣|＿	がっくし　かなしい
(´・ω・｀)	しょぼん　かなしい
(;0;)	しくしく　なく
(>_<。)	なく
(;_;)	しくしく　なく
(T-T)	なき　うるうる　なく
(TOT)	なき　うるうる　なく
(ノ_・。)	いたい　なく
:<	なく　かなしい
(；´д⊂)	なき　ぐすん　なく
°・(ノД`)・°・	えーん　なく

■ 驚き

顔文字	読み（例）
(*_*)	びくっ　おどろき
(・・?	めがてん　おどろき
(・・;)	めがてん　おどろき
(°-°)	うーん　おどろき
(@_@)	びくっ　おどろき
(--;)	ぎくっ　おどろき
(-_☆)	きらーん　おどろき
(￣□￣;)!!	がーん　おどろき
(°　o°　；)	ぽかーん　おどろき
Σ(￣□￣)！	びっくり　がーん　ぎく　おどろき
(￣◇￣;)	えっ　おどろき
ヽ（°　□°　；）ノ	えっ　おどろき
(;°　□°　)	えっ　おどろき
((((°　д°　;))))	がくがく　おどろき
(=_=;)	ぎくっ　てつや　おどろき
(・.・;)	めがてん　おどろき
(°o°)	ぎくっ　ぎょ　おどろき
(°o°;	ぎくっ　ぎょ　おどろき
(@_@。	びくっ　ぎょっ　おどろき
(°Д°)	ぽかーん　おどろき
(°_°)	うーん　おどろき
(・。・;	めがてん　おどろき
(・_・)	めがてん　おどろき
(・_・;	めがてん　おどろき
(・o・)	めがてん　おどろき
(°o°)/	おおー　びっくり　おどろき
(°o°;;	ぎくっ　おどろき
Σ(°□°;)	がーん　おどろき

つづく

■ 疑問・焦り

顔文字	読み（例）
(^^;)	ぎくっ　あせ　あせり
(?_?)	なぜ　ぎもん
(-_-;)	ぎくっ　あせ　あせり
w=(゜o゜)=w	ばたばた　ぎもん
σ(^_^;)?	えっ　ぎもん
(;¬_¬)ｼﾞｰ	じー　ぎもん
0(><;)(;><)0	あたふた　あせり
(゜Д゜;≡;゜Д゜)	あたふた　あせり
^^;	ぎくっ　あせり
(^^;;	ぎくっ　あせ　あせり
(^_^;)	ぎくっ　あせ　あせり
(^-^;	ぎくっ　あせ　あせり
(~_~;)	ぎくっ　あせ　あせり
(¥_¥;	ぎくっ　あせ　ぎもん
(*_*;	びくっ　あせり
^_^;	ぎくっ　あせ　あせり
(?_?;	ぎくっ　なぜ　ぎもん
ε=┌(・_・)┘	にげる　あせり
(゜∇゜;)	ぎくっ　あせ　えっ　あせり
((○(>_<)○))	じたばた　あせり
(;゜0゜)	ぎくっ　あせ　あせり

■ その他

顔文字	読み（例）
(~▽~@)♪♪♪	うたう
('◇')ゞ	りょうかい　おっけー らじゃ
m(_ _)m	ぺこり
_(._.)_	ぺこり
<(_ _)>	ありがと　おねがい ごめん　ぺこり
≡≡≡ヘ(*--)ノ	いそぐ　にげる
(^_^;))))))ｺｿｺｿ…	こそこそ
p(^-^)q	がんばれ　ふぁいと
;)	ういんく
(^_-)	ういんく
(・∀・)イイ	いい
(^人^)	かんしゃ　ありがとう
!(^^)!	ぴんぽーん
ヽ(^^)	よしよし　おい
(*≧m≦*)	ぷっ
(σ・∀・)σ	げっつ
(￣ー￣)	にやり
(・∀・)つ	どうぞ
(^-^)_旦～	どうぞ　おちゃ
(屮゜□゜)屮	きて　かもん　おいで

顔文字	読み（例）
♪～(￣ε￣)	くちぶえ
(￣。￣)y-～～	たばこ
(｀・ω・´)	しゃきーん
⊂(・∀・)⊃	せーふ
(-.-;)y-~~~	いっぷく
(-｡-)y-゜゜゜	いっぷく
(￣～￣)	うまい　たべる
(￣人￣)	おねがい
(^-^)人(^-^)	かんぱい　なかま　たっち
(i_i)＼(^_^)	よしよし
(^▽^)σ)~0~)	つんつん
～～(m´Д｀)m	たすけて
～～(m｀∀´)m	いひひ
φ(. _.)ﾒﾓﾒﾓ	めもめも　かきかき
(゜∇^)] ﾓｼﾓｼ	もしもし
(´□`)	あーん
┐(￣∇￣;)┌	やれやれ
(´ヘ｀;)	はぁ　ためいき
(; -_-)=3	ためいき
(-"-;)	うーん
(´ー`)	ふふん　じまん
(´¬`)	よだれ
(￣ー+￣)ﾌｯ	ふっ
(~_~)	ほへー
(~o~)	ほへー
(p_-)	むしめがね
(-_-)	じとっ
(-.-)	じとっ
(-.-")凸	ちちち
(..)	どれどれ
[壁]_-)	ちらっ
(+｡+)	いたい
(-_-)zzz	ねてる　ねる
(_ _).oO	ねむい
(´_ゝ｀)	ふーん
(UoU)	ねむい
(^(I)^)	くま
U^I^U	いぬ
ﾎﾟｲｯ(-__-)ノ⌒	ぽい
ヽ(゜▽、゜)ノ	よだれ
>゜))))彡	さかな

記号一覧

半角	□ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { | } ~ 。「 」 、 ・ ｰ ﾞ ﾟ
全角	□ 、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～‖｜…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄¢£％＃＆＊＠§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬Å‰♯♭♪†‡¶◯ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰┥┸╂①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻㎜㎝㎞㎎㎏㏄㎡㍻〝〟№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼≒≡∫∮∑√⊥∠∟⊿∵∩∪

□：半角／全角の空白を示します。

• 実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

絵文字一覧

ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。

• 絵文字1は「えもじ」と入力しても変換できます。

• 絵文字2は「えもじに」と入力しても変換できます。

• 他の携帯電話会社（au ／ボーダフォン／ツーカー）に絵文字入りのｉモードメールを送ると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。

  ・送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。

  ・送信先に該当する絵文字がない場合は、文字または「〓」に変換されます。

• SMSでは♥は♥に、♥、♥、☎以外の絵文字は半角空白に、置き換わって送信されます。

絵文字1

絵文字	読み
	はーと
	はーと
	しつれん　はーと
	はーと
	うれしい　にこ　かお
	おこる　いかり　むかかお
	がっかり　かなしい　かお
	かなしい　かお
	ふらふら　かお
	いぬ　どうぶつ
	ねこ　どうぶつ
	はれ　てんき　たいよう
	くもり　てんき　くも
	あめ　てんき　かさ
	ゆき　てんき
	かみなり　てんき

絵文字	読み
	たいふう　てんき　うずまき
	きり　てんき
	こさめ　てんき　かさ
♪	るんるん　おんぷ　おんがく
	むーど　おんぷ　おんがく
	おんせん　ふろ　おふろ
	かわいい　はな
	きすまーく　きす　くち
	ぴかぴか　きらきら
	ひらめき　でんきゅう　ぴかぴか
	むか　いかり　おこる
	ぱんち　て　ぐー
	ばくだん
zzz	ねむい　ねむり　すいみん　ねる
!	びっくり

絵文字	読み
!?	びっくり　はてな
!!	びっくり
	どん　しょうげき
	あせ
	あせ
	だっしゅ
	ちょうおん
	ちょうおん
OK	けってい　おーけーおっけー
↗	みぎうえ　みぎななめうえ　やじるし
↘	みぎした　みぎななめした　やじるし
↖	ひだりうえ　ひだりななめうえ　やじるし
↙	ひだりした　ひだりななめした　やじるし

絵文字	読み
	ぐっど　やじるし
	ばっど　やじるし
	め
	みみ
	ぐー　て
	ちょき　ぶい　ぴーす　て
	ぱー　て
	あし
	はーと　とらんぷ
	すぺーど　とらんぷ
	だいや　とらんぷ
	くらぶ　くろーばー とらんぷ
	でんしゃ　のりもの てつどう
	ちかてつ　のりもの
	しんかんせん　のりもの
	くるま　のりもの じどうしゃ
	くるま　のりもの じどうしゃ
	ばす　くるま　のりもの
	ふね　のりもの
	ひこうき　のりもの くうこう
	りぞーと　よっと　のりもの
	くりすます　つりー
	いえ　じたく
	びる　かいしゃ
	ゆうびんきょく　ゆうびん
	びょういん
	ぎんこう
	えーてぃーえむ　ぎんこう
	ほてる
	こんびにえんすすとあ こんびに
	がそりんすたんど　がそり ん　がすすた　がそすた
	ちゅうしゃじょう ぱーきんぐ　ぱーく
	しんごう
	といれ
	れすとらん　しょくじ ごはん
	きっさてん　こーひー かっぷ　かふぇ
	ばー　かくてる　さけ
	びーる　さけ

絵文字	読み
	ふぁーすとふーど はんばーがー
	ぶてぃっく　くつ　ひーる
	びよういん　はさみ とこや
	からおけ　まいく
	えいが
	ゆうえんち　もくば
	おんがく　へっどほん
	あーと
	えんげき
	いべんと
	ちけっと　きっぷ
	すぽーつ　しゃつ
	やきゅう　すぽーつ ぼーる
	ごるふ　すぽーつ
	てにす　すぽーつ
	さっかー　すぽーつ ぼーる
	すきー　すぽーつ
	ばすけっとぼーる　ばすけ ばすけっと　すぽーつ
	もーたーすぽーつ　ふらっぐ はた　すぽーつ
	ぽけっとべる　ぽけべる
	きつえん　たばこ
	きんえん　たばこ
	かめら
	かばん　ばっぐ
	ほん
	りぼん
	ぷれぜんと
	ばーすでー　ろうそく たんじょうび
	でんわ
	でんわ　けいたいでんわ けいたい　けーたい
	めーる
	めも
	てれび
	げーむ
	しーでぃー　おんがく
	くつ　すにーかー
	めがね
	くるまいす
	おひつじざ　せいざ
	おうしざ　せいざ

絵文字	読み
	ふたござ　せいざ
	かにざ　せいざ
	ししざ　せいざ
	おとめざ　せいざ
	てんびんざ　せいざ
	さそりざ　せいざ
	いてざ　せいざ
	やぎざ　せいざ
	みずがめざ　せいざ
	うおざ　せいざ
	しんげつ　つき
	つき
	はんげつ　つき
	みかづき　つき
	まんげつ　つき
	でんわ　けいたいでんわ けいたい　けーたい
	めーる
	ふぁっくす
	あいもーど
	あいもーど
	どこも
	どこも
	ゆうりょう　えん　おかね かね
	むりょう　ふりー
	あいでぃー
	ぱすわーど　かぎ　ろっく
	りたーん　えんたー
	くりあ
	さーち　むしめがね
	にゅー
	いちじょうほう　はた ふらっぐ
	ふりーだいやる
	しゃーぷだいやる
	もばきゅー
	いち　すうじ
	に　すうじ
	さん　すうじ
	よん　し　すうじ
	ご　すうじ
	ろく　すうじ
	なな　しち　すうじ
	はち　すうじ
	きゅー　きゅう　く すうじ

絵文字	読み
	ぜろ　れい　すうじ
	かちんこ　えいが
	ふくろ
	ぺん
	ひとかげ　ひと
	いす
	よる　つき
	すーん
	おん
	えんど　おわり
	とけい　じかん

絵文字2

絵文字	読み
	じてんしゃ　のりもの
	れんち　こうぐ　しゅうり
	ぱそこん　ぴーしー
	えんぴつ
	くりっぷ
	さゆう　やじるし
	じょうげ　やじるし
	りさいくる
	えぬじー
	まるひ　ひみつ
	きんし
	くうしつ　くうせき くうしゃ　あき
	ごうかく
	まんしつ　まんせき まんしゃ　まん
	きけん　けいこく　びっくり
	こぴーらいと　しー
	とれーどまーく てぃーえむ
	れじすたーどとれーど まーく　あーる
	あいあぷり
	あいあぷり
	どるぶくろ　おかね　かね
	うでどけい　とけい　じかん
	すなどけい　とけい
	おにぎり　おむすび
	しょーとけーき　けーき

絵文字	読み
	ぱん
	どんぶり　らーめん
	ゆのみ　おちゃ
	とっくり　にほんしゅ さけ
	わいんぐらす　わいん さけ
	ばなな　くだもの
	りんご　くだもの
	さくらんぼ　くだもの
	くろーばー　よつば　は はっぱ
	ちゅーりっぷ　はな
	め　は　はっぱ
	もみじ　は　はっぱ
	さくら　はな
	かたつむり　どうぶつ
	ひよこ　とり　どうぶつ
	ぺんぎん　どうぶつ
	さかな　どうぶつ
	うま　どうぶつ
	ぶた　どうぶつ
	てぃーしゃつ　しゃつ
	じーんず　じーぱん　ずぼん
	けしょう　くちべに
	ゆびわ　りんぐ
	おうかん
	ちゃぺる　べる　あらーむ
	どあ　とびら

絵文字	読み
	がっこう
	なみ　うみ
	ふじさん　やま
	すのぼ　すのーぼーど
	はしる　ひと　だっしゅ
	うーん　かお
	ほっ　にこ　かお
	あせ　かお
	あせ　かお
	むっ　むか　かお
	ぼけ　かお
	はーと　かお
	あっかんべー　べー　かお
	うぃんく　かお
	うれしい　にこ　かお
	がまん　かお
	ねこ　どうぶつ　かお
	えーん　かなしい　なく かお
	なみだ　かなしい　なく かお
	うまい　おいしい　かお
	うっしっし　うれしい　かお
	げっそり　さけび　かお
	おーけー　ぐっど　て おっけー
	らぶれたー　てがみ　めーる
	さいふ　おかね　かね

区点コード一覧

・実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点 1～3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		(スペース)	、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	‖	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							０	１	２	３
032	４	５	６	７	８	９				
033				Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ
034	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	Ｍ	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ
035	Ｒ	Ｓ	Ｔ	Ｕ	Ｖ	Ｗ	Ｘ	Ｙ	Ｚ	
036						ａ	ｂ	ｃ	ｄ	ｅ
037	ｆ	ｇ	ｈ	ｉ	ｊ	ｋ	ｌ	ｍ	ｎ	ｏ
038	ｐ	ｑ	ｒ	ｓ	ｔ	ｕ	ｖ	ｗ	ｘ	ｙ
039	ｚ									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰

区点 1～3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
083	┥	┸	╂							
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
	あ									
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
	い									
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
	う									
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
	え									
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
	お									
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
	か									
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫

区点 1～3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	贋	雁	頑	顔	願					
	き									
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
	く									
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
	け									
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
	こ									
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
	さ									
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪

区点	区点4桁目									
1〜3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
	し									
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
	す									
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
	せ									
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
	そ									
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想

区点	区点4桁目									
1〜3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
	た									
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
	ち									
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
	つ									
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
	て									
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
	と									
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
	な									
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
	に									
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
	ぬ									
390									濡	
	ね									
390										禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘									
	の									
392		乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					

区点	区点4桁目									
1〜3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	は									
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
	ひ									
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
	ふ									
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
	へ									
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
	ほ									
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
	ま									
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
	み									
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
	む									
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
	め									
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
	も									
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
	や									
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮

つづく

区点	区点4桁目									
1〜3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
449	鑓									
ゆ										
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
よ										
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
ら										
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
り										
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
る										
466	瑠	塁	涙	累	類					
れ										
466						令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
ろ										
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
わ										
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀

区点	区点4桁目									
1〜3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					

区点	区点4桁目									
1〜3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼

区点	区点4桁目									
1～3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻

区点	区点4桁目									
1～3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
744	衄	衂	衍	衒	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧

区点	区点4桁目									
1～3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに、発生・実行する処理の動作可否を次に示します。

○：新たに通信を実行できます。
△：条件により、新たに通信を実行できます。
×：新たに通信を実行できません。

発生・実行する処理／現在の状態	音声電話		テレビ電話		iモード	フルブラウザ	iモードメール	
	発信	着信	発信	着信	接続	接続	送信	受信
音声電話通話中	△※1	△※1、2	×	△※3	○	○	○	○※4
テレビ電話通話中	×	△※3	×	△※3	×	×	×	×
iモード中	○	○	○※5	△※6	×	○※5	○	○
フルブラウザ接続中	○	○	○※7	△※6	×	×	○※7	○
iモードメール送受信中	○	○	○※5	△※6	○	○※8	○※9	○※9
SMS送受信中	○	○	○	○	○	○	○※9	○※9
iアプリ動作中	○※10	○※10	○※10	○※10	×	×	○	○※4
パソコンとつないだパケット通信中	○	○	×	×※11	×	×	×	×
64Kデータ通信中	×	△※2、12	×	△※3	×	×	×	×
お預かりセンターに接続中	○※13	○	○※14	△※6	×	×	×	×

発生・実行する処理／現在の状態	SMS		パケット通信		64Kデータ通信		データ転送（赤外線通信）	
	送信	受信	発信	着信	発信	着信	送信	受信
音声電話通話中	○	○※4	○	○	×	△※3	×	×
テレビ電話通話中	×	○※4	×	×	×	△※3	×	×
iモード中	○	○	×	×	×	×※11	×	×
フルブラウザ接続中	○	○	×	×	×	×※11	×	×
iモードメール送受信中	○※9	○※9	×	×	×	×※11	×	×
SMS送受信中	○※9	○※9	○	○	○※15	○	×	×
iアプリ動作中	○	○※4	○	○	○	○	○	×
パソコンとつないだパケット通信中	○※16	○	×	×	×	×※11	×	×
64Kデータ通信中	×	○※4	×	×	×	△※3	×	×
お預かりセンターに接続中	×	×	×	×	×	×※11	×	×

• 赤外線通信中、USB接続でデータ転送中は、いずれの通信も実行できません。
• 外部機器と接続してテレビ電話を行う場合は、64Kデータ通信中の動作になります。
• ｉモード中（ｉモード接続）は、ｉチャネルでの通信（情報の受信を除く）を含みます。
• ｉモードメール受信は、メッセージR/F受信、ｉチャネルの情報の受信を含みます。

※1： キャッチホンを「開始」に設定している場合、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
※2： 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約の場合は各サービスで対応できます。
※3： キャッチホンまたは転送でんわサービスを「開始」に設定している場合、着信履歴に不在着信として記録されます。また、通話中着信設定を「開始」に設定している場合、キャッチホンまたは転送でんわサービスを「停止」に設定していても着信履歴に不在着信として記録されます。
※4： 着信音は鳴りません。
※5： ｉモード通信中の場合は、ｉモード通信が切断されます。
※6： パケット通信中着信設定に従います。
※7： フルブラウザ接続中の場合は、フルブラウザ接続が切断されます。
※8： ｉモードメール送受信が終わるまで接続を待ちます。
※9： 送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。
※10：ｉアプリのメロディは鳴らなくなります。また、ｉアプリでｉモード通信中の場合は、ｉモード通信が切断されます。
※11：着信履歴に不在着信として記録されます。
※12：キャッチホンを「開始」に設定している場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否するかを選択できます。
※13：お預かりセンターに接続中の場合は、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）での発信はできません。
※14：お預かりセンターに接続中の場合は、お預かりセンターとの通信が切断されます。
※15：SMS送信中は発信できない場合があります。
※16：電話帳からSMSを作成・送信できます。

マルチタスクの組み合わせ

現在実行中／設定中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。

○：選択可能　×：選択不可

新規起動メニュー項目／実行中機能	ダイヤル発信	1 メール 1 受信メール	1 メール 2 新規メール	1 メール 3 チャットメール	1 メール 4 未送信メール	1 メール 5 送信メール	1 メール 6 問合せ 1 iモード問合せ	1 メール 6 問合せ 2 SMS問合せ	1 メール 6 問合せ 3 メール選択受信	1 メール 7 SMS 1 SMS作成	1 メール 7 SMS 2 FOMAカード（UIM）受信SMS	1 メール 7 SMS 3 FOMAカード（UIM）送信SMS	1 メール 8 テンプレート読込み	2 iモード 1 iMenu	2 iモード 2 Bookmark	2 iモード 3 Internet 1 URL入力	2 iモード 3 Internet 2 URL履歴	2 iモード 3 Internet 3 ラストURL	2 iモード 4 画面メモ
電話	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ダイヤル入力	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テレビ電話	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
PPPデータ通信	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
送信／未送信／受信メール	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○
メール／SMS作成	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チャットメール	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
メールテンプレート読込み	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○
FOMAカード受信／送信メール	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○
メッセージR/F一覧画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メッセージR/F詳細画面	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
iモード問合せ	○	○	○	×	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SMS問合せ	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iMenu	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
フルブラウザ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
URL入力／URL履歴／Bookmark／ラストURL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
画面メモ一覧画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
画面メモ表示画面	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
iチャネル	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
iアプリ／iアプリ一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
iアプリダウンロード	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
iモーション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メロディ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マイピクチャ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャラ電	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ビデオカメラ／サウンドレコーダー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バーコードリーダー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電話帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メモ帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スケジュール帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電卓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
辞典	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
着信履歴／リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自局番号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iモードメール受信	○	○	○	×	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SMS受信	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伝言メモ／音声メモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
目覚まし音／スケジュール音鳴動中	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
お知らせタイマー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部機器によるテレビ電話	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
お預かりセンターに接続	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳通信履歴表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：選択可能　×：選択不可

実行中機能＼新規起動メニュー項目	2 iモード 5 iモード問合せ	2 iモード 6 メッセージ 1 メッセージR	2 iモード 6 メッセージ 2 メッセージF	2 iモード 7 iチャネル一覧	2 iモード 8 フルブラウザ 1 ホーム	2 iモード 8 フルブラウザ 2 Bookmark	2 iモード 8 フルブラウザ 3 URL入力	2 iモード 8 フルブラウザ 4 URL履歴	2 iモード 8 フルブラウザ 5 ラストURL	3 iアプリ一覧	4 電話帳・履歴 1 電話帳	4 電話帳・履歴 2 着信履歴	4 電話帳・履歴 3 リダイヤル	4 電話帳・履歴 4 伝言メモ・音声メモ 1 伝言メモ一覧	4 電話帳・履歴 4 伝言メモ・音声メモ 2 音声メモ録音	4 電話帳・履歴 4 伝言メモ・音声メモ 3 音声メモ一覧	4 電話帳・履歴 5 自局番号
電話	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
ダイヤル入力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テレビ電話	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○
64Kデータ通信	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○
PPPデータ通信	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
送信／未送信／受信メール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メール／SMS作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チャットメール	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メールテンプレート読込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FOMAカード受信／送信メール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メッセージR/F一覧画面	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
メッセージR/F詳細画面	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
iモード問合せ	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SMS問合せ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iMenu	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
フルブラウザ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
URL入力／URL履歴／Bookmark／ラストURL	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
画面メモ一覧画面	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
画面メモ表示画面	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
iチャネル	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
iアプリ／iアプリ一覧	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
iアプリダウンロード	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
iモーション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メロディ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マイピクチャ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャラ電	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ビデオカメラ／サウンドレコーダー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○
バーコードリーダー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電話帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
メモ帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スケジュール帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電卓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
辞典	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
着信履歴／リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
自局番号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
iモードメール受信	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SMS受信	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伝言メモ／音声メモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○
目覚まし音／スケジュール音鳴動中	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
お知らせタイマー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部機器によるテレビ電話	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○
お預かりセンターに接続	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳通信履歴表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

つづく

○：選択可能　×：選択不可

実行中機能＼新規起動メニュー項目	5 データBOX 1 マイピクチャ	5 データBOX 2 iモーション	5 データBOX 3 メロディ	5 データBOX 4 キャラ電	6 LifeKit 1 バーコードリーダー	6 LifeKit 2 カメラ	6 LifeKit 3 ビデオカメラ	6 LifeKit 4 サウンドレコーダー	7 ステーショナリー 1 スケジュール帳	7 ステーショナリー 2 メモ帳	7 ステーショナリー 3 電卓	7 ステーショナリー 4 辞典	8 音量設定 1 電話着信音量	8 音量設定 2 メール・メッセージ着信音量	8 音量設定 3 iアプリ音量	9 マナーモード設定／解除
電話	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	×
ダイヤル入力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	×	○	○	×
64Kデータ通信	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○
PPPデータ通信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送信／未送信／受信メール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メール／SMS作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チャットメール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メールテンプレート読込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FOMAカード受信／送信メール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メッセージR/F一覧画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メッセージR/F詳細画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iモード問合せ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SMS問合せ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iMenu	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フルブラウザ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
URL入力／URL履歴／Bookmark／ラストURL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
画面メモ一覧画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
画面メモ表示画面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iチャネル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iアプリ／iアプリ一覧	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iアプリダウンロード	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iモーション	○	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
メロディ	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マイピクチャ	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
キャラ電	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
カメラ	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
ビデオカメラ／サウンドレコーダー	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
バーコードリーダー	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
電話帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メモ帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
スケジュール帳	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
電卓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
辞典	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
着信履歴／リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自局番号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iモードメール受信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SMS受信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伝言メモ／音声メモ	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
目覚まし音／スケジュール音鳴動中	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
お知らせタイマー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部機器によるテレビ電話	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○
お預かりセンターに接続	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳通信履歴表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

・選択可能な機能でも、起動状況やロック設定の状況などによって、実行できない場合があります。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール（料金着信払通話）	（局番なし）106
一般電話の番号案内 およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内（有料） （電話番号の案内を希望されないお客様については、ご案内できません）	（局番なし）104
電報の発信（有料）　午前8時～午後10時	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171

おしらせ

● コレクトコール（106）をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります（2006年8月現在）。
● 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。また、目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください（2006年8月現在）。
● FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
● おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
● 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話／携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
● 116番（NTT営業窓口）、ダイヤルQ^2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください（一般電話、公衆電話からFOMA端末へおかけになる際のクレジット通話は利用できます）。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。
オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

・電池パック　D05
・リアカバー　D12
・卓上ホルダ　D10
・FOMA ACアダプタ　01
・FOMA海外兼用ACアダプタ　01
・FOMA DCアダプタ　01
・FOMA乾電池アダプタ　01
・平型スイッチ付イヤホンマイク　P01／P02
・平型ステレオイヤホンセット　P01
・イヤホンジャック変換アダプタ　P001
・スイッチ付イヤホンマイク　P001※1／P002※1
・ステレオイヤホンセット　P001※1
・イヤホンターミナル　P001※1
・FOMA USB接続ケーブル
・データ通信アダプタ　D01
・FOMA室内用補助アンテナ
・車載ハンズフリーキット　01※2
・FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル　01
・車内ホルダ　01
・キャリングケースS　01

※1：イヤホンジャック変換アダプタ　P001が必要です。
※2：FOMA D702iFと接続するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル　01が必要です。

データリンクソフトのご紹介

「FOMA Dシリーズ　データリンクソフト」を使って、ブックマークなどのデータを、FOMA 端末と接続したパソコンとの間で転送できます。「FOMA Dシリーズ　データリンクソフト」は、添付のCD-ROMに収録されている他、次のホームページからダウンロードいただけます。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mobile/

●データリンクソフトのインストールについては、添付のCD-ROMの「DataLink」フォルダ内の「README_DL」ファイル（テキスト形式）をご覧ください。
●ダウンロード方法、転送可能データ、操作方法、動作環境など詳細については、上記ホームページ、または、データリンクソフトのヘルプをご覧ください。

- パソコンとの接続には、FOMA USB接続ケーブル（別売）が必要です。
- FOMA 端末にダウンロードした情報は、著作権法によりデータリンクソフトでもFOMA端末から外に転送できません。また、FOMA 端末から外への出力が禁止されているデータも転送できません。

対応OS

Windows 2000、XP
- 上記OSが動作するPC/AT互換機

ご使用にあたって

- 著作権について
  本ソフトウェアはフリーウェアとして無料配布を行っておりますが、著作権は三菱電機株式会社に帰属します。
- 免責事項について
  三菱電機株式会社は、本ソフトウェアの不稼動、稼動不良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他の保証責任を負わないものとします。また、三菱電機株式会社は、本ソフトウェアの商品性、またはお客様の特定の目的に対する適合性について、いかなる保証も行わないこととします。

データリンクソフトに関する技術的なお問い合わせ先

三菱電機データリンクサポートセンター
03-5319-5720
受付時間：平日9:00～12:00／13:00～17:00
（土・日・祝日、年末年始および所定の休日を除く）
- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画（MP4 ファイル）を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player（無料）ver.6.4以上（またはver.6.3＋3GPP）が必要です。
QuickTime Player は以下のホームページからダウンロードいただけます。
http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。☛P391

電源・充電関連

●FOMA端末の電源が入らない（FOMA端末が使えない）

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。☛P39
- 電池切れになっていませんか。☛P43
- デュアルネットワークサービスで mova 端末が有効となっている場合、FOMA端末でのサービスの利用はできません。FOMA端末が有効になっているかご確認ください。詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

●ディスプレイ上部のアイコンが点滅し、ピピピというアラーム音が鳴っている

電池が少なくなっています。充電してください。☛P40

●充電できない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。☛P39
- 充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた綿棒などで清掃してください。
- ACアダプタ（別売）のコネクタがFOMA端末の外部接続端子や卓上ホルダ（別売）の接続端子にしっかりと差し込まれていますか。☛P41
- 卓上ホルダ（別売）に FOMA 端末が正しく取り付けられていますか。☛P42
- FOMA 端末の温度が上昇していると充電できないことがあります。使用している機能があれば終了し、FOMA 端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

●充電中に背面ディスプレイが赤く点滅する

通話／通信中の場合は、直ちに終了してください。FOMA端末から別売りのACアダプタ（卓上ホルダ）やDCアダプタを外してセットし直し、正しい方法で再度充電してください。☛P41、P42
以上の操作をしても正常に充電できない場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

電話関連

●ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、消えない

- 音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。ダイヤルキーを押すと、文字情報を消去できます。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

●ダイヤルキーを押しても発信できない

- オールロックを設定していませんか。☛P146
- ダイヤル発信制限を設定していませんか。☛P149
- セルフモードを設定していませんか。☛P148
- 開閉ロックを設定していませんか。☛P152
- おまかせロックが設定されていませんか。☛P147

●ディスプレイに「圏外」と表示され、話中音（ツーツー）が出る

サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。☛P44

●電話をかけたが話中音（ツーツー）が出てつながらない

- 市外局番を忘れていませんか。☛P48
- 発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していませんか。
- 「圏外」の表示が出ていませんか。☛P44

●着信音が鳴らない

- 着信音量を「SILENT」（消音）に設定していませんか。☛P66
- 次の機能を設定していませんか。
  - ・メモリ別着信拒否／許可☛P153
  - ・発番号なし動作設定☛P155
  - ・呼出動作開始時間設定☛P156
  - ・メモリ登録外着信拒否☛P157
- マナーモードに設定していませんか。☛P121
- 公共モード（ドライブモード）に設定していませんか。☛P70
- オールロックを設定していませんか。☛P146
- セルフモードに設定していませんか。☛P148
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していませんか。☛P330、P332

●エニーキーアンサー機能で音声電話を受けることができない

エニーキーアンサー設定を「OFF」に設定していませんか。☛P63

●通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

受話音量の設定を変更していませんか。聞き取りやすい受話音量に調整してください。☛P66

●リダイヤル／着信履歴が勝手に削除される

- ダイヤル発信制限を設定していませんか。☛P149
- PIMロックを設定していませんか。☛P148

●電話がかかってきたときに、電話帳に登録した名前が表示されない、電話帳に登録した着信音が鳴らない

- 相手から電話番号が通知されていますか。☛P61
- 相手の電話番号と電話帳に登録した電話番号が一致していますか。
- FOMA 端末電話帳に同じ電話番号を複数登録していたり、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に同じ電話番号を登録していませんか。☛P95
- プライバシーモードを起動していませんか。☛P150

●電話がかかってきたとき、設定していない着信音が鳴る

・複数の機能で着信音を設定している場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。
　① マルチナンバーの着信設定
　② FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
　③ FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
　④ 音の設定
・プライバシーモードを起動していませんか。☛P150

●電話がかかってきたとき、設定していないイメージが表示される

・電話着信設定の着信音に音声と映像のある動画／iモーションが設定されている場合は、イメージは設定した動画／iモーションになります。
・複数の機能で着信画像を設定している場合は、次の優先順位でイメージが表示されます。詳しくは☛P129
　① マルチナンバーの着信設定
　② FOMA端末電話帳の設定／FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
　③ FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
　④ 発着信画面表示設定（電話着信設定／テレビ電話着信設定）／音の設定
・プライバシーモードを起動していませんか。☛P150

●電話がかかってきたとき、設定していないイルミネーションパターン、イルミネーションカラーで背面ディスプレイが点灯／点滅する

・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーを設定している場合は、次の優先順位に従って背面ディスプレイが点灯／点滅します。
　① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
　② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
　③ イルミネーション設定
・プライバシーモードを起動していませんか。☛P150

設定・操作関連

●メニューのアイコンが🔒のアイコンになり、選択できない

各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが🔒で表示され、選択できません。

●キー確認音が鳴らない

・キー確認音を「OFF」に設定していませんか。☛P118
・マナーモードに設定していませんか。☛P121

●FOMA端末の電源を入れると「FOMAカード（UIM）を挿入してください」とメッセージが表示される

FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。FOMAカードが正しく取り付けられているかご確認ください。☛P36

●FOMA端末を開くたびに端末暗証番号入力画面が表示される

開閉ロック中です。解除してください。☛P152

●ディスプレイに「オールロック中」と表示されている

オールロック中です。解除してください。☛P146

●ディスプレイに🔒が表示され、操作できない

開閉ロック中です。解除してください。☛P152

●ディスプレイに「おまかせロック中です」と表示され、操作できない

おまかせロック中です。☛P147

●FOMA端末を折りたたんでいるときにサイドキーを押しても操作できない

サイドキーロック中です。解除してください。☛P152

●ディスプレイに何も表示されていない

照明設定で、点灯時間設定の「通常時」を「常時」以外に設定していませんか。待受画面で何も操作せずに約5分が経過すると画面の表示が消えます。☛P132
キー操作をすると再び表示されます。

●曜日が英語で表示される

・バイリンガル設定で英語表示に設定していませんか。☛P139
・時計表示設定で「英語」に設定していませんか。☛P138

●ディスプレイが暗い

照明設定で、明るさ調整を「低輝度」に設定していませんか。☛P132

●ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない

照明設定で、点灯時間設定の「通常時」を「0秒」に設定していませんか。☛P132

●自動電源ON設定を「ON」に設定しても、指定した時刻に電源が入らない

電源を切る操作や自動電源OFF機能以外で電源が切れると（電池パックが外れてしまった場合など）、自動電源ONの機能は動作しません。

●目覚ましやスケジュールを設定しても、電源が切れているときに指定した日時に動作しない

・電源を切る操作や自動電源OFF機能以外で電源が切れると（電池パックが外れてしまった場合など）、これらの機能は動作しません。
・アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定してください。☛P307

●通話料金が積算されなくなった

通話料金のFOMAカードへの積算が上限（約1677万円）に達した可能性があります。リセットすることにより0円に戻せます。☛P321

メール・データ関連

●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

近くの被写体を撮影するときは接写撮影、離れた被写体を撮影するときは通常撮影に切り替えてください。☛P168

●ダウンロードデータ、メール添付のファイル、メッセージR/Fの表示や再生ができない

FOMAカード動作制限機能により、FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合は、これらの機能は動作しません。☛P37

●メール受信時に、電話帳に登録した名前が表示されない、電話帳に登録した着信音が鳴らない

・相手のメールアドレスまたは電話番号と電話帳に登録したメールアドレスまたは電話番号が一致していますか。☛P95
・FOMA端末電話帳に同じメールアドレスまたは電話番号を複数登録していたり、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に同じメールアドレスまたは電話番号を登録していませんか。☛P95
・プライバシーモードを起動していませんか。☛P150

●メール受信時に、設定していないメール着信音が鳴る

- 複数の機能でメール着信音を設定している場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。
  ① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
  ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
  ③ 音の設定
- 複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに設定されている条件に従いメール着信音が鳴ります。
- プライバシーモードを起動していませんか。☛P150

●メール受信時に、設定していないメール着信イルミネーションパターン、メール着信イルミネーションカラーで背面ディスプレイが点灯／点滅する

- 複数の機能でメール着信イルミネーションパターン、メール着信イルミネーションカラーが設定されている場合は、次の優先順位に従って背面ディスプレイが点灯／点滅します。
  ① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
  ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
  ③ イルミネーション設定
- 複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに対応したメール着信イルミネーションパターンとメール着信イルミネーションカラーで点灯／点滅します。
- プライバシーモードを起動していませんか。☛P150

●静止画や動画が 🖼 や 🎞 で表示される

データが壊れている場合は正しく表示できず、🖼 や 🎞 で表示されます。

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

・エラーメッセージ中の「(数字)」または「XXX」は、ｉモードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

ア

●宛先をご確認ください

SMSの送信に失敗しました。宛先が正しいかどうか確認してください。

●アドレスが登録されていません

選択したメールグループ内にメールアドレスが登録されていません。メールアドレスを登録してください。☛P233

●アドレスをご確認ください

メールグループに入力したメールアドレスにエラーがある、または入力されていません。メールアドレスを確認してください。

●以下の宛先にはメール送信できませんでした（561）

いくつかの宛先にｉモードメールを送信できませんでした。Ⓜを押すと送信に失敗した宛先が表示されます。宛先が正しいかどうか確認の上、電波状態のよい場所で送信し直してください。

●移動できませんでした

データの複数移動または全件移動時に、すべてのデータを移動できませんでした。

●エラーが発生したため保存できません

添付ファイル保存時にエラーが発生したため、保存できません。

●遠隔操作可能なサービスは未契約です

留守番電話サービスおよび転送でんわサービスが未契約です。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用するには別途ご契約が必要です。

●応答がありませんでした（408）

サイトやインターネットホームページから規定時間内に応答がないため、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

●おまかせロック中です

おまかせロックが設定されているため操作できません。かかってきた電話は受けられます。☛P147

カ

●開閉ロック中です

開閉ロック中のため操作できません。☛P152

●画像に誤りがあり正しく動作しません

画像データに誤りがあるため、Flash画像を表示できません。

●画像を表示できません

画像にエラーがあるため表示できません。画像を確認してください。

●規定のアクセス回数を超えたため参照できません（491）

メール受信時に取得できなかった10000バイトを超える静止画の取得時に、規定のアクセス回数を超えました。

●圏外です

電波の届かない場所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

●更新できませんでした

パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終了後、電波状態のよい場所で更新し直してください。

●このカードは認識できません

FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があります。FOMAカードの取り付けを確認してください。☛P36

●この画像は保存できません

サイトや画面メモ、メッセージR/F内の画像にエラーがあるため、保存できません。

●このキャラ電は表示できません

データに不正があるキャラ電は表示できません。

●このサイトとのSSL通信は無効です

サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

●このサイトとのTLS/SSL通信は無効です

サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

●このサイトの安全性が確認できません。接続しますか？

サイトの証明書が、FOMA端末が対応していない証明書です。接続するときは「はい」を、接続を中止するときは「いいえ」を選択します。

●このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか？

サイトの証明書の有効期限前か期限が過ぎています。接続するときは「はい」を、接続を中止するときは「いいえ」を選択します。

●この接続先の安全性が確認できません。接続しますか？

FOMA端末の証明書の有効期限前か期限が過ぎています。接続するときは「はい」を、接続を中止するときは「いいえ」を選択します。☛P196
また、日付・時刻が未設定または間違っている場合にも表示されることがあります。その場合は日付・時刻を正しく設定してください。☛P44

●この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか？

サイトの証明書のCN名（サーバ名）が実際のサーバ名と一致していません。接続するときは「はい」を、接続を中止するときは「いいえ」を選択します。☛P196

●このソフトは現在利用できません

IP（情報サービス提供者）によってｉアプリの使用が停止されています。

●このタイプのｉモーションは再生できません

D702iFで再生できないｉモーションです。

●このデータは再生できない可能性があります

FOMA端末が対応していない形式の動画／ｉモーションです。または、動画ファイルが破損している可能性があります。

●このデータは表示できません

メールテンプレートにエラーが発生したため、表示できません。

●このデータは保存できません。取得しますか？

ｉモーションを保存できませんが、取得するときは「はい」を、取得しないときは「いいえ」を選択します。

●**この動画は再生できません**
データが空か、再生できない形式の動画／ｉモーションです。

●**このメロディは再生できません**
メロディのデータに異常があるため再生できません。

●**これ以上ウィンドウを開けません**
ウィンドウ数またはフレーム数が多すぎて新しいウィンドウを開けません。既に開いているウィンドウを閉じると表示できる場合があります。

●**これ以上入力できません**
入力可能な文字数を超えています。文字数を減らしてください。

●**コンテンツに誤りがあるためダウンロードできません**
課金対象コンテンツが不正のためダウンロードできません。

サ

●**サービス未契約です**
- ｉモードの契約がされていません。ｉモードを利用するには申し込みが必要です。
- ｉモードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

●**サービス未提供です**
SMSが未提供です。

●**再生可能日前です。再生できません**
ｉモーションに設定されている再生期間より前のため再生できません。再生可能日以降に再生してください。
☛P280

●**再生制限データに誤りがあるため、取得できません**
再生制限データが誤っているため取得できません。

●**再生できません**
メロディやｉモーションのデータが再生できません。

●**最大サイズを超えたので中断しました**
- サイトやインターネットホームページのサイズが最大サイズを超えたため取得を中断しました。Ⓢを押すと正常に取得した部分までを表示します。
- ダウンロード中のデータが最大サイズを超えたため受信を中断しました。

●**最大サイズを超えています。受信できません（452）**
サイトやインターネットホームページのサイズが最大サイズを超えているため、受信できません。

●**最大フレーム数を越えたので中断しました**
フレーム数が多すぎて表示できません。マルチウィンドウ中の場合、開いているウィンドウを閉じると表示できる場合があります。

●**最大文字数を超えたため引用できない部分がありました**
返信時に、SMSの本文が70文字（送信種別が英語の場合は160文字）を超えたため、引用できない文字がありました。

●**最大文字数を超えました**
返信時に、ｉモードメールの本文が全角5000文字（半角10000文字）を超えました。文字数を減らして送信してください。

●**サイトが移動しました（301）**
サイトやインターネットホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。

●**サイトに接続できませんでした（403）**
指定のサイトやインターネットホームページに接続を拒否されるなど、何らかの原因で接続できませんでした。

●**指定サイトがみつかりません（404）**
サイトなどが見つかりませんでした。URLが正しいかどうか確認してください。

●**指定サイトに表示データがありません（204）**
指定のサイトにデータがありませんでした。

●**指定先にジャンプできません**
ｉモーションのテロップにサイト（Web To）などのリンクが設定されているとき、URLが256文字を超えている場合や取得を中断した場合は、リンク先を表示できません。

●**指定されたソフトがありません**
メールや外部機器から指定されたｉアプリがFOMA端末に保存されていません。

●**指定されたソフトが起動できませんでした**
ｉアプリにエラーが発生したため、ｉアプリを起動できません。
サイトやメール、外部機器からｉアプリTo機能で指定されたｉアプリを起動するとき、ソフト動作設定や起動条件などに問題がある場合はｉアプリを起動できません。

●**指定したサイトへは接続できませんでした（504）**
何らかの原因で指定のサイトなどに接続できませんでした。操作し直してください。

●**指定したファイルが見つかりません（492）**
メール受信時に取得できなかった10000バイトを超える静止画の取得時に、指定ファイルが見つかりませんでした。

●**しばらくお待ちください**
音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●**しばらくお待ちください（パケット）**
パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●**受信が中断されました。受信できなかったメッセージがあります**
受信中にエラーが発生したため、SMS をすべて受信できませんでした。電波状態のよい場所に移動して、SMS問合せを行ってください。
☛P242

●**受信メールがいっぱいです**
受信メールの保存領域の空きが不足しているため、ｉモードメールを受信できません。未読のｉモードメールを読むか、ｉモードメールの保護を解除するか、ｉモードメールを削除してください。

●**受信メールのデータが壊れています　お買い上げ時の状態に戻しますか？**
チャットメールの受信データにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」を選択するとお買い上げ時の状態に戻さずチャットメールを終了します。

●**受信を拒否されました**
SMSセンターにSMSの受信を拒否されました。

●**情報が正しくないため再生できませんでした**
添付されたメロディや動画／ｉモーションのデータが不正なため再生できませんでした。

●署名・テンプレート・振り分け設定データが壊れております。お買い上げ時の状態に戻しますか？
署名・テンプレート・振り分け設定のデータにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。お買い上げ時の状態に戻さないと起動できません。

●署名は設定されていません
署名を登録してから操作し直してください。☛P232

●署名をつけることができません
- 最大文字数を超えるため署名を挿入できません。
- 署名が装飾されているためSMSに挿入できません。
- SMS設定で送信文字種が「英語」に設定されているため、署名を挿入できません。送信文字種を「日本語」に変更してください。☛P242

●新規パターンデータがリリースされました。スキャン機能のパターンデータ更新を起動してください
パターンデータの自動更新に失敗しました。手動でパターンデータ更新を行ってください。☛P396

●既にメッセージをお預かりしています
既にSMSは送信済みです。

●正常に接続できませんでした（400）
- サイトやインターネットホームページのエラーにより接続できません。URLが間違っている可能性があります。URLが正しいかどうかを確認してください。
- 圏内自動送信メールの送信に失敗しました。

●赤外線　接続相手が見つかりません。処理を継続しますか？
赤外線通信状態にしてから通信する相手が見つからないまま5秒以上経過しました。20cm以内の距離で、相手の赤外線ポートにFOMA端末を向けてから「はい」を選択してください。☛P293

●赤外線　中断されました
赤外線通信中にエラーが発生しました。赤外線通信中は、データの送受信が終了するまでFOMA端末を相手の赤外線ポートに向けたまま動かさないでください。☛P293

●赤外線　認証接続できませんでした
認証パスワードが正しくないため、全件送信ができませんでした。送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力してください。☛P294、P295

●赤外線　FOMAカード（UIM）が挿入されていないため指定されたソフトが起動できませんでした
FOMAカードが挿入されていないため、赤外線通信で受信したデータにｉアプリToが設定されていても、指定されているｉアプリを起動できません。

●セキュリティエラーのため、終了しました
許可されていない動作があったため、ｉアプリが終了しました。セキュリティエラー履歴に記録されます。

●セキュリティエラーのため、ｉアプリ待受画面を解除しました
許可されていない動作があったため、ｉアプリ待受画面が終了しました。

●接続が中断されました
電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

●接続先のサーバは現在ご利用できません（502）
お預かりセンターの設備が故障、または非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●接続できません
ｉモードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。

●接続できませんでした
サーバとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。

●接続できませんでした（503）
サーバのメンテナンスや回線の混雑などのため接続に失敗しました。しばらくたってから操作し直してください。

●接続できませんでした（562）
ｉモードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。

●設定時間内に接続できませんでした
ｉモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●セルフモード中です
セルフモード中は禁止されている操作はできません。

●送信できません。宛先を確認してください（451）
ｉモードメールまたはSMSが送信できません。宛先が正しいかどうか確認してください。

●送信できませんでした
ｉモードメールまたはSMSの送信に失敗しました。電波状態のよい場所で送信し直してください。

●送信できませんでした（552）
ｉモードセンターまたはSMSセンター側のエラーにより、ｉモードメールまたはSMSの送信に失敗しました。しばらくたってから送信し直してください。

●送信メールのデータが壊れています　お買い上げ時の状態に戻しますか？
チャットメールの送信データにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」を選択するとお買い上げ時の状態に戻さずチャットメールを終了します。

●送信を拒否されました
SMSの送信が拒否されました。

●そのソフトは最新です
既に最新のｉアプリにバージョンアップされているため、バージョンアップできません。

●ソフトウェア更新予約が解除されました。再度予約操作を行ってください
電池切れのまま長期間充電しなかったなどのためソフトウェア更新の予約が解除されました。ソフトウェア更新を起動し、再度予約操作を行ってください。☛P392、P394

●ソフトに誤りがあります
ｉアプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。

●ソフトに誤りがあるため、ダウンロードできません
ｉアプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。

タ

●対応機種ではありません
ダウンロードしようとしたｉアプリが本FOMA端末に対応していないため、ダウンロードできません。

●対応していないコンテンツです
FOMA端末で対応していないコンテンツのため、操作できません。

●**ダイヤル発信制限中です**
ダイヤル発信制限中は禁止されている操作はできません。

●**ダウンロードできませんでした**
受信中に通信が中断されました。電波状態のよい場所に移動し、しばらくたってから操作し直してください。

●**ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい**
ｉモードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量のデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからｉモード／フルブラウザをご利用ください。

●**チャットメールのデータが壊れています　お買い上げ時の状態に戻しますか？**
チャットメールのデータにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」を選択するとお買い上げ時の状態に戻さずチャットメールを終了します。

●**チャネル情報取得失敗しました**
ｉモードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。

●**データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか？**
メールのデータにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。お買い上げ時の状態に戻さないとメールを起動できません。

●**データが不正です**
ダウンロードしたデータにエラーがあります。

●**データ転送モードへ移行できません**
FOMA端末が通信中です。データ転送モードに移行できないため、処理を実行できません。通信を終了するか、しばらくたってから操作し直してください。

●**電話中のため動画撮影・録音はできません**
通話中のカメラ撮影時は動画撮影および音声録音への切り替えはできません。通話を終了してから動画撮影・音声録音に切り替えてください。

●**電話帳に登録されていません**
入力した番号が電話帳に登録されていません。電話帳に登録してください。

●**問合せできませんでした**
電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

●**登録中です。しばらくしてからご利用ください（554）**
ｉモードへのユーザ登録中です。しばらくたってから操作し直してください。

ナ

●**長すぎる項目がありました。入力が完全ではありません**
サイトなどに表示されている項目を選択して電話帳に登録するときに、文字数が規定の長さを超えています。㊉を押すと各項目の最大文字数を超えた部分が削除された状態で電話帳登録画面が表示されます。

●**入力データまたはURLが長すぎます**
サイトやインターネットホームページの入力欄に入力された文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから送信し直してください。

●**入力データをご確認ください（205）**
サイトやインターネットホームページの入力データに誤りがあります。入力データを確認してください。

●**認証タイプに未対応です（401）**
認証タイプに未対応のため、指定のサイトやインターネットホームページには接続できません。

●**認証を中止しました**
基本認証画面で認証を中止したときに表示されます。

ハ

●**バージョン表示できませんでした**
パターンデータのバージョンを確認できません。再度パターンデータを更新してください。☛P396

●**パスワードをご確認ください（401）**
サイトやインターネットホームページの基本認証画面に入力したユーザ名かパスワードに誤りがあります。再入力してください。

●**発信規制中のため、接続できません**
発信規制中のため接続できません。しばらくたってから操作し直してください。

●**発信できません**
音声電話中、テレビ電話中、または64Kデータ通信中に音声電話、テレビ電話の発信はできません。

●**表示できないファイルがあります**
ダウンロードしたメールに動画／ｉモーションまたは10000バイトを超える画像が添付されています。ダウンロードしたメールからは、これらのデータは表示／再生できません。

●**ファイルを添付することができません**
1件のメールに添付可能な最大件数を超えました。

●**不正なデータが含まれています**
バーコードリーダーで読み取ったデータからｉアプリを起動するとき、データに不正がある場合はｉアプリを起動できません。

●**不正なデータのため保存できません**
ダウンロードしたキャラ電に不正があるため、キャラ電を保存できません。

●**他の機能が起動中のため起動できません**
他に起動している機能をすべて終了してから実行してください。

●**他の機能が起動中のため読み込みできません**
パターンデータ更新中のため実行できません。更新完了後に実行してください。

●**保存できないデータです**
赤外線通信で受信したデータがFOMA端末で対応していないファイル形式のため保存できません。

●**保存できません**
データにエラーがあるか、D702iFが対応していないデータのため保存できません。

●**保存できませんでした**
データにエラーがあったため保存できません。

●**保存領域がいっぱいで保存できません**
FOMA端末の保存領域の空きが不足しているため、SMSを保存できません。SMSをFOMAカードに移動するか、ｉモードメールやSMSを削除してください。

●**本体の保存件数がいっぱいです**
FOMA 端末の保存件数がいっぱいか、保存領域の空きが不足しているため実行できません。該当する不要なデータを削除してください。

マ

●未送信メールのデータが壊れています　お買い上げ時の状態に戻しますか？

チャットメールの未送信データにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」を選択するとお買い上げ時の状態に戻さずチャットメールを終了します。

●未保存のデータを本体に保存するか削除してください

赤外線通信の INBOX の保存件数がいっぱいのため、赤外線通信を終了できません。INBOX のデータをFOMA 端末に保存するか、削除してください。☛P296

●無効なデータを受信しました（XXX）

- 指定のサイトやインターネットホームページに対応していません。
- URL が間違っている可能性があります。URL が正しいかどうか確認してください。
- 受信データにエラーがあるため表示できません。
- 圏内自動送信メールの送信に失敗しました。

●メールデータを参照できませんでした

- メールの削除時や検索時などに、他の処理で使用しているため、対象のメールデータを参照できませんでした。しばらくたってから操作し直してください。
- チャットメールでメールデータを参照できません。しばらくたってから操作し直してください。

●メール／メッセージがいっぱいです。これ以上受信できません

FOMA端末またはFOMAカードの受信メールの保存領域の空きが不足しているため SMS を受信できません。未読メールを読むか、メールの保護を解除するか、メールを削除してください。

●メール／メッセージがいっぱいです。受信できなかったメッセージがあります

FOMA端末またはFOMAカードの受信メールの保存領域の空きが不足しているため、SMSをすべて受信できませんでした。未読メールを読むか、メールの保護を解除するか、メールを削除してから SMS 問合せを行ってください。

●メール受信処理中です。しばらくして、再度起動してください。

メール・メッセージ R/F 受信中は i チャネルを起動できません。受信後に操作し直してください。

●メールを表示できません

受信、送信メールにエラーがあるため表示できません。

●メッセージがいっぱいです

保存領域の空きが不足しているためメッセージ R/F を受信できません。未読のメッセージ R/F を読むか、メッセージ R/F の保護を解除するか、メッセージ R/F を削除してください。

●メモリ不足が発生したためアプリケーションを終了します

メモリ不足が発生したため実行中の機能を終了します。

●メモリ不足が発生したため接続できません

メモリが不足したため接続できません。既に開いているウィンドウを閉じるか、実行中の他の機能を終了すると接続できる場合があります。

●メモリ不足です

メモリ不足が発生したため処理を中断します。

●メモリ不足です。メインメニューに戻ります

メモリ不足が発生したため処理を中断します。

●メモリ不足のためウィンドウを開けません

メモリが不足したためウィンドウを開けません。既に開いているウィンドウを閉じるか、実行中の他の機能を終了すると実行できる場合があります。

●メモリ不足のため署名を編集することができません。削除します

署名編集起動時にメモリ不足が発生しています。署名データを削除します。

ヤ

●ユーザ証明書がありません。継続しますか？

ユーザ証明書がダウンロードされていません。接続を継続するときは「はい」を、接続を中断するときは「いいえ」を選択します。

●ユーザ証明書の有効期限が切れています。継続しますか？

ユーザ証明書の有効期限が切れています。接続を継続するときは「はい」を、接続を中断するときは「いいえ」を選択します。☛P196

ラ

●料金情報の読み込みができませんでした

FOMA カードが正しく取り付けられていないか、FOMA カードに異常があります。☛P36

●料金情報のリセットができませんでした

FOMA カードが正しく取り付けられていないか、FOMA カードに異常があります。☛P36

●録画できません

映像・音声の通信が切れているため動画メモを録画できません。

英字

●FOMAカード（UIM）がいっぱいです

FOMA カードの保存領域の空きが不足しているためSMSを保存できません。FOMAカード内のSMSを削除するか（☛P244）、FOMA端末に移動してください（☛P244）。

●FOMAカード（UIM）が異なるためご利用できません

サイトやインターネットホームページからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージ R/F を保存したときとは異なる FOMA カードを挿入しています。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。

●FOMAカード（UIM）が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした

サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと連携して利用する i アプリを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。

●FOMAカード（UIM）が挿入されていないためご利用できません

FOMA カードが挿入されていません。FOMA カードを挿入して利用してください。☛P36

●FOMAカード（UIM）が挿入されていないため指定されたソフトが起動できませんでした

サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと連携して利用するｉアプリを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。

●ｉアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか？

ｉアプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。ｉアプリを継続して利用するには「はい」、ｉアプリの通信を終了して継続するには「いいえ」、ｉアプリを終了するには「ｉアプリ終了」を選択します。

●ｉアプリ利用を継続し、通信を行いますか？

ｉアプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多く、「ｉアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか？」のメッセージが表示された後で、再びｉアプリが通信しようとしました。ｉアプリを継続して利用するには「はい」、ｉアプリを終了するには「ｉアプリ終了」を選択します。

●ｉモーション再生サイズを超えています

ｉモーションのデータ取得時に、データが500Kバイトを超えたため受信を中断しました。

●ｉモーション再生サイズを超えました

ｉモーションのデータ取得時、またはデータ取得中の再生時に、データが500Kバイトを超えたため受信または再生が完了しませんでした。

●ｉモードセンターが混みあっています しばらくお待ち下さい（555）

ｉモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●PIMロック中です

PIMロック中は、禁止されている操作はできません。

●PINロック解除コードがロックされています

ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

●SMSセンター設定を確認してください

SMS設定の「SMSC」の設定が誤っています。設定を確認してください。☛P242

●SSL通信が切断されました

SSL通信中にエラーが発生したか、サーバ側での認証エラーのためSSL通信が中断されました。

●SSL通信が無効です

SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。

●SSL通信が無効に設定されています

FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。☛P196

●SSL通信を切断しました

SSL通信中にサイトの証明書に問題を検出しました。接続確認画面で「いいえ」を選択した場合に表示され、SSL通信が切断されます。

●TLS/SSL通信が切断されました

TLS/SSL通信中にエラーが発生したか、サーバ側での認証エラーのためTLS/SSL通信が中断されました。

●TLS/SSL通信が無効です

TLS/SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。

●TLS/SSL通信が無効に設定されています

FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。☛P196

●TLS/SSL通信を切断しました

TLS/SSL通信中にサイトの証明書に問題を検出しました。接続確認画面で「いいえ」を選択した場合に表示され、TLS/SSL通信が切断されます。

●URLが正しくありません

入力したURLにエラーがあります。URLを確認してください。

●URLが長すぎて登録できません

URLが登録可能な文字数を超えているためブックマークまたは画面メモに登録できません。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。
  記載内容および『販売店名・お買上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みの FOMA 端末などに移行を行っておりません。
  ※本 FOMA 端末は電話帳お預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただけます。
  ※パソコン（Windows 2000、XP）をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフトと FOMA USB 接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録されたデータをパソコンに転送・保管していただけます。

アフターサービスについて

■ **調子が悪いときは**

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。☛P381
それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ **お問い合わせの結果、修理が必要な場合**

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■ **保証期間内は**

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

■ **次の場合は、修理できないことがあります。**

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外となりますので有償修理となります。

■ **保証期間が過ぎた場合は**

ご要望により有償修理いたします。

■ **部品の保有期間は**

FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■ **お願い**

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - FOMA端末、FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末、FOMAカードは使用できません。
  - 改造（部品の交換・改造・塗装など）が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態（ドコモ純正品状態）に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
  銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、クリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。

・FOMA端末の受話口部やスピーカーに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
・FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

■ **メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて**

・お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
・FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末はｉモード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に移し替えいたします（一部移し替えできないコンテンツもあります。また、故障の程度によっては移し替えができない場合があります）。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新

FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信※1 を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。
ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびｉMenuの「お知らせ」にてご案内させていただきます。

※1：ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。

・ソフトウェア更新には、次の２種類の方法があります。
　・即時更新：
　　更新したいときすぐに更新を行います。
　・予約更新：
　　更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
・次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
　・オールロック中
　・他の機能を使用しているとき
　・日付・時刻を設定していないとき
　・FOMAカードが未挿入のとき
　・電池がフル充電されていないとき
　・PIN1コード入力中
　・PIN1コードロック中
　・「圏外」が表示されているとき
　・PIMロック中
　・電源が入っていないとき
　・セルフモード中
　・通話中
　・おまかせロック中
　・パソコンとつないだパケット通信中
　・ほっとメロディ鳴動中
・ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

おしらせ

● ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかることがあります。
● PIN1コードON／OFF機能を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信操作ができません。
● ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用することはできません（ダウンロード中は音声電話の着信は可能です）。
● ダウンロード中に音声電話の着信があった場合、着信音に「着モーション」を設定しているときは、着モーションは動作せず、着信音はメロディになります。また、イメージに動画／ｉモーションを設定しているときは、最初のコマが表示されます。
● ダウンロード中にテレビ電話の着信があっても電話は受けられません。着信履歴には不在着信として記録されます。
● ソフトウェア更新中に目覚ましやアラームなどが設定されていても、ソフトウェア更新が継続され、目覚ましやアラームなどは起動しません。
● ソフトウェア更新の際には、サーバ（当社のサイト）へSSL通信を行います。証明書表示／使用設定でSSL証明書を有効に設定してください。お買い上げ時は有効に設定されています。☛P196
● ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態（▥）で実行してください。

- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態（Yıll）で、移動せずに実行することをおすすめします。
  - ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新後、表示されていたｉモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。
  また、メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にｉモードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗します。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします（ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください）。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。
- 更新が必要ないときは、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません　このままご利用ください」と表示されます。
- 接続先設定をｉモード以外に設定している場合でもソフトウェア更新を行えます。

ソフトウェア更新を起動する

1 MENU 8 8 6

2 端末暗証番号を入力 ▶ 注意事項を確認して⊙

暗証番号
暗証番号を
入力してください

ソフトウェア更新
注意事項
電池はフル充電
してください
OK

ソフトウェア更新
ソフトウェア更新が
必要かチェックします
OK

- 入力した端末暗証番号（4～8桁）は「*」で表示されます。
- お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

3 ⊙⊙ ▶ ソフトウェア更新が必要かどうかを確認

ソフトウェア更新
携帯電話情報を
送信します
OK

ソフトウェア更新
SSL通信を
開始します
（認証中）

ソフトウェア更新
チェック中

ソフトウェア更新
更新が必要です
今すぐ更新
予　約
更新しない

- 携帯電話情報の送信確認画面で⊙を押すとサーバに接続され、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）を送出します。

■ **更新が必要ないとき：**

ソフトウェア更新
チェック中
更新は必要ありません
このままご利用
ください
OK

ソフトウェア更新が必要かどうかをチェックした結果、更新の必要がない場合は左の画面が表示されます。⊙を押してFOMA端末をそのままご利用ください。

すぐにソフトウェアを更新する　即時更新

- サーバが混みあっていて、即時更新ができない場合があります。

1 **更新方法の選択画面を表示**

ソフトウェア更新
更新が必要です
今すぐ更新
予　約
更新しない

2 **「今すぐ更新」を選択▶ ◉**

ダウンロードが開始され、背面ディスプレイが点滅します。

ソフトウェア更新
ダウンロードします
音声着信以外は
ご利用になれません
OK

ソフトウェア更新
通信中

ソフトウェア更新
ダウンロード中

- ◉を押さなくても、約5秒後にダウンロードが開始されます。
- ダウンロードを中止するときは◉を押します。ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどの選択操作をしなくても更新処理が実行されます。

■ **サーバが混み合っているとき：**

ソフトウェア更新
サーバーが
混みあっています
予　約
更新しない

- 「予約」を選択して更新日時を予約してください。

3 **ダウンロード終了後に◉**

書き換え中は背面ディスプレイが点滅します。

ソフトウェア更新
ダウンロードしました
ソフトウェアを
書換えます
OK

ソフトウェア更新
書換え準備中
しばらく
お待ちください

書換え中 (1/2)
Rewriting
>>>

再起動を行ない
書換えを継続します
Ready to reload
and continue
with rewrite?

書換え中 (2/2)
Rewriting
>>>>>>>>>

書換え完了しました
再起動します
Rewriting is
complete.
Ready to reload?

- ダウンロード終了後、◉を押さなくても約5秒後に書き換えが開始されます。
- ソフトウェア書き換え中はすべてのキー操作が無効となり、更新の中止もできません。

4 **書き換え終了後、自動的に再起動**

再起動すると再度サーバと通信を行いますので、しばらくお待ちください。

ソフトウェア更新
SSL通信を
開始します
(認証中)

ソフトウェア更新
更新完了
チェック中

ソフトウェア更新
更新完了
ソフトウェア更新
完了しました
OK

5 **◉を押す**

更新が終了し、待受画面が表示されます。

日時を予約してソフトウェアを更新する

予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混みあっている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておけます。

1 更新方法の選択画面を表示

ソフトウェア更新
更新が必要です
今すぐ更新
予　約
更新しない

2 「予約」を選択

サーバと通信を行い、予約時間候補を問い合わせます。

ソフトウェア更新
通信中

→

ソフトウェア更新 1/2
希望日時を選んでください
12/06(水) AM 0:00
12/06(水) AM 2:21
12/06(水) AM 5:25
12/06(水) AM 6:07
12/06(水) AM11:02
12/06(水) PM 8:37
12/07(木) AM 3:08

- 予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

3 希望日時を選択

■ 表示されている予約候補から選択する：希望日時を選択▶「はい」を選択

ソフトウェア更新
12月 6日(水)
AM 0:00に
予約しますか？
はい
いいえ

→

ソフトウェア更新
通信中

↓

ソフトウェア更新
通信中
12月 6日(水)
AM 0:00に
予約しました
OK

- 希望日時の候補が複数ページあるときは、でページを切り替えられます。

■ 表示されている予約候補以外から選択する：
①「その他の日時」を選択▶希望日を選択

ソフトウェア更新 1/2
1.希望日を選んでください
2006/12/06 (水)
2006/12/07 (木)
2006/12/08 (金)
2006/12/10 (日)
2006/12/12 (火)
2006/12/13 (水)
2006/12/14 (木)

→

ソフトウェア更新 1/2
2.時間帯を選んでください
○ AM 2:00～
△ AM 4:00～
○ AM 5:00～
○ AM 6:00～
△ AM 8:00～
○ AM 11:00～
△ PM 2:00～

各時間帯の予約の空き状況が表示されます。
○：空きあり
△：空きわずか

②希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日・時間帯に近い予約候補が表示されます。

- 希望時間帯の候補が複数ページあるときは、でページを切り替えられます。
- を押すと、時間帯の左に表示されている記号の説明を表示できます。

③希望日時を選択▶「はい」を選択

- 希望日時の候補が複数ページあるときは、でページを切り替えられます。

4 を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。

- 予約中は、待受画面にが表示されます。

予約の確認・変更・取り消しをする

1 MENU 8 8 6

2 端末暗証番号を入力▶内容を確認

ソフトウェア更新
12月 6日(水)
AM 0:00に
予約されています
OK
変更
取消

- 確認を終了する：「OK」を選択

■ 予約を変更する：
①「変更」を選択

携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。

②

予約候補の選択画面が表示されます。

- 以降の操作は、「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作2以降と同じです。☞P394
- 携帯電話情報の送信確認画面でを押すとサーバに接続され、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）を送出します。

■ 予約を取り消す：

①「取消」を選択▶「はい」を選択

携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。

②⦿⦿

予約が取り消され、メニューが表示されます。

・携帯電話情報の送信確認画面で⦿を押すとサーバに接続され、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）を送出します。

予約の日時になると

予約日時になると下の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約日時前には、電池がフル充電されていることを確認の上、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動されます。

ソフトウェア更新
予約時刻です
更新を開始します
OK

・ソフトウェア更新を中止する：⌒▶「はい」を選択

おしらせ

● 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。通話中またはメール受信中に予約日時になったときは、通話終了後またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始します。

● PIN1コードON／OFF機能を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1 コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信操作ができません。

● 同じ日時に目覚ましやアラームなどが設定されていた場合には、目覚ましやアラームなどが優先され、ソフトウェア更新が開始されない場合があります。

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る　スキャン機能

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードやｉモードメールなど外部から FOMA 端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

・チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。

・スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータが侵入することに対して、一定の防衛手段を提供する機能です。
各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合には、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんので、あらかじめご了承ください。

・パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。また、当社の都合により端末発売開始後３年を経過した機種向けパターンデータの配信は停止することがありますので、あらかじめご了承ください。

・パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。

スキャン機能を設定する　スキャン機能設定

本設定を「有効」に設定すると、データの表示やプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

お買い上げ時　有効

1 MENU⑧③⑦③

2 ①▶「はい」を選択

スキャン機能設定
1 有効
2 無効

・スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、５段階の警告レベルで表示されます。☛P397

・解除する：②▶「はい」を選択

付録／外部機器連携／困ったときには

スキャン機能

自動的にパターンデータを更新する
自動更新設定

パターンデータを最新の状態に保つように自動的に更新します。

1 MENU⑧③⑦②

2 **「有効」を選択▶「はい」を2回選択**

自動更新設定
パターンデータ
自動更新設定を
行います
有効
無効

・解除する：「無効」を選択▶「はい」を選択

3 **を押す**

新しいパターンデータが配信されると

パターンデータ更新
パターンデータ
自動更新中
ダウンロード中

・新しいパターンデータが配信されると上の画面が表示され、自動的にパターンデータ更新を開始します。パターンデータの更新に成功すると、待受画面にが表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認した後、「OK」を選択してください。
・パターンデータの更新に失敗したときは、待受画面にが表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認し、「OK」を選択した後、手動でパターンデータを更新してください。
・パターンデータ更新を中止する：▶「はい」を選択

すぐにパターンデータを更新する
パターンデータ更新

自動更新設定を「無効」に設定しているときや、自動更新に失敗したときに、手動でパターンデータを更新してください。
・FOMA端末の日付（年月日）を正しく設定しておいてください。

1 MENU⑧③⑦①

2 **「はい」を2回選択**

パターンデータが更新されます。

パターンデータ更新
パターンデータを
更新しますか？
はい
いいえ

パターンデータ更新
携帯電話情報を
送信します
はい
いいえ

パターンデータ更新
更新中
ダウンロード中

3 **を押す**

・パターンデータ更新が必要ないときは、パターンデータが最新である旨のメッセージが表示されます。そのままお使いください。

おしらせ

● パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新は中断されます。テレビ電話の着信、外部機器や赤外線機能を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。
● パターンデータ更新中に目覚ましやスケジュールの設定日時になると、設定日時を知らせる画面が表示されて目覚まし音やアラームが鳴りますが、パターンデータの更新は継続されています。

スキャン結果の表示について

スキャンされた問題要素の表示について

問題要素一覧
PadHtml020.H
PadHtml019.H
PadHtml018.H
PadHtml017.H
PadHtml016.H
以下省略、総数20
OK

1 警告メッセージ表示中に「詳細表示」を選択

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧が表示されます。

- 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。

スキャン結果の表示について

警告レベル／表示メッセージ	対応方法
警告レベル0 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があります OK 詳細表示	「OK」： 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細表示」： 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル1 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があります 動作を中止しますか？ はい いいえ 詳細表示	「はい」： 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「いいえ」： 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細表示」： 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル2 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があるため終了します OK 詳細表示	「OK」： 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「詳細表示」： 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル3 問題要素が検出されました　正常に動作できない場合があります　データを削除しますか？ はい いいえ 詳細表示	「はい」： 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 「いいえ」： 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「詳細表示」： 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル4 問題要素が検出されました 正常に動作できないためデータを削除します OK 詳細表示	「OK」： 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 「詳細表示」： 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。

おしらせ

- スキャン機能によってｉアプリ待受画面に設定しているｉアプリに問題要素が見つかり、ｉアプリの起動を中止した場合は、ｉアプリ待受画面が解除されます。

パターンデータのバージョンを確認する

バージョン表示

1 MENU 8 3 7 4 を押す

バージョン表示
パターンデータのバージョン
1.1
McAfee SECURITY

主な仕様

品　名	FOMA D702iF
サイズ（mm）	高さ100×幅48×厚さ24 （折りたたみ時）
質量（g）	約97（電池パック装着時）
連続待受時間	静止時　約460時間 移動時　約330時間
連続通話時間	音声電話時　約150分 テレビ電話時　約90分
電池パック種別	リチウムイオン電池
電池容量	690mAh
充電時間	約140分
カメラ画素数	アウトカメラ： 有効画素数130万画素 （最大記録画素数130万画素） インカメラ： 有効画素数10万画素 （最大記録画素数10万画素）
デジタルズーム	アウトカメラ：最大4倍 インカメラ　：不可

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは FOMA 端末を折りたたんで、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場合等）などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。i モード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、i モードメールを作成したり、ダウンロードした i アプリ、i アプリ待受画面を起動させると通話（通信）・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたんで、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたんで、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、動画／ i モーションの再生などによっても、通話（通信）時間・待受時間は短くなります。
- FOMA端末の電源は、切ってからでも入れたままでも充電できます。ただし、電源を入れたままで充電した場合は、充電時間が長くなります。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種FOMA D702iFの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg※1の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA D702iFのSARの値は1.39W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/index.html
ドコモのホームページ
http://www.nttdocomo.co.jp/product/
三菱電機のホームページ
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mobile/

※1：技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

索引／クイックマニュアル

ア

カ

ナ

ハ

マ

つづく

ヤ

ラ

ワ

数字・英字・記号

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法

本誌に綴じ込みされているクイックマニュアルはキリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。なお、クイックマニュアルは2枚合わせてご携帯ください。

キリトリ線

キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。
●切り取る際はけがにご注意ください。

表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折りたたんでお使いください。

❶ 表紙

❷ 表紙

❸ 表紙

NTT DoCoMo

FOMA® D702iF クイックマニュアル

総合お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。

ドコモの携帯電話、PHS からの場合

(局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記のところまでお問い合わせください。

ドコモの携帯電話、PHS からの場合

(局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

電話帳の登録

■ FOMA端末電話帳の登録

1 [MENU]④②

2 名前を入力▶[本]

名前入力
名前を
入力してください
ドコモ太郎

3 各項目を設定▶[本]

新規登録 1/2
No.000
ドコモ太郎
ドコモタロウ
<画像選択・撮影>
グループなし
[電話番号]
[メールアドレス]
[誕生日]

■ FOMAカード電話帳の登録

1 [MENU]④③

2 名前を入力▶[本]

3 各項目を設定▶[本]

■ リダイヤルや着信履歴からの登録

1 [→] または [←]

2 登録する相手を選ぶ▶[MENU]①

・登録済みの電話帳データへ追加する場合：[MENU]②

3 ①（FOMA 端末電話帳）～②（FOMA カード電話帳）

・登録済みの電話帳データへ追加する場合：追加する相手を選択

4 各項目を設定▶[本]

・登録済みの電話帳データへ追加する場合：「上書き登録」または「新規登録」を選択

電話帳の修正

1 [本]

・電話帳の切り替え：[本]

2 修正する相手を選ぶ▶[MENU]③①

・FOMA カード電話帳の場合：修正する相手を選ぶ▶[MENU]③

3 修正▶[本]

4 「上書き登録」または「新規登録」を選択

電話帳の検索

1 [MENU]④①

・電話帳の切り替え：[本]

2 ①～⑦

・FOMA カード電話帳では①～④

文字の入力

■ 文字の入力・変換（かな入力方式）

〈例〉「企業」と入力するとき

1 ひらがな／漢字モードで文字を入力

「き」：②を 2 回▶[→]（自動カーソル機能によってカーソルが移動したときは必要ありません）

「ぎ」：②を 2 回▶[＊]

「ょ」：⑧を 3 回▶[#]

「う」：①を 3 回

・入力した文字の変換前にできる操作

[MENU]：カタカナ・英数字などに変換

[#]：大文字／小文字の切り替え

[✉]：入力直後に 1 つ前の文字に戻す（例：…→ 1 →お→え→う→…）

[＊]：濁点「゛」や半濁点「゜」の付加（例：→ぼ→ぽ→ほ→…）

[CLR]：文字の取り消し

・文字の挿入：カーソルを挿入位置に移動▶文字を入力

2 [本]

・変換候補一覧の表示：[↕]／[本]

・変換前の状態に戻す：[CLR]

3 [●]

■ 入力モードの切り替え

文字入力中に[☎]を複数回

・カタカナ・英数字の全角／半角切り替え：[☎]を押した後で[↕]

■ 文字の削除

● カーソルが文中にあるとき

[CLR]：カーソル位置の 1 文字の削除

[CLR]（1 秒以上）：カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字の削除

● カーソルが文末にあるとき

[CLR]：カーソル位置の左の 1 文字の削除

[CLR]（1 秒以上）：すべての入力文字の削除

■ 絵文字・記号・顔文字・定型文の入力

● 絵文字・記号・顔文字を入力する

1 文字入力中に[MENU]▶「絵文字・記号・顔文字」を選択▶①～③

2 絵文字・記号を選択

・顔文字を選択する場合：①～⑨▶①～⑨

● 定型文を入力する

文字入力中に[MENU]▶「定型文・区点・引用」を選択▶①▶定型文種別を選択▶定型文を選択

■ 区点コードでの入力

文字入力中に[MENU]▶「定型文・区点・引用」を選択▶②▶区点コード（4 桁）を入力

カメラ機能

■ 静止画／動画の撮影

● 静止画を撮影する

1 FOMA 端末を開く▶[MEMO]（1 秒以上）

2 被写体にカメラを向けて[●]または[MEMO]

3 [●]または[MEMO]

● 動画を撮影する

1 [MENU]⑥④

2 被写体にカメラを向けて[●]または[MEMO]

3 [本]または[MEMO]

4 [●]または[MEMO]

■ 撮影した静止画の表示／動画の再生

● 静止画を表示する

1 [↑]①

2 「カメラ」を選択▶静止画を選択

● 動画を再生する

1 [↑]②

2 「カメラ」を選択▶動画を選択

・動画再生中にできる操作

[↕]：音量調整

[↔]：巻き戻し再生／早送り再生

[●]：一時停止／再生

[本]：停止

キリトリ線

テレビ電話

■ テレビ電話のかけかた

1 電話番号を入力
2 [テレビ電話]
3 通話する
・通話中保留：[保留]▶[保留]で解除
・スピーカーホン機能の切り替え：[メール]／[通話]
・送信画像の切り替え：[テレビ電話]
4 通話が終了したら[終話]

■ テレビ電話の受けかた

1 電話がかかってくる
・応答保留：[終話]
2 [テレビ電話]または[通話]
・通話中の操作は「テレビ電話のかけかた」の操作３と同様
3 通話が終了したら[終話]

ｉモードメール

■ 送受信できる文字数

項　目	全角文字	半角文字
題名	15文字	30文字
メールアドレス	―	50文字
本文	5000文字	10000文字

■ ｉモードメールの作成・送信

1 [メール]（1秒以上）

メール作成<新規>
宛先欄
題名欄
添付欄
本文欄
本文に半角で入力できる残りの文字数

2 宛先欄を選択▶入力方法を選択▶宛先を入力または選択
3 題名欄を選択▶題名を入力

4 本文欄を選択▶本文を入力
・デコメールの作成：[メール]▶装飾方法を選択▶文字を入力
5 [送信]
・メールの保存：[MENU]③
・圏内自動送信：[MENU]②

■ ファイルの添付

1 メール作成画面で添付欄を選択
2 添付するファイルの種類を選択
・メロディを添付：「メロディ」を選択して操作４に進む
・静止画を撮影して添付：「イメージ」を選択▶「静止画を撮影」を選択
・動画を撮影して添付：「ｉモーション」を選択▶「動画を撮影」を選択
・音声を録音して添付：「ボイス録音」を選択
3 「データBOX」を選択

4 フォルダを選択▶ファイルを選択
・添付ファイルの解除：添付欄を選ぶ▶[メール]▶「はい」を選択

■ 送信・保存したｉモードメールの編集・送信

〈例〉未送信メールを編集するとき

1 [メール]④
・送信メールの編集：[メール]⑤
2 フォルダを選択
3 メールを選択
・送信メールの編集：メールを選ぶ▶[送信]
4 編集▶[送信]

■ ｉモードメールの受信

1 メールを受信
メール着信音が鳴り、背面ディスプレイが点灯／点滅して受信結果画面が表示される
2 [受信]または①▶フォルダを選択▶メールを選択

■ ｉモード問合せ

[メール][メール]

メニュー一覧

[MENU]を押してから、各項目の番号を入力します。
〈例〉送信メールを表示するとき
[MENU]①⑤

- 1 メール
  - 1 受信メール　2 新規メール
  - 3 チャットメール　4 未送信メール
  - 5 送信メール
  - 6 問合せ
    - 1 ｉモード問合せ　2 SMS問合せ
    - 3 メール選択受信　4 ｉモード問合せ設定
  - 7 SMS
    - 1 SMS作成　2 FOMAカード(UIM)受信SMS
    - 3 FOMAカード(UIM)送信SMS　4 SMS設定
  - 8 テンプレート読込み
  - 9 メール設定
    - 1 メール着信設定　2 チャットメール着信設定
    - 3 メール振り分け設定　4 署名設定

- 1 メール
  - 9 メール設定
    - 5 メール返信設定
      - 1 メール返信引用設定　2 クイック返信設定
      - 3 クイック返信本文登録
    - 6 メールグループ
    - 7 受信・表示設定
      - 1 受信表示設定　2 メール選択受信設定
      - 3 メール受信添付ファイル設定　4 添付ファイル自動再生設定
      - 5 メール一覧表示設定
- 2 ｉモード
  - 1 iMenu　2 Bookmark
  - 3 Internet
    - 1 URL入力　2 URL履歴
    - 3 ラストURL
  - 4 画面メモ
  - 5 ｉモード問合せ
  - 6 メッセージ
    - 1 メッセージR　2 メッセージF
    - 3 メッセージ設定
      - 1 メッセージ自動表示　2 ｉモード問合せ設定
      - 3 添付ファイル自動再生設定　4 メッセージ着信設定
  - 7 ｉチャネル
    - 1 ｉチャネル一覧　2 テロップ表示設定

- 2 ｉモード
  - 8 ｉモード設定
    - 1 ツータッチサイト表示　2 接続待ち時間設定
    - 3 照明設定
    - 4 証明書設定
      - 1 証明書表示/使用設定　2 ユーザ証明書操作
      - 3 証明書発行接続先設定
    - 5 表示・効果設定　6 ｉモーション設定
    - 7 接続先設定
  - 9 フルブラウザ
    - 1 ホーム　2 Bookmark
    - 3 Internet
      - 1 URL入力　2 URL履歴
      - 3 ラストURL
    - 4 フルブラウザ設定
      - 1 ホーム設定　2 Cookie設定／削除
      - 3 Script設定　4 表示モード設定
      - 5 画像表示設定　6 アクセス設定
      - 7 Referer設定　8 画面表示設定
- 3 ｉアプリ
  - 1 ソフト一覧
  - 2 ｉアプリ設定
    - 1 ソフトの並べ替え　2 自動起動設定
    - 3 ソフト情報表示設定　4 照明設定
    - 5 バイブレータ設定　6 ツータッチｉアプリ表示

- 3 ｉアプリ
  - 3 履歴表示
- 4 電話帳／履歴
  - 1 電話帳検索　2 電話帳登録
  - 3 FOMAカード(UIM)登録
  - 4 着信履歴　5 リダイヤル
  - 6 伝言メモ／音声メモ
    - 1 伝言メモ設定　2 伝言メモ一覧
    - 3 音声メモ録音　4 音声メモ一覧
  - 7 自局番号
- 5 データBOX
  - 1 マイピクチャ　2 ｉモーション
  - 3 メロディ　4 キャラ電
- 6 LifeKit
  - 1 バーコードリーダー
  - 2 赤外線／PCデータ連携
    - 1 赤外線全件送信　2 赤外線受信
    - 3 データ送受信設定
  - 3 カメラ　4 ビデオカメラ
  - 5 サウンドレコーダー
  - 6 電話帳お預かりサービス
    - 1 お預かりセンターに接続　2 電話帳通信履歴表示
    - 3 送信設定

キリトリ線

7 ステーショナリー
- 1 スケジュール帳　2 メモ帳
- 3 目覚まし　4 電卓
- 5 辞典　6 ほっとメロディ

8 設定
- 1 音／バイブ
  - 1 音の設定
    - 1 電話着信音　2 メール･メッセージ着信音
    - 3 アラーム音　4 操作確認音
    - 5 充電確認音　6 通話保留・警告音
  - 2 音量設定
    - 1 電話着信音量　2 メール･メッセージ着信音量
    - 3 受話音量　4 アラーム音量
    - 5 ｉ アプリ音量
  - 3 バイブレータ設定
    - 1 電話着信時　2 メール･メッセージ着信時
    - 3 アラーム鳴動時　4 ｉ アプリ利用時
  - 4 マナーモード選択　5 呼出動作開始時間設定
- 2 ディスプレイ
  - 1 待受画面設定
    - 1 待受画面選択　2 時計表示設定
    - 3 電池マーク設定　4 カレンダー／待受カスタマイズ
    - 5 テロップ表示設定
  - 2 メニュー設定
    - 1 メニュー設定　2 カスタムメニュー登録

8 設定
- 2 ディスプレイ
  - 3 各種画面設定
    - 1 カラーテーマ設定　2 発着信画面表示設定
    - 3 着信表示設定　4 テレビ電話画像選択
  - 4 照明設定
    - 1 点灯時間設定　2 照明設定範囲
    - 3 明るさ調整
  - 5 イルミネーション設定
    - 1 着信　2 通話中
    - 3 アラーム／その他
  - 6 不在着信お知らせ
  - 7 文字表示設定
    - 1 文字サイズ設定　2 バイリンガル
  - 8 トータルコーディネイト設定
  - 9 背面ディスプレイ設定
    - 1 背面相手表示設定　2 背面照明色設定
- 3 セキュリティ／ロック
  - 1 ロック
    - 1 オールロック　2 PIM ロック
    - 3 開閉ロック
  - 2 シークレットモード　3 ダイヤル発信制限
  - 4 FOMA カード（UIM）
  - 5 暗証番号変更
  - 6 プライバシーモード設定

8 設定
- 3 セキュリティ／ロック
  - 7 スキャン機能
    - 1 パターンデータ更新　2 自動更新設定
    - 3 スキャン機能設定　4 バージョン表示
- 4 情報表示／リセット
  - 1 通話時間　2 設定状況確認
  - 3 電池レベル表示
  - 4 通話料金
    - 1 通話料金表示　2 通話料金上限通知
    - 3 上限通知アイコン消去　4 通話料金自動リセット設定
  - 5 各種設定リセット　6 データ一括削除
- 5 時計
  - 1 日付時刻設定　2 自動電源 ON 設定
  - 3 自動電源 OFF 設定　4 時計表示設定
  - 5 アラーム自動電源 ON 設定
- 6 発着信・通話機能
  - 1 電話発信設定　2 電話着信設定
  - 3 発番号なし動作設定　4 エニーキーアンサー設定
  - 5 イヤホン機能設定
    - 1 イヤホン切替設定　2 オート着信機能設定
    - 3 イヤホンスイッチ設定
  - 6 メモリ着信拒否／許可
    - 1 メモリ別着信拒否／許可　2 メモリ登録外着信拒否

8 設定
- 6 発着信・通話機能
  - 7 発着信詳細設定
    - 1 優先通信モード設定　2 プレフィックス設定
    - 3 国際ダイヤル設定　4 サブアドレス設定
    - 5 着信中オープン応答
  - 8 通話詳細設定
    - 1 ノイズキャンセラ設定　2 通話中クローズ設定
  - 9 セルフモード設定
- 7 テレビ電話
  - 1 テレビ電話発信設定　2 テレビ電話着信設定
  - 3 テレビ電話動作設定　4 パケット通信中着信設定
  - 5 テレビ電話画像選択　6 テレビ電話使用機器設定
  - 7 テレビ電話切替機能通知
- 8 文字入力／その他
  - 1 単語／定型文登録
    - 1 単語登録　2 定型文登録
  - 2 ダウンロード辞書　3 変換学習リセット
  - 4 入力設定　5 NW 検索方法
  - 6 ソフトウェア更新　7 クイック起動設定

9 NW サービス
- 1 留守番電話
  - 1 留守番サービス　2 件数増加鳴動設定
  - 3 着信通知　4 表示消去

9 NW サービス
- 2 キャッチホン
  - 1 キャッチホン開始　2 キャッチホン停止
  - 3 キャッチホン設定確認
- 3 転送でんわ
  - 1 転送サービス開始　2 転送サービス停止
  - 3 転送先変更　4 転送先通話中時設定
  - 5 転送サービス設定確認
- 4 着もじ
  - 1 メッセージ作成　2 メッセージ表示設定
- 5 発信者番号通知
  - 1 発信者番号通知設定　2 発信者番号通知確認
- 6 番号通知お願いサービス
  - 1 番号通知開始　2 番号通知停止
  - 3 番号通知確認
- 7 通話中着信設定
  - 1 通話中着信設定開始　2 通話中着信設定停止
  - 3 通話中着信設定確認
- 8 通話中着信動作選択
- 9 その他の NW サービス
  - 1 USSD 登録　2 応答メッセージ登録
  - 3 遠隔操作設定　4 迷惑電話ストップ
  - 5 英語ガイダンス　6 デュアルネットワーク
  - 7 サービスダイヤル　8 マルチナンバー

0 自局番号

■ キー操作一覧

待受画面から操作します。

機　能	操作方法
電源 ON ／ OFF	[電源]（2 秒以上）
セルフモード設定／解除	[ch/CLR]（1 秒以上）▶「はい」を選択
サイドキーロック設定／解除	[MENU]（1 秒以上）
ｉチャネル一覧の表示	[ch/CLR]
公共モード（ドライブモード）設定／解除	[＊]（1 秒以上）
ｉモードメニュー	[i]
ｉアプリフォルダ一覧	[i]（1 秒以上）
着信履歴	[着信履歴]
プライバシーモード起動／解除※1	起動：[右]（1 秒以上） 解除：[右]（1 秒以上）▶端末暗証番号入力
リダイヤル	[リダイヤル]

※ 1：プライバシーモード設定を行っているときのみ有効

機　能	操作方法
マナーモード設定／解除	[#]（1 秒以上）またはFOMA 端末を折りたたみ [サイド]（1 秒以上）
新規起動メニュー	FOMA 端末を開き [サイド]
伝言メモ／音声メモメニュー	[MEMO]
電話帳	[電話帳]
スケジュール帳	[電話帳]（1 秒以上）
メールメニュー	[メール]
ｉモードメール作成	[メール]（1 秒以上）
データ BOX メニュー	[カメラ]
カメラ起動（アウトカメラ撮影）	FOMA 端末を開き [MEMO]（1 秒以上）
カメラ起動（インカメラ撮影）	[カメラ]（1 秒以上）
ほっとメロディ鳴動／停止※2	鳴動：FOMA端末を折りたたみ [MEMO]（1 秒以上） 停止：[MEMO]

※ 2：ほっとメロディを設定しているときのみ有効

ネットワークサービス

■ 留守番電話サービス

お申し込みが必要なオプション（有料）サービスです。

● **サービスを開始する**

1 [MENU] 9 1 1 1 ▶「はい」を選択 ▶「はい」を選択

2 呼出時間を入力

● **サービスを停止する**

1 [MENU] 9 1 1 3 ▶「はい」を選択

● **伝言メッセージを再生する**

1 [MENU] 9 1 1 5 ▶「はい」を選択 ▶ 音声ガイダンスに従って操作

キリトリ線

■ キャッチホン

お申し込みが必要なオプション（有料）サービスです。

●**サービスを開始／停止する**

1 MENU ⑨ ② ▶ ① ～ ② ▶「はい」を選択

●**通話中にかかってきた電話を受ける**

通話中に

・通話相手の切り替え：

●**通話中に電話をかける**

通話中に電話番号を入力 ▶

・通話相手の切り替え：

●**通話を終了する**

一方の相手との通話が終了したら

・保留中相手との通話再開：

■ 転送でんわサービス

お申し込みが必要なオプション（無料）サービスです。

●**サービスを開始する**

1 MENU ⑨ ③ ① ▶「はい」を選択 ▶「はい」を選択

2 転送先電話番号を入力
・電話帳から転送先を入力：MENU

3 ▶「はい」を選択 ▶ 呼出時間を入力

●**サービスを停止する**

1 MENU ⑨ ③ ② ▶「はい」を選択

■ 番号通知お願いサービス

お申し込みなしでご利用いただけます（無料）。

●**サービスを開始／停止する**

1 MENU ⑨ ⑥ ▶ ① ～ ② ▶「はい」を選択

■ 利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール（料金着信払通話）	（局番なし）106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内（有料）（電話番号の案内を希望されないお客様については、ご案内できません）	（局番なし）104
電報の発信（有料）午前8時～午後10時	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171

ディスプレイの見かた

■ ディスプレイ上部

①～⑬

① ：電池残量表示
② ：受信レベル表示　圏外：圏外表示
：セルフモード中
：データ転送モード中など
③ ：ｉモード中（ｉモード接続中）
：ｉモード中（パケット通信中）
④ ：赤外線通信中など
⑤ ：スピーカーホン機能利用中
：USBハンズフリー対応機器接続中
：積算通話料金が上限を超過
⑥ ：ｉモードセンター蓄積状態表示
⑦ ：未読メール状態表示
⑧ ：未読メッセージR状態表示
⑨ ：未読メッセージF状態表示

⑩ ：ｉアプリ／ｉアプリDX動作中
：ｉアプリ待受画面表示中
：ｉアプリDX待受画面表示中
⑪ ：SSLページ表示中など
：圏内自動送信失敗メールあり
：圏内自動送信メールあり
⑫ ：シークレットモード中
⑬ ：ｉアプリ自動起動失敗

■ ディスプレイ下部

①～④
⑤～⑯

① ：不在着信
② ：伝言メモ
③ ：留守番電話サービスの伝言メッセージ
④ ：未読メール
⑤ ：通常マナーモード中
：オリジナルマナーモード中
⑥ ：電話着信音量消音設定中
：音声電話着信のバイブレータ設定中
：電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータを同時に設定中
⑦ ：公共モード（ドライブモード）中
⑧ ：伝言メモ設定中
：伝言メモ満杯
⑨ ：開閉ロック中

⑩ ：FOMA USB接続ケーブルで外部機器と接続中
⑪ ：フォーカスモード時のイージーセレクタープラスの有効キー表示
⑫ ：ほっとメロディ設定中
⑬ ：FOMAカード読み込み中
⑭ ：PIMロック中
：ダイヤル発信制限中
：サイドキーロック中
⑮ ：目覚まし設定中
：スケジュール設定中
：目覚ましとスケジュールを同時に設定中
⑯ ：ソフトウェア更新予約中
／（成功／失敗）
：最新パターンデータの自動更新結果

紛失時等の緊急連絡先

おまかせロック

おまかせロックの設定／解除
0120-524-360
24時間受付

その他緊急連絡先

連絡先：

連絡先：

連絡先：

※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

キリトリ線

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ **使用禁止の場所にいる場合**

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

・航空機内　・病院内

※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ **運転中の場合**

運転中のFOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

※車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モード（ドライブモード／電源OFF）をご利用ください。

■ **満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合**

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

■ **劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合**

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ **レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。**

■ **街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。**

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●**マナーモード／オリジナルマナーモード**

キー確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（通常マナーモード）。☛P121

マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。☛P122

マナーモード中は、カメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。

●**公共モード（ドライブモード／電源OFF）**

電話をかけてきた相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスまたは電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。☛P70、P72

●**バイブレータ**

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。☛P119

●**伝言メモ**

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。☛P73

その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。☛P330、P332

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

iモードから　i Menu ▸ 料金&お申込･設定 ▸ ドコモeサイト　パケット通信料無料
パソコンから　My DoCoMo(http://www.mydocomo.com/) ▸ 各種手続き(ドコモeサイト)

※ｉモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ｉモードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※パソコンからご利用になる場合、「My DoCoMo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「My DoCoMo ID／パスワード」をお持ちでない方･お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合
(局番なしの) 151 (無料)
※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合
(局番なしの) 113 (無料)
※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道　株式会社NTTドコモ東北　株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ東海　株式会社NTTドコモ北陸　株式会社NTTドコモ関西
株式会社NTTドコモ中国　株式会社NTTドコモ四国　株式会社NTTドコモ九州

製造元 三菱電機株式会社

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。
Li-ion

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK
この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

860D213B
'06.9 (2版)

FOMA® D702iF

データ通信マニュアル

■ データ通信マニュアルについて
本マニュアルでは、FOMA D702iFでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「D702iF通信設定ファイル（ドライバ）」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

■ Windowsの操作について
本マニュアルは、Windows XP Service Pack 2に対応した内容となっております。
お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や利用時の留意点について説明します。

- FOMA 端末は Remote Wakeup には対応していません。
- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA 端末をドコモの PDA「sigmarion Ⅱ」や「musea」に接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion Ⅱ」や「musea」をアップデートしてご利用ください。アップデートの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

利用できる通信形態

FOMA 端末の通信形態は、パケット通信、64K データ通信、データ転送の 3 つに分類されます。
これらの通信は、添付の CD-ROM から関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA 端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。

■ パケット通信

パケット通信は送受信したデータ量に応じて課金されるので、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速で送受信するのに適しています。ネットワークに接続していても、データを送受信していないときには通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。
ドコモのインターネット接続サービス mopera U / mopera など、FOMA のパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大 64kbps の高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。
画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

■ 64K データ通信

64K データ通信は 64kbps の安定した通信速度でデータ送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービス mopera U / mopera など、FOMA 64K データ通信に対応したアクセスポイント、または ISDN 同期 64K アクセスポイントを利用します。
長時間にわたる通信をした場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

■ データ転送

FOMA USB 接続ケーブル（別売）を使ってデータを転送・交換する、課金が発生しない通信形態です。電話帳や送受信メール、ブックマークなどの各種データを送受信します。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ（以降、プロバイダ）に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- ドコモのインターネット接続サービス mopera U / mopera をご利用いただけます。mopera U は、お申し込みが必要（有料）です。ブロードバンド接続などのオプションサービスに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、mopera は、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

接続先（プロバイダなど）の設定について

パケット通信と 64K データ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは FOMA のパケット通信に対応した接続先、64K データ通信を行うときは FOMA 64K データ通信、または ISDN 同期 64K 対応の接続先をご利用ください。

- PIAFSなどのPHS64K／32Kデータ通信やDoPaのアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証（ID とパスワード）が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークで ID とパスワードを入力して接続してください。ID とパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

つづく

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

FirstPass（ユーザー証明書）の認証を行う場合は添付の CD-ROM から FirstPass PC ソフトをインストールし、設定してください。詳しくは添付の CD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。
- FOMA USB 接続ケーブル（別売）を利用できるパソコンであること
- FOMA サービスエリア内であること
- パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信の用語集

● 管理者権限
Windows XP、2000を使用するときに、OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。
1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

● APN（Access Point Name）
パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する文字列。mopera Uは「mopera.net」が、moperaは「mopera.ne.jp」がAPNとなります。

● cid（Context Identifier）
パケット通信の接続先（APN）をFOMA端末へ書き込むときの登録番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。
お買い上げ時、cid 1には「mopera.ne.jp」、cid 3には「mopera.net」が登録されています。

● W-TCP
FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

データ通信の準備の流れ

パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット通信または 64K データ通信を利用する場合の準備は次のような流れになります。

通信設定ファイルのインストール ☞P4
↓
パソコンと FOMA 端末の接続 ☞P3
↓
通信設定ファイルの確認 ☞P5
↓
FOMA PC 設定ソフトのインストール ☞P6
↓
（かんたん設定）パケット通信設定
●mopera U / mopera ☞P7
●その他のプロバイダ ☞P8

（かんたん設定）64K データ通信設定
●mopera U / mopera ☞P10
●その他のプロバイダ ☞P11
↓
通信実行 ☞P12（切断 ☞P12）
↓
FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定☞P15
↓
接続 ☞P22（切断 ☞P22）

通信設定ファイル（ドライバ）について

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、添付のCD-ROMから通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC 設定ソフトについて

添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA 端末とパソコンを接続して、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

動作環境の確認

通信設定ファイルおよびFOMA PC設定ソフトは、次の動作環境でご利用ください。

項　目	必要環境
パソコン本体※1	PC/AT 互換機
OS ※2	Windows 2000、XP(各日本語版)
必要メモリ	Windows 2000：64MB 以上 Windows XP：128MB 以上
ハードディスク容量	5MB 以上の空き容量

※1：USB ポート（USB 仕様 1.1/2.0 に準拠）が必要です。

※2：OS アップグレードからの動作は保証対象外です。

おしらせ

● 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用やOSアップグレードによる問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

インストール・アンインストール前の注意点

- Windows XP、2000で通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール･アンインストールは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、パソコンの取扱説明書をご覧になるか、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- 操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがないことを確認してください。稼動中のプログラムがあった場合は、プログラムを保存・終了させた後に行ってください。

パソコンと FOMA 端末を接続する

パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。

- 接続前に必ず通信設定ファイル（ドライバ）をインストールしておいてください。☛P4

接続のしかた

FOMA USB接続ケーブル（別売）を使って接続します。

❶ FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開く

❷ FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側コネクタを、「カチッ」と音がするまでFOMA端末の外部接続端子に差し込む

❸ FOMA USB 接続ケーブルのパソコン側コネクタを、パソコンのUSBコネクタに差し込む

- パソコンと FOMA 端末を接続すると、FOMA 端末の画面に ⏚ が表示されます。
- 通信設定ファイルのインストール前に接続すると、新しいハードウェア検出のウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA 端末を取り外し、ウィザード画面で［キャンセル］をクリックして、終了してください。

USBコネクタ

FOMA端末側コネクタ
（ラベル面が表です）

リリースボタン

■ **取り外しかた**

パソコン側コネクタはそのまま引き抜きます。
FOMA 端末側コネクタは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引っ張ると故障の原因となります。

つづく

充電しながら接続する

卓上ホルダ（別売）を使って充電しながら接続できます。ただし充電時間が長くなります。

❶ **卓上ホルダとACアダプタを接続する**
- ACアダプタはコンセントに差し込んでおいてください。

❷ **FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを接続する**

❸ **卓上ホルダに沿ってFOMA端末を図のような角度で差し込む**
- 背面ディスプレイが赤く点灯したことを確認してください。

ACアダプタの
本体接続コネクタ
（⇧⇩表示面が裏です）
卓上ホルダ
FOMA USB接続ケーブルの
FOMA端末側コネクタ
（ラベル面が表です）

おしらせ

- データ通信アダプタD01（別売）を使っても充電しながら接続できます。ただし、充電時間が長くなります。
- データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを取り外したり、FOMA端末および卓上ホルダに衝撃を与えないでください。充電やデータ通信の切断、パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- データ通信中に充電を開始した場合、充電が完了しない場合があります。充電を完了させたい場合は、データ通信を終了してから充電することをおすすめします。

通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする

通信設定ファイルをインストールする

操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。☛P3
- FOMA端末は操作1～3を行った後にパソコンに接続してください。

例 Windows XPの場合

1 添付のCD-ROMをパソコンにセット

2 ［スタート］→「ファイル名を指定して実行」をクリック ▶「名前」に「< CD-ROMドライブ名>：¥USBDRIVE¥D702iF.exe」を入力 ▶［OK］をクリック

3 ［インストール開始］をクリック

FOMA D702iFをパソコンに接続する旨の画面が表示されます。

4 FOMA端末をパソコンに接続する

インストールが開始され、完了するとメッセージが表示されます。
- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

5 ［OK］をクリック
- 「通信設定ファイルを確認する」に進み、インストールされたデバイス名を確認してください。

おしらせ

- インストールには数分かかることがあります。
- Windowsを再起動する旨の画面が表示されたときは、画面の指示に従い、再起動してください。
- 通信設定ファイルのインストール前にパソコンとFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバがインストールされる場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨のメッセージが表示されます。画面の指示に従ってアンインストールしてから通信設定ファイルをインストールしてください。

通信設定ファイルを確認する

FOMA 端末がパソコンに正しく認識されない場合、設定および通信はできません。

例 Windows XP の場合

1 [スタート]→「コントロールパネル」→[パフォーマンスとメンテナンス]→[システム]をクリック

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

■ Windows 2000 の場合：
① [スタート] →「設定」→「コントロールパネル」をクリック
② [システム] をダブルクリック

2 [ハードウェア] タブをクリック ▶ [デバイスマネージャ] をクリック

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

3 各デバイスの種類をダブルクリック ▶ インストールされたデバイス名を確認する

次表のデバイス名がすべて表示されることを確認します。

デバイスの種類	デバイス名
USB（Universal Serial Bus）コントローラ	FOMA D702iF
ポート(COMとLPT)	• FOMA D702iF Command Port（COMx）※1 • FOMA D702iF OBEX Port（COMx）※1
モデム	FOMA D702iF

※1：COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。

通信設定ファイルをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。☛P3
アンインストールをする前に、必ずパソコンからFOMA 端末を取り外してください。

例 Windows XP の場合

1 [スタート]→「コントロールパネル」→[プログラムの追加と削除]をクリック

「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。

■ Windows 2000 の場合：
① [スタート] →「設定」→「コントロールパネル」をクリック
② [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリック

2 「FOMA D702iF USB」を選択 ▶ [変更と削除] をクリック

3 プログラム名を確認して [はい] をクリック

通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。

4 [OK] をクリック

おしらせ

● インストールに失敗したとき、または「プログラムの追加と削除」画面に「FOMA D702iF USB」が表示されていないときは、添付のCD-ROMをパソコンにセットし、[スタート] →「ファイル名を指定して実行」をクリックして「< CD-ROM ドライブ名 >：¥USBDRIVE¥D702iF.exe」を入力し、[OK] をクリックして直接実行し、通信設定ファイルをアンインストールしてください。

FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で次の設定ができます。

■ **かんたん設定**
ガイドに従い操作することで、「FOMA データ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCP の設定」などを行います。

■ **W-TCP の設定**
「FOMA パケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、「W-TCP 設定」による通信設定の最適化が必要です。

■ **接続先（APN）の設定**
「パケット通信」を行う際に必要な「接続先（APN）の設定」を行います。
FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA 端末に APN と呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号（cid）を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1番には、moperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3番には、mopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。

FOMA PC 設定ソフトをインストールする

- 古いバージョンのFOMA PC設定ソフト(バージョン1.00または2.00)がインストールされている場合は、FOMA PC設定ソフト(バージョン2.0.1)をインストールする前にアンインストールしてください。バージョンは、FOMA PC 設定ソフトの「メニュー」→「バージョン情報」で表示できます。
- お使いのパソコンに、本機種より前に発売されたFOMA端末に添付の「W-TCP環境設定ソフト(以降、旧「W-TCP設定ソフト」)」、および「FOMAデータ通信設定ソフト(以降、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」)」がインストールされている場合は、それらのソフトをアンインストールしてください。
- 操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。☞P3

例 Windows XP の場合

1 添付の CD-ROM をパソコンにセット

2 [スタート]→「ファイル名を指定して実行」をクリック ▶「名前」に「< CD-ROM ドライブ名>:¥FOMA_PCSET¥setup.exe」を入力 ▶ [OK] をクリック

3 [次へ] をクリック

FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

4 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック

5 「タスクトレイに常駐する」が選択されていることを確認して [次へ] をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP 設定」が常駐します。

- 「W-TCP 通信」の最適化の設定・解除を行うときに使用しますので(☞P13)、常駐をおすすめします。
- インストール後に常駐の設定は変更できます。

6 インストール先を確認して [次へ] をクリック

7 プログラムフォルダのフォルダ名を確認して [次へ] をクリック

8 [完了] をクリック

FOMA PC 設定ソフトが起動します。

- このまま各種設定を始められます。

おしらせ

- 既に「FOMA PC設定ソフト」や旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMA データ通信設定ソフト」がインストールされている場合は、インストールを中断する画面が表示されます。[OK] をクリックし、これらソフトをアンインストールしてからFOMA PC設定ソフトをインストールしてください。
- インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックしたときは、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は[はい]をクリックし[完了]をクリックしてください。

かんたん設定でパケット通信を設定する

設定はFOMA端末をパソコンに正しく接続してから行ってください。☛P3

FOMA PC設定ソフトを起動する

例 Windows XPの場合

1 ［スタート］→「すべてのプログラム」（Windows 2000の場合は、「プログラム」）→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。

mopera U / moperaを利用する場合

- その他のプロバイダの場合☛P8

例 Windows XPの場合

1 FOMA PC設定ソフトを起動 ▶ ［かんたん設定］をクリック

2 「パケット通信」を選択 ▶ ［次へ］をクリック

3 「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択 ▶ ［次へ］をクリック

- mopera Uを選択したときは、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は［はい］をクリックします。

4 「FOMA端末設定取得」画面で［OK］をクリック

FOMA端末から「接続先（APN）情報」を取得します。しばらくお待ちください。

5 任意の接続名を入力 ▶ ［次へ］をクリック

- 次の半角記号は入力できません。
  ￥/: ＊ ?!<> |”

つづく

6 各項目を設定 ▶ ［次へ］をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。

かんたん設定
使用可能ユーザーの選択
この接続を利用できるユーザーを指定してください
すべてのユーザー
自分のみ
ユーザー名･パスワード設定
アカウントをお持ちの方は入力して下さい。
(お持ちでない場合は入力不要です。)
ユーザー名:
パスワード:
パスワードを保存する
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して［次へ］をクリック

- 既に最適化されている場合、この画面は表示されません。

かんたん設定
W-TCP設定
現在、FOMAパケット用に最適化されていません。
FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内の通信設定を最適化します。
最適化を行う
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

8 設定情報を確認して［完了］をクリック

かんたん設定
設定情報
この内容でよろしければ、完了ボタンを押してください。

確認項目	内容
接続方法	パケット通信
接続先	mopera U
接続名	FOMA
モデム名	FOMA D702iF
使用可能ユーザー	すべてのユーザー
ユーザー名	
パスワードの保存	する
現在のW-TCP設定	非最適化

デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する
< 戻る(B) 完了(F) キャンセル

9 ［OK］をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は［はい］をクリックしてください。

- 既にW-TCP設定が最適化されている場合は、再起動する必要はありません。
- 通信を実行する ☛P12

その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / mopera の場合 ☛P7

例 Windows XPの場合

1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作1～4を行う ☛P7

- 操作3の接続先は「その他」を選択します。

かんたん設定
接続方法の選択
パケット通信
パケット通信は、通信量に応じて料金が課
64Kデータ通信
64Kデータ通信は、時間
す。(最大64kbps)

かんたん設定
接続先の選択
『mopera U』への接続
『mopera U』をご利用い
ます。(mopera Uは有料
『mopera』への接続
ご契約不要で、簡単に
その他
FOMAデータ通信対応

2 任意の接続名を入力 ▶ ［接続先（APN）設定］をクリック

- 次の半角記号は入力できません。
  ￥/: ＊ ?!<> | ”

かんたん設定
パケット通信設定
接続名: FOMA
モデム名: FOMA D702iF
接続先(APN)の選択: mopera.ne.jp
接続先(APN)設定...
発信者番号通知を行う
詳細情報の設定...
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

■ 高度な設定（TCP/IPの設定）：

［詳細情報の設定］をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

- ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

つづく

3 接続先（APN）を設定

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid 2、4～10に接続先（APN）を登録してください。

① ［追加］をクリック

「接続先（APN）の追加」画面が表示されます。

②「接続先（APN）」にご利用のプロバイダなどの FOMA パケット網に対応した接続先名（APN）を正しく入力 ▶［OK］をクリック

「接続先（APN）設定」画面に戻ります。

- 「接続先（APN）」には半角で、英数字、ハイフン（ - ）、ピリオド（ . ）のみ入力できます。

接続先(APN)設定

接続先(APN)の設定

番号(cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp
3	mopera.net

追加.. 編集.. 削除 OK キャンセル

接続先(APN)の追加

接続先(APN): xxxx.ne.jp

番号(cid): 2

OK キャンセル

4 ［OK］をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先（APN）の選択」には、操作 3 で設定した「接続先（APN）」が表示されます。

5 「接続先（APN）の選択」の接続先名（APN）を確認して［次へ］をクリック

6 ユーザー名・パスワードを入力 ▶［次へ］をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字・小文字などに注意して入力してください。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。

かんたん設定

使用可能ユーザーの選択

この接続を利用できるユーザーを指定してください

◉ すべてのユーザー
○ 自分のみ

ユーザー名・パスワード設定

アカウントをお持ちの方は入力して下さい。
(お持ちでない場合は入力不要です。)

ユーザー名: xxxx
パスワード: ********

☑ パスワードを保存する

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して［次へ］をクリック

- 既に最適化されている場合には、この画面は表示されません。

かんたん設定

W-TCP設定

現在、FOMAパケット用に最適化されていません。

FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内の通信設定を最適化します。

☑ 最適化を行う

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

8 設定情報を確認して［完了］をクリック

かんたん設定

設定情報

この内容でよろしければ、完了ボタンを押してください。

確認項目	内容
接続方法	パケット通信
接続先	その他
接続名	FOMA
モデム名	FOMA D702iF
接続先(APN)名	xxxx.ne.jp
発信者番号の通知	する
使用可能ユーザー	すべてのユーザー
ユーザー名	xxxx

☑ デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する

< 戻る(B) 完了(F) キャンセル

9 ［OK］をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は［はい］をクリックしてください。

- 既に W-TCP 設定が最適化されている場合は、再起動する必要はありません。
- 通信を実行する ☛P12

かんたん設定で 64K データ通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから行ってください。☛P3

mopera U / mopera を利用する場合

- その他のプロバイダの場合 ☛P11

例 Windows XP の場合

1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1 ～ 3 を行う ☛P7

- 操作 2 の接続方法は「64K データ通信」を選択します。

2 任意の接続名を入力しモデムを選択 ▶［次へ］をクリック

- 次の半角記号は入力できません。
  ￥/: ∗ ?!<> |”
- 「モデムの選択」が「FOMA D702iF」に設定されていることを確認します。

3 各項目を設定 ▶［次へ］をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。

4 設定情報を確認して［完了］をクリック

5 ［OK］をクリック

- 通信を実行する ☛P12

その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / mopera の場合 ☛P10

例 Windows XP の場合

1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1 ～ 3 を行う ☛P7

- 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」、操作3の接続先は「その他」を選択します。

かんたん設定
接続方法の選択
パケット通信
パケット通信は、通信量に応じて料金が課
64Kデータ通信
64Kデータ通信は、時間…す。(最大64kbps)

かんたん設定
接続先の選択
『mopera U』への接続
『mopera U』をご利用い…ます。(mopera Uは有料
『mopera』への接続
ご契約不要で、簡単に
その他
FOMAデータ通信対応

2 各項目を設定 ▶ ［次へ］をクリック

- 次の項目を登録します。
  - ・接続名　　　：任意
  - ・モデムの選択：FOMA D702iF
  - ・電話番号　　：プロバイダなどから提供された情報をもとに入力

かんたん設定
64Kデータ通信設定
接続名: FOMA
モデムの選択: FOMA D702iF
電話番号: 03XXXXXXXX
発信者番号通知を行う　詳細情報の設定...
< 戻る(B)　次へ(N) >　キャンセル

■ **高度な設定（TCP/IP の設定）：**
［詳細情報の設定］をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。
- ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

3 ユーザー名・パスワードを入力 ▶ ［次へ］をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字・小文字などに注意して入力してください。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択すると Windows にログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。

かんたん設定
使用可能ユーザーの選択
この接続を利用できるユーザーを指定してください
すべてのユーザー
自分のみ
ユーザー名・パスワード設定
アカウントをお持ちの方は入力して下さい。
(お持ちでない場合は入力不要です。)
ユーザー名: xxxx
パスワード: ********
パスワードを保存する
< 戻る(B)　次へ(N) >　キャンセル

4 設定情報を確認して［完了］をクリック

かんたん設定
設定情報
この内容でよろしければ、完了ボタンを押してください。

確認項目	内容
接続方法	64Kデータ通信
接続先	その他
接続名	FOMA
モデム名	FOMA D702iF
電話番号	03XXXXXXXX
発信者番号の通知	する
使用可能ユーザー	すべてのユーザー
ユーザー名	xxxx

デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する
< 戻る(B)　完了(F)　キャンセル

5 ［OK］をクリック

- 通信を実行する ☛P12

通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

例 Windows XP の場合

1 FOMA 端末とパソコンを接続する
☛P3

2 デスクトップの接続アイコンをダブルクリック

FOMA

• アイコンはOSによって異なります。

• デスクトップに接続アイコンを作成しなかった場合は、スタートメニューから起動します。

■ Windows XP のスタートメニューから起動:
① [スタート] →「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」をクリック
② 接続先をダブルクリック

■ Windows 2000のスタートメニューから起動:
① [スタート] →「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック
② 接続先をダブルクリック

3 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

• mopera U / mopera を選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
• ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報をもとに「ユーザー名」「パスワード」を入力して [ダイヤル] をクリックします。
• OS によっては、接続完了画面が表示されることがあります。[OK] をクリックしてください。

FOMA へ接続
ユーザー名(U):
パスワード(P):
☐次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する(S):
◉このユーザーのみ(N)
○このコンピュータを使うすべてのユーザー(A)
ダイヤル(I): 186*99***3#
ダイヤル(D) キャンセル プロパティ(O) ヘルプ(H)

■ 通信中の FOMA 端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64K データ通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。

PPPパケット通信中

64Kデータ通信中
186*8701
05秒

おしらせ

● パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
● データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時のFOMA端末を接続した場合のみ有効です。
● D702iF以外のFOMA端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の通信設定ファイルをインストールする必要があります。

通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

例 Windows XP の場合

1 タスクトレイの をクリック

2 [切断] をクリック

FOMAの状態
全般 詳細
接続
状態: 接続
継続時間: 00:00:58
速度: 460.8 Kbps
動作状況
送信 — — 受信
バイト: 2,746 1,299
圧縮: 0 % 0 %
エラー: 0 0
プロパティ(P) 切断(D)
閉じる(C)

パケット通信の設定を最適化する

「W-TCP 設定」を利用してパソコンのパケット通信の設定を FOMA ネットワーク用に最適化します。「W-TCP 設定」とは FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IP の伝送能力を最適化するための「TCP パラメータ設定ツール」です。FOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

Windows XP の場合

ダイヤルアップごとに最適化できます。

1 FOMA PC 設定ソフトを起動（☛P7）▶［W-TCP 設定］をクリック

■ タスクトレイから起動：をクリック

2 次の操作を行う

■ システム設定が最適化されていないとき：

①W-TCP 設定画面で［最適化を行う］をクリック

②最適化するダイヤルアップを選択▶［実行］をクリック

システム設定とダイヤルアップ設定のそれぞれの最適化が実行されます。

W-TCP設定

FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内の通信設定を最適化します。

現在、最適化されていません。

最適化を行う

変更を行わず閉じる

■ システム設定が最適化されているとき：

次の画面が表示されます。内容を変更する場合は設定を行ってください。

W-TCP設定(ダイヤルアップ)

FOMAパケット通信用のダイヤルアップを選択してください。

最適化	変更	現在	ダイヤルアップ名	モデム名
☑する		最適化	FOMA	FOMA D702iF

実行　キャンセル

システム設定　※FOMAパケット通信用に設定したパソコン内の設定を解除します。

■ 最適化を解除するとき：

①「W-TCP 設定（ダイヤルアップ）」画面で［システム設定］をクリック

W-TCP 設定画面が表示されます。

②［最適化を解除する］をクリック

3 画面に従ってパソコンを再起動

• 設定した内容は再起動後に有効になります。

Windows 2000 の場合

1 FOMA PC 設定ソフトを起動（☛P7）▶［W-TCP 設定］をクリック

■ タスクトレイから起動：をクリック

2 次の操作を行う

■ システム設定が最適化されていないとき：［最適化を行う］をクリック

■ 最適化されているシステム設定を解除するとき：［最適化を解除する］をクリック

3 画面に従ってパソコンを再起動する

• 設定した内容は再起動後に有効になります。

接続先（APN）を設定する

パケット通信を行う場合の接続先（APN）を設定します。
接続先（APN）は最大10件設定でき、登録番号（cid）の1～10に登録して管理します。
お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」、cid3 には「mopera.net」が設定されています。

- 設定を行う前に FOMA 端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。☛P3
- mopera U / mopera 以外の接続先（APN）については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

例 Windows XP の場合

1 FOMA PC 設定ソフトを起動（☛P7）▶［接続先（APN）設定］をクリック

「FOMA 端末設定取得」画面が表示されます。

2 ［OK］をクリック

FOMA 端末に登録されている「接続先（APN）情報」を読み込みます。

3 接続先（APN）の設定を行う

接続先(APN)設定
ファイル(F)
FOMA端末設定
接続先(APN)の設定

番号(cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp
2	xxxx.ne.jp
3	mopera.net

FOMA端末へ設定を書き込む　閉じる
追加...　編集...　削除　ダイヤルアップ作成...

- ■ **接続先（APN）を追加する：［追加］をクリック**
- ■ **登録済みの接続先（APN）を編集または修正する：対象の接続先（APN）を一覧から選択 ▶［編集］をクリック**
- ■ **登録済みの接続先（APN）を削除する：対象の接続先（APN）を一覧から選択 ▶［削除］をクリック**
  - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません（cid 3を選択して［削除］をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります）。
- ■ **ファイルへ保存する：「ファイル」→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック**
  - FOMA 端末に登録された接続先（APN）設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先（APN）設定を保存するときに利用します。
- ■ **ファイルから読み込む：「ファイル」→「開く」をクリック**
  - パソコンに保存された接続先（APN）設定を再編集したり、FOMA 端末に書き込んだりするときに利用します。
- ■ **FOMA端末から接続先（APN）情報を読み込む：「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」をクリック**
  FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された接続先（APN）設定を読み込みます。
- ■ **FOMA端末へ接続先（APN）情報を書き込む：［FOMA端末へ設定を書き込む］をクリック**
  表示されている接続先（APN）設定が FOMA 端末に書き込まれます。
- ■ **ダイヤルアップを作成する：**
  ① **追加・編集された接続先（APN）を選択 ▶［ダイヤルアップ作成］をクリック**
  「FOMA 端末設定書き込み」画面が表示されます。
  ② **［はい］をクリック ▶［OK］をクリック**
  「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
  ③ **任意の接続名を入力 ▶［アカウント・パスワードの設定］をクリック**
  ④ **ユーザー名とパスワードを入力 ▶［OK］をクリック**
  - mopera U / moperaの場合は空欄でも接続できます。
  - 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。
  - ご利用のプロバイダなどから、IP および DNS 情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で［詳細情報の設定］をクリックし、必要な情報を登録後、［OK］をクリックしてください。

  ⑤ **［OK］をクリック ▶［OK］をクリック**
  ⑥ **［FOMA 端末へ設定を書き込む］をクリック**
  上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
  ⑦ **［はい］をクリック ▶［OK］をクリック**

おしらせ

- 接続先（APN）設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末（故障修理により交換された端末など）を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先（APN）を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号（cid）をFOMA端末に登録してください。

FOMA PC 設定ソフトをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。☛P3

アンインストールを実行する前に

タスクトレイの を右クリックし、「常駐させない」をクリックして、「W-TCP 設定」の常駐を解除してください。

アンインストールする

例 Windows XP の場合

1 [スタート] →「コントロールパネル」→ [プログラムの追加と削除] をクリック

■ Windows 2000 の場合：

① [スタート] →「設定」→「コントロールパネル」をクリック

② [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリック

2 「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択 ▶ [変更と削除] をクリック

3 削除するプログラム名を確認して [はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

■「W-TCP 最適化」を解除する：

W-TCP が最適化されている場合は確認画面が表示されます。

- 通常は [はい] をクリックして、最適化を解除してください。
- 再起動の確認画面が表示されたら、今すぐ再起動するかどうかを選び [完了] をクリックします。
- 「W-TCP 最適化」の解除は、パソコンの再起動後に行われます。

4 [OK] をクリック

FOMA PC 設定ソフトを利用しないで通信する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信／64K データ通信のダイヤルアップネットワークの設定を行う方法について説明します。

設定操作の流れ

通信設定ファイルのインストール ☛P4
パソコンと FOMA 端末の接続 ☛P3

↓

接続先（APN）の設定 ☛P16
（64Kデータ通信の場合、パケット通信の接続先がmopera U / moperaの場合は、設定不要）

↓

発信者番号通知／非通知の設定 ☛P17
（必要に応じて設定）

↓

その他の設定（AT コマンド）☛P23
（必要に応じて設定）

↓

ダイヤルアップネットワークの設定

ご使用の OS	設定	
	接続先	TCP/IP
Windows XP	P17	P18
Windows 2000	P19	P21

- 設定内容の詳細については、プロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

↓

接続 ☛P22（切断 ☛P22）

パケット通信の接続先（APN）を設定する

設定を行うには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

お買い上げ時　cid1：mopera.ne.jp
cid3：mopera.net
cid2、4～10：未登録

例 Windows XPの場合

1 パソコンとFOMA端末を接続する
☞P3

2 ［スタート］→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」をクリック

- Windows 2000の場合は、「すべてのプログラム」が「プログラム」と表示されます。

3 「名前」に接続先名など任意の名前を入力▶［OK］をクリック

接続の設定
新しい接続
名前を入力し、アイコンを選んでください:
名前(N):
FOMA
アイコン(I):
OK　キャンセル

4 「電話番号」に実在しない電話番号（「0」など）を仮入力し、「接続方法」から「FOMA D702iF」を選択▶［OK］をクリック

- 市外局番は接続先（APN）の設定とは関係ありませんので、変更不要です。

接続の設定
FOMA
電話番号の情報を入力してください:
国/地域番号(C):　日本 (81)
市外局番(E):　03
電話番号(P):　0
接続方法(N):　FOMA D702iF
OK　キャンセル

5 接続画面が表示されたら［キャンセル］をクリック

6 接続先（APN）を入力▶↵を押す

- 「AT+CGDCONT＝<cid>,“PPP”,“APN”」の形式で入力します。

<cid>：2、4～10の任意の番号を入力します。
“PPP”：そのまま“PPP”と入力します。
“APN”：接続先（APN）を“ ”で囲んで入力します。

```
OK
AT+CGDCONT=2,"PPP","xxxx.ne.jp"
OK
```

「OK」と表示されれば、接続先（APN）の設定は完了です。

■ 接続先（APN）設定をリセットするとき：
AT+CGDCONT=↵
すべてのcidをリセットします。
- < cid > =1と3はお買い上げ時の設定に戻り、< cid > =2、4～10の設定は未登録になります。

AT+CGDCONT=< cid >↵
特定のcidをリセットします。

■ 接続先（APN）設定を確認するとき：
AT+CGDCONT?↵

■ ATコマンドを入力しても画面に表示されないとき：ATE1↵
- 詳細☞P26

7 「OK」と表示されていることを確認し、「ファイル」→「ハイパーターミナルの終了」をクリック

- 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか？」の表示後に［はい］をクリックします。
- 「“XXX”と名前付けされた接続を保存しますか？」の表示後に［いいえ］をクリックします。

接続先（APN）と登録番号（cid）について

パケット通信の接続先（APN）は、FOMA端末の登録番号cid1～10に設定できます。お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3 には「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2、4～10に接続先（APN）を登録してください。

- 接続先（APN）については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録と考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA 端末電話帳の登録項目
登録番号（cid）	登録番号（メモリ番号）
APN	相手の電話番号

- 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

発信者番号の通知／非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。

- mopera U / moperaをご利用になる場合は、「通知」に設定します。

お買い上げ時 設定なし

例 Windows XP の場合

1 「パケット通信の接続先（APN）を設定する」の操作 1 ～ 5 を行う ☛P16

2 パケット通信時の発信者番号の通知（186）／非通知（184）を設定

「AT ＊ DGPIR= ＜ n ＞」の形式で入力します。

AT ＊ DGPIR=1 ⏎
　パケット通信確立時、接続先（APN）に「184」を付けて接続します。

AT ＊ DGPIR=2 ⏎
　パケット通信確立時、接続先（APN）に「186」を付けて接続します。

■ AT コマンドを入力しても画面に表示されないとき：ATE1 ⏎
- 詳細 ☛P26

3 「OK」と表示されていることを確認し、［ファイル］→「ハイパーターミナルの終了」をクリック

- 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか？」の表示後に［はい］をクリックします。
- 「“XXX”と名前付けされた接続を保存しますか?」の表示後に［いいえ］をクリックします。

■ ダイヤルアップネットワークでの通知／非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」（通知）／「184」（非通知）を付けられます。

AT＊DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」（通知）／「184」（非通知）の設定を行った場合、発信者番号の通知／非通知は次のようになります。

AT ＊ DGPIR コマンドによる通知／非通知設定 ＼ ダイヤルアップネットワークの設定（＜cid＞=3の場合）	設定なし	非通知	通知
＊ 99 ＊＊＊ 3#	通知	非通知	通知
184 ＊ 99 ＊＊＊ 3#	非通知		
186 ＊ 99 ＊＊＊ 3#	通知		

- AT ＊ DGPIR コマンドによる通知／非通知設定を「設定なし」に戻すには、「AT ＊ DGPIR=0」と入力してください。

Windows XP で設定する

接続先を設定する

1 ［スタート］→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

2 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリック

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

3 ［次へ］をクリック

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。

4 「インターネットに接続する」を選択 ▶［次へ］をクリック

準備画面が表示されます。

5 「接続を手動でセットアップする」を選択 ▶［次へ］をクリック

インターネット接続画面が表示されます。

6 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択 ▶ ［次へ］をクリック

デバイスの選択画面が表示されます。

- インストールされているモデムが1台しかない場合、デバイスの選択画面は表示されません。操作8へ進みます。

7 「モデム－FOMA D702iF（COMx）※1」を選択 ▶ ［次へ］をクリック

- 「モデム－FOMA D702iF（COMx）※1」のみチェックが入っていることを確認してください。

※1：COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。

8 「ISP名」に任意の接続名を入力 ▶ ［次へ］をクリック

9 「電話番号」に接続先の番号（半角）を入力 ▶ ［次へ］をクリック

■ パケット通信の場合：

＊99＊＊＊<cid>#を入力します。

- <cid>には、「パケット通信の接続先（APN）を設定する」（☛P16）で登録したcid番号を入力します。mopera Uは＊99＊＊＊3#、moperaは＊99＊＊＊1#となります。

■ 64Kデータ通信の場合：

接続先の電話番号を入力します。

- mopera Uは＊8701、moperaは＊9601を入力します。

10 各項目を設定 ▶ ［次へ］をクリック

- 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」については空欄でも接続できます。他の項目は必要に応じて設定します。

11 ［完了］をクリック

12 設定内容を確認して［キャンセル］をクリック

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。

TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先を選択 ▶ 「ファイル」→「プロパティ」をクリック

つづく

2 ［全般］タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続方法」の「モデム－ FOMA D702iF（COMx）※1」を選択します。
- 「モデム－FOMA D702iF（COMx）※1」のみチェックが入っていることを確認してください。

  ※1：COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択（□）にします。

3 ［ネットワーク］タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- 「この接続は次の項目を使用します」は、「インターネット プロトコル（TCP/IP）」だけを選択します。「QoS パケットスケジューラ」は変更できませんので、そのままにしてください。

4 ［設定］をクリック

5 すべての項目を非選択（□）にして［OK］をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。

6 ［OK］をクリック

Windows 2000 で設定する

接続先を設定する

1 ［スタート］→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面が表示されます。

2 ［新しい接続の作成］をダブルクリック

「所在地情報」画面が表示されます。

- この画面は［新しい接続の作成］を初めてダブルクリックしたときに表示されます。2 回目以降の場合は、操作 5 へ進みます。

3 「市外局番」を入力 ▶［OK］をクリック

「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。

4 ［OK］をクリック

「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されます。

5 ［次へ］をクリック

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。

6 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択 ▶［次へ］をクリック

「インターネット接続ウィザード」の開始画面が表示されます。

7 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク（LAN）を使って接続します」を選択 ▶［次へ］をクリック

インターネット接続の設定選択画面が表示されます。

8 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択 ▶ ［次へ］をクリック

モデムの選択画面が表示されます。

- 複数のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。操作10に進みます。

9 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」が「FOMA D702iF」に設定されていることを確認して［次へ］をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面が表示されます。

- 「FOMA D702iF」に設定されていない場合は、「FOMA D702iF」に設定してください。

10 「電話番号」に接続先の番号（半角）を入力 ▶ ［詳細設定］をクリック

- 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択（□）にします。

■ パケット通信の場合：

＊99＊＊＊＜cid＞＃を入力します。

- ＜cid＞には、「パケット通信の接続先（APN）を設定する」（☛P16）で登録したcid番号を入力します。mopera Uは＊99＊＊＊3＃、moperaは＊99＊＊＊1＃となります。

■ 64Kデータ通信の場合：

接続先の電話番号を入力します。

- mopera Uは＊8701、moperaは＊9601を入力します。

11 ［接続］タブの各項目を以下のように設定

12 ［アドレス］タブをクリック ▶ 各項目を以下のように設定

13 ［OK］をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。

14 ［次へ］をクリック

インターネットアカウントのログオン情報画面が表示されます。

15 「ユーザー名」と「パスワード」を入力 ▶ ［次へ］をクリック

- 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。入力されていないことを確認する画面が表示されたら、［はい］をクリックします。

つづく

16「接続名」に任意の接続名を入力 ▶［次へ］をクリック

17「いいえ」を選択 ▶［次へ］をクリック

18［完了］をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻ります。

TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択 ▶「ファイル」→「プロパティ」をクリック

2［全般］タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデム－ FOMA D702iF (COMx) ※1」を選択します。
  モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が初期化されますので、再度接続先電話番号を入力してください。
- 「モデム－FOMA D702iF（COMx）※1」のみチェックが入っていることを確認してください。
  ※ 1：COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択（□）にします。

3［ネットワーク］タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- コンポーネントは「インターネット プロトコル（TCP/IP）」だけを選択します。

4［設定］をクリック

5 すべての項目を非選択（☐）にして[OK]をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。

PPP の設定

☐ LCP 拡張を使う(E)
☐ ソフトウェアによる圧縮を行う(N)
☐ 単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシエートする(M)

OK　キャンセル

6 [OK]をクリック

ダイヤルアップ接続する

パケット通信／64Kデータ通信のダイヤルアップ接続を行う方法について説明します。

例 Windows XP の場合

1 FOMA端末とパソコンを接続する☛P3

2 [スタート]→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

■ Windows 2000 の場合：
①[スタート]→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック

3 接続先をダブルクリック

4 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- 「ダイヤル」または「電話番号」には、ダイヤルアップネットワークに設定した接続先の番号が表示されます。
- 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。

FOMA へ接続

ユーザー名(U):
パスワード(P):
☐ 次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する(S):
◉ このユーザーのみ(N)
○ このコンピュータを使うすべてのユーザー(A)
ダイヤル(I): *99***3#
ダイヤル(D)　キャンセル　プロパティ(O)　ヘルプ(H)

通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

1 タスクトレイの をクリック

2 [切断]をクリック

FOMAの状態

全般　詳細

接続
状態: 接続
継続時間: 00:00:46
速度: 460.8 Kbps

動作状況
送信 —— —— 受信
バイト: 2,686　1,315
圧縮: 0 %　0 %
エラー: 0　0

プロパティ(P)　切断(D)

閉じる(C)

ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド（命令）です。
FOMA端末は、ATコマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドについて

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に「AT」を付けて入力します。半角英数字で入力してください。次に入力例を示します。

ATD ＊ 99 ＊＊＊ 3#⏎

コマンド（ATD）　パラメータ（＊99＊＊＊3#）　⏎：Enterキーを押します

ATコマンドはコマンドに続くパラメータ（数字や記号）を含めて、1行で入力します。1行とは最初の文字から⏎を押した直前までの文字のことで、160文字（「AT」含む）まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。
ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末（ターミナル）のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

- オフラインモード
  FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で行います。
- オンラインデータモード
  FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード
  FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- 「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C※1のER信号をOFFにします。

オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO⏎」と入力します。

※1：USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

AT コマンド一覧

- AT コマンド入力時に、使用している PC や通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。
- ここで説明するのは FOMA D702iF Modem Port で使用できる AT コマンドです。

※１　：AT&F コマンドで設定が初期化されます。
※２　：AT&W コマンドで FOMA 端末に記憶でき、ATZ コマンドで復元できます。
「なし」：表示コマンド、テストコマンドがない AT コマンドです。
[　]　：省略できるパラメータです。

コマンド		概要・パラメータ					
AT%V		FOMA 端末のバージョンを「Verx.xx」の形式で表示します。					
	例	設定	AT%V	表示	なし	テスト	なし
AT&C[n]		DTE への回路 CD 信号の動作条件を選択します。 n=0: 回路 CD 信号を常に ON にします。（パラメータ省略時） n=1: 回路 CD 信号は相手モデムの状態に従って変化します。（お買い上げ時）					
※１、※２	例	設定	AT&C1	表示	なし	テスト	なし
AT&D[n]		オンラインデータモードの場合に、DTE から受け取る回路 ER 信号が ON から OFF に変わったときの動作を設定します。 n=0:ER 信号の状態を無視します（常に ON）。（パラメータ省略時） n=1:ER 信号が ON から OFF に変わるとオンラインコマンドモードになります。 n=2:ER 信号が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインモードになります。（お買い上げ時）					
※１、※２	例	設定	AT&D1	表示	なし	テスト	なし
AT&E[n]		接続時の速度表示仕様を選択します。 ATX コマンドが n=0 以外の場合に有効です。 n=0：無線区間通信速度を表示します。 n=1：パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示します。(お買い上げ時)					
※１、※２	例	設定	AT&E1	表示	なし	テスト	なし
AT&F[0]		FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。着信中に実行すると、着信には影響を与えずに、FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断（「NO CARRIER」を表示）してからお買い上げ時の状態に戻します。					
	例	設定	AT&F0	表示	なし	テスト	なし
AT&S[n]		FOMA 端末の出力する DR 信号の制御を設定します。 n=0: 常に ON にします。（お買い上げ時、パラメータ省略時） n=1: 回線接続時に DR 信号を ON にします。					
※１、※２	例	設定	AT&S0	表示	なし	テスト	なし
AT&W[0]		現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。					
	例	設定	AT&W0	表示	なし	テスト	なし
AT ＊ DANTE		電波の強さ（受信レベル）を「＊ DANTE:m」の形式で表示します。 m=0: 圏外　m=1 ～ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数（m=1:0 本または 1 本）。					
	例	設定	AT ＊ DANTE	表示	AT ＊ DANTE?	テスト	AT ＊ DANTE=?
AT ＊ DGANSM=n		パケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。（お買い上げ時） n=1: 着信拒否設定を ON にします。　n=2: 着信許可設定を ON にします。					
	例	設定	AT ＊ DGANSM=0	表示	AT ＊ DGANSM?	テスト	AT ＊ DGANSM=?
AT ＊ DGAPL=n[,cid]		パケット着信呼に対して、着信を許可する接続先 (APN) を設定します。APN は「+CGDCONT」で定義された cid パラメータを使用します。 n=0:cid で定義された APN を着信許可リストへ追加します。 n=1:cid で定義された APN を着信許可リストから削除します。 cid パラメータを省略すると、すべての cid を追加または削除します。					
	例	設定	AT ＊ DGAPL=0,1	表示	AT ＊ DGAPL?	テスト	AT ＊ DGAPL=?
AT ＊ DGARL=n[,cid]		パケット着信呼に対して、着信を拒否する接続先 (APN) を設定します。APN は「+CGDCONT」で定義された cid パラメータを使用します。 n=0:cid で定義された APN を着信拒否リストへ追加します。 n=1:cid で定義された APN を着信拒否リストから削除します。 cid パラメータを省略すると、すべての cid を追加または削除します。					
	例	設定	AT ＊ DGARL=0,1	表示	AT ＊ DGARL?	テスト	AT ＊ DGARL=?

コマンド		概要・パラメータ					
AT ＊ DGPIR=n		パケット通信時の番号通知、非通知を設定します。発信時、着信時に有効です。 n=0: パケット通信確立時に、APN をそのまま使用します。(お買い上げ時) n=1: パケット通信確立時に、APN に「184」を付けます。 n=2: パケット通信確立時に、APN に「186」を付けます。					
	例	設定	AT ＊ DGPIR=0	表示	AT ＊ DGPIR?	テスト	AT ＊ DGPIR=?
AT ＊ DRPW		受信電力指標を「＊ DRPW:m」の形式で表示します。m:0 ～ 75					
	例	設定	AT ＊ DRPW	表示	なし	テスト	AT ＊ DRPW=?
+++		FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えます。エスケープガード区間は、1 秒間の固定です。					
	例	設定	+++	表示	なし	テスト	なし
AT+CEER		直前の通信の切断理由を表示します。☛P28					
	例	設定	AT+CEER	表示	なし	テスト	AT+CEER=?
AT+CGDCONT		パケット通信時の接続先 (APN) を設定します。☛P28					
AT+CGEQMIN		パケット通信確立時に、ネットワーク側から通知される QoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準を登録します。☛P28					
AT+CGEQREQ		パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS(サービス品質)を設定します。☛P29					
AT+CGMR		FOMA 端末のバージョンを 16 桁の数字で表示します。					
	例	設定	AT+CGMR	表示	なし	テスト	AT+CGMR=?
AT+CGREG=[n]		ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知される内容は、圏内または圏外です。 n=0: 通知しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1: 通知します。「+CGREG:n,stat」の形式で通知されます。 stat=0: 圏外　stat=1: 圏内 (home)　stat=4: 不明　stat=5: 圏内 (visitor)					
※ 1、※ 2	例	設定	AT+CGREG=1	表示	AT+CGREG?	テスト	AT+CGREG=?
AT+CGSN		FOMA 端末の製造番号を表示します。					
	例	設定	AT+CGSN	表示	なし	テスト	AT+CGSN=?
AT+CLIP=[n]		64K データ通信の着信時に、相手の発信者番号をパソコンに表示します。 n=0: 表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1: 表示します。 AT+CLIP? を入力すると、「+CLIP:n,m」が表示されます。 m=0: 発信時に相手に発信者番号を通知しないネットワーク設定 m=1: 発信時に相手に発信者番号を通知するネットワーク設定　m=2: 不明					
※ 1、※ 2	例	設定	AT+CLIP=0	表示	AT+CLIP?	テスト	AT+CLIP=?
AT+CLIR=[n]		64K データ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 n=0: サービス契約の設定に従います。(パラメータ省略時)　n=1: 通知しません。 n=2: 通知します。(お買い上げ時) AT+CLIR? を入力すると、「+CLIR:n,m」を表示します。 m=0:CLIR が起動していません。(常時通知)　m=1:CLIR が起動しています。(常時非通知) m=2: 不明　m=3:CLIR テンポラリーモード(非通知デフォルト) m=4:CLIR テンポラリーモード(通知デフォルト)					
	例	設定	AT+CLIR=0	表示	AT+CLIR?	テスト	AT+CLIR=?
AT+CMEE=[n]		FOMA 端末のエラーレポートの形式を設定します。☛P28 n=0:「ERROR」を表示します。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1:「+CME ERROR：xxxx」の形式(xxxx は数字)で表示します。 n=2:「+CME ERROR：xxxx」の形式(xxxx は文字)で表示します。					
※ 1、※ 2	例	設定	AT+CMEE=0	表示	AT+CMEE?	テスト	AT+CMEE=?
AT+CNUM		FOMA 端末の自局番号を表示します。「+CNUM:, “number”,type」の形式で表示します。 number: 電話番号 type=129:「+81」を表示しません。　type=145:「+81」を表示します。					
	例	設定	AT+CNUM	表示	なし	テスト	AT+CNUM=?
AT+CR=[n]		回線接続時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別(パケット通信または 64K データ通信)を表示するかどうかを設定します。 n=0: 表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1: 表示します。「+CR:serv」の形式で表示します。 serv=SYNC:64K データ通信　serv=GPRS: パケット通信					
※ 1、※ 2	例	設定	AT+CR=0	表示	AT+CR?	テスト	AT+CR=?
AT+CRC=[n]		着信時に +CRING:type のリザルトコードを使用するかどうかを設定します。 n=0:+CRING:type のリザルトコードを使用しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1:+CRING:type のリザルトコードを使用します。応答例は以下のとおりです。 パケット通信　… +CRING:GPRS “PPP”,,, “mopera.net” 64K データ通信… +CRING:SYNC					
※ 1、※ 2	例	設定	AT+CRC=0	表示	AT+CRC?	テスト	AT+CRC=?

つづく

コマンド	概要・パラメータ						
AT+CREG=[n]	圏内／圏外情報を表示するかどうかを設定します。 n=0: 表示しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時）　n=1: 表示します。 AT+CREG? を入力すると、「+CREG:n,stat」の形式で表示します。 　stat=0: 圏外　stat=1: 圏内 (home)　stat=4: 不明　stat=5: 圏内 (visitor)						
※ 1、※ 2	例	設定	AT+CREG=0	表示	AT+CREG?	テスト	AT+CREG=?
AT+GMI	FOMA 端末の製造会社名を表示します。						
	例	設定	AT+GMI	表示	なし	テスト	AT+GMI=?
AT+GMM	FOMA 端末名を表示します。						
	例	設定	AT+GMM	表示	なし	テスト	AT+GMM=?
AT+GMR	FOMA 端末のバージョンを表示します。						
	例	設定	AT+GMR	表示	なし	テスト	AT+GMR=?
AT+IFC=[n,[m]]	パソコンと FOMA 端末間のローカルフロー制御方式を設定します。 n は DCE by DTE の制御を設定します。 　n=0: フロー制御しません。　n=1:XON/XOFF フロー制御します。 　n=2:RS/CS(RTS/CTS) フロー制御します。（お買い上げ時） m は DTE by DCE の制御を設定します。省略すると DCE by DTE と同じ入力値になります。 　m=0: フロー制御しません。　m=1:XON/XOFF フロー制御します。 　m=2:RS/CS(RTS/CTS) フロー制御します。（お買い上げ時） パラメータをすべて省略すると、AT+IFC=2,2 になります。						
※ 1、※ 2	例	設定	AT+IFC=2,2	表示	AT+IFC?	テスト	AT+IFC=?
AT+WS46=[22]	発信時に FOMA 端末が使用する無線ネットワークを設定します。						
※ 1、※ 2	例	設定	AT+WS46=22	表示	AT+WS46?	テスト	AT+WS46=?
ATA	パケット通信、64K データ通信の着信時に着信処理をします。パケット着信中には次のコマンドが入力できます。 ATA184: 発信者番号通知なし着信　ATA186: 発信者番号通知あり着信						
	例	設定	ATA	表示	なし	テスト	なし
A/	直前に実行したコマンドを再実行します。						
	例	設定	A/	表示	なし	テスト	なし
ATD	パケット通信または 64K データ通信の発信をします。 ・パケット通信…「ATD ＊ 99 ＊＊＊ cid#」の形式で入力します。cid パラメータを省略すると、cid=1 になります。 「ATD184 ＊ 99」で始まる形式で入力した場合、指定した cid パラメータの APN に対して 184（発信者番号通知なし）が付加されます（186 でも同様です）。 ・64K データ通信…「ATD 電話番号」の形式で入力します。 ・リダイヤル発信…「ATDL」または「ATDN」の形式で入力します。						
	例	設定	ATD 電話番号	表示	なし	テスト	なし
ATE[n]	パソコンから送信された文字をエコーバックします。 n=0: エコーバックしません。（パラメータ省略時） n=1: エコーバックします。（お買い上げ時）						
※ 1、※ 2	例	設定	ATE0	表示	なし	テスト	なし
ATH	通信を切断します。						
	例	設定	ATH	表示	なし	テスト	なし
ATI[n]	認識コードを表示します。 n=0:「NTT DoCoMo」と表示します。（パラメータ省略時） n=1:FOMA 端末の機種名を表示します。　n=2:FOMA 端末のバージョンを表示します。						
	例	設定	ATI0	表示	なし	テスト	なし
ATO	オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに移行します。						
	例	設定	ATO	表示	なし	テスト	なし
ATQ[n]	パソコンにリザルトコードを表示するかどうかを設定します。 n=0: リザルトコードを表示します。（お買い上げ時、パラメータ省略時） n=1: リザルトコードを表示しません。						
※ 1、※ 2	例	設定	ATQ0	表示	なし	テスト	なし
ATV[n]	リザルトコードの表示方法を設定します。 n=0: 数字で表示します。（パラメータ省略時） n=1: 文字で表示します。（お買い上げ時）						
※ 1、※ 2	例	設定	ATV1	表示	なし	テスト	なし

つづく

コマンド		概要・パラメータ					
ATX[n]		ビジートーン検出、ダイヤルトーン検出、通信速度表示を設定します。 n=0: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、通信速度表示なし。（パラメータ省略時） n=1: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、通信速度表示あり。 n=2: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、通信速度表示あり。 n=3: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、通信速度表示あり。 n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、通信速度表示あり。（お買い上げ時）					
※ 1、※ 2	例	設定	ATX1	表示	なし	テスト	なし
ATZ		FOMA 端末の設定を AT&W で記憶させた不揮発メモリの内容に復元します。パケット通信または 64K データ通信の着信中に入力したときは、着信には影響を与えずに復元します。通信中に入力すると、通信を切断してから復元します。					
	例	設定	ATZ	表示	なし	テスト	なし
ATS0=[n]		FOMA 端末で自動着信するまでの呼出（RING）回数を設定します。 n=0: 自動着信しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） n=1 ～ 255					
※ 1、※ 2	例	設定	ATS0=0	表示	ATS0?	テスト	なし
ATS2=[n]		エスケープキャラクタを設定します。 n=0 ～ 127（43: お買い上げ時、0: パラメータ省略時、127: エスケープ処理を無効にする）					
※ 1	例	設定	ATS2=43	表示	ATS2?	テスト	なし
ATS3=[13]		AT コマンドの文字列の最後を認識する復帰 (CR) キャラクタを設定します（設定値は変更できません）。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付けられます。					
※ 1	例	設定	ATS3=13	表示	ATS3?	テスト	なし
ATS4=[10]		改行 (LF) キャラクタの設定をします（設定値は変更できません）。英文字でリザルトコードを表示する場合に、復帰 (CR) キャラクタの次に付けられます。					
※ 1	例	設定	ATS4=10	表示	ATS4?	テスト	なし
ATS5=[8]		AT コマンド入力中に、入力バッファの最後のキャラクタを削除するバックスペース (BS) キャラクタを設定します（設定値は変更できません）。					
※ 1	例	設定	ATS5=8	表示	ATS5?	テスト	なし
ATS6=[n]		ダイヤルするまでのポーズ時間を設定します。このコマンドを使用しても、レジスタは設定されますが、動作しません。 n=2 ～ 10：単位は秒。（5: お買い上げ時、パラメータ省略時）					
※ 1	例	設定	ATS6=5	表示	ATS6?	テスト	なし
ATS8=[n]		カンマダイヤル機能（ポーズ時間）を設定します。このコマンドを使用しても、レジスタは設定されますが、ポーズ時間は 3 秒で固定です。 n=0 ～ 255：単位は秒。（3: お買い上げ時、0: パラメータ省略時）					
※ 1	例	設定	ATS8=3	表示	ATS8?	テスト	なし
ATS10=[n]		自動切断までの遅延時間を設定します。このコマンドを使用しても、レジスタは設定されますが、動作しません。 n=1 ～ 255：単位は 1/10 秒。（1: お買い上げ時、パラメータ省略時）					
※ 1、※ 2	例	設定	ATS10=1	表示	ATS10?	テスト	なし
ATS30=[n]		データ転送がなかった場合、通信を切断するまでの時間を設定します。64K データ通信の場合に有効です。 n=1 ～ 255: 単位は分。 n=0: 切断しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時）					
※ 1	例	設定	ATS30=0	表示	ATS30?	テスト	なし
ATS103=[n]		着サブアドレスを付けて発信するときの区切りに使う記号を設定します。64K データ通信の場合に有効です。 n=0: ＊（パラメータ省略時） n=1:/（お買い上げ時） n=2:¥					
※ 1	例	設定	ATS103=0	表示	ATS103?	テスト	なし
ATS104=[n]		発サブアドレスを付けて発信するときの区切りに使う記号を設定します。64K データ通信の場合に有効です。 n=0:#（パラメータ省略時） n=1:%（お買い上げ時） n=2:&					
※ 1	例	設定	ATS104=0	表示	ATS104?	テスト	なし
AT¥S		コマンドの設定内容と S レジスタを表示します。					
	例	設定	AT¥S	表示	なし	テスト	なし
AT¥V[n]		接続時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを選択します。 ATX コマンドのパラメータが n=1 ～ 4 の場合に有効です。 n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） n=1: 拡張リザルトコードを使用します。					
※ 1、※ 2	例	設定	AT¥V0	表示	なし	テスト	なし

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理　由
27	APN が存在しない、または正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64K データ通信

値	理　由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手を呼び出しましたが応答がありません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない処理速度を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信した、または着信を受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理　由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされていません。
15	SIM wrong	FOMAカード以外のSIM(FOMAカードに相当するICカード)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

AT コマンドの補足説明

■ コマンド名：AT+CGDCONT= ［パラメータ］

パケット発信時の接続先（APN）を設定します。

書式

AT+CGDCONT ＝ ［＜ cid ＞ ［, "PPP" ［, "＜ APN ＞"]]]

パラメータ説明

＜ cid ＞：1 ～ 10

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

＜ APN ＞：任意

実行例

「abc」という APN 名を登録する場合のコマンド（＜ cid ＞ =2 の場合）

AT+CGDCONT=2, "PPP", "abc"

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての＜ cid ＞の設定をクリアします。ただし、「＜ cid ＞ =1」と「＜ cid ＞ =3」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT= ＜ cid ＞

指定された＜ cid ＞の設定をクリアします。ただし、「＜ cid ＞ =1」と「＜ cid ＞ =3」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=？

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGDCONT？

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名：AT+CGEQMIN=[パラメータ]

PPP パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS（サービス品質）を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

書式

AT+CGEQMIN=[＜ cid ＞ [, , ＜ Maximum bitrate UL ＞ [, ＜ Maximum bitrate DL ＞]]]

パラメータ説明

＜ cid ＞：1 ～ 10

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

＜ Maximum bitrate UL ＞：なしまたは 64

＜ Maximum bitrate DL ＞：なしまたは 384

「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA 端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度（kbps）を設定します。「なし（お買い上げ時）」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

実行例

(1)上り／下りすべての速度を許容する場合のコマンド（＜ cid ＞ =2 の場合）
AT+CGEQMIN=2

(2)上り 64kbps ／下り 384kbps の速度のみ許容する場合のコマンド（＜ cid ＞ =4 の場合）
AT+CGEQMIN=4,,64,384

(3)上り 64kbps ／下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド（＜ cid ＞ =5 の場合）
AT+CGEQMIN=5,,64

(4)上りすべての速度／下り 384kbps の速度のみ許容する場合のコマンド（＜ cid ＞ =6 の場合）
AT+CGEQMIN=6,,,384

つづく

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=
　すべての＜ cid ＞の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=＜ cid ＞
　指定された＜ cid ＞をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=？
　設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN？
　現在の設定を表示します。

■ **コマンド名：AT+CGEQREQ=［パラメータ］**

PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS（サービス品質）を設定します。

書式

AT+CGEQREQ=[＜ cid ＞]

パラメータ説明

上り 64kbps ／下り 384kbps の速度で接続を要求するコマンドのみ設定可能です。各 cid にはその内容がお買い上げ時に設定されています。
＜ cid ＞：1 ～ 10
　お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

実行例

（＜ cid ＞=2 の場合）
AT+CGEQREQ=2

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=
　すべての＜ cid ＞をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=＜ cid ＞
　指定された＜ cid ＞をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=？
　設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQREQ？
　現在の設定を表示します。

リザルトコード

- ATV［n］コマンド（☛P26）が n=1 に設定されている場合には文字表示（初期値）、n=0 に設定されている場合には数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ **リザルトコード**

数字表示	文字表示	意　味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受付られません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。
100	RESTRICTION	通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ **拡張リザルトコード**

数字表示	文字表示	FOMA端末－パソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

おしらせ

● 従来のRS-232Cで接続するモデムとのパソコンでの処理上の互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末－PC間はFOMA USB接続ケーブル（別売）で接続されているため、実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意　味
1	PPPoverUD	64K データ通信で接続
2	AV32K	AV（テレビ電話）［32K］で接続
3	AV64K	AV（テレビ電話）［64K］で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■ リザルトコード表示例

ATX 0 が設定されている場合

AT¥V コマンド（☛P27）の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例：ATD ＊ 99 ＊＊＊ 3#
CONNECT（数字表示の場合は「1」）

ATX 1 が設定されている場合

- ATX1、AT¥V0が設定されている場合（初期値）
  接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末－PC間の速度>の書式で表示します。

  文字表示例：ATD ＊ 99 ＊＊＊ 3#
  CONNECT 460800（数字表示の場合は「1 21」）

- ATX1、AT¥V1が設定されている場合※1
  接続完了のときに、以下のように表示します。

  文字表示例：ATD ＊ 99 ＊＊＊ 3#
  CONNECT 460800 PACKET mopera.net/64/384（数字表示の場合は「1 21 5」）
  FOMA 端末－PC 間速度 460800bps で、mopera.net に、上り最大 64kbps、下り最大 384kbps で接続したことを表します。

※ 1：ATX1、AT¥V1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできない場合があります。
ATX1、AT¥V0 を設定した状態（初期値）でのご利用をおすすめします。